

संस्कृत शिक्षा
सामान्य विज्ञान
(वरिष्ठ उपाध्याय)



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

संस्कृत शिक्षा

विषय—सामान्य विज्ञान
(कक्षा 12 वरिष्ठ उपाध्याय)

(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा 12 के लिए
नवीन पाठ्यक्रमानुसार संस्कृत शिक्षा विषय सामान्य विज्ञान (कक्षा 12 वरिष्ठ उपाध्याय)
की अधिकृत पाठ्य पुस्तक)



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा प्रकाशित

पाठ्यपुस्तक लेखन समिति

संस्कृत शिक्षा

सामान्य विज्ञान (कक्षा 12 वरिष्ठ उपाध्याय)

संयोजक

डॉ. जी. एस. देवड़ा

सह आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

लेखकगण

डॉ. सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा

व्याख्याता, रसायन शास्त्र विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

डॉ. ज्योति चौधरी

सहायक आचार्य, पॉलिमर विज्ञान विभाग
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

डॉ. अजय कुमार वर्मा

व्याख्याता, प्राणी शास्त्र विभाग
राजर्षि महाविद्यालय, अजमेर

डॉ. रविकुमार विजय

व्याख्याता, भौतिक शास्त्र विभाग
राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

डॉ. रमेश कुमार खण्डेलवाल

प्राधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
नांदिया – सिरोही

श्रीमती कविता व्यास

प्राध्यापक, राजस्थान संस्कृत
शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय
महापुरा – जयपुर

पाठ्यक्रम समिति
संस्कृत शिक्षा
सामान्य विज्ञान (कक्षा 12 वरिष्ठ उपाध्याय)

संयोजक

डॉ. एस. एस. कटेवा

पूर्व आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

लेखकगण

डॉ. के. बी. जोशी

आचार्य, भौतिक विज्ञान विभाग
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

डॉ. आरती प्रसाद

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, प्राणी विज्ञान विभाग
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

डॉ. जी. एस. देवड़ा

सह आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

डॉ. ज्योति चौधरी

सहायक आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

श्रीमती अर्चना

राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय,
हाथोज, जिला जयपुर

प्रस्तावना

यह पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा स्वीकृत नए पाठ्यक्रम अनुसार संस्कृत शिक्षा के लिए कक्षा बारह (उपाध्याय) के लिए विज्ञान विषय के लिए सरल भाषा में लिखी गयी है। विषय सामग्री को सुरुचि पूर्ण एवं बोधगम्य बनाने के लिए यथा संभव चित्रों तथा सारिणियों का समायोजन किया गया है।

इस पुस्तक में कक्षा के स्तर, विषय की आवश्यकताएँ तथा समान स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विषय सामग्री समायोजित की गई है। यथा संभव तकनीकी शब्दों का अंग्रेजी रूपांतरण भी दिया गया है। जहां आवश्यकता हुई संबंधित वैज्ञानिक नाम भी देने का प्रयास किया गया है। विषय जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिन्दु, वस्तुनिष्ठ, अतिलघूत्तरात्मक, लघूत्तरात्मक एवं निबन्धात्मक प्रश्नों का समावेश अध्यायों के अन्त में किया गया है।

इस पुस्तक में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषयवस्तु लिखते समय यह ध्यान रखा गया है कि पाठ्य सामग्री नवीनतम एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। इसे अधिक उपयोगी एवं समग्र बनाने के लिए यथास्थान नई जानकारी अन्य पुस्तकों से उपलब्ध करायी गयी है। इसका प्रमुख उद्देश्य बालकों को सरल एवं सुग्राही विषयवस्तु प्रदान करने का रहा है। इन समस्त पुस्तकों का उल्लेख करना संभव नहीं है तथापि लेखकगण उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

लेखकगण, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष तथा निदेशक महोदय के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस पुस्तक के लेखन का अवसर दिया। हम एपेक्स पब्लिशिंग हाऊस, उदयपुर का डी.टी.पी. कार्य के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।

हमें विश्वास है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगी। भरसक प्रयासों के बावजूद विषय-वस्तु में कुछ त्रुटियाँ अवश्य रह गयी होगी जिनके निवारण के लिए हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि आपके सुझाव हमें तथा बोर्ड को भेजें जिससे कि भविष्य में इस पुस्तक में सुधार कर इसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकें।

— संयोजक एवं लेखकगण

SYLABUS

सामान्य विज्ञान

(कक्षा 12 वरिष्ठ उपाध्याय)

कक्षा 12 वरिष्ठ उपाध्याय

bd kb&I

v /; k &1 fo| q LF& dh% कूलॉम नियम, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल रेखाएँ, विभव; विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव की गणना।

v /; k &2 fLFj p&cdh % चुम्बक की मूल अवधारणा, बायो-सेवर्ट का नियम; वर्तुल कुण्डली के अक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र की गणना, एम्पियर का नियम, फ्लेमिंग के दायें हाथ का नियम, टॉरोइड एवं परिनालिका में चुम्बकीय क्षेत्र, चुम्बकीय अभिवाह, प्रकृति के मूल बलों का परिचय एवं तुलना (नाभिकीय, गुरुत्वाकर्षण एवं विद्युत चुम्बकीय बल)

bd kb&II

v /; k &3 i fr j k&, oa d&j =% परिभाषा एवं कार्यप्रणाली, आकार का प्रतिरोध एवं धारिता पर प्रभाव, प्रतिरोध एवं संधारित्र के श्रेणी एवं समानान्तर संयोजन, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु।

v /; k &4 foH&ek h% सिद्धान्त, संरचना एवं उपयोग, विभवमापी द्वारा विभवान्तर एवं सेलों का आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, गेल्वेनोमीटर, अमीटर एवं वोल्टमीटर की संरचना, गेल्वेनोमीटर का अमीटर एवं वोल्टमीटर में रूपान्तरण।

bd kb&III

v /; k &5 fo| qp&cdh i j. k% प्रेरण का फेराडे का नियम, प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व, चुम्बकीय क्षेत्र में कुण्डली का घूर्णन; दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती धाराएँ, वर्ग माध्य मूल एवं शिखर मान, ट्रांसफार्मर की संरचना एवं कार्यप्रणाली, शक्ति का दूरस्थ संचरण, डायनेमो एवं मोटर की कार्यप्रणाली एवं संरचना, चोक कुण्डली, शक्तिविहीन धारा; संधारित्र एवं प्रेरकत्व में धारा एवं विभव के मध्य कला संबंध (सूत्र व्युत्पत्ति नहीं), आवेशन तथा निरावेशन (बिना व्युत्पत्ति के) प्रतिबाधा एवं प्रतिघातों की अवधारणा।

bd kb&IV

v /; k &6 i j ek k&f) k& % परमाणु सिद्धान्त का उद्भव: बोर का परमाणु सिद्धान्त; बोर के परमाणु सिद्धान्त से हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या एवं इलेक्ट्रान की ऊर्जा की गणना, हाइड्रोजन परमाणुका वर्णक्रम एवं क्वाण्टम संख्याएं; पॉली अपवर्जन सिद्धान्त, परमाणुओं के इलेक्ट्रानिक विन्यास,

v /; k &7 k&red fdj. k& उत्पत्ति एवं विश्लेषण, समस्थानिक, -किरणों की उत्पत्ति, गुण एवं उपयोग, द्रव्य तरंगें:- डी ब्रोग्ली अवधारणा; डेवीसन जर्मर प्रयोग; बोर कक्षक, ऊर्जा एवं व्याख्या

v /; k &8 j sM k&feZ k& परिभाषा, एल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के गुण एवं विभेद; अवक्षय के नियम; अर्ध एवं माध्य आयु; रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग

bd kb&V

v /; k &9 i n k&sd sp&cdh x&k% पारगम्यता, विद्युतशीलता, संवेदनशीलता, (susceptibility) चुम्बकीय राशियां एवं उनके मध्य सम्बन्ध; प्रति, अनु एवं लौह चुम्बकीय पदार्थ एवं इन पर चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव

v /; k &10 v k&ky d% चालक, कुचालक एवं अर्धचालक की परिभाषा; ऊर्जा अन्तराल, नैज एवं अशुद्ध अर्धचालक,

- p एवं n अर्द्धचालक, pn संधि, अग्र एवं पश्च अभिनति ।
 v /; k &11 अर्ध एवं पूर्ण तंत्रग दिष्टकारी के लाक्षणिक गुणधर्म एवं उपयोग
 1/4k M&[1/2j | k u
 bd kb&VI
- v /; k &12 j k k fud v k Uku % • अष्टक नियम— सीमाएँ • आयनिक आबन्ध • आयनिक यौगिकों के सामान्य अभिलाक्षणिक गुण • सहसंयोजक आबन्ध • सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य अभिलाक्षणिक गुण • उपसहसंयोजक आबन्ध • परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन • संकरण (sp, sp², sp³ संकरण)
 bd kb&VII
- v /; k &13 j k k fud r Fk v k fud l k % • रासायनिक साम्य की प्रकृति; भौतिक प्रक्रमों में साम्य, रासायनिक प्रक्रमों में साम्य • द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम • रासायनिक साम्य स्थिरांक एवं साम्य को प्रभावित करने वाले कारक • समआयन प्रभाव और इसका महत्त्व • विलेयता गुणफल और इसका महत्त्व
 bd kb&VIII
- v /; k &14 /kr q oa/kr d eZ% • धात्विक आबन्ध की प्रकृति • प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति • धातु निष्कर्षण के विभिन्न पद— अयस्कों का सान्द्रण, सान्द्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन ऑक्साइड का अपचयन । • अयस्कों से धातु निष्कर्षण (Fe, Al, Cu, Ag) • धातुओं का शुद्धिकरण
 bd kb&IX
- v /; k &15 d k fud j l k u % • कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण • सजातीय श्रेणी • समावयवता (स्थिति, शृंखला, क्रियात्मक समूह मध्यावयवता) हाइड्रोकार्बन • ऐल्केन, ऐल्कीन तथा ऐल्काइन—सामान्य विरचन विधियाँ एवं उपयोगिता
 bd kb&X
- v /; k &16 cgg d % • बहुलक • बहुलकों का वर्गीकरण एवं व्यापारिक महत्त्व (पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेरीलीन, नाइलॉन)
 1/4k M&x 1/2Tko foKku
 bd kb&XI
- v /; k &17 आवृतबीजी पादपों का वर्गीकरण (बेन्थम व हुकर), पुष्प की संरचना एवं कार्य, परागण, निषेचन, भ्रूणपोष संरचना, प्रकार एवं परिवर्धन, फल एवं बीज निर्माण, प्रकीर्णन
- v /; k &18 मुख्य पादप कुलों का वानस्पतिक वर्णन एवं आर्थिक महत्त्व—मालवेसी, कुकरबीटेसी, सोलेनेसी एवं पोएसी ।
 bd kb&XII
- v /; k &19 जड़ तना एवं पत्ती की आन्तरिक संरचना । जड़ एवं तने में द्वितीयक वृद्धि ड्रेसिना, एकाइरेन्थस, निकटेन्थस, एवं बिग्नोनिया में असंगत द्वितीयक वृद्धि ।
 bd kb&XIII
- v /; k &20 औषधिय महत्त्व के मुख्य पादपों का सामान्य विवरण— राउल्फिया सरपेन्टाइना, कुरकुमा लोंगा, पेपेवर सोमनीफेरम, फेरुला असाफोइटिडा एवं सिनकोना ऑफिसनेलिस ।

bd kb&XIV

- v /; k &21 पादप शरीर क्रिया विज्ञान— परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन ।
v /; k &22 ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र । पादप वृद्धि हॉर्मोन्स का सामान्य विवरण

** f. k' kL=**

bd kb&XV ofx ÷ h ¼ U q kses Q x h j . k ½

- v /; k &23 जन्तु जगत का वर्गीकरण— अकशेरुकी व कशेरुकी के सामान्य लक्षणों का विवरण उदाहरण सहित वर्गों तक प्रमुख लक्षण ।

- अमीबा, एस्केरिस, फेरेटिमा, एवं पेरीप्लेनेटा का आवास, स्वभाव, संरचना एवं जीवन चक्र ।

bd kb&XVI ¼ k j h j d h , oad k f, ÷ h & I ½

- v /; k &24 पाचन तंत्र
v /; k &25 श्वसन तंत्र
v /; k &26 परिसंचरण तंत्र

bd kb&XVII ¼ k j h j d h , oad k f, ÷ h & II ½

- v /; k &27 उत्सर्जन तंत्र
v /; k &28 अन्तः स्त्रावी ग्रन्थियां— सामान्य परिचय
v /; k &29 तंत्रिका तंत्र— केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र एवं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र
v /; k &30 जनन तंत्र— नर व मादा जनन अंगों का विवरण

bd kb&XVIII ¼ U q kses fod k ½

- v /; k &31 जन्तुओं में विकास का सामान्य परिचय:— जन्तुओं में युग्मक निर्माण अण्डे की संरचना, अण्डों के प्रकार, उदाहरण— कीट, मेढ़क, चूजा व स्तनधारी नर युग्मक की संरचना ।
v /; k &32 जन्तुओं में निषेचन:— निषेचन के प्रकार, स्तनधारी प्राणियों में निषेचन । विदलन— विदलन, विदलन का महत्त्व, मोरुला, गेस्टूला, गेस्टूला के प्रकार व महत्त्व ।

विषय-सूची

अध्याय / इकाई	विषय	पृष्ठ
भौतिक विज्ञान (खण्ड-क)		
इकाई - I		
अध्याय 1.	स्थिर वैद्युतिकी	1-9
अध्याय 2.	स्थिर चुम्बकिकी	10-17
इकाई - II		
अध्याय 3.	प्रतिरोध एवं संधारित्र	18-23
अध्याय 4.	विभवमापी	24-30
इकाई - III		
अध्याय 5.	विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण	31-45
इकाई - IV		
अध्याय 6.	परमाणु सिद्धान्त	46-53
अध्याय 7.	धनात्मक किरणें	54-59
अध्याय 8.	रेडियोधर्मिता	60-64
इकाई - V		
अध्याय 9.	पदार्थों के चुम्बकीय गुण	65-68
अध्याय 10.	अर्द्धचालक	69-76
अध्याय 11.	दिष्टकारी	77-79
रसायन (खण्ड-ख)		
इकाई - VI		
अध्याय 12.	रासायनिक आबंधन	80-90
इकाई - VII		
अध्याय 13.	रासायनिक तथा आयनिक साम्य	91-98

	इकाई – VIII	
अध्याय 14.	धातु और धातुकर्म	99–108
	इकाई – IX	
अध्याय 15.	कार्बनिक रसायन	109–123
	इकाई – X	
अध्याय 16.	बहुलक	124–130
	जीव विज्ञान (खण्ड–ग)	
	इकाई – XI	
अध्याय 17.	आवृतबीजी पादपों का वर्गीकरण	131–140
अध्याय 18.	मुख्य पादप कुलों का वानस्पतिक वर्णन	141–150
	इकाई – XII	
अध्याय 19.	आन्तरिक संरचना – जड़, तना, पत्ती, द्वितीयक एवं असंगत वृद्धि	151–168
	इकाई – XIII	
अध्याय 20.	औषधिय महत्व के मुख्य पादपों का सामान्य विवरण	169–172
	इकाई – XIV	
अध्याय 21.	पादप शरीर क्रिया विज्ञान – प्रथम	173–190
अध्याय 22.	पादप शरीर क्रिया विज्ञान – द्वितीय	191–204
	इकाई – XV	
अध्याय 23.	जन्तु जगत का वर्गीकरण	205–233
	इकाई – XVI	
अध्याय 24.	पाचन तंत्र	234–238
अध्याय 25.	श्वसन तंत्र	239–242
अध्याय 26.	परिसंचरण तंत्र	243–247

इकाई – XVII

अध्याय 27.	उत्सर्जन तंत्र	248–251
अध्याय 28.	अन्तःस्त्रावी ग्रन्थियां	252–256
अध्याय 29.	तंत्रिका तंत्र	257–259
अध्याय 30.	जनन तंत्र	260–262

इकाई – XVIII

अध्याय 31.	जन्तुओं में विकास का सामान्य परिचय	263–266
अध्याय 32.	जन्तुओं में निषेचन एवं विदलन	267–270

bdkbz & I

v/; k; & 1 fLFkj oš ōrdh (Electrostatics)

fLFkj oš ōrdh

Hkkŕrdh dh og 'kk[kk ftl eafLFkj vkoškkadse/; yxus okys cy o mRiUu {ks=ka dk v/; ; u fd; k tkrk gš fLFkj oš ōrdh dgykrh gš bl v/; k; eage vkoškkadh vo/kkj .kkj mudse/; yxusokyscy o mRiUu {ks=ka dk v/; ; u djæA

vkoš dh vo/kkj.kk

vkt l syxHkx 2500 o"lz i wZ; wkuh nk'kzud FkYl us çš(kr fd; k fd tc vEcj (Amber) uked inkFkZ dks Åu (Wool) l sjxMk tkrk gšrksml eagYdh oLrq/ka tš sdx t dsVqMfrudsbr; kfn dksviuh vlg vkdf"kr djusdk xqk mRiUu gsk tkrk gš l u-1600 eabxySM dsoKkfud fxYcVZ usviuh [kkstka eai k; k fd vEcj dh Hkkŕr vU; fo |ŕjkskh inkFkZHkh jxMstkusij gYdh oLrq/ka dksviuh vlg vkdf"kr djrs gš tš sfd &

- 1- dŕp dh NM+dksj s'keh di Msij jxMst sNM+, oadi Ms nksuka eagYdh oLrq/ka dks vkdf"kr djusdk xqk mRiUu gsk tkrk gš
- 2- , cksukbV dh NM+dks Åuh di Msij jxMst ij Hkh bu nksuka eagYdh oLrq/ka dks vkdf"kr djusdk xqk mRiUu gsk tkrk gš

mi ; ōr mnkgj .kka l sLi "V gSfd bu inkFkZ eae; g xqk jxMst kus ds dkj .k vFkZr-?k"lz k ds dkj .k mRiUu gsk tkrk gš bl xqk dks çkr dj yxusij oLrq dks vkoš'kr dgk tkrk gš ftl dk Kku ml oLrq/kj vU; oLrq/ka ij yxk; stkusokys cy l sfd; k tkrk gš bl cy dks oš ŕ cy (Electric force) dgrs gš

mDr çš.k. kkaeae; g Hkh ik; k x; k fd nksfo |ŕjkskh inkFkZ %oLrq/ka dks vki l eajxMk tkrk gšrks nksuka oLrqj , d l kfk

vkoš'kr gskh gšrFkk budse/; vkd"lz k cy mRiUu gsk tkrk gš tc , d gh çdkj dh nks oLrq/ka dks fd l h vU; fo |ŕjkskh oLrq l sjxMk tk; s'atš snks dŕp dh NMka dks, d l kfk js'keh di Ms l sjxMk tk; š rks, d gh çdkj dh nksuka oLrq/ka %dŕp dh NMš dse/; çfrd"lz k dk cy mRiUu gsk tkrk gš bl l s; g fu"d"lz fudyrk gSfd vkoš nks çdkj dk gsk tkrk gš

oKkfud çtšeu Ydfyu ds vuŕ kj bu vkoš kka dks ekukRed , oa __.kkRed vkoš dgrs gš tc nksfo |ŕjkskh oLrq/ka dks vki l eajxMk tkrk gšrks mudse/; ?k"lz k ds dkj .k vkoš kka dk i ŕfozj .k gsk tkrk gSftl dsi fj .kkeLo: i oLrq/ka eal eku , oafojhr çŕfr dk vkoš vk tkrk gš oLrq %fd l h oLrq ea /kukRed , oa __.kkRed vkoš l eku ek=k eami fLFkr gsk s gšftl ds dkj .k oLrq fo |ŕ mnkl hu gskh gš ?k"lz k ; k vU; çkj .kka l s oLrq ea __.kkoš dh vfekdrk gksusij oLrq __.kkoš'kr rFkk /kukoš dh vf/kdrk gksusij oLrq/kukoš'kr dgykrh gš

foKku ds vk/kfud fl) karkads vuŕ kj fd l h oLrq dks vkoš'kr djusdsfy, ijek .kqeami fLFkr byšVŕŕŕ mŕk jnk; h gsk s gš , d byšVŕŕŕ vkoš dk eku __.kkRed 1.6×10^{-19} dŕy kŕŕ gsk s gšrFkk bl s-e l s0; Dr djrs gš


vkoš ds çkjs eae gŕoi wZ rf;

- 1- vkoš inkFkZ dk eny xqk gsk s gSftl suk rksu "V fd; k tk l drk gš vŕŕ uk gh mRiUu (create) fd; k tk l drk gš
- 2- vkoš nks çdkj ds gsk s gš /kukRed o __.kkRedA l eku çdkj ds vkoš l tkrh; , oafojhr çdkj ds vkoš fotkrh; vkoš dgykrsgš
- 3- vkoš , d vfn'k jkf'k gsk s gš

- oLrq/ka ij vkosk vkoskads i qfozj .k ds i fj .kkelo: i çklr gsrk gA
- vkosk Dok. Vhñr gsrk gA bl ds Dok. Vd dk eku $e = 1.6 \times 10^{-19}$ dnykñe gsrk gS vFkkZr-fd l h oLrq ij vkosk dk eku vkosk Dok. Vd ds i wkZ xqkt ds : i ea gh 0; Dr fd; k tk l drk gA
- l tkrh; vkoskads e/; çfrd"lkz cy rFkk fotkrh; vkoskads e/; vkd"lkz cy yxrk gA
- vkosk ds i ek=d dnykñe gsrk gA , d dnykñe vkosk eami fLFkr byDVñkksdh l ç; k 6.25×10^{18} gsrh gA

dnykñe dk fu; e

nks fLFkj fcnqvkoskads e/; yxusokys fLFkj fo | r cy dks Kkr djus ds fy, dnykñe us l u-1785 ea , d fu; e çfri knr fd; k] ftl s dnykñe dk fu; e dgrsgA



fp= 1-1

bl fu; e ds vuq kj nks fcnqvkoskads q_1, q_2 tks, d nñ jsl sr njih ij fLFkj volFkk eagS dse/; yxusokyk fLFkj fo | r cy &

- nksuka vkoskads xqkuQy ds l ekuq krh gsrk gS rFkk
- nksuka vkoskads e/; njih dsoxZ ds 0; Ø ekuq krh gsrk gS vFkkZr-

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$; k \quad F = \frac{K q_1 q_2}{r^2} \quad \text{---} 1/1 1/2$$

tgkj K , d l ekuq krh fu; rkd gSftl dk eku vkoskads e/; mi fLFkr ek/; e , oaeki u dh i) fr ij fuHkj djrk

$$gA fuokZr ea K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2 \text{ tgkj } \epsilon_0 \text{ dks}$$

fuokZr dh fo | r' khyrk dgrsgA bl dk eku $8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{ Nm}^2$ gsrk gA l ehdj .k 1/1 1/2 ea çnf' kZr fLFkj fo | r cy dks dnykñe cy dgrsgA ; g cy njih dsoxZ ds 0; Ø ekuq krh gksus ds dkj .k] 0; Ø e oxZ cy dk mnkgj .k Hkh gA

dnykñe cy dh fn'kk] nksuka vkoskads feykusokyh jçkk ds vuqfn'k gsrh gA l tkrh; vkoskads e/; dnykñe cy dk

eku /kukRed ikr gsrk gS tksfd cy dh ifrd"lkz iñfr n'kkZrk gS tcfdfotkrh; vkoskads e/; dnykñe cy dk eku ___ .kkRed çklr gsrk gS tksfd cy dh vkd"lkz çñfr n'kkZrk gA

l fn'k : i eadnykñe cy dks fuEu çdkj fy [kk tkrk gA

$$\vec{F} = \frac{K q_1 q_2}{r^2} \hat{r} \quad \text{---} 1/2 1/2$$

tgkj \hat{r} nksuka vkoskads feykusokyh jçkk ds vuqfn'k , dkad l fn'k gA ; fn nksuks vkoskads e/; fuokZr ds lFkku ij dk bZvl; ek/; e gsrksbl fLFkr ea l ekuq krh fu; rkd


dk eku $K = \frac{1}{4\pi\epsilon}$ gsrkA tgkj ϵ ek/; e dh fo | r' khyrk gA

dnykñe cy dh fo'kkrk, i % dnykñe cy dh çedk fo'kkrk, i fuEu gS %

- dnykñe cy nh?kZ i jkl 10^{14} ehVj l svulr rd 1/2 dscy gsrk gA
- dnykñe cy dñeh; , oa l j (kh cyka dk mnkgj .k gA
- dnykñe cy 0; Ø e oxZ $\left(F \propto \frac{1}{r^2} \right)$ fu; e dk ikyu djrk gA
- dnykñe cy v/; kjki .k fl) kr dk ikyu djrk gA
- dnykñe cy dk /kukRed eku vkoskads e/; çfrd"lkz dks rFkk ___ .kkRed eku vkoskads e/; vkd"lkz dks n'kkZrk gA

vkoskads v/; kjki .k dk fl) kr

vkoskads v/; kjki .k ds fl) kr ds vuq kj fd l h fcnq vkosk ij vl; fcnqvkoskads }kjk i fj .kkeh dnykñe cy dk eku vl; fcnqvkoskads }kjk Lora : i l 3 vkosk ij dk; j r dnykñe cyka ds l fn'k ; sç dscjkj gsrk gA



fp= 1-2

fp=kuq kj q vkosk ij vl; fLFkj vkoskads q_1, q_2 ds dkj .k yxusokys dnykñe cyka dk eku Ø e' k% \vec{F}_1 o \vec{F}_2 gsrks nksuks vkoskads dkj .k vkosk ij yxusokys i fj .kkeh cy dk

eku $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ gkskA

$$\text{t gk; } F_1 = \frac{Kq_1q_2}{r_1^2} \quad rFkk \quad F_2 = \frac{Kq_1q_2}{r_2^2}$$

fo | r {ks= , oaf | r {ks= dh rhork

fcinqvkošk ds pkjka vkj dk og {ks=} ft l eadkbZ vl; vkošk fo | r cy dk vuñko djrk gñ fo | r {ks= dgykrk gñ fo | r {ks= , d l fn'k jkf'k gsrFkk bl dk eki u fo | r {ks= dh rhork \vec{E} ds }kjk fd; k tkrk gñ


fo | r ij?kVukvka dk v/; ; u djusdsfy; s, d vr; Ur y?kq/ku fcinqvkošk] ft l dk vi uk dkbZ fo | r {ks= ughagkrk gñ dh dYi uk dh tkrh gñ bl dkYi fud y?kq/ku fcinqvkošk dks ij h{k.k vkošk (q_0) dgrs gñ

fo | r {ks= eafLFkr fd l h fcinqij , dkd i jh{k.k vkošk ij yxusokysfo | r cy dks fo | r {ks= dh rhork dgrs gñ bl s \vec{E} l s; Dr djrs gñ xf.krh; : i eafdl h fcinqij fo | r {ks= dh rhork \vec{E} ml fcinqij j [k i jh{k.k vkošk q_0 ij yxus okysfo | r cy rFkk i jh{k.k vkošk dsi fiek.k dh fu"i fr ds cjkj gsrh gñsvFkkZ-

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad \dots 1/3 1/2$$

l ehdj.k 1/3 1/2 l sLi "V gñfd fo | r {ks= dh rhork dh fn'kk] fo | r cy dh fn'kk ds vuñ'k gsrh gñ fo | r {ks= dh rhork dk ek=d U; wu@dh;kñ gsrk gñ

fd l h fcinqvkošk q dsdkj.k mRi Uu fo | r {ks= eafdl h fcinqij fo | r {ks= dh rhork Kkr djusdsfy, ekuk fd fufnZV fcinqij , d i jh{k.k vkošk q_0 fo | eku gñ tñ k fd fp= 1-3 ean'kkz k x; k gñ ; fn nksuka vkošk kka dse/; njh r



fp= 1-3

rFkk ek/; e dk ijkoS rkd K gsrks ij Hkk"kk l nksuka vkošk kka dse/; cy , oaq₀ dk vuñkr fufnZV fcinqij fo | r {ks= dh rhork dseku dks; Dr djxkA

xf.krh; : i l s &

$$\text{nksuka vkošk kka dse/; cy } F = \frac{Kq_0}{r^2} \hat{r}$$

$$\text{vr%fo | r {ks= dh rhork } } \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$


$$\begin{aligned} & \frac{Kq_0}{r^2} \hat{r} \\ &= \frac{Kq_0}{r^2} \hat{r} = \frac{Kq_0}{r^2} \hat{r} \quad \dots 1/4 1/2 \end{aligned}$$

tksfd fo | r {ks= eafcnpr vkošk q dsdkj.k r njh ij fLFkr fufnZV fcinqij fo | r {ks= dh rhork dseku dks; Dr djrk gñ

fo | r {ks= 1/2 jñk,i


Hkkñrdh eaf | r {ks= dk fp=.k fo | r cy jñkvka ds }kjk fd; k tkrk gñ fo | r cy jñk,i og dkYi fud oñ gñ ft l dsfd l h fcinqij [kph x; h Li 'kz jñk ml fcinqij fo | r {ks= dh fn'kk 1/2 cy dh fn'kk 1/2 dks cñf'kZ djrh gñ fo | r cy jñkvka ds fufnyf [kr xqk/keZ gsrh gñ

- 1- fo | r cy jñk,i fcñpr~ku vkošk l sckjñk gñkj f=T; ckgj dh vkj l Hkh fn'kkvka eapyrh gsrFkk vuar ij l ektr gsrh gñ tñ k fd fp= 1-4 ean'kkz k x; k gñ




fp= 1-4

- 2- fo | r cy jñk,i fcñpr~.k vkošk dsdkj.k mRi Uu fo | r {ks= eavuar l sckjñk gñkj f=T; vnj dh vkj 1/2.k vkošk dh vkj 1/2 funñ'kr gsrh gñ bl sfp= 1-5 ean'kkz k x; k gñ




fp= 1-5

- 3- /ku vkosk , oa . . k vkosk ka dse/; fo | r cy j s k k , i eku vkosk l s c k j k k g k d j . . k vkosk i j l e k t r g k s r h g a b l s f p = 1-6 l s n ' k k z k x ; k g a



fp= 1-6

- 4- fo | r { k s = e a d k b z h k h n k s c y j s k k , i j l i j , d n i j s d k s c f r P N n u g h a d j r h g s D ; k i d , d h f l F k r e a c f r P N n f a n q i j n k s v y x & v y x l i ' k z j s k k , i [k h p h t k l d r h g s t k s f d , d f a n q i j c y d h n k s f n ' k k , i c n f ' k z d j a c h A , d g h f a n q i j f o | r c y d h n k s f n ' k k , i v l E h k o g a
- 5- , d l e k u f o | r { k s = e a f o | r c y j s k k , a l e k a r j , o a l e k u n i j i j g k r h g s t s k f d f p = 1-7 e a c n f ' k z g a



l e f o | r { k s

fp= 1-7

- 6- fo | r { k s = e a f d l h { k s = Q y l s y E c o r - f n ' k k e a x q e j u s o k y h f o | r c y j s k k v k a d h d y l a ; k j f o | r q i y D l d g y k r h g a

fohko

fo | r { k s = e a f d l h f a n q i j , d k a d / k u v k o s k d k s v u l r l s f o | r { k s = e a y k u s e a f d ; k x ; k d k ; z f o | r f o h k o d g y k r k g a f o | r f o h k o , d v f n ' k j k f ' k g k r h g s r f k k b l s v l s

c n f ' k z d j r s g a x f . k r h ; : i e a f o | r f o h k o d k s f u E u c d k j i f j h k k f ' k r d j r s g a &

fo | r { k s = e a f l F k r f d l h f a n q i j f o | r f o h k o d k e k u f o | r { k s = e a i j h { k . k / k u v k o s k q 0 d k s v u l r l s m l f a n q i j y k u s e a f d ; s x ; s d k ; z w , o a i j h { k . k / k u v k o s k d s e k u d h f u ' i f r d s c j k c j g k r k g s v f k k z ~

$$V = \frac{W}{q_0} \quad \text{--1/5 1/2}$$

p f i d f o | r { k s = e a f d ; k x ; k d k ; z f o | r f l F k r t A t k z (U) d s : i e a l a f g r g k s t k r k g s v r %

$$W = U$$

l e h d j . k 1/5 1/2 l s

$$V = \frac{U}{q_0} \quad \text{--1/6 1/2}$$


l e h d j . k 1/5 1/2 r f k l e h d j . k 1/6 1/2 f o | r { k s = e a f d l h f a n q i j f o h k o d s e k u d k s 0 ; D r d j r h g a f o h k o d k e k = d N m / C ; k o k V g k r k g a

fo | r { k s = e a f l F k r n k s f a n q i j f o h k o d k v a r j f o h k o k a r j d g y k r k g a ; f n i j h { k . k / k u v k o s k q 0 d k s f o | r { k s = e a f l F k r n k s f a n q i j A r f k k B d s e e ; f o l F k k i r d j u s e a f d ; k x ; k d k ; z w A B g k s r k s f o h k o k a r j

$$V_B - V_A = \frac{W_{AB}}{q_0} = \frac{U_B - U_A}{q_0} \quad \text{--1/7 1/2}$$

f a n q v k o s k d s d k j . k f d l h f a n q i j f o h k o

f a n q v k o s k d s d k j . k f o | r { k s = e a f l F k r f d l h f a n q i j f o h k o d h x . k u k d j u s d s f y ; s e k u f d + q d h y k k e d k , d f a n q v k o s k f p = 1/4 - 8 1/2 d s v u d k j f a n q o i j f l F k r g a b l f a n q v k o s k d s d k j . k m r i l u f o | r { k s = e a f d l h f a n q i j f o h k o d h x . k u k d s f y ; s , d / k u i j h { k . k v k o s k q 0 d k s v u l r l s f a n q i j y k u s e a f o | r { k s = d s f o :) f d ; s x ; s d k ; z d h x . k u k d j a c h A



fp= 1-8

e k u f d o l s a d s e / ; d h n i j r g a v c g e v u l r l s A d s e / ; B , C , D , f a n q / s d h d y i u k d j r s g a b u f a n q / s d h o l s n i j ; k j o e ' k % r 1 , r 2 , r 3 g a t c

ijh{k.k vkosk B fcnq ij gks rks fcnq vkosk q , oa ijh{k.k vkosk q₀ dse/; yxusokysfo|q cy dk eku

$$F_B = \frac{Kq_0q_0}{r_1^2}$$

bl h çdkj tc ijh{k.k vkosk A fcnqij gks rks q₀ dse/; fo|q cy dk eku

$$F_A = \frac{Kq_0q_0}{r^2}$$

pfcd fcnqB , oaA ijLij utnhd gsvr%bl fLFkr ea ijh{k.k vkosk q₀ ij cy dk eku B o A fcnqij cyka ds xqkkkjk ek/; dscjkj ekuk tk l drk gA vr%fcnqB , oa A dschp ijh{k.k vkosk ij yxusokyscy dk ek/; eku

$$F_{BA} = \sqrt{F_B \times F_A}$$

$$= \sqrt{\frac{Kq_0q_0}{r_1^2} \times \frac{Kq_0q_0}{r^2}}$$

$$= \frac{Kq_0q_0}{r_1 r}$$

vr%fcnqvkosk dksB l sArd foLFkfi r djuseafd; k x; k dk; l = cy × njih BA

$$= \frac{Kq_0q_0}{r_1 r} (r_1 - r)$$

$$= Kq_0q_0 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_1} \right)$$

bl h çdkj fcnqvkosk dksC l sBrd foLFkfi r djuseafd; k x; k dk; l

$$W_{CB} = Kq_0q_0 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

bl h çdkj , oavU; vYi kA kka ds foLFkfi u dsfy, fd; k x; k dk; l Hkh Kkr dj l drsgA

vr%ijh{k.k vkosk dks ∞ l sArd foLFkfi r djuseafd; k x; k dgy dk; l

$$W = W_{BA} + W_{CB} + \dots$$

$$; k \quad W = Kq_0q_0 \left[\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_1} \right) + \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) + \dots + \left(-\frac{1}{\infty} \right) \right]$$

$$; k \quad W = Kq_0q_0 \left[\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{\infty} \right) \right]$$

$$; k \quad W = \frac{Kq_0q_0}{r}$$

vr%fohko dh ifjHkk"kk ds vuq kj fcnqA ij fohko

$$V = \frac{W}{q_0}$$

$$; k \quad V = \frac{Kq}{r}$$

--1/2

fohko dh Hkrd l fkrk

fdl h pkyd dk fo|q fohko] pkyd dh ml fo|q voLFk dks cnf'kr djrk gSft l l sfd fdl h vU; pkyd l s tkMks ij vkosk ds çokg dh fn'kk dk irk py l dA /ku vkosk l nD mPp fohko l sfuEu fohko dh vkj çokgr gsrk gA

fo|q f}/kp

nks l eku , oa foijhr vkoskks dk og l a ðr fudk; ftudse/; njih vR; Yi gk} fo|q f}/kp dgykrk gA ml js 'kcnkaea; fn nks l eku , oa foijhr vkosk ijLij vYi njih ij fLFkr gks rks vkoskka dk l a ðr fudk; f}èk dgykrk gA f}èk dk eki u f}/kp vk?kwkz l s djrs gA vkosk rFkk muds e/; njih dk xqkuQy f}/kp vk?kwkz (p) dgykrk g} vFkr-

$$p = q \times d$$

--1/2

fo|q f}/kp vk?kwkz , d l fn'k jkf'k gsrh g} ft l dh fn'kk __.k vkosk l s/ku vkosk dh vkj gsrh gA bl dk ek=d dgyk} ehVj gsrk gA fo|q f}/kp fudk; dk dgy vkosk 'k; gsrk gA HCl, H₂O bR; kfn fo|q f}/kp fudk; ds mnkgj .k gA ijek.kqea/ku vkoskka dk d}æ ukfkd rFkk __.k vkoskka }oyDVRW½ dk d}æ l a kfr gks ds djk .k ; s}èk dh jpuk ugha djrs gA y}du ijek.kq dks fo|q {k= ea foLFkfi r dj fn; k tk; srksbl ds/ku vkosk rFkk __.k vkosk ds d}æ kads e/; foLFkfi u mRiUu gks tkrk gSft l l s ijek.kqf}/kp cu tkrk gA

fo|q f}/kp ds dkj.k fdl h fcnq ij fo|q {k= dh rhor , oa fohko dh x.kuk

fo|q f}/kp ds dkj.k fdl h fcnqP ij fo|q {k= dh rhor , oa fohko dh x.kuk nks fLFkr; ka ea dh tkrh g&


(i) v{k; fLFkr

(ii) v{k ds yEcor-fLFkr

f)/k dh v{h; fLFkr eafdl h fcaq ij fo | r {ks dh x.kuk

fp= 1-9 dsvuq kj ge f)/k dh ds dhae o l sr njih ij fLFkr , d fcaqP dh dYi uk d jrs gS tks f)/k dh ds v{k ij fLFkr gA ekuk fd +q , oa -q vkosk feydj , d f)/k dh jpu k d jrs gS ftudse/; njih d gA

fp=kud kj fcaqP dh +q vkosk l snjh = r-d/2
 , oa -q vkosk l snjh = r+d/2



fp= 1-9

fcaqP ij] +q , oa -q vkosk kads dkj .k fo | r {ks dh rhorkvka dk eku Øe'k% E1 o E2 gA

$$t\text{gk} \quad E_1 = \frac{+Kq}{\left(r - \frac{d}{2}\right)^2} \quad r\text{Fkk} \quad E_2 = \frac{-Kq}{\left(r + \frac{d}{2}\right)^2}$$

vr%fcaqP ij ifj.kkeh rhork $E = E_1 + E_2$

$$= \frac{Kq}{\left(r - \frac{d}{2}\right)^2} - \frac{Kq}{\left(r + \frac{d}{2}\right)^2}$$

$$= Kq \left[\frac{1}{\left(r - \frac{d}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(r + \frac{d}{2}\right)^2} \right]$$

$$= Kq \left[\frac{2rd}{\left(r^2 - \frac{d^2}{4}\right)^2} \right]$$

D; khd E_1 o E_2 foijhr fn'kk eagdrFkk $E_1 > E_2$

$$= Kq \left[\frac{2rd}{\left(r^2 - \frac{d^2}{4}\right)^2} \right]$$

D; khd $r \gg d/2$ vr% r^2 dh rnyuk ea $d^2/4$ ux.; ekuusij

$$E = Kq \left(\frac{2rd}{r^4} \right)$$

$$= Kq \left(\frac{2d}{r^3} \right)$$

l ehdj .k 1/2 dks ij fHkk'kkud kj

$$; k \quad E = \frac{2Kp}{r^3} \quad \text{---1/10 1/2}$$

fo | r {ks E dh fn'kk f)/k dh ds v{k ds vuqfn'k ___ .k vkosk l s/ku vkosk ds vuqfn'k gkschA l ehdj .k 1/10 1/2 v{h; fcaq ij f)/k dh dkj .k mRiUu fo | r {ks dh rhork dk vFkk'V 0; at d gA

f)/k dh v{h; fLFkr eafdl h fcaq ij fo | r fohko dh x.kuk

fp= 1-9 dsvuq kj +q , oa -q vkosk ds dkj .k fcaqP ij fohko dk eku Øe'k% V_1 , oa V_2 gksrk fohko dh ifjHkk'kk l &

$$V_1 = \frac{Kq}{\left(r - \frac{d}{2}\right)}$$

$$r\text{Fkk} \quad V_2 = \frac{-Kq}{\left(r + \frac{d}{2}\right)}$$

fcaqP ij ifj.kkeh fohko dk eku nksuka vkosk kha +q , oa -q 1/2 ds dkj .k mRiUu fohkoka ds cht xf.krh; ; ks ds cjkj gkskj vFkk'V -

$$V = V_1 + V_2$$

$$; k \quad V = \frac{Kq}{\left(r - \frac{d}{2}\right)} - \frac{Kq}{\left(r + \frac{d}{2}\right)}$$


$$= Kq \frac{d}{\left(r^2 - \frac{d^2}{4}\right)} = Kq \frac{d}{r^2}$$

1/10; khd $r \gg d/2$ vr% r^2 dh rnyuk ea $d^2/4$ dks ux.; ekuusij 1/2

$$; k \quad V = \frac{Kp}{r^2} \quad \text{---1/11 1/2}$$

I ehdj.k 1/2 v{kh; fcnqij f}/k ds djk.k mRiUu fo| r foHko dk vfhk"V 0; at d gA

f}/k ds v{k ds yEcor-j{k ij fLFkr fcnqij fo| r {k= dh x.kuk% fp= 1-10 ds vuq kj ge f}/k ds eè; fcnqI sxtjusokyh yEcor-v{k ds vuqfn'kr njh ij , d fcnqP dh dYiuk d jrs gsf tI ij fo| r {k= dh x.kuk djuh gA



$$fp = 1-10$$

$$fp = \text{Is } AP^2 = OA^2 + OP^2 = BP^2$$

$$AP = BP = \sqrt{r^2 + \frac{d^2}{4}}$$

; fn +q vkosk ds djk.k P fcnqij rhork dk eku E1 rFkk -q vkosk ds djk.k P fcnqij rhork dk eku E2 gks rks

$$E_1 = \frac{Kq}{AP^2}$$

$$= \frac{Kq}{\left(r^2 + \frac{d^2}{4}\right)^{3/2}} \text{ } \frac{1}{AP} \text{ fn'kk ds vuqfn'kr } \frac{1}{2}$$

$$\text{rFkk } E_2 = \frac{Kq}{BP^2}$$

$$= \frac{Kq}{\left(r^2 + \frac{d^2}{4}\right)^{3/2}} \text{ } \frac{1}{BP} \text{ fn'kk ds vuqfn'kr } \frac{1}{2}$$

vr%Li"V gsf d E1 o E2 ds eku ij Li j cjkcj gSyfdu fn'kk; afHkUu gA vr% E1 o E2 ds ij .kkeh eku dks Kkr djus ds fy, AB ds vuqfn'k , oayEcor-?kV dkaeaf; kstr djus ij %&

fp= 1-10 Is Li"V gsf d AB ds vuqfn'k E1 o E2 ds ?kV d E1 cos theta o E2 cos theta , d fn'kk ea gksus ds djk.k tM+ tk; s tcf d AB ds yEcor- E1 o E2 ds ?kV d E1 sin theta o E2 sin theta , d nW js ds fo i j hr fn'kk ea gksus ds djk.k fujLr gks tk; sA vr% fcnqP ij ij .kkeh rhork

$$E = E_1 \cos \theta + E_2 \cos \theta$$

$$D; \text{ kfd } E_1 = E_2$$

$$E = \frac{2Kq \cos \theta}{\left(r^2 + \frac{d^2}{4}\right)}$$

$$fp = 1-10 \text{ Is } \cos \theta = \frac{OB}{PB} = \frac{\frac{d}{2}}{\sqrt{r^2 + \frac{d^2}{4}}}$$

$$\text{vr% } E = \frac{Kqd}{\left(r^2 + \frac{d^2}{4}\right)^{3/2}}$$

; k E = $\frac{Kqd}{r^3}$; kfd $r \gg d/2$ vr% r^2 dh rgyuk ea $d^2/4$ dks ux.; ekuus ij 1/2

$$; k E = \frac{Kp}{r^3} \text{ } \text{---} \frac{1}{2}$$

I ehdj.k 1/2 f}/k ds v{k ds yEcor-fdI h fcnqij fo| r {k= dh rhork dk vfhk"V 0; at d gA

f}/k dh fuj{kh; j{k ij fdI h fcnqij fo| r foHko dh x.kuk% fp= 1-10 ds vuq kj ekuk fd fcnqP ij +q vkosk ds djk.k foHko dk eku V1 rFkk -q vkosk ds djk.k foHko dk eku V2 gS vr% foHko dh ij fHk"kk Is

$$V_1 = \frac{Kq}{AP}$$

$$= \frac{Kq}{\sqrt{\left(r^2 + \frac{d^2}{4}\right)}}$$

$$\text{rFkk } V_2 = \frac{Kq}{BP}$$

$$= \frac{-Kq}{\sqrt{\left(r^2 + \frac{d^2}{4}\right)}}$$

vr%fcinqP ij ij.kkeh foHko &

$$V=V_1+V_2$$

$$= \frac{Kq}{\sqrt{\left(r^2 + \frac{d^2}{4}\right)}} + \frac{-Kq}{\sqrt{\left(r^2 + \frac{d^2}{4}\right)}}$$

; k V=0

vFkkZ-f}/kdp dsV{k dsyEcor-fcinqij fo | r foHko dk eku 'kH; gkrk gA

egRo iwZ fclnq

- 1- æ0; eku dh Hkkar vkosk Hkh in kFkZ dk ey xqk gkrk gS ftl suk rksu"V fd; k tk l drk gS vkj uk gh mRi lu fd; k tk l drk gA
- 2- oLrq/kai j vkosk] vkosk ka dsi qfoZ j .k dsi fj .kkelo: i çkr gkrk gA
- 3- vkosk Dok.VhNr gkrk gA bl s Dok.Vk dk eku $e = 1.6 \times 10^{-19}$ dnykH gkrk gS vFkkZ-fdl h oLrqij vkosk dk eku vkosk Dok.Vk dsi wkZ xqkt ds: i eagh 0; Dr fd; k tk l drk gA
- 4- dnykH cy vkosk ka dse/; njh dsoZ ds 0; ØØekuq krh gkus ds dkj .k] 0; ØØe oxZ cy dk mnkj .k gA
- 5- fcinq vkosk ds pkj ka vkj dk og {ks=} ftl ea dkbZ vl; vkosk fo | r cy dk vutko djrk gS fo | r {ks=} dgykrk gA
- 6- fo | r {ks=} ea fLFkr fdl h fcinqP ij , dkad ij h{k.k vkosk ij yxusokys fo | r cy dks fo | r {ks=} dh rhor k dgrsgA
- 7- fo | r {ks=} dk fp=.k fo | r cy j[kkvka ds }kj k fd; k tkrk gA fo | r cy j[kk, i og dk Yi fud oØ gkrk gS ftl ds fdl h fcinqij [kph x; h Li 'kZ j[kk ml fcinqij fo | r {ks=} dh fn'kk 1/2 cy dh fn'kk 1/2 dks çnf'kr djrh gA

- 8- fo | r {ks=} eafdl h fcinqij , dkad /ku vkosk dks vullr l sfo | r {ks=} eafd; k x; k dk; Z fo | r foHko dgykrk gA fo | r foHko , d vfn'k jkf'k gkrh gSrFkk bl sv l s çnf'kr djrs gA
- 9- fo | r {ks=} ea fLFkr nks fcinq/ka ij foHkoka dk varj foHkokarj dgykrk gA
- 10- nks l eku , oa foijhr vkosk ka dk og l a Ør fudk; ftl eanku ka vkosk ka dse/; njh vr; Yi gS fo | r f}ekap dgykrk gA f}/kdp dk eki u f}/kdp vk?kwkZ l sdjrs gA
- 11- ijek.kqea/ku vkosk ka dk dbæ rFkk __.k vkosk ka dk dbæ l a kfr gkus ds dkj .k ; sf}/kdp dh jpuk ugha djrs gA yfdu ijek.kq dks fo | r {ks=} eafLFkfi r dj fn; k tk; s rks bl ds/ku vkosk rFkk __.k vkosk ds dbæ ka dse/; foLFkki u mRi lu gks tkrk gS ftl l s i jek.kq f}ekap cu tkrk gA
- 12- f}/kdp dsV{k dsyEcor-fdl h fcinqij fo | r foHko dk eku 'kH; gkrk gA

vH; kl kFkZ ç'u

oLrq "B ç'u

- 1- l tkrh; fcinq vkosk ka dse/; cy yxrk g&

1/2 çfrd"kk cy	1/2 vkd"kk cy
1/2 nçy cy	1/2 ukfHkdh; cy
- 2- vkosk ds Dpk.Vk dk eku gkrk g&

1/2 1.6×10^{-19} dnykH	1/2 1.6×10^{19} dnykH
1/2 9×10^9 dnykH	1/2 9×10^9 dnykH
- 3- dnykH cy g&

1/2 dbæh; cy	1/2 l j {kh cy
1/2 mi ; Ør nksuka	1/2 mi ; Ør ea l s dkbZ ugha
- 4- fo | r cy j[kkvka dh fn'kk gkrh g&

1/2 /ku vkosk l s __.k vkosk dh vkj
1/2 __.k vkosk l s/ku vkosk dh vkj
1/2 /ku o __.k vkosk dsyEcor-
1/2 mi ; Ør ea dkbZ ugha
- 5- f}/kdp vk?kwkZ dk ek=d gkrk g&

1/2 okV	1/2 ty
1/2 dnykH ehVj	1/2 U; WU ehVj

- 6- f}/køp dsv{k dsyEcor-fcinqij fo|ø foHko dk eku gksrk g&
- 1/2 /kukRed 1/2 __.kkRed
- 1/4 1/2 'kk; 1/2 vuUr

y?WkjRed ç'u

- 1- D; k fo|ø {ks= eankscy j[kk, i, d nù jsdksdkV l drh g&
- 2- D; k dnykÙ dk fu; e ijekf.o; nfi; kadsfy, Hkh l R; g&
- 3- fo|ø f}/køp dksl eku fo|ø {ks= eaj [kusi j dny fdruk cy dk; l djxkA
- 4- fo|ø {ks= dh rhork dh bdkbzfyf[k; A
- 5- fdl h {ks= ea; fn foHko fu; r gS rks ogk; fo|ø {ks= fdruk gksk\
- 6- fo|ø foHko dh i fjHkk"kk crkbz; A foHko dh foek fyf[k; A
- 7- fo|ø f}/køp vk?kwkZ dk ek=d o i fjHkk"kk fyf[k, A l e>kb; sfd ; g l fn'k jkf'k gSvFkok vfn'kA

- 8- ; fn nksvkoF'kr d.kkadschp dh njih vk/kh dj nh tk; s rksnkukadse/; cy fdruk gksk\

fucWRed izu

- 1- dnykÙ dsfu; e dksl e>krsgq] dnykÙ cy dh fo'kSkrvka ij çdk'k Mkfy; A
- 2- foHko , oa foHkokarj dks i fjHkk"kr dhft, A fcinq vkoSk ds dkj.k fo|ø {ks= ea fLFkr fdl h fcinqij foHko dh x.kuk dhft, A
- 3- fo|ø f}/køp fdl sdgrsg& f}/køp dh v{kh; fLFkr ea fdl h fcinqij fo|ø foHko dh x.kuk dhft, A
- 4- f}/køp dh fuj{kh; j[kk ij fdl h fcinqij fo|ø foHko dh x.kuk dhft, A
- 5- vkoSk dh vo/kkj.kk dksl e>kb, A vkoSkkadsv/; kjksi .k fl) kUr ij çdk'k Mkfy, A

mùkjeyk %1 1/2 2 1/2 3 1/4 1/2 4 1/2 1/5 1/2 l 1/6 1/2 l

v/; k; & 2 fLFkj pġcd dh (Magnetostatics)

pġcd dh ey vo/kj.k

pġcd , d sinkFlZgkrs gġ tksLora=рки m d yVdk; stkus ij l n d , d gh fn'kk 1/2 m ūkj & nf{k.k. 1/2 eafLFkj gks tkrsgārFkk ykġ; D r inkFlk dks viuh vġj vkdf"kr djrs gġ

pġcd nksċdkj ds gkrs gġ 1- ċkNfrd pġcd] 2- Nf=e pġcdA

ċkNfrd pġcd ċNfr ea [kkuka l sċkr gkrs gġ buds v; Ld dks eġus/kbV dgrsgġ budk vkdkj o : i fuf'pr ughagks ds dkj.k bl gaoKkfud , oavuġ ġkku dk; k d s fy; s ċ; D r ughafd; k tkrk gġ bueavkd"kk {kerk Hkh vYi gkrs gġ tċfd Nf=e rjhdka l s cuk; s tkus okys pġcd Nf=e pġcd dgykrsgġ budk vkdkj o : i fuf'pr gks ds dkj.k budk mi ; kx fofHkuu dk; k eafcd; k tkrk gġ bl dsl kFk gh bueampP vkdf"kk {kerk Hkh ik; h tkrh gġ

pġcd eafuEu xqk ik; s tkrsgġ

- 1- ; g ykġ; D r inkFlk dks viuh vġj vkdf"kr djrk gġ
- 2- Lora=рки m d yVdk; stkus ij pġcd l n d m ūkj nf{k.k fn'kk eafLFkj gkrs gġ
- 3- ċR; d pġcd ea nks /k p 1/2 N , oa s 1/2 ik; s tkrsgġ ftl gā vyx ughafd; k tk l drk gġ
- 4- l tkrh; /k pka dse/; ċfrd"kk cy yxrk gġ tċfd fotkrh; /k p , d n ū j s dks vkdf"kr djrs gġ
- 5- pġcd dks xeZ djuġ Bkdu&i hVus ; k fxjkus ij bl ds pġcdh; xqk u"V gksus yxrs gġ

pġcd l s l e/kr egRo i wZ ifjHk"kk, j

- 1- **pġcdRo** % pġcd dk og xqk ftl ds dkj.k og Lora=рки m d yVdk; stkus ij l n d , d gh fn'kk 1/2 - S/2

eafLFkj gks tkrh gārFkk ykġ; D r oLrġka dks viuh vġj vkdf"kr djrh gġ pġcdRo dgykrk gġ inkFlk dks eafLFkj ed; r% byDVkka dh v{kh; , oa pØ.k xfr ds dkj.k ik; k tkrk gġ

- 2- **pġcdh; /k p %** pġcd ds nksuka fl jka ij fLFkr os fcaŋ tġkij pġcdRo vf/kdre gkrs gġ pġcdh; /k p dgykrsgġ pġcd ea nks /k p gkrs gġ 1/4 1/2 m ūkj /k p (N) 1/2 1/2 nf{k.kh /k p (N)A pġcd dk m ūkj /k p fl jk] m ūkj fn'kk dks bāxr djrk gġ bl s /ku /k p Hkh dgrsgġ tċfd nf{k.kh /k p fl jk] nf{k.k fn'kk dks bāxr djrk gS rFkk bl s __.k /k p Hkh dgrsgġ
- 3- **pġcdh; v{k %** pġcd ds vñj nksuka /k pka dks feykus okyh dYi fud v{k] pġcdh; v{k dgykrh gġ
- 4- **pġcd dh ċHkdkjh yEckbz %** pġcd ds nksuka /k pka dse/; dh nñh] pġcd dh ċHkdkjh yEckbz dgykrh gġ tks pġcd dh okLrfod yEckbz l s dñ de gkrs gġ
- 5- **/k p ċcyrk %** pġcd ds fdl h /k p }kj] pġcdh; inkFlk dks viuh vġj vkdf"kr djus dh {kerk /k p ċcyrk dgykrh gġ
- 6- **pġcdh; cy jġkk, j %** fo | r {ks= dh rjg] pġcdh; {ks= dks Hkh dYi fud oØka }kj] ċnfr'kr fd; k tkrk gġ ; s dYi fud oØ pġcdh; cy jġkk, j dgykrh gġ pġcdh; cy jġkk, j pġcdh; {ks= dh fn'kk 0; Dr djrh gS rFkk ; scan oØ gkrs gġ pġcd ds ċkġj budh fn'kk N → S rFkk pġcd ds vñj budh fn'kk s → N gkrs gġ fo | r cy jġkkvka dh Hkkr] pġcdh; cy jġkk, j Hkh , d&n ū j s dks ċfrPNn ugha djrh gġ bu cy jġkkvka ds fdl h fcaŋ ij [kph x; h Li 'kZ jġkk] ml fcaŋ ij pġcdh; {ks= dh fn'kk dks 0; Dr djrh gġ


- 7- **प्लिचध; {ks= %fdl h प्लिचद ds प्लिचका वल्लि dk og {ks= ftl eap्लिचध; ijh{k.k / लप} cy वुल्लिो द्जरक ग्ल प्लिचध; {ks= दग्यक्रक ग्ल निल जस' क्कनकाेाेog {ks= ftl eap्लिचद dk चह्ल्लो वुल्लिो fd; k tk l d} प्लिचध; {ks= दग्यक्रक ग्ल**
- 8- **प्लिचध; ग्लयDI %प्लिचध; {ks= eafdl h ह्लह {ks= Qy ea l s xqf j us okyh प्लिचध; cy ज्दक्कवका dh l द्; k} प्लिचध; ग्लयDI φ दग्यक्रक ग्ल bl dk ek=d o सज ग्लक्रक ग्ल**
- 9- **प्लिचध; च्ज.k %प्लिचध; {ks= ea , dकद {ks= Qy l s yEcor-xqf j us okyh प्लिचध; cy ज्दक्कवका dh l द्; k} प्लिचध; च्ज.k B दग्यक्रक ग्ल**

$$B = \frac{\phi}{A}$$

bl dk ek=d o सज @ehVj² ग्लक्रक ग्ल

वल्लिLVM dk च्; ks

प्लिचध; {ks= dh mRi fUl dk द्कज .k tkuusdh ftKkl k ea वल्लिLVM us , d च्; ks fd; kA bl iz ks ea ml gkaus , d ekkj kokgh प्लिचध rkj ea cVjh l s / क्कज च्कफ्गर् द्ज] / क्कज kokgh प्लिचध rkj ds l ehi प्लिचध; l ड्ळयकुसij mRi l lu fo{ksi dk v/ ; ; u fd; kA bl च्; ks dks fp= 2-1 ea च्न्फ' क्ग् fd; k x; k ग्ल



fp= 2-1

च्; ks ds च्; k.k fuEu ग्ल

1/2 tc प्लिचध rkj ea द्कड/ क्कज च्कफ्गर् ughadh tkrh gSrk ml ds l ehi j [kh प्लिचध; l ड्ळयकुसij mRi l lu ugha ग्लक्रक ग्ल


1/2 tc प्लिचध rkj ea / क्कज च्कफ्गर् dh tkrh gSrk प्लिचध; l ड्ळयो{ksi r gks tkrh gSrk / क्कज dh fn'kk foi jhr द्जुस ij प्लिचध; l ड्ळयो{ksi r gks tkrh ग्ल rkj ea / क्कज c<कुसij fo{ksi dk eku c<Fk ग्ल

bl l s; g Li "V ग्लक्रक gSfd प्लिचध; {ks= dsfy, fo | r / क्कज 1/2 फ्रेकु व्कोस 1/2 मल्लिजnk; h ग्लक्रक ग्ल

/ क्कज kokgh प्लिचध ds द्कज .k mRi l lu प्लिचध; {ks= dh fn'kk

/ क्कज kokgh प्लिचध ds द्कज .k mRi l lu प्लिचध; {ks= dh fn'kk Kkr द्जुस dsfy, nksfu; eka dk च्फ्रि क्नु fd; k x; k ग्ल

- (i) **नलह ग्लयिह dk fu; e %bl fu; e ds वुल्लि क्ज ; fn ge nka sgkFk dh ग्लयिह dks ij k QsYk dj bl च्दकज j [ks fd वल्लि प्लिचध ea च्कफ्गर् / क्कज dh fn'kk dks rFkk वल्लि; क्ज ml fcnq dks bixr द्जाft l ij / क्कज ds द्कज .k प्लिचध; {ks= dh fn'kk Kkr द्जुह gSrksgFkyh ds i "B yEcor-mij dh fn'kk प्लिचध; {ks= dh fn'kk dks 0; Dr द्जुस hA**



fp= 2-2 v

- (ii) **eDl oy dk nf{k.k.korhiz ip fu; e %bl fu; e ds वुल्लि क्ज nf{k.k.korhiz ip dks nka sgkFk l s i dMej bl च्दकज l s ? क्कफ्गर् ip dh ukd / क्कज dh fn'kk ea vksx dh वल्लि c<srksft l fn'kk ea ip dks ? क्ककुस dsfy, वल्लि ? क्कक ग्ल ogh प्लिचध; cy & j्दक्कवका dh fn'kk ग्लस hA**



fp= 2-2 c

ck; k&l koVZ dk fu; e

fdl h / क्कज kokgh प्लिचध rkj ds द्कज .k ml ds प्लिचका वल्लि mRi l lu प्लिचध; {ks= dh rhork dk eku Kkr द्जुस dsfy, ck; k&l koVZ us , d fu; e fn; k} ftl ds वुल्लि क्ज &

fdl h / क्कज kokgh प्लिचध rkj ds vYi k&l Δ ds द्कज .k fdl h


ԸճԿ.Կ ԲԵՈՂՔ ԻՅ ՔԻՇՇԻ; $\{k\} = \Delta B$ ԸԿ ԵՄ

- (i) ՔԿԿԸ ԵՂՇՈՂԳՐ /ԿԿԿ I ԸՏԼ ԵՄԻՂ ԿՐԻՂ
- (ii) /ԿԿԿԿՈՂԳ քԿԿԸ ՐԿԿ ԸՏՎԿԻ ԿՈՂ ԸԻ ԿԵՇՇԸՆ ԸՏԼ ԵՄԻՂ ԿՐԻՂ
- (iii) ԸճԿ.Կ ԲԵՈՂՔ ԸՏԼԲԿԻՐ I ԲՆ՝Կ \vec{r} , ՕՈ /ԿԿԿԿՈՂԳ քԿԿԸ ՐԿԿ ԸՏՎԿԻ ԿՈՂ ԸՏԵ/; ԸԿՏԿ ԸԻ T; $k(\sin \theta)$ ԸՏԼ ԵՄԻՂ ԿՐԻՂ ՐԲԿԿ
- (iv) /ԿԿԿԿՈՂԳ քԿԿԸ ՐԿԿ ԸՏՎԿԻ ԿՈՂ I ՏՇԸԿ.Կ ԲԵՈՂՇԻ ՆԿԻՐ ԸՏՈՂ ԸՏՈ; ԲԸՇԵՄԻՂ ԿՐԻՂ ԳՏՐԿ ԳՁ

$$v\text{ԲԿԿԸ} \sim \Delta B \propto \frac{I \Delta l \sin \theta}{r^2}$$

$$; k \Delta B = \frac{\mu_0 I \Delta l \sin \theta}{4\pi r^2} \quad \text{---} 1/1 1/2$$

ԵԳԿ $\frac{\mu_0}{4\pi}$, ԸԼ ԵՄԻՂ ԿՐԻՂ ԲՆ; ՐԿՈՂ ԳՁ



fp= 2-3


ՔԻՇՇԻ; ԿՅ ԻԿԻ ԸՄԿԿԸ ԿՅ ԸԻ ԻԿԿԻՐ Օ; ԲԸՇԵ ՕՂՇԿ ԸԿ ՄՆԿԿԿ.Կ ԳՁ

I ԵԻՇԿ.Կ 1/2 I ՏԼԻ "V ԳՏԲԸ &

- (i) ԵՇ $\theta = 0$ ՐԿՏ $\Delta B = 0$ vԲԿԿԸ~քԿԿԸ ՐԿԿ ԸՏԻ "B ԻՅ ՔԻՇՇԻ; $\{k\} = 'k'$; ԳՏՐԿ ԳՁ
- (ii) ԵՇ $\theta = 90^\circ$ ՐԿՏ $\Delta B = \Delta B_{\max} = \frac{\mu_0 I \Delta l}{4\pi r^2}$ vԲԿԿԸ~քԿԿԸ ՐԿԿ ԸՏԻ "B ԸՏԿԵՐ~ՔԻՇՇԻ; $\{k\} = ԸԿ ԵՄ ԲԿԸԸԸ ԳՏՐԿ ԳՁ$

ՕՂԿԸԿԿ ԸՄԿԿԸ ԸՏԸՆԻՅ ԻՅ ՔԻՇՇԻ; $\{k\} = ԸԻ X.ԿՈՂ$

fp= 2-4 ԸՏՎՈՂ ԿԿ ԵՄԿ R Բ=T; Կ ԸԻ /ԿԿԿԿՈՂԳ ՕՂԿԸԿԿ ԸՄԿԿԸ ԵՂ/ԿԿԿ I ՇՈՂԳՐ ԳՏԿԿԿ ԳՁ ԳԵՈՒԼ ԸՄԿԿԸ ԸՏԸՆԻՅ Օ ԻՅ ՔԻՇՇԻ; $\{k\} = ԸԿ ԵՄ ԿԿՐ ԸՅԿ ԳՁ ԲԼ ԸՏԿԿ, ԸՄԿԿԸ ԸԻ ԻՅԲԿ ԸԿՏԵ I ԵՄ ԿԵՇՇԸՆ Δl ԸՏ ՆԿՆ/ՆԿՆ/ՏՎԿԻ ԿՈՂ ԿԿՈՂ ԵՂ ԲՈՒԿԿԻՐ ԸՅ ԿՐՏԿՁ ԲՆ~ՇՄԿԿԸ ԸՏԸՆԻՅ ԻՅ ԸՄ ՔԻՇՇԻ;$



fp= 2-4

$\{k\} = ԸԿ ԵՄ$ ԲՆ I ԻԿԻ ՎԿԻ ԿՈՂ ԸՏ ԸԿԿ.Կ ԸՆԻՅ ԻՅ ՄՐԻՍՍ ՔԻՇՇԻ; $\{k\} = ԿՈ ԸՏ$; $k\} = ԸՏ ՐԿ$; ԳՏՏԿԿՈ

ԸԿ; Կ&I ԿՈՂՇԸՏԲՆ; ԵՄԸՂ ԿԿ Δl ՎԿԻ ԿՈՂ ԸՏԸԿԿ.Կ ԸՄԿԿԸ ԸՏԸՆԻՅ Օ ԻՅ ՔԻՇՇԻ; $\{k\} =$

$$\Delta B = \frac{\mu_0 I \Delta l \sin \theta}{4\pi R^2}$$

ԵԳԿ θ ՎԿԻ ԿՈՂ Δl, ՕՈ ՎԿԻ ԿՈՂ Δl ԸԿՏ ԸՄԿԿԸ ԸՏԸՆԻՅ Օ I ՏԲԵԿՍՈԿԿԻ ԿՇԿԿ ԸՏԵ/; ԸԿ ԸԿՏԿ ԳՏՎՈՂԿԿԿ ԸՄԿԿԸ ԸԻ ԲԲԿԻՐ ԵՂԼ ԸԿ ԵՄ 90° ԳՏՐԿ ԳՁ

$$v\text{ԲԿ} \% \Delta B = \frac{\mu_0 I \Delta l}{4\pi R^2}$$

ՔԻՇՇԸՆ Օ ԻՅ ՔԻՇՇԻ; $\{k\} = ԸԻ ԲՆ՝Կ ԸՄԿԿԸ ԸՏՐԿ ԸՏԿԵՐ~ԳՁ ԲՆ~ՇՄԿԿԸ ԸՏԼ ԻԿԻ ՎԿԻ ԿՈՂ ԸՏԿԿ, ՔԻՇՇԻ; $\{k\} = ԸԻ ԲՆ՝Կ I ԵՄ ԳՏՏԿՈ ԲՆ~I$ ՈՂՇՇՄԿԿԸ ԸՏԸԿԿ.Կ ԸՄԿԿԸ ԸՏԸՆԻՅ ՔԻՇՇԻ; $\{k\} =$$

$$B = \sum \Delta B = \sum \frac{\mu_0 I \Delta l}{4\pi R^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \sum \Delta l = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \times 2\pi R$$

$$; k B = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad \text{---} 1/2 1/2$$


; ԲՆ ԸՄԿԿԸ N ՕԿԿՈՂ ԳՏՐԿ ՐԿՏ

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2R} \quad \text{---} 1/3 1/2$$

I ԵԻՇԿ.Կ 1/2 I Օ I ԵԻՇԿ.Կ 1/3 I ՕՂԿԸԿԿ ԸՄԿԿԸ ԸՏԸՆԻՅ ԻՅ ՔԻՇՇԻ; $\{k\} = ԸՏ ԲԿԿ "B Օ; ԲԸԸ ԳՁ$

ՕՂԿԸԿԿ ԸՄԿԿԸ ԸՏՎԿ ԻՅ ՔԻՇՇԻ; $\{k\} = ԸԻ X.ԿՈՂ$

ՕՂԿԸԿԿ ԸՄԿԿԸ ԸՏՎԿ ԻՅ ՔԻՇՇԻ; $\{k\} = ԸԻ X.ԿՈՂ ԸՏ ԲՆ, ԳԵ ԲՆ= 2-5 ԸՏՎՈՂ ԿԿ, Ը R Բ=T; Կ ՕԿԿԸ /ԿԿԿԿՈՂԳ$



fp= 2-5

dMlyh ij fopkj djrsqSft l ear /kkjk çokfgr gksjgh gsrFkk dMlyh Y-Z ry earLFkr gA dMlyh dh v{k k-k/2 ij fLFkr ç{k.k fcnqP ij pñcdh; {ks= dk eku ck; k&l kovZdsfu; e l sfuEu çdkj Kkr fd; k tk l drk g&

fp=kuñ kj ekuk fd ç{k.k fcnqdh dMlyh dsdlae l snjgh x gA l fo/kk dsfy, ge dMlyh dks l eku yækbZ Δl ds vYi kâkaeafokkftr dj yrsqA vr%fdl h , d vYi kâk Δl

dsdkj.k P fcnqij pñcdh; {ks= $\Delta B = \frac{\mu_0 I \Delta l \sin \theta}{4\pi r^2}$

tgk r vYi kâk l ç{k.k fcnqdh njh gA pñcd dMlyh dsfy, $\theta = 90^\circ$

$$vr\% \Delta B_{\max} = \frac{\mu_0 I \Delta l}{4\pi r^2}$$

; fn pñcdh; {ks= ΔB v{k l s α dsk cukrk gsrks pñcdh; {ks= ds m/okkj ?kVd ΔB sin α foijhr fn'kk earFkk {k&t ?kVd ΔB cos α dMlyh dh v{k dsvufn'k l eku fn'kk eaçklr gksvFkkZ-ij .kkeh pñcdh; {ks= X fn'kk ds vufn'k çklr gkskA vr%ij .kkeh pñcdh; {ks=

$$B = \sum \Delta B \cos \alpha$$

$$; k \quad B = \sum \frac{\mu_0 I \Delta l}{4\pi r^2} \cos \alpha$$

$$fp= 2-5 \quad l \quad r^2 = R^2 + x^2, \quad \text{Oa} \quad \cos \alpha = \frac{R}{r}$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 IR}{4\pi (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \sum \Delta l$$

$$= \frac{\mu_0 IR}{4\pi (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \times 2\pi R$$

$$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad \text{---1/4 1/2}$$

; fn dMlyh N Qj ka okyh gsrks &

$$B = \frac{\mu_0 NIR^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad \text{---1/5 1/2}$$

l ehdj .k 1/4 1/2 o l ehdj .k 1/5 1/2 oYkkdkj dMlyh ds v{k ij pñcdh; {ks= dk vfhk" B 0; at d gA

, fEi ; j dk fu; e

, fEi ; j dsfu; e dsvuñ kj fdl h cm i Fk ij pñcdh; {ks= dk jçkk l ekdyu 1/4 fjl pñ .k 1/2 dk eku] cm i Fk }kjk i fjc) /kkjkvka dscht xf.krh; ; ks rFkk μ_0 ds xqku Qy ds rY; gsrk gñ vFkkZ-

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I \quad \text{---1/6 1/2}$$

ñyfeax ds nla s glFk dk fu; e

bl fu; e dsvuñ kj ; fn ge vi usnk; agkFk dk vaBk vlg ml ds ikl okyh nkuksvaçfy; ka dks, d&nñ jdsyEcor- bl çdkj l sQSyk; sfd igyh vaxyh pñcdh; {ks= dh fn'kk dksrFkk vaBk pkyd dh xfr dh fn'kk dksçnf'kZ djrsrks çp okyh vaxyh pkyd eaçfjr /kkjk dh fn'kk çnf'kZ djsch] fp= 1/2-6/1A




fp= 2-6

परिनालिका में चुम्बकीय क्षेत्र

vpyd inkFkZ l scuh [kkçkyh çyukdj ufydk ij bl dh yækbZ dsvufn'k fo | r :) (insulated) rkjka dks, d l eku : i l syi v/ dj i fjukfydk dk fuekZk fd; k tkrk gA nñ js'kncnaeayEch çyukdj /kkjkogh dMlyh dks i fjukfydk dgrsgñ fp= 1/2-7/1A


, d vkn'kZ i fjukfydk dh yEckb] ml dh f=T; k dh rnyuk eavR; f/kd gsrh gA i fjukfydk ea/kkjk çokfgr djus



fp= 2-7

ij ml ds [kkf kys Hkkx ea mPp pñcdh; {ks= çktr gkkrk gA tcf d ijukfydk dsckgj pñcdh; {ks= yxHkx 'kñ; gkkrk gA

vkñ'kzi fjukfydk ea pñcdh; {ks= dk eku Kkr d jus ds fy, ge fp= 2-8 ds vuñ kj ijukfydk ds vYi kak ij, d vk; rkdj cñ yñ PQRS dh dYi uk d jrs gA yñ dh Hkqt k PQ dh yEckbz gA; fn ijukfydk ds, dkd yEckbz ea Qjka dh l ã; k n gsrks yñ PQRS ea ifjc) dY Qjks dh l ã; k nAL rFk ifjc) /kkjk dk eku nALI gkskA tgl I ijukfydk ea çokfgr /kkjk gA



fp= 2-8

; fn ijukfydk ea mRi lu pñcdh; {ks= B gkrrk, fEi; j dsfu; e l &

$$\int_{PQRS} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_n$$

$$; k \int_{PQRS} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 n \Delta L I \quad \text{---} \sqrt{1/2}$$

yfdu

$$\int_{PQRS} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_P^Q \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_Q^R \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_R^S \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_S^P \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

∴ QR, oa SP iFk ij pñcdh; {ks= dh fn'kk} iFk ds yEcor-gsvr% θ = 90°, oa cos 90° = 0 gkus ds dkj .k

$$\int_Q^R \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_Q^R \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

, oa ijukfydk ds ckj pñcdh; {ks= 'kñ; gkus ds

$$dkj .k \int_R^S \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$vr\% \int_{PQRS} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_P^Q \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$= B \int_P^Q dl \quad \text{1/2 PQ iFk dsfy; } s\theta = 0 \text{1/2}$$

$$\int_{PQRS} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \Delta L \quad \text{---} \sqrt{1/2}$$

I ehdj .k 1/2 o I ehdj .k 1/2 dh ryuk d jus ij


$$B \Delta L = \mu_0 n \Delta L I$$

$$B = \mu_0 n I \quad \text{---} \sqrt{1/2}$$

I ehdj .k 1/2 ijukfydk ea mRi lu pñcdh; {ks= dk vHkñV 0; at d gA

VkjkbM ea pñcdh; {ks=

; fn ijukfydk ds oy; ds: i ekM+fn; k tk; s rks çktr vkñfr VkjkbM dgykrh gA oLrñ VkjkbM, d varghu ijukfydk gkrh gñ ftl ea fo | r /kkjk çokfgr d jus ij VkjkbM ds vñj v{k ds vuññ'k l ekrj l ã ã; oñkkdkj yñ kads: i ea pñcdh; {ks= mRi lu gkrrk gA



fp= 2-9

ekuk fd, d R f=T; k ds VkjkbM ea I /kkjk çokfgr gks jgh gA VkjkbM ea Qjks dh dY l ã; k N gA VkjkbM ds v{k ds çR; d fcnñij pñcdh; {ks= B o dñ l ekrj gkrrgA vr% fEi; j dsfu; e l &

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

$$\oint B \, dl = \mu_0 NI$$

$$; k \quad B(2\pi R) = \mu_0 NI$$

$$; k \quad B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R}$$

; fn VlkjkbM dh , dkd yEckbz ea Qjka dh I \vec{r} ; k n gks

$$rks \, n = \frac{N}{2\pi R}$$

$$vr \% B = \mu_0 n I \quad \text{---} \frac{1}{2} \frac{1}{0} \frac{1}{2}$$

I ehdj .k $\frac{1}{2} \frac{1}{0} \frac{1}{2}$ VlkjkbM eamRi lu pñcdh; {ks= dk vHk"V
0; at d gA

pñcdh; vfhkkg

pñcdh; vfhkkg dk nñ jk uke pñcdh; ÑyDI gA
bl s ϕ I sfu: fi r djrs gA , dkd {ks=Qy I sfuxr pñcdh;
vfhkkg] pñcdh; çj.k B dgykrk gA I fn'k I dsru ea

pñcdh; vfhkkg] pñcdh; çj.k , oai "B {ks=Qy I fn'k ea
xf.krh; I ãk fuEu çdkj I s0; Dr djrs gA

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$; k \quad \phi = BA \cos \theta$$

tgk; θ pñcdh; çj.k I fn'k , oai "B {ks=Qy I fn'k ds
e/; dksk gA

fdl h i "B I sfuxr pñcdh; ÑyDI /kukRed ÑyDI
rFkk ços'kr ÑyDI __.kkRed ÑyDI dgykrk gA pñcdh;
ÑyDI vfn'k jkf'k gkrk gA

çÑfr dsey cyka dk ifjp; , oaryuk

çÑfrd ?kVukvka dh 0; k[; k djus ds fy, vko'; d
cyka dk çÑfr dsey cy dgrs gA Hkkrdh ea çR; d d.k
ds vU; d.kka I s çHkfor gkus dh çØ; k vU; kØ; fØ; k
dgykrh gA cyka dh çÑfr ; k d.kka ds e/; vU; kØ; fØ; k
ds vk/kj ij ey cyka dks fuEu pkj Hkkxka ea oxhÑr fd; k
x; k gS%

ey cyka dk ryukRed v/; ; u

Ø-I a	xqk	x#Roh; cy	fo r pñcdh; cy	ukfHkdh; cy	nqy cy
(a)	mnxe	nks æ0; ekula ds e/;	vkos'kr d.kka ds e/;	U; fDyvuka ds e/;	I ñe ey d.kka ½kd kHks ds e/; ; k ß {k; ½
(b)	vuiqyu fu; e	0; ñØe oxl fu; e	0; ñØe oxl fu; e	; çlok cy	Kkr ugha
(c)	çÑfr	vkd"lz k dh	vkd"lz k@çfrd"lz k	vkd"lz k ; k vR; Ur I ehi nñj; ka ij çfrd"lz k dh	vkd"lz k@ çfrd"lz k
(d)	çÑfr dh fuHjrk	&	vkos'ka dh çÑfr ij	ijkl ij	Kkr ugha
(e)	ijkl	nñ?kz ¼[kxkyh; nñj; ka rd½	nñ?kz ¼dñ fdeh rd½	y?kq ¼eh- 10 ⁻¹⁵ m rd½	y?kq ¼eh- 10 ⁻¹⁰ m rd½
(f)	I ki fkd çcyrk ; k I keF; Z (a) ¼x#Roh; cy dks vk/kj ekudj (b) ¼ukfHkdh; cy dks vk/kj ekuus ij	1 10 ⁻³⁹	10 ³⁶ 10 ⁻³	10 ³⁹ 1	10 ¹⁴ 10 ⁻²⁵
(g)	cyka dh mRi fuk dk dkj.k	xfoVku d.k dk vñku&çñku	ORs/Rñ uked d.k dk vñku&çñku	ed Rñ uked d.k dk vñku&çñku	cd Rñ uked d.k dk vñku& çñku

- 1- xq Rokd"lzk cy ; k xq Roh; vU; kØ; fØ; k
- 2- fo|q pñcdh; cy ; k fo|q pñcdh; vU; kØ; fØ; k
- 3- ukfHkdh; cy ; k ukfHkdh; vU; kØ; fØ; k
- 4- nqzy cy ; k nqzy vU; kØ; fØ; k

xq Rokd"lzk cy ; k xq Roh; vU; kØ; fØ; k % nks
 æ0; eku d.kka ds e/; yxus okyk cy ¼vU; kØ; fØ; k½
 xq Rokd"lzk cy ¼vU; kØ; fØ; k½ dgykrk gA bl cy dh
 çÑfr vkd"lzk dh gkrh gSrFkk bl vU; kØ; fØ; k dsfy,
 mÜkjnk; h d.k xfoVKW dgykrk gA ; g 0; ðØe oxLcy gS

rFkk xf.krh; : i ea bl dk eku $F = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}$ gkrk gA

bl dh ijkl nh?kz ¼kxkyh; nfij; ka rd½ gkrh gA ; g cy
 ukfHkdh; ijkl ea oðk ughajgrk gA

fo|q pñcdh; cy ; k fo|q pñcdh; vU; kØ; fØ; k % nks
 vkoð'kr d.kks ds e/; yxus okys cy dks
 fo|q & pñcdh; cy dgrsgA bl cy dh çÑfr vkoð'kkadh
 çÑfr ij fuHkj djrh gA bl vU; kØ; fØ; k dsfy, mÜkjnk; h
 d.k QkVku dgykrk gA xq Rokd"lzk cy dh Hkkar ; g cy
 Hkh 0; ðØe oxLcy gA xf.krh; : i ea bl cy dk eku

$F = \frac{Kq_1q_2}{r^2}$ gkrk gA bl dh ijkl xq Rokd"lzk cy dh rgyuk

ea de ¼dñ fdeh rd½ gkrh gA ; g Hkh nh?kz ijkl cy dk
 mnkgj.k gA

ukfHkdh; cy ; k ukfHkdh; vU; kØ; fØ; k % nks
 ukfHkdh; d.kka ds e/; yxus okyk cy ¼vU; kØ; fØ; k½
 ukfHkdh; cy ¼vU; kØ; fØ; k½ dgykrk gA bl cy dh çÑfr
 ukfHkdh; ijkl eavkd"lzk rFkk vkj l ehi gkus ij çfrd"lzk
 dh gkrh gA bl s; ðkok cy $\left(F \propto e^{-\frac{r}{r_0}}\right)$ Hkh dgrsgA ukfHkdh;
 vU; kØ; fØ; k dsfy, mÜkjnk; h d.k ed klu dgykrsgA

nqzy cy ; k nqzy vU; kØ; fØ; k % I ðe eny d.kka
 ¼ckl ku d.kkæ ds e/; , oa {k;} nqzy cy dk mnkgj.k gA
 bl dh çÑfr vkd"lzk , oa çfrd"lzk nksukaçdkj dh gkrh gA
 ; g y?kq ijkl cy gA bl vU; kØ; fØ; k dsfy, mÜkjnk; h
 d.k ckl ku d.k dgykrsgA

egRo iwz fclnq

- 1- pñcd , d sinkFkz gkrsgA tksLora-rkiwz yVdk; stkus
 ij l nð , d gh fn'kk ¼mÜkj & nf{k.k½ eafLFkj gkstrsgA
 rFkk ykq; ðr inkFkæ dks viuh vkj vkdf"lzk djrs gA

- 2- çR; d pñcd eank/kp ¼N , oa s½ ik; stkrsgA ftlga
 vyx&vyx ughafd; k tk l drk gA

- 3- pñcdh; cy jçkk, j pñcdh; {ks= dh fn'kk 0; Dr djrh
 gSrFkk ; scan oØ gkrh gA pñcd dsckgj budh fn'kk
 N → S rFkk pñcd ds vñj budh fn'kk S → N gkrh
 gA fo|q cy jçkkvka dh Hkkar pñcdh; cy jçkk, j Hkh
 , d&nñ jsdlsçfrPNñ ughadjrh gA bu cy jçkkvka ds
 fdl h fcnq ij [kph x; h Li 'lzk jçkk] ml fcnq ij
 pñcdh; {ks= dh fn'kk dks 0; Dr djrh gA

- 4- fdl h pñcd ds pkjka vkj dk og {ks= ftl ea pñcdh;
 ij h{k.k /kp} cy vuðko djrk gA pñcdh; {ks= dgykrk
 gA

- 5- pñcdh; {ks= ea fdl h Hkh {ks=Qy ea l s xqçjus okyh
 pñcdh; cy jçkkvka dh l ç; k pñcdh; ¼yDI ð
 dgykrh gA bl dk ek=d osj gkrk gA

- 6- pñcdh; {ks= ea, dkæ {ks=Qy l syEcor-xqçjus okyh
 pñcdh; cy jçkkvka dh l ç; k pñcdh; çj .k B dgykrh
 gA

- 7- pñcdh; {ks= dsfy, fo|q /kjk ¼xfreku vkoð'k½ mÜkjnk; h
 gkrh gA

- 8- pkyd rkj ds i"B ds yEcor-pñcdh; {ks= dk eku
 vfeudre gkrk gA

- 9- vpyd inkFkz l scuh [kkçkyh cyukdkj ufydk ij
 bl dh yækbz ds vuñ'k fo|q;) rkj ka dks, d l eku
 : i l syiV dj ifjukfydk dk fuelzk fd; k tkrk gA

- 10- ifjukfydk ea/kjk çokfgr djus ij ml ds [kkçkys Hkkx
 eamPp pñcdh; {ks= çlr gkrk gA tçd ifjukfydk
 dsckgj pñcdh; {ks= yxHkx 'kØ; gkrk gA

- 11- VkjkbM , d varghu ifjukfydk gkrh gA ftl ea fo|q
 ekjk çokfgr djus ij VkjkbM ds vñj v{k ds vuñ'k
 l ekUrj l æbæh; oÜkkdkj yu ka ds: i ea pñcdh; {ks=
 mRi lu gkrk gA

- 12- çkÑfrd ?kVukvka dh 0; k[; k djus dsfy, vko'; d
 cyks dk çÑfr ds eny cy dgrsgA

vH; kl kFk ç'u

oLrfu"B ç'u

- 1- pñcdh; ¼yDI dk ek=d gA
 ¼v½ osj ¼v½ okV
 ¼v½ , sEi; j ¼v½ U; wU

- 2- fo | r pëcdh; vU; k& ; fØ; k dsfy; smRrjnk; h d.k gS
 ¼½ Qk&/ksu ½½ xfoVksu
 ¼ ½ ckd ks ¼½ byðVRU
- 3- xq Rokd"zk vU; k& ; fØ; k dsfy; smÜkjnk; h d.k g&
 ¼½ Qk&/ksu ½½ xfoVksu
 ¼ ½ ckd ks ¼½ byðVRU
- 4- /kkjkkgh dM/yh ea Qjka dh l f; k c<kus ij pëcdh;
 {ks= dsaku ea----- gk&k gA
 ¼½ deh ½½ of)
 ¼½ vifjorü ¼½ mi ; ðr ea dkbZ ugha
- 5- pëcd dsvUlj pëcdh; cy j fkkvka dh fn'kk gk&h g&
 ¼½ S l sN ½½ N l sS
 ¼ ½ N l sN ¼½ S l sS

y?kkjRed izu

- 1- pëcd dksxeZ djus ij D; k gk&k gS
- 2- /kkjkkgh oYkkdkj dM/yh dh f=T; k de djus ij dM/yh ds dbæ ij pëcdh; {ks= ea D; k çHkko i M=k gS
- 3- pëcdh; cy j fkk, j vki l ea , d&nl js dks D; ka ugha dkVrh gA

- 4- pëcdh; {ks= fd l dkj .k l smRi Uu gk&k gS
- 5- pëcdh; cy j fkkvka dk i Fk dS k gk&k gS
- 6- pëcdh; flyDI dh i fjhkk"kk nhft , A
- 7- nk; ha gFkyh dsfu; e dksfyf[k, A
- 8- , fEi ; j dsfu; e dk dFku dhft , A
- 9- eDI oY dsnf{k.kkorkZ i p fu; e dksfyf[k, A
- 10- pëcdh; cy j fkkvka rFkk fo | r cy j fkkvka eanksvUlj crkb; A

fucWRed ç'u

- 1- ck; k&l koVZfu; e dk çfri knu djrsqg oYkkdkj dM/yh ds dbæ ij pëcdh; {ks= dh x.kuk dhft , A
- 2- , fEi ; j dsfu; e ij çdk'k Mkfy, rFkk oYkkdkj dM/yh ds v{k ij pëcdh; {ks= dh x.kuk dhft , A
- 3- i fjukfydk eamRi Uu pëcdh; {ks= dh x.kuk dhft , A
- 4- flyfex ds nk; a gkFk ds fu; e dk mYy f[k dhft , A
 VlkjkbM eamRi Uu pëcdh; {ks= dh x.kuk dhft , A

mÜkjekyk %1 ¼½ 2 ¼½ 3 ½½ 4 ½½ 5 ¼½

bdkbZ & II

v/; k; & 3 çfrjksk , oa I Ækfj= (Resistors and Capacitors)

ifrjksk

tc fdl h pkyd dsfl jka ij foHkora; vkjksi r fd; k tkrk gS rks pkyd eami fLFkr eDr byDVNka fuEu foHko I s mPp foHko dh vkj xfr djusyxrsgA pkyd eami fLFkr c) i jek.kq, oa vk; uj bu eDr byDVNka ds i pkg ea ck/kk mRi lUu d jrs gñ ftl spkyd dk çfrjksk dgrsgA bl sl Ær R I sçnf'kzr fd; k tkrk gS rFkk bl dh bdkbZ vke Ω gksh gA pkyd dk çfrjksk fuEu dkj dka ij fuHkj d jrk gS %&

1- **pkyd dh yEckbZ ij %** pkyd dk çfrjksk pkyd dh yEckbZ ds I ekuq krh gksh gñ vFkkzr-

$$R \propto l \quad \text{---} 1/4 1/2$$

2- **pkyd ds vuçLFk dKV ij %** pkyd dk çfrjksk pkyd dh vuçLFk dKV {ks=Qy ds; } Ø ekuq krh gksh gñ vFkkzr-

$$R \propto \frac{1}{A} \quad \text{---} 1/2 1/2$$

3- **pkyd ds rki ij %** pkyd dk çfrjksk rki c<kus ij c<rk gA bl dk dkj.k ; g gSfd rki c<kus ij eDr byDVNka dh xfrt Åtkz c<+ tkrh gS ftl I s eDr byDVNka dk osx c<+ tkrh gS vkj eDr byDVNka dh c) i jek.kq, oa vk; uka I s VDdj dh vkofr c<+ tkrh gA ij j.kkeLo: i eDr byDVNka ds çokg ea vojksk c<+ tkrk gS rFkk budk /kkj ea; ksnku de gksh tkrk gA çk; kfxd çk.k.ka ds vk/kkj ij pkydka eçfrjksk dh rki ij fuHkj rk fuEu I = I snh tkrh g&

$$R_t = R_0(1 + \alpha t) \quad \text{---} 1/3 1/2$$

tgka R₀ ° c rki ij pkyd dk çfrjksk α pkyd dk çfrjksk rki xqkka d rFkk t pkyd dk rki % c e&

4- **pkyd dh çNfr ij %** pkyd dk çfrjksk pkyd ds i nkFkZ dh çNfr ij fuHkj d jrk gA

çfrjksk d rki % mi ; Dr I ehdj .k 1/4 1/2 o I ehdj .k 1/2 1/2 dks, d I kFk fy [kus ij

$$R \propto \frac{l}{A}$$

$$; k \quad R = \rho \frac{l}{A} \quad \text{---} 1/4 1/2$$

tgkç, d I ekuq krh fu; rka d gS ftl spkyd dk fo'k'V çfrjksk ; k çfrjksk d rki dgrsgA I ehdj .k 1/4 1/2 ea l=1 ehVj rFkk A=1 oxehVj gksh rks


$$R = \rho$$

vFkkzr- pkyd dk fo'k'V çfrjksk 1/çfrjksk d rki, dka d yEckbZ, oa, dka d vuçLFk dKV {ks=Qy okys pkyd ds çfrjksk ds rF; gksh gA fo'k'V çfrjksk 1/çfrjksk d rki dk ek=d vke&ehVj gksh gA

çfrjkska dk I a kstu

foHkUu ij ji Fkkaea, d I svf/kd çfrjkska dk I a kstu nks çdkj I sfd; k tkrk gS % (i) Jskh Øe I a kstu (ii) I ekrj Øe I a kstu A

(i) **Jskh Øe I a kstu %** bl I a kstu ea, d çfrjksk ds väre fl js dks nW js çfrjksk ds çFke fl js I s I a kst r fd; k tkrk gA bl I a kstu ea/kkj çokfgr fd; s tkus ij çfrjkska ds fl jka ij okyVrk dk foHkktu gksh gS tçfd /kkj dk eku fu; r jgrk gA bl I a kstu ea rF; çfrjksk dh x.kuk fuEu çdkj d jrs g&



fp= 3-1

fp=kuđ kj ekuk fd rhu ċfrjksk $R_1, R_2, \text{ oar}_3$ JskhØe ea, d v okV dh cVjh l stM/ggA ekuk fd ifji Fk eacgus okyh /kkjk dk eku I gS rFkk ċfrjkskka dsfl jka ij /kkjk I ds dkj .k mRi lU foHkkoarj dk eku Øe'k% V_1, V_2 o V_3 gS rks ifji Fk eaokVrk foHkktu I &

$$V = V_1 + V_2 + V_3 \quad \text{---1/5 1/2}$$

vke dsfu; e l ċfrjksk R_1 dsfl jka ij mRi lU foHkkoarj

$$V_1 = IR_1$$

bl h ċdkj R_2 o R_3 dsfl jka ij mRi lU foHkkoarj Øe'k%

$$V_2 = IR_2, \quad V_3 = IR_3$$

vr% l ehdj .k 1/5 1/2 l s

$$V = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

$$; k \quad V = I(R_1 + R_2 + R_3) \quad \text{---1/6 1/2}$$

; fn ċfrjkskka ds l a kstu dk rF; ċfrjksk R gS rks

$$V = IR \quad \text{---1/7 1/2}$$

l ehdj .k 1/6 1/2 o l ehdj .k 1/7 1/2 l s

$$IR = I(R_1 + R_2 + R_3)$$


$$; k \quad R = (R_1 + R_2 + R_3) \quad \text{---1/8 1/2}$$

0; ki d : i l s; fn n ċfrjksk Jskh Øe ea tM/gskrk&

$$R = (R_1 + R_2 + \dots + R_n)$$

mi; Ør l sLi "V gSfd Jskh Øe l a kstu ea rF; ċfrjksk dk eku l a kstu ea ċ; Ør ċfrjkskka ds; ks dscjkj gskrk gA

(ii) **Iekarj Øe l a kstu %** bl l a kstu ea ċ; Ør l Hkh ċfrjkskka ds ċFke fl js, d fcaqrFkk vāre fl j} nū js vU; fcaql stM/gskrksgA bl l a kstu ea /kkjk ċokfgr fd; s tkus ij l Hkh ċfrjkskka ds fl jka ij foHkkoarj dk eku l eku jgrk gS tcf d /kkjk dk foHkktu gskrk gA bl l a kstu ds fy; srF; ċfrjksk dh x.kuk fuEu ċdkj d jrsg&



fp= 3-2

fp= 3-2 ds vuđ kj ekuk fd rhu ċfrjksk $R_1, R_2, \text{ oar}_3$ l ekarj Øe l a kstu ea, d v okV dh cVjh l stM/ggA ekuk fd ifji Fk eacgus okyh /kkjk dk dgy eku I rFkk ċfrjkskka eacgus okyh /kkjk dk Øe'k% I_1, I_2 o I_3 gS rks ifji Fk ea /kkjk foHkktu l s &

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \quad \text{---1/9 1/2}$$

vke dsfu; e l ċfrjksk R_1, R_2 o R_3 ea ċokfgr /kkjk dk

$$\text{eku Øe'k% } I_1 = \frac{V}{R_1}, I_2 = \frac{V}{R_2} \text{ o } I_3 = \frac{V}{R_3} \text{ gS rks l A}$$

vr% l ehdj .k 1/9 1/2 l s

$$\frac{V}{R} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} \quad \text{---1/10 1/2}$$

t gk ċfrjkskka ds l a kstu dk rF; ċfrjksk R gA

$$; k \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad \text{---1/11 1/2}$$

0; ki d : i ea; fn n ċfrjksk l ekarj Øe ea tM/gskrk&

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad \text{---1/12 1/2}$$


mi; Ør l sLi "V gSfd l ekarj Øe l a kstu ea rF; ċfrjksk dk 0; Øe l a kstu ea ċ; Ør ċfrjkskka ds 0; Øe kads; ks dscjkj gskrk gA

fdjpkd ds fu; e

fdjpkd us l u-1842 eafo l r ifji Fkka ds fo'ySk.k ds fy, nks fu; eka dk ċfri knu fd; k ft l g a fdjpkd ds fu; e dgrsgA fdjpkd ds fu; e fuEu gA

- 1- fdjpkd dk ċFke fu; e 1/2kkjk fu; e 1/2
- 2- fdjpkd dk f}rh; fu; e 1/2okVrk fu; e 1/2

fdjpknd dk çfke fu; e %bl sfdjpknd dk /kkjk fu; e Hkh dgrsga bl fu; e dsvuđ kj fdl h i fji Fk dsl ñek fcnq%tgk , d l svf/kd 'kk[kk, i tñh gkš ij l eLr /kkjkvka dk chtxf.krh; ; kx 'kñ; gkrk gš vFkkz- $\sum I = 0$



fp= 3-3


; fn l ñk dh vkj tkusokyh /kkjk dks/kukRed rFkk l ñek l scgj vkusokyh /kkjk dks __.kkRed fy; k tk; s rksfp= 3-3 dsvuđ kj /kkjk I1, I3, oa I4 /kukRed rFkk /kkjk I2 o I5 __.kkRed gkschA bl fLFkr eafdjpknd ds/kkjk fu; e l &

$$I_1 - I_2 + I_3 + I_4 - I_5 = 0$$

$$; k \quad I_1 + I_3 + I_4 = I_2 + I_5$$

nñ js'kcnkaea/kkjk fu; e dsvuđ kj fdl h l ñk ea tkus okyh /kkjkvka dk ; kx l ñk l scgj fudyusokyh /kkjkvka ds ; kx dscjkj gkrk gš fdjpknd dk ; g fu; e vkoš k l j{k.k dsfl) kar ij vk/kkfjr gš

fdjpknd dk f)rh; fu; e %bl sfdjpknd dk okVvrk fu; e Hkh dgrsga bl fu; e dsvuđ kj i fji Fk tky dsfdl h yñ eafuf'pr fn'kk eapysgq okVvrkvdsk chtxf.krh; ; kx 'kñ; gkrk gš vFkkz- $\sum V = 0$



fp= 3-4

; fn yñ eafufnZV /kkjk dh fn'kk ea okVvrk i ru ekukRed o foijhr fn'kk ea __.kkRed fy; k tk; s rksfp= 3-4 dsvuđ kj E2 çfrjšk R1, oa R2 ij okVvrkvdsk eku ekukRed , oa E1 dk eku __.kkRed gkschA bl fLFkr ea fdjpknd dsokVvrk fu; e l &


$$E_2 + V_1 + V_2 - E_1 = 0$$

$$; k \quad IR_1 + IR_2 = E_1 - E_2$$

; g fu; e ÆtkZ l j{k.k fl) kar ij vk/kkfjr gš

OghV LVksu l sq

pkYI ZoghV LVksu usvKkr çfrjšk dk eku Kkr djusds fy; } pkj çfrjškka dsl a kstu dh çk; kšxd fof/k nhj ft l s OghV LVksu l sq dgrsga bl fof/k eavKkr çfrjšk s l fgr rhu vl; çfrjškka P, Q, oa R dks, d prñkñt ds: i ea tkñk tkrk gš fp= 3-5 ea OghV LVksu l sq dk i fji Fk fp= n'kkz k x; k gš AB, BC, CD, oa DA l sq dh pkj Hkñk, i ftuea çfrjšk Øe'k%P, Q, R, oa S yxgkrs gš prñkñt dsfod. kZAC ea, d l y e rFkk dñh K rFkk fod. kZBD ea, d /kkjkeki h ç; ðr dh tkrh gš



fp= 3-5

/kkjkeki h i fji Fk dh nks'kk[kkvka ABC, oa ADC dsee; l sq dh Hkñk dk; Zdjusdh otg l sb l 0; oLFkk dks l sq dgrs gš i fji Fk ea çfrjšk P, Q, oa R Kkr çfrjšk gkrs gš ftuea l s çfrjšk R i fjortñ çfrjšk gkrk gš P rFkk Q dsfdl h Kkr vuqkr ds fy, i fjortñ çfrjšk R dks bl çdkj l ek; kš tr djrs gš fd /kkjkeki h ea 'kñ; fo{ki çkr gš vFkkz- /kkjkeki h ea dksZ/kkj çokfgr uk gš bl fLFkr dks 'kñ; fo{ki dh fLFkr dgrsga 'kñ; fo{ki dh fLFkr ea l ñk B o D ij foHko dk eku l eku gkrk gš bl fLFkr dks l sq ds l anyu fLFkr dgrsga

I riqdsI rnyu fLFkr dk çfrçak Kkr djusdsfy, ekuk fd I y I sifji Fk ea dgy /kkjk I çokfgr gksjgh gA ifji Fk dh fofHkuu I f/k; ka A, B, C, oaD ij /kkjk dk fofHktu fp= 3-5 ea n'kkz k x; k gA I_G /kkjkeki h ea çokfgr /kkjk gA

yii ABDA eafdjpkND dsokVvrk fu; e I &

$$I_1 P + I_G G - (I - I_1) R = 0$$

; k $I_1 (P + R) + I_G G = IR$ ---11 3½

tgk G /kkjkeki h dk çfrjksk gA

bl h çdkj yii BCDB eafdjpkND dsokVvrk fu; e I &

$$(I_1 - I_G) Q - (I - I_1 + I_G) S - I_G G = 0$$

$I_1 (Q + S) - I_G (Q + S + G) = IS$ ---11 4½

I riqdsI rnyu dh fLFkr ea I_G = 0 vr% I ehdj.k 11 3½ o I ehdj.k 11 4½ I s

$I_1 (P + R) = IR$ ---11 5½

, oa $I_1 (Q + S) = IS$ ---11 6½

I ehdj.k 11 5½ ea I ehdj.k 11 6½ I shkx nus ij &

$$\frac{P + R}{Q + S} = \frac{R}{S}$$

; k $PS + RS = QR + RS$

; k $PS = QR$

; k $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ ---11 7½

I ehdj.k 11 7½ oghVLVku I riqdsfy, I rnyu voLFk dh vfhk"V çfrçak gA I ehdj.k 11 7½ I svKkr çfrjksk dk eku

$$S = \frac{QR}{P}$$
 ---11 8½

fo | r /kkjrk

tc fdl h pkyd dksvko's kr fd; k tkrk gS rksml ds fofHko ea of) gkrh gA fofHko ea of)] pkyd dksçnku fd; s x; svko'sk ds I ekuq krh gkrh gS vFKkr~

$$Q \propto V$$

; k $Q = CV$ ---11 9½

tgk C, d I ekuq krh fu; rkad gS ft I s pkyd dh fo | r /kkjrk dgrsgA olr r% fo | r /kkjrk] pkyd dsvko'sk I æg.k dh eki gkrh gA bl dh bdkbz QSM gkrh gA

I akkfj =

nks pkydka dk ; ðe ftu ij foijhr vko'sk gks rFkk vko'sk dh i; kZr ek=k I fpr djus dh {kerk gks I akkfj= dgykrs gA I akkfj= dh /kkfjrk dk eku I ehdj.k 11 9½ I s fn; k tkrk gS vFKkr~fdl h I akkfj= dh /kkfjrk pkyd ij miLFkr vko'sk, oanukapkyd ; ðeka dse/; mRi I lu fofHko rj ds vuuq kr dscjkj gkrh gA

$$C = \frac{Q}{V}$$

I akkfj= dh /kkfjrk fuEufyf[kr dkj dka ij fuHkj djrh g&

1- pkyd lyVks ds {ks=Qy ij % I akkfj= dh /kkfjrk lyVks ds {ks=Qy ds I ekuq krh gkrh gS vFKkr~ $C \propto A$

2- pkyd lyVks dse/; dh njih ij % pkyd lyVks ds e/; njih c<kus ij /kkfjrk dk eku ?Kvrk gS rFkk njih de djus ij /kkfjrk dk eku c<rk gS vFKkr~ I akkfj= dh ekkfjrk lyVks dse/; njih ds 0; Ø ekuq krh gkrh gA

$$C \propto \frac{1}{d}$$


3- pkyd lyVks dse/; miLFkr ek/; e ij % I akkfj= dh /kkfjrk pkyd lyVks ds e/; miLFkr ek/; e ds ij ko'skrkd k ds I ekuq krh gkrh gA

$$C \propto K$$

I akkfj=ka ds I a kstu

fofHkuu i fji Fkka ea, d I svf/kd I akkfj=ka dk I a kstu nks çdkj I sfd; k tkrk g% (i) Jsh Øe I a kstu] (ii) I ekarj Øe I a kstu A

(i) Jsh Øe I a kstu % I akkfj=ka ds Jsh Øe I a kstu ea çFke I akkfj= dh ni jh lyV dks f}rh; I akkfj= dh igyh lyV I stk&lk tkrk gA fp= 3-6 earhu I akkfj=ka, C₁, C₂, oa C₃ ds Jsh Øe I a kstu ij v okV dk fo | r I kr ç; Ør fd; k x; k gA



fp= 3-6

I kekk; r% I dkkfj = dh /kkfjrk

$$C = \frac{K\epsilon_0 A}{d} \quad \text{gksrk gA}$$

ekuk fd fo | r I ksr }kjk cFke I dkkfj = C₁ dh igyh lyv dks +q vkosk fn; k tkrk gA cjk .k }kjk I dkkfj = C₁ dh nvh jh lyv ij +q vkosk i s jr gks tkrk gsrFkk bl dk Loravkosk -q f}rh; I dkkfj = C₂ dh igyh lyv ij pyk tkrk gA bl cdkj 'kSk I Hkh I dkkfj = ka dh igyh lyv ij +q vkosk rFkk nvh jh lyv ij -q vkosk mRi l u gks tkrk gA ; fn I dkkfj = ka C₁, C₂, o C₃ dh lyv/ksdse/; foHkokarj Øe'k% V₁, V₂ o V₃ gksrk&

vc pfid rhuka I dkkfj = ka ij vkjksi r usv foHkokarj v gS vr%

$$V = V_1 + V_2 + V_3 \quad \text{--}\%20\%$$

; fn rhuka I dkkfj = ka ds rF; /kkfjrk dk eku C gks rks

$$V = \frac{q}{C} \quad \text{--}\%21\%$$


vr% I ehdj .k %20% o I ehdj .k %21% I s

$$\frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_3}$$

$$; k \quad \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad \text{--}\%22\%$$

Li "V gS fd I dkkfj = ka ds Jskh Øe I a kstu ea rF; ekkfjrk dk 0; Øe] mu I Hkh I dkkfj = ka dh vvx&vyx ekkfjrkvka ds 0; Øe ds ; ks ds cjkj gksrk gA

(ii) I ekarj Øe I a kstu % I dkkfj = ks ds I ekarj Øe I a kstu ea I Hkh I dkkfj = ka dh igyh lyv/ksdks, d fcinql srFkk nvh jh lyv/ka dks vU; nvh jscinql stkb/k tkrk gA fp= 3-7 ea



fp= 3-7

rhu I dkkfj = ka C₁, C₂ o C₃ ds I ekarj Øe I a kstu ij v okvV dk fo | r I ksr c; Ør fd; k x; k gA

ekuk fd fo | r I ksr }kjk fcinq A dks +q vkosk cnu fd; k tkrk gA ; g vkosk rhuka I dkkfj = ka ij mudh /kkfjrk ds vuq kj cV tkrk gA cjk .k }kjk I dkkfj = ka dh nvh jh lyv/ka ij cjkj dk foijhr vkosk mRi l u gks tkrk gA ; fn I dkkfj = ka ij vkosk dk eku q₁, q₂ o q₃ gks rks rhuka I dkkfj = ka ij dgy vkosk

$$q = q_1 + q_2 + q_3 \quad \text{--}\%23\%$$

$$\text{tgk} \quad q_1 = C_1 V, Q_2 = C_2 V, \text{ o} \quad Q_3 = C_3 V$$

$$\text{vr} \% q = C_1 V + C_2 V + C_3 V \quad \text{--}\%24\%$$

; fn rhuka I dkkfj = ka dh rF; /kkfjrk dk eku C gks rks

$$q = CV \quad \text{--}\%25\%$$

I ehdj .k %24% o %25% I s &

$$CV = C_1 V + C_2 V + C_3 V$$

$$; k \quad C = C_1 + C_2 + C_3 \quad \text{--}\%26\%$$

Li "V gS fd I dkkfj = ka ds I ekarj Øe I a kstu ea rF; ekkfjrk dk eku] mu I Hkh I dkkfj = ks dh vvx&vyx /kkfjrkvka ds ; ks ds rF; gksrk gA

egRo i wkZ fcUnq

- 1- pkyd eami fLFkr c) ijek.kq, oa vk; u] eØr byDVrkkka ds cõgk eack/kk mRi l u d jrsg] ft l spkyd dk cfrjkk dgrs gA
- 2- pkyd dk cfrjkk pkyd dh yEckbZ ds l ekuq krh rFkk pkyd dh vuqLFk dkV {ks=Qy ds 0; Øe] ekuq krh gksrk gA
- 3- pkyd dk fof'k"B cfrjkk %cfrjkk dkrk% , dkad yEckbZ , oa, dkad vuqLFk dkV {ks=Qy okyspkyd ds cfrjkk ds rF; gksrk gA
- 4- ; fn n cfrjkk Jskh Øe ea tM% gks rks rF; cfrjkk R = (R₁ + R₂ + + R_n)
- 5- ; fn n ifrjkk I ekarj Øe ea tM% gks rks rF; cfrjkk dk eku $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$ I s kkr djrs gA
- 6- fdjpkd ds/kjk fu; e ds vuq kj fd l h I ÷/k ea tkus okyh /kkjvka dk ; ks] I ÷/k I s ckgj fudyus okyh

ekkjkvka ds ; kx ds cjkj gkrk gA ; g fu; e vkošk I j {k.k dsfl) kar ij vk/kkfjr gA

- 7- fdjpkND dsokVrk fu; e dsvuđ kj ifjiFk tky ds fdl h yir eafuf'pr fn'kk eapyrsgq sokVrkvksdk chtxf.krh; ; kx 'kk; gkrk gA; g fu; e ÅtkZ I j {k.k fl) kar ij vk/kkfjr gA
- 8- vKkr çfrjšk dk eku Kkr djusdsfy; § pkj çfrjškka ds I a kstu dh çk; ksd fof/k dksOghV LVksu I sçdgrs gA 'kk; fo{ki dh fLFkr ea I f/k B o D ij foHko dk eku I eku gkrk gA bl fLFkr dks I sçds I rgyu fLFkr dgrsgA
- 9- fo | r /kkfjrkj pkyd ds vkošk I æg.k dh eki gkrh gA bl dh bdkbz QSM gkrh gA
- 10- nks pkydka dk ; ðe ftu ij foijhr vkošk gks rFkk vkošk dh i ; kZr ek=k I apr djusdh {kerk gks I dkkfj= dgykrs gA
- 11- I dkkfj=ka ds Jskh Øe I a kstu earY; /kkfjrk dk eku

$$c \text{ gks rks } \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

- 12- I dkkfj=ka ds I ekarj Øe I a kstu earY; /kkfjrk c dk eku] mu I Hkh I dkkfj=ks dh vyx&vyx /kkfjrvkva ds ; kx ds rY; gkrk gA

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- pkyd rkj dk çfrjšk fuHkj djrk g&

1/4 1/2 yEckbz	1/2 1/2 vuq LFk dkV
1/8 1/2 rki	1/4 1/2 mi ; Ør I Hkh
- 2- pkydka dk çfrjšk rki c<kus ij &

1/4 1/2 c<rk gS	1/2 1/2 ?kVrk gS
1/4 1/2 vijofr r jgrk gS	1/2 1/2 pj?kkrk dh c<rk gS
- 3- fdjpkND dk /kkjk fu; e vk/kkfjr g&

1/4 1/2 I dsk I j {k.k	1/2 1/2 ÅtkZ I j {k.k
1/4 1/2 vkošk I j {k.k	1/2 1/2 dskh; I dsk I j {k.k
- 4- OghV LVksu I sç ea I rgyu dh fLFkr ea /kkjkeki h I s çokfgr /kkjk dk eku gkrk g&

1/4 1/2 'kk;
1/2 1/2 vf/kdre
1/4 1/2 dñ Hkh gks I drk gS
1/2 1/2 çR; korhZ

- 5- I dkkfj= dh /kkfjrk fuHkj djrk g&

1/4 1/2 lys/ks ds {ks=Qy ij
1/2 1/2 lys/ks dse/; njh ij
1/4 1/2 ek/; e ds ij kos/ rkd ij
1/2 1/2 mi ; Ør I Hkh

y?kkjRed izu

- 1- çfrjšk dh bdkbz fy [kkA
- 2- Jskh Øe ea t/ks nks çfrjškka ds fy, rY; çfrjšk dk eku fy [kkA
- 3- fdjpkND dk og fu; e tks ÅtkZ I j {k.k fl) kar ij fuHkj djrk gS fy [kkA
- 4- Jskh Øe ea t/ks nks I dkkfj=ka ds fy, rY; /kkfjrk dk eku fy [kkA
- 5- I ekUrj Øe ea t/ks nks I dkkfj=ka dh rY; /kkfjrk dk eku ?kVd I dkkfj=ka dh rgyu ea vf/kd gkrk gS vFkok de gkrk gS crkb; ð
- 6- Jskh Øe I a kstu o I ekUrj Øe I a kstu ds fy; srY; çfrjšk dh x.kuk dk I = nhft, A
- 7- fdjpkND ds çFke fu; e dk mYyçk dhft, A
- 8- OghV LVksu I sç dk fl) kar D; k gS
- 9- I dkkfj=ka ds I ekUrj Øe I a kstu ds fy, rY; /kkfjrk dh x.kuk dk I = nhft, A

fucWRed izu


- 1- pkyd dk çfrjšk fdu&fdu dkj dka ij fuHkj djrk g& fof'k"V çfrjšk dks i fjHkkf"kr dhft, A
- 2- çfrjškka ds Jskh Øe , oal ekUrj Øe I a kstu earY; çfrjšk dh 0; ði fuk dhft, A
- 3- OghV LVksu I sç D; k gS bl ds fy, I rgyu voLFkk ds çfrcak dk 0; ði uu dhft, A
- 4- fdjpkND ds çFke , oaf}rh; fu; e dks I e>kb; A
- 5- I dkkfj= ds Jskh Øe , oal ekUrj Øe I a kstu earY; /kkfjrk dh 0; ði fuk dhft, A

mÜkjekyk %1 1/4 1/2 2 1/4 1/2 3 1/4 1/2 4 1/4 1/2 1/5 1/2 n

v/; k; & 4 fohkoeki h (Potentiometer)

fohkoeki h

fo | r ifji Fk eafdl h vo; o ¼tS sçfrjksk] l Sy] l akkfj=] bR; kfn½ ds fl jka ij fohkokarj dk eki u djus gsrqç; ðr mi dj.k fohko eki d dgykrk gA fohkoeki h , d , d k mi dj.k gStks ifji Fk ea' kù; fo{ki fof/k ij dk; Zdjrk gSvFKkz-ft l l e; fohkoeki h fohkokarj dk eki u djrk gS ml l e; ; g ifji Fk l s dkbz /kkjk xg.k ugha djrk gA fohkoeki h }kjk ekfir fohkokarj dk eki u ; FkkFKZ ¼ fj' kù ½ gsrk gA




fp= 4-1

fohkoeki h ds vko'; d vo; o fp= 4-1 eaçnf'kr fd; s x; sgA fohkoeki h dk eq; vo; o , d 1000 l eh ¼10 ehVj½ yEck çfrjksk] rkj AB gsrk gA bl rkj dks l ehVj yEckbz dsl ekarj nl Ojka ds: i eas vkNfr eaekMlej ydMh ds l ery vk/kj ¼ è½ ij dl nrsgA bl rkj dh çfrjkskdrk dk eku mPp , oaçfrjksk rki xqkkad dk eku U; u gsrk gA l keku; r%eSkuht ; k dka VBVu feJ /kkrqdk rkj fohkoeki h eaç; ðr fd; k tkrk gA rkj dsl ekarj Øe ea yEckbz dseki u gsrqi ès ij , d ehVj Ldsy yxk fn; k tkrk gA 'kù; fo{ki

dh fLFkr dk eki u djus ds fy, , d fol i hz dqt h J dke ea yh tkrh gA fohkoeki h ea' kù; fo{ki çf{kr djus ds fy, ekjkeki h G dk mi ; kx djrsgA

fohkoeki h dk fl)kr , oa dk; /of/k

fp= 4-2 eaçnf'kr ifji Fk ea AB fohkoeki h dk rkj gS ft l ds fl js A l s, d Kkr fo | r okgd cy dh cVjh E_p dk /ku VfeZy rFk __.k VfeZy dks dqt h rFk /kkjk fu; æ-d R_h ds l kFk Jskh Øe ea tkMfsgg fohkoeki h ds nù js fl js B ds l kFk tkMlej , d ifji Fk rS kj djrsgA ; g ifji Fk fohkoeki h dk eq; ; k çkFked ifji Fk dgykrk gA



fp= 4-2

vc ft l l Sy dk fo | r okgd cy Kkr djuk gS ml ds mPp fohko ¼ku VfeZy½ dks fohkoeki h rkj ds A fl js l s tkMlej rFk fuEu fohko ¼__k VfeZy½ dks /kkjkeki h ds }kjk fol i hz dqt h J l s tkMfsgg fohkoeki h dk ; g ifji Fk f}rh; d ifji Fk dgykrk gA vKkr fo | r okgd cy ; k fohkokarj ft l dk eki u fohkoeki h l sfd; k tkrk gS ml sl nù f}rh; d

ifjiFk eagh tkMk tkrk gA ekuk fd vKkr l sy dk fo | r okgd cy E gA cKfKfed ifjiFk dh dqt h k dksnckus l sy E_p dsfo | r okgd cy dsdkj .k fohkoeki h ds l i wkZrkj ij , d l eku : i l sfohkoi ru gsktkrk gA fohkoeki h dsrkj dh , dkd yEckbz ij fohko i ru dsaku dks fohkoeki h dh fohko co.krk (x) dgrs gA ekuk fd fohkoeki h dsrkj dh dgy yEckbz l ij l sy E_p dsdkj .k mRi l lu fohkokarj fohko i ru 1/2 dk eku v_p gsfohkoeki h rkj dk cfrjksk R , oa /kkjk fu; U=d dk cfrjksk ux.; ekurs gar rks fohko co.krk dh ifjHkk"kk l s&

$$x = \frac{V_p}{L} \quad \text{---1/1 1/2}$$

$$= \frac{IR}{L} \quad \text{1/1 k e ds fu; e l s } v_p = IR, \text{ t gk i}$$

fohkoeki h dsrkj ea l sy E_p dsdkj .k cKfgr /kkjk gA 1/2

$$; k \quad x = I\sigma \quad \text{---1/2 1/2}$$

$$\text{t gk i } \sigma = \frac{R}{L} \text{ fohkoeki h ds , dkd yEckbz ds rkj dk}$$

cfrjksk gA

vc ; fn fohkoeki h dsrkj ij fcnqA l sz njih ij dkbz vl; fcnqc ys rks A rFk c dse/; fohkokarj dk eku&

$$V_{AC} = xL$$

f}rh; d ifjiFk eafol i h dqt h J dks fohkoeki h dsrkj ij fdl h fcnqC₁ ij nckus ij fuEu rhu fLFkr; k l lko gS&

(i) ; fn ifjiFk ea /kkjk AC₁E fn'kk ea cKfgr gks rks ekjkeki h ea fo{ki ck; ha vkj gkska bl fLFkr ea V < E gkska

(ii) ; fn ifjiFk ea /kkjk AEC₂ fn'kk ea cKfgr gks rks ekjkeki h ea fo{ki nk; ha vkj gkska bl fLFkr ea V > E gkska

(iii) ; fn ifjiFk ea /kkjk cKfgr ughagks vFKZ~ /kkjkeki h ea fo{ki 'kk; gkska bl s fohkoeki h dh l rgyu volFk dgrsgarFk fol i h dqt h dh fLFkr fcnqc l rgyu fcnq dgykrk gA l rgyu fcnqd fohkoeki h rkj ds afl jsl s njih l rgyu yackbz (l) dgykrh gA

vr% fohkoeki h dh l rgyu volFk ea

$$vKkr \text{ fo } | r \text{ okgd cy } (E) = l \text{ rgyu yackbz ij fohko i ru} \\ = xL$$

vFKZ~vKkr fo | r okgd cy 3/4 fohko co.krk x l rgyu yackbz

fohkoeki h ds mi ; ks

fohkoeki h 'kk; fo{ki fof/k ij vk/kfjr midj .k gStks fd fohkokarj dk ; FkFKZ~k l seki u djrk gA bl ds vrfjDr fohkoeki h ds vl; mi ; ks fuEu gA&

- 1- cKfKfed l syka dsfo | r okgd cykad h rgyu djuse
- 2- cKfKfed l sy ds vkrfjd cfrjksk dseki u e
- 3- okVVeVj , oa veVj ds va kku du , oa va k' kksku e
- 4- rki h; fo | r okgd cy kkr djuse

fohkoeki h }kj l sy dk vkrfjd cfrjksk kkr djuk

tc fdl h l sy dks ifjiFk ea tkMk tkrk gSrks l sy ea mi lFkr fo | r vi ?V; 1/2oy; u 1/2 dsvk; u byDV rMks /dFkks /+ , oa , ukM 1/2 dse/; cKfgr gks gA l sy ds vj cKfgr vk; uka , oa fo | r vi ?KV; ds v.k/ka dse/; l akVvka /Ddj 1/2 dsdkj .k vk; ukad cKog eavojsk mRi l lu gsrk gS ft l sl sy dk vkrfjd cfrjksk dgrs gA bl sr l dsr l cfnf'kr fd; k tkrk gS rFk bl dh bdkbz vke gsrh gA


l sy ds vkrfjd cfrjksk kkr djus dk l = fuEu gA

$$r = \left(\frac{E - V}{V} \right) R \quad \text{---1/4 1/2}$$

t gk i E l sy dk fo | r okgd cy rFk v cn ifjiFk ds l e; l sy ds vfeuyka ij eki h x; h okVvrk dk eku gA R ifjiFk dk cfrjksk gA

l sy dk vkrfjd cfrjksk l sy l cKfgr /kkjk ds l kF ij fofr~r gsrk jgrk gS vFKZ~; g fu; r ughagkrk gA vkn'kz l sy dk vkrfjd cfrjksk 'kk; gsrk gA

cKfKfed l sy dk vkrfjd cfrjksk kkr djus ds fy, fohkoeki h l cl smi ; Dr mi dj .k gSD; kkd fohkoeki h 'kk; fo{ki 1/2 fo{ki 1/2 fl) kkr ij vk/kfjr gkus ds dkj .k 'kk; fo{ki dh fLFkr ea l sy l s dkbz /kkjk xg .k ugha djrk gA fohkoeki h }kj l sy dk vkrfjd cfrjksk kkr djus dk ifjiFk fp= 4-3 ea cfnf'kr fd; k x; k gA



fp= 4-3

fohkoeki h dsef; i fji Fk eal Sy E_p dqtch K rFkk /kkjk fu; æd R_h dks Jskh Øe eal a kstr dj fohkoeki h dsrkj ds fl jka A rFkk B l stkk/ fsga ftl l sy dk vkarfjd çfrjksk Kkr djuk gsrk gš ml sf}rh; d i fji Fk ea i fji Fk fp= 4-3 ds vuq kj /kkjkekih , oaf l jsA dse/; ç; Ør djrs gA bl vKkr vkarfjd çfrjksk okysl Sy E dsfl jka i j l ekarj Øe ea çfrjksk ckD l RB , oadqtch K₁ dks l a kstr fd; k tkrk gA /kkjkekih ds nbl jsfl js dks fol ihz dqtch J l stkk/ k tkrk gA **dk; Iof/k**

l oçFke eç; i fji Fk dh dqtch K dks can (ON) rFkk f}rh; d i fji Fk dh dqtch K₁ dks [kyk (OFF) j [krsgA bl l e; l sy E [kys i fji Fk eagkrk gA ; fn bl flFkr eal argyu yækbzdk eku l₁ rFkk fohko ço.krk dk eku x gsrksz l argyu yækbz l sl æf/kr fohkokurj dk eku

$$E = xI_1 \quad \text{---}15\frac{1}{2}$$

D; kfd vKkr vkarfjd çfrjksk okyk l sy E, bl flFkr ea [kys i fji Fk ea gsrk gš vr% l argyu yækbz l sl æf/kr fohkokarj dk eku l sy dsfo | r okgd cy E dsrY; gskokA

vc f}rh; d i fji Fk ea R vka dk çfrjksk] çfrjksk ckD l dh l gk; rk l sç; Ør dj dqtch K₁ dks can (ON) djrs gA bl flFkr eal sy E l scká çfrjksk R ea /kkjk çokfgr gsrk gA ftl dkj.k çfrjksk R ds fl jka i j fohkokarj v mRi lu gsrk gA bl flFkr ea fohkoeki h dh l argyu yækbzdk eku l₂ gsrks çfrjksk R dsfl jka i j mRi lu fohkokarj dk eku

$$V = xI_2 \quad \text{---}16\frac{1}{2}$$


l ehdj .k 1/5 l o l ehdj .k 1/6 l s Øe' k% E o v dseku l ehdj .k 1/4 l ea ç; Ør djust i j &

$$r = \left(\frac{xI_1 - xI_2}{xI_2} \right) R = \left(\frac{I_1 - I_2}{I_2} \right) R \quad \text{---}17\frac{1}{2}$$

ç; kx }kjk R ds vvx&vyx ekuka ds fy, l₁ o l₂ ds ççk.k yd j l ehdj .k 1/7 dh l gk; rk l sçkFkfed l sy dk vkarfjd çfrjksk Kkr dj fy; k tkrk gA

fohkoeki h }kjk l syka ds fo | r okgd cyka dh rgyuk djuk % fohkoeki h }kjk nks ikFkfed l syka ds fo | r okgd cyka dh rgyuk dk i fji Fk fp= 4-4 ea çnf' kr fd; k x; k gA

i fji Fk eal pk; d l sy E, /kkjk fu; æd R_h rFkk dqtch K dks fohkoeki h ds rkj AB ds l kFk Jskh Øe ea tkM/ elj eç; i fji Fk dh jpuke dh tkrh gA ftu çkFkfed l syka 1/2 E₁



fp= 4-4

o E₂ ds fo | r okgd cyka dh rgyuk djuk gsrk gš mlga fohkoeki h ds f}rh; d i fji Fk ea fp=kuq kj ç; Ør fd; k tkrk gA XYZ , d f}ekxh z dqtch gA

dk; Iof/k

l oçFke eç; i fji Fk dh dqtch K rFkk f}ekxh z dqtch ds XY lyx dks can %ON% dj l sy E₁ l sl æf/kr l argyu yækbz l₁ Kkr djrs gA ; fn fohkoeki h dh fohkoço.krk dk eku x gsrks fohkoeki h dsfl) kr l s &

$$E_1 = xI_1 \quad \text{---}18\frac{1}{2}$$

vc eç; i fji Fk dh dqtch K dks can (ON) flFkr ea j [kdj f}ekxh z dqtch ds YZ lyx dks can %ON% dj l sy E₂ l sl æf/kr l argyu yækbz l₂ Kkr dh tkrh gA bl flFkr ea f}ekxh z dqtch dk lyx XY [kyk %OFF% flFkr ea jgrk gA vr% fohkoeki h dsfl) kr l s

$$E_2 = xI_2 \quad \text{---}19\frac{1}{2}$$

l ehdj .k 1/8 l oaf l ehdj .k 1/9 l s &

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{I_1}{I_2} \quad \text{---}110\frac{1}{2}$$

/kkjk fu; æd dh fohko l flFkr; ka ea l₁ , oaf l₂ ds ççk.k yd j l ehdj .k 1/10 dh l gk; rk nksuka çkFkfed l syka ds fo | r okgd cyka dk vuq kr Kkr dj muear gyuk dh tkrh gA

/kkjkekih

fd l h can i fji Fk ea vkos kka ds çokg 1/2 kjk dh fn'kk Kkr djus ds mi dj .k dks /kkjkekih dgrs gA /kkjkekih dks fp= 4-5 v ea çnf' kr fd; k x; k gA i fji Fk ea bl s G l s n'kkz k tkrk gsrFkk i fji Fk ea ftl 'kk [kk ea /kkjk dh fn'kk ççk.k djuk gsrk gš ml 'kk [kk ea Jskh Øe ea iz Ør fd; k

/kkjkekih dk vehVj ea : ikrj.k ,oa vakkadu %

tc /kkjkekih dsl ekarj Øe ea 'kã/ çfrjksk ç; Ør fd; k tkrk gSrk s ifji Fk dh /kkj dk vf/kdre Hkkx bl 'kã/ çfrjksk l s xqtj tkrk gS tcf d /kkj dk vYi Hkkx /kkjkekih ea yxh dM/yh eal s xqtjrk gA vehVj ea yxsi ßkus dks bl çdkj l s vakkãdr fd; k tkrk gSfd bl dk ikB; kãd ifji Fk dh dy /kkj dseku dks çnf'kr djA

/kkjkekih dks vehVj ea ifjofr' ¼ ikrj.k½ djus ds fy, ekuk fd /kkjkekih dk çfrjksk G gA bl /kkjkekih dks ekuk I, ßEi; j rd dh /kkj ijkl ea: ikrfjr djus ds fy, ekuk fd mi; Ør 'kã/ çfrjksk dk eku s gA ; fn ifji Fk ea çokfgr /kkj I eal s /kkjkekih ea çokfgr /kkj dk eku I_G rFkk 'kã/ çfrjksk l s çokfgr /kkj dk eku I_S gsrks fp= 4-6 ea fdjpkW ds /kkj fu; e l &

$$I = I_G + I_S \quad \text{---} \text{¶} 1 \frac{1}{2}$$

pfid çfrjksk G , oas l ekarj Øe ea tM/s gãvr% buds fl jka ij foHkokarj dk eku l eku gksxA ; fn /kkjkekih ds fl jka ij foHkokarj dk eku V_G rFkk 'kã/ ifrjksk ds fl jka ij foHkokarj dk eku V_S gS

$$\text{rks } V_G = GI_G$$

$$\text{,oa } V_S = SI_S$$

$$\text{yfd } V_G = V_S$$

$$\text{vFkk'kr } -GI_G = SI_S \quad \text{---} \text{¶} 1 \frac{2}{2}$$

$$\text{; k } S = G \frac{I_G}{I_S}$$

$$\text{vr% } S = G \left(\frac{I_G}{I - I_G} \right) \quad \text{---} \text{¶} 1 \frac{3}{2}$$

i q% l ehdj .k ¼ 1 2 ½ l s &

$$\text{; k } S(I - I_G) = GI_G$$

$$\text{; k } I_G = \left(\frac{S}{G + S} \right) \quad \text{---} \text{¶} 1 \frac{4}{2}$$

, oai q% l ehdj .k ¼ 1 2 ½ l s &

$$I_S = \frac{G}{S} I_G$$

$$\text{; k } \frac{I_S}{I_G} = \frac{G}{S} \quad \text{---} \text{¶} 1 \frac{5}{2}$$


$$\text{bl h çdkj } \frac{I_S}{I} = \frac{G}{G + S} \quad \text{---} \text{¶} 1 \frac{6}{2}$$

; fn G , oai I_G dk eku Kkr gsrks l ehdj .k ¼ 1 3 ½ l s bPNr ijkl ¼ o l s I, ßEi; j½ ds vehVj ds fy, 'kã/ çfrjksk s dk mi; Ør eku dh x.kuk dj /kkjkekih dsl ekarj Øe ea tM/s ij /kkjkekih dk vehVj ea: ikrj.k gsrks tkrk gA bl : ikrfjr /kkjkekih ds ißkus dk vakkadu fuEu çdkj fd; k tkrk gA

tc ifji Fk ea çokfgr /kkj eku I gsrks gS rks bl : ikrfjr /kkjkekih ds ißkus ij l ãrd iwZfo{ksi dks çnf'kr dj sxA bl fLFkr ea /kkjkekih ea çokfgr /kkj dk eku I_G gsrks gA bl fy, I_G dks iwZfo{ksi /kkj Hkh dgrsgA ißkus ij iwZfo{ksi dh fLFkr dks fpUgr dj fy; k tkrk gA vc 'kã/ fo{ksi dh fLFkr l si iwZfo{ksi dh fLFkr dks l e l d ; k ds n Hkkx ea çkjçj foHkkftr dj fy; k tkrk gA ißkus ea bl


çdkj çkr çR; d Hkkx dh /kkj dk eku $\frac{I}{n}$, ßEi; j gsrks gA

okVehVj % l s kUr d : i l s okVehVj , d mPp ifrjksk okyh dhydr dM/yh /kkjkekih gSft l dk mi; kx ifji Fk ds fdUghank sfcnyka ds e/; foHkokarj dks Kkr djus eaf d; k tkrk gA bl si ifji Fk eam nksfcnyka ds l ekarj Øe ea tM/k tkrk gSftuds e/; foHkokarj Kkr djuk gA bl s ifji Fk fp= ea v l çnf'kr fd; k tkrk gA fn"V foHkokarj dseki u ds fy, Mh-l h okVehVj rFkk çR; korth foHkokarj dseki u ds fy, , -l h okVehVj ç; Ør fd; s tkrsgA



okVehVj eaç; Ør l ãrd eamRi lu fo{ksi] nkskaf l jka ds e/; mRi lu foHkokarj ds l eku qkrh gsrks gS ¼: fo{ksi ∝ ekkj] rFkk foHkokarj ∝ /kkj vr% fo{ksi foHkokarj %A

pfid /kkjkekih dk Lo; adk çfrjksk gsrks gS vr% bl s çk; kfxd çfrjksk rkj ds nkskaf l jka ¼ t gk; ij foHkokarj dk eku u djuk gS dsl ekarj Øe ea tM/s ij çfrjksk rkj l s çokfgr /kkj ds eku ea deh vk tkrh gS ifj.kkeLo: i



fp= 4-7

çfrjkek rkj dsfl jka ij mRi lUu foHkokarj dk ; FkkFkZ-k l seki u /kkjkeki h l sughafd; k tk l drk gA bl =qV dksnj ½de½ djusdsfy, /kkjkeki h dsJskh Øe eamPp çfrjksk yxk nrs gAfp= 4-7% ftl dkj .k /kkjkeki h vG mPp çfrjksk dsJskh Øe l a kstu l sçklr ; qDr dk çHkkoh çfrjksk mPp gks tkrk gS rFkk ; g çk; kSxd rkj eaçokfgr /kkjk , oam l ij mRi lUu foHkokarj dks çHkkfor ugha djrk gA bl l a qDr ; qDr dks okVehVj dgrsgA okVehVj eadMyh eaçokfgr /kkjk dk eku vR; Ur vYi gsrk gA vkn'k okVehVj dk çfrjksk vullr gsrk gA

/kkjkeki h dk okVehVj ea : i karj .k , oa vakkadu%

tc /kkjkeki h dsJskh Øe eamPp çfrjksk ç; qDr fd; k tkrk gS rks bl çdkj cuh l a qDr ; qDr dk çfrjksk mPp gks tkrk gA

bl fLFkr eaç; kSxd rkj dsnkukaf l jkadsl ekarj Øe eabl l a qDr ; qDr okVehVj½ dks tkMueisij vf/kdkak /kkjk çk; kSxd rkj eal sgh çokfgr gsrk l a qDr ; qDr dk mPp çfrjksk gksusdsdkj .k bl ; qDr eal sçokfgr /kkjk dk eku vR; Ur vYi gsrk gA m' js'k nkaeaokVehVj eami fLFkr dMyh ½kkjkeki h½ eal sçokfgr /kkjk dk eku vR; Yi gsrk gA

/kkjkeki h dsoKvehVj ea : i karj r djusdsfy, ge , d /kkjkeki h ftl dk çfrjksk G gS yrs gA ekuk fd bl ekkjkeki h dks o l s v okV foHkokarj dh okVvrk ijkl ea : i karj r djuk gA bl dsfy, ekuk fd mi ; qDr mPp çfrjksk dk eku R gA

fca nq a o B dse/; çk; kSxd çfrjksk R' dsfl jka ij mRi lUu foHkokarj Kkr djusdsfy, ge bl : i karj r ekkjkeki h dks çk; kSxd çfrjksk ds l ekarj Øe eafp= 4-7 ds vuq kj tkM+nrs gA fp= l s l i "V gsf d

$$I = I_R + I_G$$

t gk I_R çk; kSxd çfrjksk eal sçokfgr /kkjk dk eku gS rFkk I_G : i karj r /kkjkeki h l sçokfgr /kkjk gA

pfd çfrjksk G , oa R Jskh Øe ea gsvr% a o B ds fl jka ij foHkokarj dk eku R o G ij mRi lUu foHkokarj ka ds ; kx ds rY; gsock vFkZ~

$$V = V_R + V_G$$

$$; k \quad = (R + G)I_G$$

$$\therefore I_G = \frac{V}{R + G}$$

$$; k \quad \frac{V}{I_G} = R +$$

$$; k \quad R = \frac{V}{I_G} \quad \text{---} \frac{1}{17} \frac{1}{2}$$

; fn G , oa I_G dk eku Kkr gsrk l ehdj .k ½ 17½ l s bPNr ijkl ½ l s v okV½ ds okVehVj ds fy, mPp çfrjksk R dk mi ; qDr eku dh x.kuk dj /kkjkeki h dsJskh Øe eadMyh isij /kkjkeki h dk okVehVj ea : i karj .k gks tkrk gA bl : i karj r /kkjkeki h ds i ekusdk vakkadu fuEu çdkj fd; k tkrk gA

tc A fl js ij çokfgr /kkjk dk eku I gsrk gS rks ekkjkeki h dh dMyh eaçokfgr /kkjk dk eku I_G gsock rFkk bl fLFkr ea/kkjkeki h ea yxk l adrd l wk&fo{ki çnf'kr djskA i ekusij iwzfo{ki dh fLFkr dks fplUgr dj fy; k tkrk gA vc 'k' ; fo{ki dh fLFkr l siwk&fo{ki dh fLFkr dks l e l ; k ean Hkkxkaeacjkj foHkkftr dj yrs gA i ekusij bl çdkj çkr çR; d Hkkx dh okVvrk dk eku $\frac{V}{n}$ okV gsrk gA

egRo i wkZ fclnq

- 1- foHkoeki h , d , d k mi dj .k gS tks i fji Fk ea'k' ; fo{ki fof/k ij dk; Z djrk gS vFkZ~ftl l e; foHkoeki h foHkokarj dk eki u djrk gS ml l e; ; g i fji Fk l s dkbZ /kkjk xg.k ugha djrk gA foHkoeki h }kjk ekfir foHkokarj dk eki u ; FkkFkZ ¼ f'k' ½ gsrk gA
- 2- foHkoeki h es 10 ehVj yeck çfrjksk rkj gsrk gA bl rkj dh çfrjksk drk dk eku mPp , oa çfrjksk rki xqkkae dk eku U; u gsrk gA l keU; r% es xut ; k dkaVvu feJ /kkrqdk rkj foHkoeki h eaç; qDr fd; k tkrk gA
- 3- foHkoeki h ds rkj dh , dkae yeckZ ij foHko i ru ds eku dks foHkoeki h dh foHko ço.krk (x) dgrsgA
- 4- tc fdl h l sy dks i fji Fk ea tkMk tkrk gS rks l sy ea mi fLFkr fo | q vi ?KV; ¼oy; u½ ds vk; u by DVVka ¼dFkkM+, oa, ukM½ dse/; çokfgr gsrsgA l sy ds vj çokfgr vk; uka , oa fo | q vi ?KV; ds v.kq/ka dse/; l akVvka ¼/Ddj½ ds dkj .k vk; uka ds çokg ea vojksk mRi lUu gsrk gS ftl sl sy dk vkarfjd çfrjksk dgrsgA
- 5- fdl h can i fji Fk ea vkoskka ds çokg ¼kkj½ dh fn'kk Kkr djus ds mi dj .k dks /kkjkeki h dgrsgA

- 6- /kkjkeki h nksçdkj dh gkrh gS%&
- (i) **py pñcd /kkjkeki h %**bl çdkj dh /kkjkeki h ea/kkj k çokfgr djus ij pñcd xfreku gkrk gS rFk dñyh fLFkj jgrh gA bl eal ædrd pñcd l s tñk jgrk gA
- (ii) **py dñyh /kkjkeki h %**bl çdkj dh /kkjkeki h ea/kkj k çokfgr djus ij dñyh xfreku gkrh gS rFk pñcd fLFkj jgrh gA bl eal ædrd dñyh l s tñk jgrk gA py dñyh /kkjkeki h nksçdkj dh gkrh gA
- (a) dhyfdr dñyh /kkjkeki h
- (b) fuyñcr dñyh /kkjkeki hA
- 7- vehVj , d vYi çfrjksk okyh dhyfdr dñyh /kkjkeki h gSftl dk mi ; ksx ifji Fk ea/kkj dseki u eafd; k tkrk gA bl sifji Fk ea/kkjkeki h dh Hkkar Jskh Øe ea tkñk tkrk gA
- 8- okyVehVj , d mPp çfrjksk okyh dhyfdr dñyh ekjkeki h gSftl dk mi ; ksx ifji Fk dsfdlghanksfcny/ka dse/; foHkkoarj dksKkr djuseafd; k tkrk gA bl s ifji Fk eamu nksfcny/kads l ekarj Øe ea tkñk tkrk gS ftudse/; foHkkoarj Kkr djuk gA

VH; kl kFZ ç'u

oLrfu"B izu

- 1- ifji Fk eanksfcny/ka dse/; foHkkoarj ds; FkkFzeki u ds fy, ç; ðr mi dj.k gA
- 1/2 foHkoeki h
- 1/3 okyVehVj
- 1/4 1/2 fuokar ufydk okyVehVj
- 1/5 okyVehVj
- 2- foHkoeki h dsrkj dh yakbz gkrh gA
- 1/2 1 ehVj 1/3 10 ehVj
- 1/4 1/2 100 ehVj 1/5 1000 ehVj

- 3- /kkjkeki h dk mi ; ksx fd; k tkrk gA
- 1/2 /kkj k dh fn'kk Kkr djusea
- 1/3 çfrjksk Kkr djusea
- 1/4 1/2 foHkkoarj Kkr djusea
- 1/5 /kkj k dseku dksKkr djusea
- 4- vkn'kz vehVj dk ifrjksk gkrk gA
- 1/2 0 1/3 vullr
- 1/4 1/2 dñ Hkh 1/5 __.kkRed
- 5- okyVehVj dks ifji Fk ea yxk; k tkrk gA
- 1/2 l ekUrj Øe ea 1/3 Jskh Øe ea
- 1/4 1/2 nkskarjg l s 1/5 mi ; ðr ea dkbZugha

y?kkjRed izu

- 1- foHkoeki h fdl fl)kar ij dk; Zdjrh gS
- 2- foHkoeki h ds nks vuç; ksx fyf[k, A
- 3- /kkjkeki h dks vehVj eai fjoirh djus ds fy, D; k djrs gA
- 4- vehVj o okyVehVj eafdl dk çfrjksk vf/kdre gkrk gA
- 5- vehVj dks ifji Fk eafdl çdkj tkñk tkrk gS
- 6- foHkoeki h dh cukoV l e>kb; A
- 7- l sy eavkarj d çfrjksk dk dkj.k fyf[k, A
- 8- vehVj ds vakkadu l svki dk D; k vfHkç; gS
- 9- vakkadu , oavak'kksku l svki D; k l e>rs gA

fucWRed izu

- 1- foHkoeki h ds fl)kar , oadk; Æof/k dks l e>kb; A
- 2- foHkoço.krk fdl s dgrs gA foHkoeki h }kjk l sy ds vkarj d çfrjksk dks fdl çdkj Kkr fd; k tkrk gS
- 3- foHkoeki h }kjk l syka ds fo | r okgd cyka dh rgyuk fdl çdkj dh tkrh gS
- 4- /kkjkeki h dk vehVj ea: i karj.k fdl çdkj fd; k tkrk gS
- 5- /kkjkeki h dk okyVehVj ea: i karj.k fdl çdkj fd; k tkrk gS

mùkjekyk % 1 1/2 2 1/3 3 1/4 4 1/5 5 1/6

bdkbz & III


v/;k; & 5
fo | r pñcdh; çj.k
(Electromagnetic Induction)

fo"k; çoşk

I u-1820 eavkjLVMM usvi usç; kxkaea; g çşkr fd; k fd tc fdl h pkyd eafol r /kkjk çokgr djrsgrkspkyd dspkjka vkj pñcdh; {ks= mRi lu gks tkrk gA vkjLVMM dh bl [kkt dsyxHkx nl o"z i 'pkr-QşkMsusbl dk foi jhr çHkko çşkr fd; k vFkkz~pñcdh; {ks= }kjk fol r /kkjk dh mRi fÜk I Hko gA QşkMs ds vi usç; kx dh foHkUu fLFkr; ka ea çşk.kka ds vk/kkj ij çklr ifj.kke fuEu g&


fp= 5-1 ea, d pkyd dM/yh I s/kkjkeki h tM/k gSrFkk dM/yh dsl ehi , d nM pñcd fLFkr gA QşkMs usvi usç; kx eadM/yh , oanM pñcd dh I ki şk xfr dh dbZ fLFkr; ka ds çşk.k fy; s tksbl çdkj g&

1- tc dM/yh , oanM pñcd dse/; dkbZ I ki şk xfr ugha gksh gş vFkkz~nksuka fLFkj j [ks gks s gA rks /kkjkeki h ea dkbZ fo{ki çklr ugha gksh gş vFkkz~dM/yh eadkbZ /kkjk çokgr ugha gksh gş fp= 5-1/n/2




$fp = 5-1/n/2$

2- tc pñcd ds/kp N okysfI jsdksdM/yh dh vkj xfr djok; h tkrh gSrks/kkjkeki h eafolki nk; ha vkj çklr gksh gA bl fLFkr eadM/yh ea/kkj çokgr gksh gş fp= 5-1/c/2




$fp = 5-1/c/2$

3- tc pñcd ds/kp N dksdM/yh I snij yst; k tkrk gS rks/kkjkeki h eafolki foi jhr fn'kk 1/2; ha vkj 1/2 çklr gksh gş fp= 5-1/4 1/2




$fp = 5-1/4 1/2$

4- tc pñcd ds/kp s dksdM/yh dh vkj xfr djok; h tkrh gSrks/kkjkeki h eafolki ck; ha vkj çklr gksh gş fp= 5-1/n/2



$fp = 5-1/n/2$

5- tc pñcd ds/kp s dksdM/yh I snij yst; k tkrk gSrks/kkjkeki h eafolki nk; ha vkj çklr gksh gş fp= 5-1/4 1/2



$$f_p = 5 \cdot 1\frac{1}{2}$$

- 6- tc plicd dksfLFkj j [k] dMlyh dksxfr djok; h tkrh gS rks/kkjkeki h eafo{ki} cklr gsrk gA dMlyh dksplcd dsiki ykusij /kkjkeki h eaçklr fo{ki} dh fn'kk] dMlyh dksplcd l snij ystkus dh fLFkr eaçklr fo{ki} dh fn'kk dsfoijhr gsrk gA
- 7- plicd vFkok dMlyh dspky eaof) djusij /kkjkeki h dsfo{ki} eaof) gsrk gA
- 8- dMlyh ea Qjka dh l [; k eaof) djus rFkk 1/2 vFkok 1/2 plicd dh l keF; Zc<kusij] /kkjkeki h eafo{ki} eaof) gsrk gA
- 9- dMlyh dk vkdkj c<kusij Hkh /kkjkeki h dsfo{ki} eaof) gsrk gA

mi ; Dr cçk. kka l s; g fu" d" k fudyrk gSfd dMlyh , oa plicd dse/; l ki çk xfr gkusij dMlyh ea/kkj çokgr gsrk gSvFkkZ-dMlyh dsfl jkaij fo | r okgd cy mRi l u gsrk gS ftl çsfr fo | r okgd cy dgrsgA bl çsfr fo | r okgd cy dsdkj .k dMlyh eaçokgr /kkj çsfr /kkj dgykrh gA dMlyh dsfl jkaij mRi l u çsfr fo | r okgd cy dk eku dMlyh dsçfrjksk ij fuHkZ ughadjrk gA bl çdkj dMlyh , oa plicd dse/; l ki çk xfr dsdkj .k dMlyh dsfl jkaij çsfr fo | r okgd cy mRi l u gkusdh ?kVuk] fo | r plicdh; çj .k dgykrh gA

Qj kMs us vius mi ; Dr ifj . kkeka dh 0; k [; k dMlyh ea plicdh; flyDI eaifjorZu dsvk/kkj ij dh] ftl dsvuq kj pkyd dMlyh l sl Ec) plicdh; flyDI eaifjorZu gkusij dMlyh dsfl jkaij çsfr fo | r okgd cy mRi l u gsrk gS rFkk çsfr fo | r okgd cy dk eku flyDI eaifjorZu dh nj ds l ekuq krh gsrk gA

Qj kMs ds fu; e

Qj kMs us vius fo | r plicdh; çj .k dsç; kxka l sçklr cçk. kka dsvk/kkj ij nksfu; e çfrikfnr fd; } ftl uga Qj kMs ds fo | r plicdh; çj .k dsfu; e dgrsgA

- 1- çfke fu; e % tc fdl h dMlyh vFkok fo | r ifji Fk l sl Ec) plicdh; flyDI eaifjorZu gsrk gS rks ml

ifji Fk eafo | r okgd cy ifjr gsrk gA ; fn ifji Fk ^ca* gsrks ifji Fk eaçsfr /kkj Hkh cgrh gA ; g /kkj rc rd cgrh jgrh gS tc rd ifji Fk l sl Ec) plicdh; flyDI eaifjorZu gsrk jgrk gA

- 2- f}rh; fu; e % ifji Fk eaçsfr fo | r okgd cy (ε) dk eku ifji Fk l sl Ec) plicdh; flyDI eaifjorZu dh

$$n_j \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \text{ ds l ekuq krh gsrk gA}$$

$$\varepsilon \propto \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$

$$; k \quad \varepsilon = \frac{d\phi}{dt} \quad (dt \rightarrow 0) \quad \text{---} 1\frac{1}{2}$$

yat dk fu; e

Qj kMs ds fu; e l si fjr fo | r okgd cy dk ifjek. k rks Kkr fd; k tk l drk gS i j r qfn'kk Kkr ughadh tk l drh gA çsfr fo | r okgd cy dh fn'kk Kkr djus ds fy, yat us, d fu; e çfrikfnr fd; k ftl dsvuq kj fo | r plicdh; çj .k }kj k fdl h ca ifji Fk eaçsfr fo | r okgd cy vks çsfr ekkj dh fn'kk bl çdkj gsrk gSfd og mu dkj . kka plicdh; flyDI eaifjorZu dk fojksk djrh gS ftuds dkj .k og mRi l u gsrk gA


Qj kMs ds fu; e ea yat ds fu; e dks l ekgr djusij çsfr fo | r okgd cy

$$\varepsilon = - \frac{d\phi}{dt} \quad \text{---} 1\frac{1}{2}$$

Loçj . k

tc fdl h ifji Fk 1/2 dMlyh l sl Ec) /kkj dk eku fujarj ifjorZu'khy gsrks ifji Fk 1/2 dMlyh l sl Ec) plicdh; flyDI dk eku Hkh /kkj ds vuq i ifjorZu'khy gsrk jgrk gA plicdh; flyDI eaifjorZu dsdkj .k ifji Fk eaçsfr fo | r okgd cy mRi l u gsrk gS ftl dh fn'kk yat ds fu; ekuq kj bl çdkj gsrk gSfd og mu dkj . kka dk fojksk djrh gS ftl dsdkj .k og mRi l u gsjgk gA

f_p = 5-2 ea tc dMlyh ea e [; /kkj dseku eaof) dh tkrh gS rks çsfr /kkj e [; /kkj dsfoijhr fn'kk eaçokgr gsrk gS rFkk e [; /kkj ds ?kVkusij çsfr /kkj e [; /kkj dh fn'kk eaçokgr gsrk gA ml js' k nka ean k s u k a f l F k r ; k a e a ç s f r /kkj] e [; /kkj dk fojksk djrh gA



fp= 5-2

fdl h dMlyh ea/kkj dseku eafjorZ dsdkj.k dMlyh dsfl jkaij mRiUu cSjr okgd cy dh ifj?kVuk dksLoçj.k dgrsgA bl cSjr fo|r okgd cy dksfojkkh fo|r okgd cy Hkh dgrsgA ekuk fdl h dMlyh eafjorZ'khy /kkjk çokfgr dh tk jgh gSrfkk fdl h l e; t ij dMlyh eaçokfgr /kkjk dk eku i gsrks dMlyh l s l Ec) pñcdh; flyDI

$$\phi \propto i$$

$$; k \quad \phi = Li \quad \text{---}1/3\frac{1}{2}$$

tgk L , d l ekuq krh fu; rkad gS ft l s dMlyh dk Loçj.k xqkkad ; k Loçj dRo dgrsgA bl dk ek=d gsujh gsrk gA

Qj kMsd sfu; e l s dMlyh eaçj r fo|r okgd cy

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\varepsilon = -\frac{d(Li)}{dt}$$

$$; k \quad \varepsilon = -L\frac{di}{dt} \quad \text{---}1/4\frac{1}{2}$$

l ehdj.k 1/3 1/2 l s ; fn dMlyh l s l Ec) /kkjk dk eku , dkad gsrks

$$\phi = L$$

vFkkZ-dMlyh dk Loçj.k xqkkad ; k Loçj dRo vkidd : i l s ml pñcdh; flyDI dseku dscjkj gsrk gS tks dMlyh ea, dkad /kkjk dçokfgr djust ij l Ec) gsrk gA

l ehdj.k 1/4 1/2 l s Hkh Loçj dRo xqkkad dks ifjHkkf'kr fd; k tk l drk gA ; fn dMlyh l s l Ec) /kkjk ds gkl dh


$$nj \quad -\frac{di}{dt} \quad , \quad dkad \quad gsrks$$

$$L = \varepsilon$$

vFkkZ-dMlyh dk Loçj.k xqkkad vkidd : i l s ml cSjr fo|r okgd cy dseku dscjkj gsrk gS tks dMlyh ea/kkj ds gkl dh nj , dkad gksus ij dMlyh ds fl jkaij mRiUu gsrk gA

vU; k; cSj.k

fp= 5-3 ds vuq kj tc nks dMly; ka 1/2 o s 1/2 dks ij l ij utnhd j [kdj , d dMlyh 1/2 1/2 eafjorhZ/kkj çokfgr dh tkrh gsrks bl dMlyh 1/2 1/2 dspkj k vkj mRiUu pñcdh; {k= dseku eafjorZ gsrk gA ; g ifjorhZ pñcdh; {k= utnhd j [kh dMlyh 1/2 1/2 l s l Ec) gsrk gsrks bl dMlyh 1/2 1/2 l s l Ec) pñcdh; flyDI eafjorZ gsrk gS ft l dsdkj.k bl dMlyh 1/2 1/2 ds fl jkaij ifj r fo|r okgd cy mRiUu gsrk gA ml js 'kcnka ea , d dMlyh eafjorhZ/kkj çokfgr fd; s tkus ij ml ds ikl j [kh vU; dMlyh ds fl jkaij cSjr fo|r okgd cy mRiUu gksus dh ?kVuk vU; k; cSj.k dgykrh gA



fp= 5-3

vU; k; cSj.k xqkkad dh x.kuk ds fy , ekuk fd çFke dMlyh P eafdl h l e; t ij çokfgr /kkj i dsdkj.k f}rh; d dMlyh s ds çR; d Qj s l s l Ec) pñcdh; flyDI çkFkfed dMlyh eaçokfgr /kkjk dseku ds l ekuq krh gsrk gS vFkkZ-

$$\phi_2 \propto i_1$$

$$; k \quad \phi_2 = Mi_1 \quad \text{---}1/5\frac{1}{2}$$

tgk M , d l ekuq krh fu; rkad gS ft l snkska dMly; ka ds e/; vU; k; cSj.k xqkkad ; k vU; k; cSj dRo dgrsgA bl dk ek=d gsujh gsrk gA

; fn f}rh; d dMlyh l s l Ec) pñcdh; flyDI eafjorZ

dh nj $\frac{d\phi_2}{dt}$ gsrks Qj kMsd sfu; ekuq kj f}rh; d dMlyh ds

fl jkaij mRiUu cSjr fo|r okgd cy

$$\varepsilon_2 = -\frac{d\phi_2}{dt} \quad \dots 1/6 \frac{1}{2}$$

I ehdj.k 1/5 1/2 l s ϕ_2 dk eku I ehdj.k 1/6 1/2 ea çfr LFkfr r djustij&

$$\varepsilon_2 = -\frac{d(Mi_1)}{dt}$$

$$; k \quad \varepsilon_2 = -M \frac{di_1}{dt} \quad \dots 1/7 \frac{1}{2}$$


vr%; fn ikFkfed dMlyh eai fhorh/kjk dsgkl dh nj , dkd gsrks

vFkkr-utnhd j [kh nks dMly; ka dse/; vU; kD; ij .k xqkkad dk vkidd eku f}rh; d dMlyh dsfl jka ij mRiUu ml çfjr fo|q okgd cy dseku dscjkj gsrk gStksfd çkFkfed dMlyh ea/kjk dsgkl dh nj , dkd gkaus ij çfjr gsrk gA

dMly; ka dse/; eyk; e ykgsdh cyukdkj ØKM j [kus ij vU; kD; çjdRo dseku ea of) gsktkrh gA

pfcdh; {ks- ea dMlyh dk ?kwkZ

pfcdh; {ks- ea tc dMlyh dksj [kk tkrk gsrkspfcdh; qlyDI dMlyh I sikfjr gsrk gA ; fn dMlyh dkspfcdh; {ks- ea ml dh ?kwkZ v{k ds ikfjr fu; r dskh; osx I s?kwkZ djk; k tk; srks dMlyh I sikfjr pfcdh; qlyDI dseku ea



fp= 5-4

yxkrkj ijforZ gsrk gSftI dsdkj.k dMlyh dsfl jka ij çfjr fo|q okgd cy mRiUu gsrk gA ; g çfjr fo|q okgd

cy ijforhZ gkaus dsdkj.k çfjr çR; korthfo|q okgd cy dgykrk gA çR; korth/kjk tfu= bl h fl) kr ij dk; Zdjrk gA

fp= 5-4 ea, d /kkjokgh vk; rkdkj dMlyh abcd ftI ea Qjka dh I d; k N gS I e; i pfcdh; {ks- B ea O ds ikfjr v{k ds I ki fku; r dskh; osx I s?kwkZ xfr dj jgh gA vr%t I e; eadMlyh ot dks I s?koe tk; schA ekuk fd dMlyh I sfuxZ qlyDI dk eku ϕ_B gsrks

$$\phi_B = N(\vec{B} \cdot \vec{A})$$

tgka \vec{A} dMlyh dk i"Bh; I fn'k dgykrk gSftI dh fn'kk I nD dMlyh dsry dsyEcor-jgrh gA vr%t I e; ij dMlyh I sfuxZ qlyDI dk eku

$$\phi_B = NBA \cos \omega t \quad (\theta = \omega t)$$

tc dMlyh dk ry pfcdh; {ks- ds I ekarj gsrk gsrks ml fLFkr ea \vec{B} o \vec{A} , d nD jdsyEcor-gksrgA bl fLFkr eadMlyh I sikfjr 1/uxZ 1/2 qlyDI dk eku vf/kdre gsrk gS vFkkr-

$$(\phi_B)_{\max} = NBA = \phi_0 \quad (\because \vec{A} \perp \vec{B})$$

$$\therefore \phi_B = \phi_0 \cos \omega t \quad \dots 1/8 \frac{1}{2}$$

I ehdj.k 1/8 1/2 l s Li"V gSfd I e; i pfcdh; {ks- ea ?kwkZ xfr dj jgh dMlyh I sikfjr qlyDI I e; ij fuhkj djrk gSRFkk bl dh çNfr çR; korth gsrh gA

i q% I ehdj.k 1/8 1/2 l s QSKMs ds fu; ekuq kj dMlyh ds fl jka ij mRiUu çfjr fo|q okgd cy

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt}$$

$$\varepsilon = -\frac{d(\phi_0 \cos \omega t)}{dt}$$


$$\varepsilon = \omega \phi_0 \sin \omega t$$

$$\varepsilon = \omega NBA \sin \omega t$$

$$\varepsilon = e_0 \sin \omega t \quad \dots 1/9 \frac{1}{2}$$

$$tgk \varepsilon_0 = \omega NBA \quad \dots 1/10 \frac{1}{2}$$

I ehdj.k 1/9 dMlyh dsfl jka ij mRiUu çR; korth çfjr fo|q okgd cy dseku dksO; Dr djrh gS rFkk çfjr fo|q okgd cy ds vf/kdre eku dksn'kkZrk gA I ehdj.k 1/8 1/2, oa I ehdj.k 1/9 dk I e; 1/ot 1/2 ds I kFk xkQh; fu: i .k fp= 5-5 ea n'kkZ k x; k gA




fp= 5-5

mi; Dr oL l sLi "V gsf d l e; i pñcdh; {ks= ea?kwkL d jrh dMyh l s i kfj r pñcdh; qlyDI , oadMyh dsfl j kai j mRi l u fo | r okgd cy l e; ds l kFk vkortz: i l si fjofrZ gkrs gñ rFkk ft l l e; dMyh l s i kfj r qlyDI dk eku vf/kdre gkrs gS rks dMyh dsfl j kai j çSj r fo | r okgd cy dk eku U; ure gkrs gS rFkk tc qlyDI dk eku U; ure gkrs gS r fo | r okgd cy dk eku vf/kdre gkrs gñ

fn"V , oa çR; korthz /kkjk, j

fdl h pkyd rkj ea vkošk ds çokg dh nj dks fo | r èkkjk dgrsgñ fo | r /kkjk dk ek=d , èi h; j gkrs gñ fo | r /kkjk dks l e; dh fullkjk rk ds vk/kkj ij nksHkkxkaea oxhZñr fd; k x; k gS&


1- **fn"V /kkjk %fn"V /kkjk** og /kkjk gsrh gS ft l dk i fjek.k , oafn'kk l e; ij fullkjk ughadjrk gñ nñ js'kCnkaea fn"V /kkjk fu; r eku dh , dfn'kh; /kkjk gsrh gñ fp= 5-6 ea fn"V /kkjk dk l e; ds l kFk vkjçk n'kkz; k x; k gñ



fp= 5-6

2- **çR; korthz/kkj %çR; korthz/kkj** og /kkjk gsrh gS t ks l e; ds l kFk vkortz: i l si fjortz gsrh jgrh gñ nñ js'kCnkaea çR; korthz /kkjk dh fn'kk , oa i fjek.k nksuka l e; ds l kFk

i fjofrZ gkrs gñ fp= 5-7 ea çR; korthz/kkj dk l e; ds l kFk vkjçk n'kkz; k x; k gñ




fp= 5-7

çR; korthz/kkj l s l Ec) okVvrk çR; korthz okVvrk dgykrh gS rFkk bl s $v = V_0 \sin \omega t$ l s 0; Dr fd; k tkrk gñ V_0 çR; korthz okVvrk dk f'k[kj eku %vk; ke½ dks 0; Dr djrk gS rFkk çR; korthz okVvrk dh vkofr dgykrh gñ gekjs nsk ea fo | r LVs ku l s çklr çR; korthz okVvrk dh vkofr 50Hz gsrh gñ çR; korthz okVvrk ; k /kkjk dks , d pØ ij k djusea yxk

l e; vkortzky %r½ dgykrk gS rFkk bl dk eku $T = \frac{2\pi}{\omega}$ gkrs gñ

fn"V /kkjk l kr , oa çR; korthz /kkjk l kr dks i fji Fk ea fuEu l ds rka ds }kjk fu: fir fd; k tkrk gñ fp= 5-8



fp= 5-8

çR; korthz /kkjk , oa okVvrk dk rkr{kf.kd} vkš r] oxZ ekè; eny , oaf'k[kj eku %

(i) **rkr{kf.kd eku %fdl h l e;** t ij çR; korthz /kkjk ; k okVvrk dk eku] rkr{kf.kd eku dgykrk gñ çR; korthz /kkjk dsfy, bl dk eku

$$I = I_0 \sin \omega t$$

rFkk çR; korthz okVvrk dsfy, bl dk eku

$$V = V_0 \sin \omega t$$

(ii) **vā r eku %çR;** korh'okYVrk rFkk /kkjk dk , d i wkpØ ¼korZdky½eavkš r eku 'kū; gkrk gā D; kīd fp= 5-7 I sLi "V gšfd çR; korh'okYVrk /kkjk dk eku vk/ks pØ ds fy, /kukRed rFkk 'kšk vk/ks pØ ds fy, __.kkRed ¼oi jhr fn'kk ek gkrk gšvr%, d i wkpØ dsfy, dY eku 'kū; i klr gkrk gā bl sØe'k%v rFkk ī I sçnf'kr djrgā

$$\bar{V} = \frac{\int_0^T V dt}{\int_0^T dt}$$

(iii) **oxlek/; ey eku %çR;** korh'okYVrk ds fy, , d i wkpØ ea oxlek/; ey eku fuEu çdkj Kkr fd; k tkrk gā

$$V_{rms} = \sqrt{\bar{V}^2}$$

$$= \sqrt{\frac{\int_0^T V^2 dt}{\int_0^T dt}}$$

$$= \sqrt{\frac{\int_0^T V_0^2 \sin^2 \omega t dt}{[t]_0^T}}$$

$$= V_0 \sqrt{\frac{\int_0^T \sin^2 \omega t dt}{[t]_0^T}}$$

$$= V_0 \sqrt{\frac{1}{2}}$$

; k $V_{rms} = 0.707 V_0$ ---¼1 1½

bl h çdkj $I_{rms} = 0.707 I_0$ ---¼1 2½

gekjsnsk eafo | r LVs ku I sçlr ?kj ywokYVrk dk oxlek/; ey eku 220 okYV gkrk gā

(iv) **f'k[kj eku %çR;** korh'okYVrk ; k /kkjk dk vfedre eku f'k[kj okYVrk ; k f'k[kj /kkjk dgykrk gā bl s Øe'k% v₀ , oa I₀ I s0; Dr djrgā

Vā Qkū dh I jupuk , oa dk; ç.ky

çR; korh'okYVrk dseku dksvf/kd ; k de djus dsfy, ge Vā Qkū dk mi ; kx djrgā Vā Qkū vU; kū; çj .k ds fl) kr ij dk; Z djrk gš bl fy, ; g fn"V /kkjkvka ¼fu; r ekjk½ dsfy, mi ; q r ughagā dk; Z ds vk/kkj ij Vā Qkū nks çdkj dsgkrsgā

1- **mPpk; h Vā Qkū %fuEu çR;** korh'okYVrk dks mPp çR; korh'okYVrk ea cnys ds fy, ç; q r Vā Qkū mPpk; h Vā Qkū dgykrsgā

2- **vi pk; h Vā Qkū %mPp çR;** korh'okYVrk dks fuEu çR; korh'okYVrk ea cnys ds fy, ç; q r Vā Qkū vi pk; h Vā Qkū dgykrsgā


I jupuk % Vā Qkū dseç; r% rhu Hkkx gkrsgā

(i) ykū pñcdh; i nkFkZ dh ØkM

(ii) rkəs dh i kFkfed dñlyh

(iii) rkəs dh f}rh; d dñlyh

Vā Qkū dh ØkM dPpsy kgs ykū pñcdh; i nkFkZ dh fo | r:) i fū; ka l scuk; h tkrh gā ft I I sHkūj /kkjk, i de mRi lu gā ØkM dh mi fLFkr ea pñcdh; cy jçkk, i dñlar gkdj ÅtkZ ds {k; dks U; w dj nrh gā ØkM pñcdh; cy jçkkvks dsfy, çn o l æe i Fk çnku djrh gā ØkM ykū pñcdh; i nkFkZ dh cuh gks dh otg I s Vā Qkū ea'kšFY; gkfu 'kū; gkrh gš ¼fp= 5-9%



fp= 5-9

ØkM dh I Eeçk Hkqçkvka ij rkəs ds rkj dh dñlyh; k p yi v h tkrh gā ft I dñlyh ij çR; korh'okYVrk vkj kš i r dh tkrh gš ml sçkFkfed dñlyh P dgrsgārFkk ft I dñlyh ij fuxÈ okYVrk çl r gkrh gš ml sf}rh; d dñlyh s dgrsgā

dk; ç.ky % ekuk fd Vā Qkū dh çkFkfed dñlyh ea Qj ka dh I ç; k N_p rFkk f}rh; d dñlyh ea Qj ka dh I ç; k N_s gā tc çkFkfed dñlyh ds fl jka ij çR; korh'okYVrk

vkjksi r dh tkrh gS rks çkFkfed dMlyh ea çR; korhZ /kkjk çokfgr gksyxrh gSftl dsdkj .k çkFkfed dMlyh l sl e) QlyDI dseku eafjorZu gksyxrk gA ; fn çkFkfed dMlyh

l sl e) QlyDI eafjorZu dh nj $\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ gks rks çkFkfed dMlyh eaçfjr fo | r okgd cy dk eku gksk&

$$\epsilon_p = -N_p \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad \text{---113½}$$

; fn Vtd QkMj eapfcdh; QlyDI dh gkfu dks 'kM; eku fy; k tk; srks; gh QlyDI f}rh; d dMlyh l sHk l Ec) gksk ftl ds ifj .kkelo: i f}rh; d dMlyh dsfl jka i j vU; kM; çj .k dsdkj .k l eku vkofr dh çR; korhZokVrk mRi Uu gksch vFkZr~

$$\epsilon_s = -N_s \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad \text{---114½}$$

l ehdj .k 113½ o l ehdj .k 114½ l s

$$\frac{\epsilon_p}{\epsilon_s} = \frac{N_p}{N_s} \quad \text{---115½}$$

, d vkn'kz Vtd QkMj ds fy, dMly; ka dk çfrjksk ux.; , oa Åtkz gkfu 'kM; gsrh gA vr% bl fLFkr ea çkFkfed dMlyh dsfl jka i j vkjksi r çR; korhZokVrk v_p dk eku çfjr fo | r okgd cy ϵ_p dscjkj gsrk gA bl h çdkj tc f}rh; d dMlyh dsfl jka i j çfjr fo | r okgd cy ϵ_s dk ekuj f}rh; d dMlyh dsfl jkadks [kqyk j [k eki sx; sfthokar j v_s dscjkj gskA vr% l ehdj .k 115½ l &

$$\frac{\epsilon_s}{\epsilon_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p} = r \quad \text{116½}$$

; fn $N_s > N_p$ vFkZr~f}rh; d dMlyh eaQjka dh l d; k çkFkfed dMlyh eaQjka dh l d; k l svf/kd gsrksbl fLFkr ear>1gskA bl çdkj dk Vtd QkMj mPpk; h Vtd QkMj ($v_s > v_p$) dgyrk gSfkk; fn $N_s < N_p$ rksbl fLFkr ear<1 gskk bl çdkj dk Vtd QkMj vi pk; h Vtd QkMj ($v_s < v_p$) dgyrk gA

Vtd QkMj ds }kjk dny okVrk dseku eafjorZu gsrk gA vkn'kz Vtd QkMj dsfy, 'kFDr dk eku vi fjoFr~ jgrk gSvFkZr~

$$P_p = P_s$$

$$; k \quad V_p I_p = V_s I_s$$

$$; k \quad \frac{V_p}{V_s} = \frac{I_s}{I_p} \quad \text{---117½}$$

l ehdj .k 116½ o l ehdj .k 117½ l s &

$$r = \frac{\epsilon_s}{\epsilon_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s}$$

Vtd QkMj dh n{krk fuEu çdkj l sKkr dh tkrh g&

$$\eta = \frac{\text{f} \text{ } \text{r} \text{h}; \text{d} \text{d} \text{q} \text{M} \text{y} \text{h} \text{ij} \text{ç} \text{k} \text{l} \text{r} \text{Å} \text{t} \text{k} \text{z}}{\text{ç} \text{k} \text{F} \text{k} \text{f} \text{e} \text{d} \text{d} \text{q} \text{M} \text{y} \text{h} \text{d} \text{k} \text{s} \text{n} \text{h} \text{x}; \text{h} \text{Å} \text{t} \text{k} \text{z}} \times 100\%$$

$$; k \quad \eta = \frac{V_s I_s}{V_p I_p} \times 100\% \quad \text{---118½}$$

vkn'kz Vtd QkMj eafdl h Hk çdkj dh fo | r Åtkz dh gkfu ughagkrh gSvFkZr~ $v_s I_s = v_p I_p$, d svkn'kz Vtd QkMj dh n{krk 100% gsrh gA yfdu 0; kogfjd : i l sVtd QkMj dh n{krk 90% l s 98% rd dh gsrh gSftl dk dkj .k Vtd QkMj eafdl Åtkz dh gkfu gA

Vtd QkMj eafdl Åtkz dh gkfu dsef; dkj .k

- 1- rkezgkfu %** Vtd QkMj dh dMly; k; rkez /kkrq ds rkj ka dh cuh gsrh gSftudk çfrjksk 'kM; ughagkrk gA bl fLFkr ea dMlyh dsçfrjksk dsdkj .k fo | r 'kFDr dk {k; (P) gsrk gA bl srkezgkfu dgrsgA
- 2- HkMj /kjk gkfu %** Vtd QkMj dh çkFkfed dMlyh ea çR; korhZ /kkjkvka dsdkj .k QlyDI eafjorZu gsrk gS rks ØkM eaHk fo | r okgd cy çfjr gsk tkrk gSftl ds dkj .k ØkM eaHkMj /kkjk; çokfgr gsrh gS rFkk ØkM ea Å"ek ds: i ea 'kFDr dk {k; gsrk gA bl sHkMj /kkjk gkfu dgrsgA bl gkfu dksU; u djusdsfy, ØkM dks ykç&pçcdh; i nkFkZ dh iryh jkç/kr ife; ka ds: i ea cuk; k tkrk gSfkk ftu ij okfuZk dk yiu dj fn; k tkrk gA bl fLFkr ea ØkM dk çfrjksk mPp gsk tkus dsdkj .k HkMj /kkjkvka dseku eadeh vk tkrh gA
- 3- 'kFkY; gkfu %** dMly; ka ea çR; korhZ pçcdh; {k= ds dkj .k çR; korZu ds çR; d vkorZky ea , d 'kFkY; yiu i wkZ gsk tkrk gA ftl l s 'kFDr {k; gsrh jgrh gA bl gkfu dks 'kFkY; gkfu dgrsgA bl sU; u djusds fy, ge ØkM gsrq, d i nkFkZ dk p; u djsrgSftl ds fy, 'kFkY; yiu dk {k=Qy U; u gkA

'kDr dk njLFk l pj.k


fo | r 'kDr dstfu= LFky l smi ; ks LFky rd l pj.k dks 'kDr dk njLFk l pj.k dgrsga fo | r dk mri knu ft l txg ij fd ; k tkrk gsmi stfu= LFky dgrsga ; stfu= LFky mi ; ks LFky l scgr njh ij gkrsga buds l pj.k ds fy, dsYI dk mi ; ks fd ; k tkrk ga fo | r dsl pj.k gsrq CR; korhZfo | r /kkjk gh C; Dr dh tkrh gSD; kAd fn"V /kkjk dsl pj.k dsl e; 'kDr {k; } CR; korhZ/kkjk l pj.k dh rgyuk eavf/kd gsrk ga CR; korhZ/kkjk dsl pj.k ea 'kDr {k; } dks de djusdsfy, CR; korhZ/kkjk dksmPp okVvrk ij tfu= LFky l scs"kr djrs ga bl dsfy, ge mPpk; h Vka QkKj dk mi ; ks djrs ga mi ; ks LFky ij pAd de okVvrk (220 Volt) dh vko'; drk gsrh gsvr% vi pk; h Vka QkKj dh l gk; rk l smPp okVvrk dksokNn okVvrk ea ifjofrZ dj mi ; ks LFky rd HkStk tkrk ga 'kDr dsl pj.k gsrq; Dr dsy dks iky ; k ehukja ds l gkjs vFkok tehu ds vni HkNexr ykbu fcNkdj , d LFkku l snh jsLFkku ij l pkfjr fd ; k tkrk ga bu ykbukadse/; eavko'; drkuq kj l g{kk mi dj .kka dks Hkh yxk; k tkrk gSft l l sfd l h Hkh vki kradyhu i fjlFkr ea tu&/ku dh gfu l scpk tk l ds rFkk fuckZk : i l s 'kDr dk l pj.k gks l da

CR; korhZ /kkjk tfu= ; k Mk; ues

CR; korhZ/kkjk tfu= fo | r plcdh; Cj .k dsfl) kr ij dk; Zdjusokyh ; Dr gStk; ka=d AtkZdksfo | r AtkZea ifjofrZ djrk ga tfu= dse; ; r%fuEu HkKx gkrsga

- 1- **vkepJ %vR;** f/kd Qjkaokyh rksdsfo | r jksh rkj dh , d dlyh abcd dksuje ykgsdsOkM ij yi/sk tkrk gSft l svkepJ dgrsga uje ykgsdh OkM dlyh ea qlyDI c<kusdsdke vkrh ga
- 2- **{ks plcd %fp= 5-10** ea bl sN, s l scnf'kr fd ; k x; k ga {ks= plcd ds/kp vory gkrsgSRFkk LFkKbz mPp plcdh; {ks= mri lu djrs ga vkepJ ds v{k dks plcdh; cy j{kkvka ds yEcor-j [kdj nksks plcdh; /kpkadse/; ?kpk; k tkrk ga
- 3- **l ihZoy; %vkepJ** dlyh ds nksuka fl jka dks /kkrq ds l ihZoy; R₁ , oa R₂ l stkmk tkrk ga l ihZoy; , oa vkepJ dh 0; oLFk bl Cdkj dh gsrh gS fd tc amechar घुमाया जाता है तो सर्पी वलय R₁ , oa R₂ Hkh dbah; v{k dsl ki sk ?kukZu djrs ga
- 4- **cajk %fp= 5-10** eablga B₁ o B₂ l sn'kZ; k x; k ga cajk dkcLu dscusgkrsgarFkk flFkj jgrsga ; s?kr. kr l ihZ

oy; R₁ rFkk R₂ ij ncko ncdj l nb l Ei dZea jgrsga cka ykM R ea/kkjk bu cajka l sgkdj ckr gsrh ga




fp= 5-10

dk; Z.kyh % tc vkepJ dlyh dks ; ka=d dk; Z djds plcdh; {ks= ea ?kpk; k tkrk gsrk dlyh l s l e) qlyDI ea T; koOh; ifjorZu gsrk gS %vuqNn 5-6 ea bl s l e>k; k x; k g% bl l s dlyh ea/kkjk Csjr gsrh ga fp= 5-11 ea tfu= dh dk; Z.kyh dks vkj{ k ds }kjk l e>k; k x; k ga

ckjkk ea t=0 ij vkepJ abcd A/okZkj flFkr ea, oa ab Hkqt k mi j dh vlg ga t=0 l st=T/2 rd ab Hkqt k uhsd h vlg rFkk cd Hkqt k A ij dh vlg xfr djrh ga qlysex dsnk, agkFk dsfu; e l sbl l e; varjky ea/kkjk dh fn'kk vkepJ dlyh ea dcba ds vufn'k gkschA tcd t=0 rFkk t=T/2 l e; ij dlyh m/okZkj gksusdsdkj .k vkepJ dlyh dh Hkqt k ab , oa cd plcdh; {ks= ds vufn'k gkschA bl flFkr l sxqt jrs l e; plcdh; qlyDI ds ifjorZu dh nj 'kD; gsrh gSRFkk bu flFkr; ka ea Csjr fo | r okgd cy dk eku 'kD; gkschA

i q%t=T/4 rFkk t=3T/4 ij vkepJ {krt flFkr eagkrk ga bl flFkr l sxqt jrs l e; plcdh; qlyDI ds ifjorZu dh nj vf/kdre gsrh gSRFkk bu flFkr; ka ea Csjr fo | r okgd cy dk eku vf/kdre yfdu foijhr fn'kk vkaeaçlir gsrk gS qlysex dsfu; ekuq kj t=T/2 l st=T l e; varjky ea/kkjk dh fn'kk vkepJ dlyh ea abcd ds vufn'k gkschA

fp= 5-11 l sLi"V gSfd CR; korhZ/kkjk tfu= l sçlr okVvrk 0 l s T/2 l e; varjky ea 'kD; l s vf/kdre rFkk vfkdre l s 'kD; /kukRed fn'kk earFk T/2 l s T l e; kUrjky ea; g ifjorZu .kkRed fn'kk eaçlir gsrk ga ykM dsfl jka ij fo | r okgd cy $\epsilon = \epsilon_0 \sin \omega t$ ckr gsrk ga




fp= 5-11

fo | r ekvj

प्लेचध; (ks= ea/kkjkokgh pkyd 1/2 dlyh/2 ij cy; हे ds dkj .k mRi lU pkyd 1/2 dlyh/2 dh ?kwkz xfr dsfl) kr ij dk; Zdjusokyh og ; पDr tksfo | r Atkz dks ; ki=d Atkz ea ifjofr djrh gS fo | r ekvj dgykrh gA fp= 5-12 ea fo | r ekvj dh vkrfjd l j puk dksn' kiz k x; k gA fp=kud kj fo | r ekvj ea rkcs ds fo | r jksh rkj dh , d vk; rkdj dlyh abcd dks cy (ks= प्लेच ds /kap (N o S) dse/; bl षdkj j [kk tkrk gSfd bl dh Hkqt k, jab rFkk cd प्लेचध; (ks= dh fn'kk ds yEcor-gkA dlyh ds nksuka fl jka dks Øe' k% foHkDr oy; ds nks v/kBkxka P rFkk Q l s tkB/le tkrk gA foHkDr oy; ds vj dh l rg fo | r jksh gkrh gSrFkk , d / kjh l s tB/le gkrh gA oy; ds v/kBkx P rFkk Q ds ckgjh pkyd l rg dks fLFkj pkyd षk Øe' k% rFkk YLi 'kz d j rsgA

ekuk fd षkjBk eadlyh dk afl jk cVjh ds/ku /kap rFkk d fl jk cVjh ds __.k /kap l s tB/le gA ifj .kkelo: i dlyh ea /kkjk dh fn'kk abcd gksxA nlt js' kCnkaea Hkqt k ab rFkk cd ea /kkjk , d nlt jsdsfoi jhr fn'kk ea idkgr gksxA vr-% j y feax dsnk; agFk dsfu; ekuq kj Hkqt k ab ij uhps dh vj rFkk Hkqt k cd ij Aij dh vj cy yxrk gS vFkr-dlyh ea, d cy ; हे dk; Zdjrk gS tks dlyh rFkk /kjh dksokorZfn'kk ea ?kwkz djrk gA dlyh ds vk/ks ?kwkz ds i 'pkr foHkDr oy; Pdk l a dZc q Y rFkk Q dk l a dZc q x l sgk tkrk

gA bl fLFkr eadlyh eafo | r /kkjk foijhr fn'kk dcba ds vufn'k षokgr gkrh gA bl fLFkr ea Hkqt k ab rFkk cd ij yxusokyscyka dh fn'kk Hkh i dZLFkr dsfoi jhr gk tkrh gS vFkr-ab Hkqt k ij vc Aij dh vj rFkk cd Hkqt k ij uhps dh vj cy dk; Zdjrk tks dlyh rFkk /kjh dks i q%okorZ fn'kk ea ?kwkz dsfy, cy ; हे षnku djrk gA




fp= 5-12

nlt js' kCnkaea R; d vk/ks ?kwkz ds i 'pkr-dlyh ea /kkjk dh fn'kk mRØfer gksudk ; g Øe nkyjrk jgrk gS yfdu gj fLFkr eadlyh eamRi lU cy ; हे dh fn'kk bl षdkj

jgrh gSfd dMlyh rFkk /kjh dk ?kukZ fujarj , d gh fn'kk %okekorZ; k nf{k.kkorZeaagkrk jgA bl çdkj fo| r eksj dh l gk; rk l sfo| r ÅtkZ dks; kã=d ÅtkZ eafjofr' fd; k tkrk gA

pkd dMlyh

fn"V /kkjk dksfu; ã=r djusdsfy, /kkjk fu; ã=d dk mi; ks fd; k tkrk gA yfdu /kkjk fu; ã=d dh dMlyh dk çfrjksk (R) gksusdsdkj .k IPR fo| r ÅtkZçfr l d.M Å"ek ds; i ea{k; gksrh jgrh gA çR; korthz/kkjk dksfu; ã=r djus dsfy, , d h; qDr ftl eafo| r ÅtkZ dk gtl ux.; gkç pkd dMlyh dgrsgA pkd dMlyh vf/kd Loçj dRo (L) rFkk vYi çfrjksk (R) dh dMlyh gksrh gStksrkæsdsek/sfo| r jkskh rkj dsvusd Ojka dks i Vfyr ykç ØkM ij yiV dj cuk; h tkrh gA fp= 15-13A



fp= 5-13

Ojka dh l ç; k mPp gksusdsdkj .k dMlyh dk Loçj dRo mPp rFkk rkæsdsrkj dk vuçLFk dV vf/kd gksusdsdkj .k ml dk çfrjksk vYi gksrk gA pkd dMlyh ea ØkM dks vko'; drkuç kj dMlyh ds vj okãNr njih rd f[kl dk dj dMlyh dh çfrck/kk $Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$ dksfu; ã=r fd; k tkrk gA D; kãd çj dRo L dk eku] dMlyh ds vj ØkM dh fLFkr ij fuHkç djrk gA ØkM dMlyh ds vj ftruk vf/kd njih rd çfo"V gksk] L dk eku Hkh mruk vf/kd gkskA nu js 'kOnkaepkd dMlyh ea ØkM dks vksx i hNs dj çR; korthz/kkjk dh çcyrk 1/2; ke 1/2 dksfu; ã=r fd; k tkrk gA

pkd dMlyh dk mi; ks dsoy çR; korthz /kkjkvka dks fu; ã=r djusdsfy, fd; k tkrk gA D; kãd fn"V /kkjkvka ds fy, dk eku 'kã; gksrk gA bl fLFkr eafn"V /kkjkvka ds fy, pkd dMlyh dh çfrck/kk (Z) pkd dMlyh ds çfrjksk (R) ds rF; gkskh tksfd R ds vYi eku gksusdsdkj .k vYi gkskhA vr%fn"V /kkjkvka dsfy, pkd dMlyh dksfu"çHkkoh Hkh dgk tk l drk gA

'kDr foghu /kkjk

fo| r ifji Fk ea ÅtkZ ds; ; dh nj dks'kDr dgrsgA bl sP l sn'kkZsgA bl dk eku ifji Fk ea çgusokyh /kkjk , oa okVvrk ds xquQy dscjkj gksrk gSvFkkZ-

$$P = V \times I$$

'kDr dk ek=d okV gksrk gA çR; korthz/kkjk , oa okVvrk dsfy, rkr{kf.kd /kkjk o okVvrk dk eku] tc dsoy 'kã çfrjksk mi fLFkr gkç

$$I = I_0 \sin \omega t \quad \text{---1/19 1/2}$$

$$V = V_0 \sin \omega t \quad \text{---1/20 1/2}$$

∴ ifji Fk ea rkr{kf.kd 'kDr {k;

$$P = V_0 \sin \omega t \times I_0 \sin \omega t$$

$$= V_0 I_0 \sin^2 \omega t \quad \text{---1/21 1/2}$$

vr%i fji Fk ea, d çR; korthz pØ dsfy, 'kDr {k; dk vks r eku

$$\bar{P} = V_0 I_0 (\sin^2 \omega t)_{av}$$

$$= \frac{V_0 I_0}{2} \quad D; kãd (\sin^2 \omega t)_{av} = \frac{1}{2}$$

$$; k \quad \bar{P} = V_{rms} \times I_{rms} \quad \text{---1/22 1/2}$$

; fn , d s çR; korthz ifji Fk dh dYiuk dh tk; sftl ea 'kã çj d; k 'kã l çkkfj= tHk gupk gksrk bl fLFkr ea çkkj , oa okVvrk dk eku l ehdj .k 1/19 1/2, oal ehdj .k 1/20 1/2 l sugha fn; k tk l drkA D; kãd bl fLFkr ea nkuadse/; dykarj mi fLFkr jgrk gA vr%bl fLFkr ea okVvrk , oa /kkjk dk eku Øe'k%

$$V = V_0 \sin \omega t \quad \text{---1/23 1/2}$$

$$I = I_0 \sin (\omega t - \phi) \quad \text{---1/24 1/2}$$

∴ fd l h {k.k ifji Fk ea vks r 'kDr {k; dk eku

$$\bar{P} = V_0 I_0 [\sin \omega t \times \sin (\omega t - \phi)]_{av}$$

$$= \frac{V_0 I_0}{2} \cos \phi$$

$$\bar{P} = V_{rms} \times I_{rms} \times \cos \phi \quad \text{---1/25 1/2}$$

tgkç cos φ ifji Fk dk 'kDr xqkkad dgykrk gA

; fn ifji Fk eadsoy 'kq' I dkkfj= ; k 'kq' cjdRo tdk gnyk gksvkj cfrjksk dk eku 'kq'; gksrks, s ifji Fk dsfy, ϕ dk eku 90° gsrk gA vr% I ehdj. k $\frac{1}{2}5\frac{1}{2}$ I svk s r 'kqDr dk eku 'kq'; ckr gkskA bl ifji Fk eacgusokyh /kkjk dks dk; zhhu ; k 'kqDrghu /kkjk dgrsgA D; kfid bl /kkjk dsl x r ifji Fk eafdl h Hkh cdkj dk 'kqDr {k; ugha gsrk gA pfcd okLro eafdl h Hkh ifji Fk dk cfrjksk 'kq'; gksuk I Hko ugha gS vFkkZ- 'kqDr {k; dk 'kq'; gksuk dYi uk ek= gS vr% 'kqDr foghu /kkjk ; k dk; zhhu /kkjk , d ek= dYi uk gA

/kkjk , oafolko ds e/; dyk I xk

tc ifji Fk eadsoy 'kq' cfrjksk gsrk gsrksbl fLFkr ea/kkjk , oafolko dsrkr{kf.kd eku ϕ e'k% I ehdj. k $\frac{1}{4}9\frac{1}{2}$ o I ehdj. k $\frac{1}{2}0\frac{1}{2}$ I sfn; s tkrsgA ftul sLi "V gSfd /kkjk , oa folko nksukaI eku dyk eagrsgA yfdu 'kq' cjd ; k 'kq' I dkkfj= dh mi fLFkr ea/kkjk , oafolko ds e/; I eku dyk ughajg i krh gS rFkx bueadykarj ϕ mRi lu gks tkrk gA


1- 'kq' cjd dh fLFkr ea/kkjk , oafolko ds e/; dyk I xk % fp= 5-14 ds vuq kj ge , d cR; korhZ okVrk I kr dksfdl h 'kq' cjd dbyh L I s tkMfsgA rks dbyh ds fl jka i j , d cR; korhZ fojkskh folko cSj r gks tkrk gS ft I dk eku /kkjk ds ifjoru dh nj ds I eku i krh gsrk gA ; fn dbyh dk cfrjksk ux. ; gks rks okVrk I kr I svk s i r folkokarj I nb fojkskh folkokarj dscjkj o foijhr gsrk gS ft I I sfd og ifji Fk ea/kkjk cuk; sj [krk gA



fp= 5-14


fp= 5-15 ea ifji Fk eacgusokyh /kkjk rFkx okVrk oD dks vkj s [kr fd; k x; k gA

oD I sLi "V gSfd ft I {k.k /kkjk I 'kq'; gsrh gS $\frac{1}{2}cinqA\frac{1}{2}$ ml {k.k /kkjk ds cnys dh nj $(\frac{\Delta I}{\Delta t})$ vf/kdre gsrh gS ;D; kfid Afcinq i j oD dk <ky vf/kdre gS bl fLFkr ea folkokarj v dk eku vf/kdre gsrk gS ;D; kfid $V \propto \frac{\Delta I}{\Delta t}$ rFk ft I {k.k /kkjk vfkdre gsrh gS $\frac{1}{2}cinqB\frac{1}{2}$ ml {k.k oD



fp= 5-15

dk <ky 'kq'; gksus ds dkj. k folkokarj v dk eku 'kq'; gsrk gA ml js 'kq' nka ea/kkjk , oafolkokarj ds e/; dyk 'kq'; uk gksdj 90° gsrh gA oDkaI sLi "V gSfd okVrk oD dsf'k [kj] /kkjk oD dsf'k [kj I sigysi MfsgA bl I sir k pyr k gSfd dsoy 'kq' cjdRo okys cR; korhZ ifji Fk eaokVrk v /kkjk I I sdyk ea 90° vksjgrh gA bl sfp= 5-16 ea I fn'k&vkj s [k }kjk Hkh cfnf'kr fd; k x; k gA



fp= 5-16

vr% okVrk , oa/kkjk dsrkr{kf.kd eku

$$V = V_0 \sin \omega t \quad \text{---} \frac{1}{2}6\frac{1}{2}$$


$$I = I_0 \sin (\omega t - 90^\circ) \quad \text{---} \frac{1}{2}7\frac{1}{2}$$

2- 'kq' I dkkfj= dh fLFkr ea/kkjk , oafolko ds e/; dyk I xk % fp= 5-17 ds vuq kj ge , d cR; korhZ okVrk I kr dksfdl h 'kq' I dkkfj= ft I dh /kkjrk dk eku



चित्र 5.17 □

C gS I s tkMfsgA bl fLFkr ea/kkjk , oa okVrk ds vkj s [k fp= 5-18 ea cfnf'kr gA




fp= 5-18

oðka l sLi "V gsfed /kkjk , oaokVvrk l eku dyk eaugha gA ftl {k.k foHkokarj 'kð; gkrk gsm l {k.k foHkokarj ds cnyusdh nj $(\frac{\Delta V}{\Delta t})$ vf/kdre gkrh gsvr% i fj i Fk eacgus

okyh ekkjk i $\{\frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\Delta(CV)}{\Delta t} = C \frac{\Delta V}{\Delta t}\}$ dk eku Hkh vfeKdre gkrk gA ftl {k.k foHkokarj dk eku vf/kdre gkrk gsm l {k.k $(\frac{\Delta V}{\Delta t})$ dk eku 'kð; gksusdsdkj .k i fj i Fk eaekjk

dk eku 'kð; çklr gkrk gA bl çdkj Li "V gsfed 'kð l akkfj= okys i fj i Fk eaokVvrk , oa/kkj dse/; dyk 'kð; uk gkçkj 90° gkrh gA oðka l sLi "V gsfed okVvrk oð ds f'k[kj] /kkjk oð ds f'k[kj ds ckn ea i MfsgA bl l s i r k pyrk gsfed okVvrk] /kkjk l s dyk ea 90° i hNs jgrh gA bl s fp= 5-19 ea l fn'k vkjçk }kj k Hkh n'kz k x; k gA



fp= 5-19

vr%okVvrk , oa/kkj ds rkr{kf.kd eku


$$V = V_0 \sin(\omega t - 90^\circ) \quad \text{---}1/28\%$$

$$I = I_0 \sin \omega t \quad \text{---}1/29\%$$

I akkfj= dk vkosku , oa fujkosku

I akkfj= eavkosku , oafujkosku dh çfØ; k dls l e>us

dsfy, ge , d l ekarj lyv l akkfj= ftl dh /kkjrk c gsdks Jskh Øe ea, d çfrjksk R rFkk lFkj fo | r okgd cy E okyh cVjh l sfp= 5-20 ds vuq kj tkMfsgA



fp= 5-20

1- I akkfj= dk vkosku % l oð Fke ekuk fd l akkfj= ij vkosk dh ek=k 'kð; gA vc ge dçh a-s dks cñ rFkk a-b dks [kyk j [krs gA bl lFkfr ea l akkfj= ea /kkjk çokfgr gksus yxrh gS rFkk bl dk vkosku çkjkk gksus yxrk gA vkosku dh lFkfr ea l akkfj= dh lys/ka ij fojkskh fo | r okgd cy mri lu gksus yxrk gA tc fojkskh fo | r okgd cy dk eku vkjks i r fo | r okgd cy E dscjkj gks tkrk gS rks bl lFkfr ea i fj i Fk l scgus okyh /kkjk dk eku 'kð; gks tkrk gS rFkk l akkfj= i w z : i l svkos'kr gks tkrk gA

; fn vkosku dsl e; fdl h {k.k t ij l akkfj= ij vkosk dk eku Q o /kkjk dk eku I gsrk&

$$E - \frac{Q}{C} = IR$$

$$; k \quad E - \frac{Q}{C} = R \frac{dQ}{dt}$$

ftl l sfdl h {k.k l akkfj= ij vkosk dk eku

$$Q = Q_0(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad \text{---}1/30\%$$

tgk Q₀ l akkfj= ij i w z vkosku dh lFkfr eavkosk dk vf/kdre eku gA

I ehçj .k 1/30% l sLi "V gsfed l akkfj= ds vkosku ds l e; vkosk pj?kkrkadh : i l sc<f k gA

2- I akkfj= dk fujkosku % l akkfj= ds i w z vkosku ds i'pr-dçh a-s dks [kyk j [k rFkk b-s dks cñ djus ij l akkfj= dk çfrjksk R ds }kj fujkosku gksak çkjkk gks tkrk gA bl lFkfr ea çkjkk eafujkosku /kkjk dk eku vf/kdre gkrk gS yfdu tS & tS sl akkfj= dh lys/kadse/; foHkokarj


de gkrk tkrk gš fujkosku /kkjk {kh.k gkrh tkrh gš rFkk iwZ fujkosku dh fLFkr ea bl dk eku Hkh 'k'; gsk tkrk gš

fujkosku dh fLFkr eafdl h {k.k I akkfj = ij vkosk dk eku Q rFkk /kkjk dk eku I gskrkš

$$\frac{Q}{C} = RI_0$$

$$; k \quad Q = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad \text{--} \frac{1}{2}$$

I ehdj .k 1/2 I sLi "V gsdh I akkfj = ds fujkosku ds I e; vkosk pj?kkrdh : i I s?kVrk gš fp= 5-21 ea I akkfj = ds vkosku , oa fujkosku ds I e; vkosk dk I e; ds I kFk i fjorū oØ n'kkz k x; k gš



fp= 5-21

çfrck/kk , oa çfrjšk dh vo/kj.kk

fdl h çR; korth /kkjk ifjiFk ftl ea çfrjšk R çjd dñlyh L rFkk I akkfj = C I a kštr gskrksbl I a kstu }kjk mRi Lu uš çfrjšk çfrck/kk dgykrk gš bl sz I sfu: fir djrs gš

$$Z = R + jX = R + j(X_L - X_C)$$

çfrck/kk , d I fEJ Hkkšrd jk'k gskrk gš ftl dk okLrfod Hkkx çfrjšk rFkk dkYi fud Hkkx çr?kk dgykrk gš çr?kk çjd , oa I akkfj = dsdkj .k mRi Lu çfrck/kk ds eku dks0; Dr djrs gš çjd dñlyh dsdkj .k mRi Lu çr?kk çj .kh; çr?kk dgykrk gš

$$X_L = \omega L$$

rFkk I akkfj = dsdkj .k mRi Lu çr?kk /kkjrh; çr?kk dgykrk gš

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

nñ js 'kCnka ea çfrck/kk dk og ?kVd ftl ea /kkjk o okVrk , d dyk ea ughagrsgš çr?kk dgykrk gš

egRo i wZ fclnq

- 1- dñlyh , oa pñcd dse/; I ki šk xfr gkus ij dñlyh ea /kkjk çokfr gkrh gš rFkk dñlyh dsfl jka ij fo | ç okgd cy mRi Lu gskrk gš ftl çšjr fo | ç okgd cy dgrsgš bl çšjr fo | ç okgd cy dsdkj .k dñlyh ea çokfr /kkjk çšjr /kkjk dgykrk gš dñlyh dsfl jka ij mRi Lu çšjr fo | ç okgd cy dk eku dñlyh dsçrjšk ij fuHkñ ughadjrk gš çšjr fo | ç okgd cy mRi Lu gkus dh ; g ?kVuk fo | ç pñcdh; çj .k dgykrk gš
- 2- Qš kMs ds fo | ç pñcdh; çj .k ds fu; e ds vuq kj ifjiFk ea çšjr fo | ç okgd cy 1/2 1/2 dk eku ifjiFk

I s I Ec) pñcdh; ÑyDI ea ifjorū dh nj $\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ ds

I ekuqkrh gskrk gš

- 3- yat ds fu; e ds vuq kj fo | ç pñcdh; çj .k }kjk fdl h cn ifjiFk ea çšjr fo | ç okgd cy vñ çšjr èkkjk dh fn'kk bl çdkj gkrh gš fd og mu dkj .kka dk fojšk djrh gš ftudsdkj .k og mRi Lu gskrk gš
- 4- fdl h dñlyh ea /kkjk dseku ea ifjorū dsdkj .k dñlyh dsfl jka ij mRi Lu çšjr okgd cy dh ifj?kVuk dks Loçj .k dgrsgš
- 5- , d dñlyh ea ifjorū /kkjk çokfr fd; stkus ij ml ds i kl j [kh vU; dñlyh dsfl jka ij çšjr fo | ç okgd cy mRi Lu gkus dh ?kVuk vU; kš; çj .k dgykrk gš
- 6- I e; i pñcdh; {ks= ea ?kVuk djrh dñlyh I s i kfr pñcdh; ÑyDI , oa dñlyh dsfl jka ij mRi Lu fo | ç okgd cy I e; ds I kFk vkorth: i I s ifjorū grsgš rFkk ftl I e; dñlyh I s i kfr ÑyDI dk eku vñdre gskrk gš rFkk dñlyh dsfl jka ij çšjr fo | ç okgd cy dk eku U; ure gskrk gš rFkk tc ÑyDI dk eku U; ure gskrk gš fo | ç okgd cy dk eku vñdre gskrk gš
- 7- çR; korth okVrk dseku dks vñ /kd ; k de dj usd s fy, ge Vñ Qkñj dk mi ; ks djrs gš Vñ Qkñj vU; kš; çj .k ds fl) kñ ij dk; Z djrk gš bl fy, ; g fn"V èkkjk vka 1/2; r /kkjk 1/2 ds fy, mi ; çr ugha gš

- 8- Vtā Qkēj dh çkFkfed dālyh ea çR; korthz /kkjkvka ds dkj .k ųyDI ea ifjorū gkrk gS rks ØkM ea Hkh fo | r okgd cy çsjr gk tkrk gS ftl ds dkj .k ØkM ea Hkōj /kkjk; ; çokfgr gkrh gS ftl ds dkj .k ØkM ea m"ek ds : i ea'kfDr dk {k; gkrk gÅ bl shkōj /kkjk gkfu dgrsgÅ
- 9- fo | r 'kfDr dk tfu= LFky l smi; kx LFky rd l pōj .k dks 'kfDr dk nīLFk l pōj .k dgrsgÅ
- 10- çR; korthz/kkjk tfu= fo | r pācdh; çj .k dsfl) kar ij dk; Zdjus okyh ; ųDr gS tks ; kī=d Ātkz dks fo | r Ātkz ea ifjofrē djrh gÅ
- 11- pācdh; {ks= ij /kkjkokgh pkyd ½dālyh½ ij cy; ųe ds dkj .k mRi l u pkyd ½dālyh½ dh ?kwkū xfr ds fl) kar ij dk; Zdjus okyh og ; ųDr tks fo | r Ātkz dks ; kī=d Ātkz ea ifjofrē djrh gS fo | r ekv/j dgykrh gÅ
- 12- çR; korthz /kkjk dks fu; ų=r djus ds fy, , d h ; ųDr ftl ea fo | r Ātkz dk gkl ux. ; gkō pkd dālyh dgrsgÅ pkd dālyh vf/kd Loçj dRo (L) rFk vYi çfrjksk (R) dh dālyh gkrh gS tks rks ds ekv/s fo | r jkskh rkj ds vucl Oj kadksi Vfyr ykō ØkM ij yi v dj cuk; h tkrh gÅ
- 13- 'kō çj dRo okys çR; korthz ifji Fk ea okvVrk v /kkjk l l sdyk ea 90° vkxsjgrh gS tçfd 'kō l ākkfj= okys ifji Fk ea okvVrk v /kkjk l l sdyk ea 90° i hNs jgrh gÅ
- 14- vkosku ds l e; fdl h {k.k l ākkfj= ij vkosk dk eku
- $$Q = Q_0 (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \text{ gkrk gÅ}$$
- 15- fujkosku ds l e; fdl h {k.k l ākkfj= ij vkosk dk eku
- $$Q = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \text{ gkrk gÅ}$$
- 16- fdl h çR; korthz /kkjk ifji Fk ftl ea çfrjksk R çj d dālyh l rFk l ākkfj= C l a kētr gk rks bl l a kst u } jk mRi l u u v / çfrjksk çfrck/kk dgykrk gÅ çj d dālyh ds dkj .k mRi l u çfr?kkr çj .kh; çfr?kkr dgykrh gS rFk l ākkfj= ds dkj .k mRi l u çfr?kkr /kkfjrh; çfr?kkr dgykrh gÅ

VH; kl kFZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- Hkjr ea çR; korthz /kkjk dh vkofr gkrh gÅ

- ½ 50 gVt ¼ 150 gVt
¼ 220 gVt ¼ 100 gVt
- 2- Loçj .k ij ØkM dk D; k çHko i Mfk g&
½ c<+tkrk gS ¼ ?KV tkrk gS
¼ ½ vijofrē jgrk gS ¼ mi ; ųr ea l s dkbZ ugha
- 3- pācdh; ųyDI dk eku fdu ?Vdks ij fuHkō djrk gS &
½ pācdh; çj .k
¼ dālyh dk {ks=Oy
¼ ½ pācdh; çj .k rFk dālyh ds {ks=Oy dse/; dks k ¼ mi ; ųr l Hkh
- 4- yat dk fu; e fdl Hkōrd jf'k dsl j {k.k ij vk/kfjr gS
½ Ātkz ¼ l ox
¼ ½ vkosk ¼ dkskh; l ox
- 5- fo | r ekv/j dk dk; Zg&
½ fo | r Ātkz dk ; kī=d Ātkz ea ifjorū
¼ fo | r Ātkz dk m"eh; Ātkz ea ifjorū
¼ ½ ; kī=d Ātkz dk fo | r Ātkz ea ifjorū
¼ m"eh; Ātkz dk fo | r Ātkz ea ifjorū

y?kjkRed izu

- 1- Loçj .k xqkō dh ifjHk"kk nhft, A
- 2- fo | r pācdh; çj .k ds Qj kMs ds fu; e fyf[k, A
- 3- , d pØ ds fy, çR; korthz /kkjk dk vkō r eku fdruk gkrk gS
- 4- Vtā Qkēj fn"V ifji Fk ea dke D; kaugha djrk gS
- 5- çR; korthz /kkjk dk f'k[kj eku fdruk gkrk gS
- 6- fo | r pācdh; çj .k l svki D; k l e>rs gÅ
- 7- çR; korthz /kkjk ea rkr{kf.kd eku l svki D; k l e>rs gÅ
- 8- 'kfDr ds nīLFk fopj .k l svki dk D; k vflkçk; gS
- 9- Vtā Qkēj dh ØkM i Vfyr D; kaugha gS
- 10- Vtā Qkēj dh n{krk l sD; k vflkçk; gS

fucWRed izu

- 1- vkj LVM ds çk; kfxd ifj .k kēka dh foopuk djrs gq] Qj kMs ea fu; eka dk çfri knu dhft, A
- 2- vU; kō; çj .k D; k gS nks dālyh; ka dse/; vU; kō; çj .k xqkō dks Kkr dhft, A
- 3- pācdh; {ks= ea dālyh ds ?kwkū l smRi l u çsjr fo-ok cy dsl e>krsgq fl) dhft, fd çsjr fo-ok cy dk eku l e; ij fuHkō djrk gÅ

- 4- çR; korniz /kkjk ds rkr{kf.kd] vks r , oaxZ ek/; eyw eku I svki D; k I e>rsgS
- 5- Vrd Qke] dh dk; ç. kkyh , oabl dsmi ; ksx dksI e>kb; A
- 6- fo | ç eksj dh dk; ç. kkyh , oabl dsmi ; ksx dksfyf[k, A
- 7- Vrd Qke] ea mRi lu fo | ç Åtkiz gkfu; ka dh foopuk dhft , A
- 8- pksd dMyh D; k gsrh gS bl dk mi ; ksx dgk; fd; k tkrk gS 'kDrfogh /kkjk I svki D; k I e>rsgS
- 9- /kkjk , oafolko dse/; dyk I çak dh foopuk dhft , &
 - (i) 'kq) çj dRo dh fLFkr ea
 - (ii) 'kq) I çkfj= dh fLFkr ea
- 10- I çkfj= ds vkošku , oafujkošku ij çdk'k Mky, A

müjeyk %1 ¼½ 2 ¼½ 3 ¼½ 4 ¼½ 5 ¼½

bdkbZ & IV

v/; k; & 6 ijek.kq fl)kr (Atomic Thoery)

ijek.kq fl)kr dk mnho

I u~1800 I si nZ æ0; (matter) dsl nHkZ ea nk' kZudka (philosphars) dk ; g er Fkk fd çR; d inkFkZ NkS/NkS/s d.kkaI sfeydj cuk gA ftudh ey I jpuK dksI e>kusds fy, ml I e; rd mudsikl dkbZçk; kSxd çek.k ughaFkA I oçFke 1803 eaMkYVvu us i jek.kqfl)kr (Atomic theory) dsfy, , d ekMly çLrç fd; kA ftI dsvuq kj &

- (i) çR; d inkFkZ NkS/NkS/s d.kkaI sfeydj cuk gkrk gñ ftI s i jek.kq (atom) dgrsgA
- (ii) i jek.kq vfoHkT; gkrk gñ vFkZ~bl dk HkKrd vFkok jkl k; fud fof/k I sfoHkktu fd; k tkuk I Hko ughagA
- (iii) , d gh rRo (element) dsl elr i jek.kqI eku gkrsgñ tcfD fHkUu&fHkUu rRokads i jek.kq/ka ds xqk (property) fHkUu&fHkUu gkrsgA
- (iv) i jek.kq LFkk; h rFkk fo | r mnkl hu gkrsgA


MkYVvu ds i'pkr~1815 ea çkmV us i jek.kqfl)kr ds fy, vi uk ekMly çLrç fd; kj ftI ea çkmV us; g i fjdYi uk dh fd I Hkh rRo gkbMkstu i jek.kqI scusgkrsgA çkmV dk ; g ekMly vuD i jek.kq/ka ds i jek.kqHkj (atomic weight) dh i fV djuseafoQy jgkA

dkykarj ea ts ts VKbl u }kjk byDVrnu rFkk cDgy }kjk jSM; k&, fDVork dh [kSt I si rk pyk fd çR; d rRo ea __.k&vkof'kr d.k %byDVrnu½ Hkh gkrsgA pñd i jek.kq fo | r mnkl hu gkrk gñ bl dk vfHki k; ; g gqk fd i jek.kq ea __.k vkof'kr d.kka %byDVrnu½ dscjkj gh /kukoK ekStm gksuk pkfg; } ftI I sfD i jek.kqdk us/ %çy½ vkof'kr; jgA


i jek.kq ds vñj bu vkof'kr d.kka ds forj.k dsl çdk ea ml I e; rd dkbZKku ughaFkA 1897 eaI cl sigysVKbl u us i jek.kqdk ekMly fn; k ftI eavkof'kr d.kka ds forj.k ds

ckjseacr; k x; kA bl ekMly ea VKbl u uscrk; k fd i jek.kq 10^{10} ehVj $f=T$; k dk , d fo | r /kukoK'kr Bkd xksyk gñ ftI ea /kukoK I ekach : i I s forjir jgrk gA i jek.kq dks fo | r mnkl hu cuk; sj [kusdsfy; si ; kZr I ç; k eabyDVrnu bl xksys ea txg&txg /ka sjgrsgA $fp= 6-1$ ea VKbl u ekMly dk çfr: i n'kZ k x; k gA bl ekMly }kjk rki k; fud mRl tZ] çdk'k fo | r çHko tS h HkKrd ?kVukvka dksvkl kuh I sl e>k; k tk I dk yfdu i jek.kq/ka ds Li DVe] α &d.kka ds çdh.kZ ç; kSx ds i fj.kkeka dh i fV bl ekMly ds }kjk ugha I e>k; h tk I dhA

1911 ea jnjOkMz us vi us α &çdh.kZ ç; kSx }kjk ; g fu"d"Z fudkyk fd i jek.kqdk vf/kdk k Hkx vñj I s [kS]kyk gkrk gS rFkk i jek.kqdk /kukoK , d vR; r NkS/s LFkku ep i jek.kq ds dñe ij gh dñe gkrk gS ftI sukHkd dgrsgA ukfHkd dh $f=T$; k 10^{15} ehVj dksV dh gkrh gñ tksfd i jek.kq



fp= 6-1 % VKbl u ekMly dk çfr: i



fp= 6-2 %jnjqkMZ dk ijek.kq ekMly

dsvkdkj 10^{10} ehVj $\frac{1}{2}$ dsnl g tkjoaHkkx dscjkj gksh gA i jek.kq dks fo | r mnkl hu cuk; s j [kus ds fy, mi fLFkr /kukosk $\frac{1}{2}$ dh l d; k dscjkj byDVVRW ukfHkd ds pkjka vlg cn d {kkvka ea i fjØek djrs jgrsgA jnjQkMZ ds bl ekMly }kjk fofHkuu HkkSrdh; ?kVukvka ds ck; kfxd i j.kkeka dh i qV dh x; h yfdu bl ekMly }kjk i jek.kq/kadsLFkrf; Ro dks l e>k; k ugha tk l dk vlg u gh i jek.kq/kads j [ky Li DVe dh 0; k [; k dh tk l dhA jnjQkMZ ds i jek.kqekMly dks fp= 6-2 ea n'kz k x; k gA

ckj dk i jek.kq fl) kr

I u-1913 ea çks uhy ckj us jnjQkMZ ds i jek.kqekMly eami fLFkr nkskka dk v/; ; u dj jnjQkMZ ekMly dh dfe; ka dks nj fd; ka bl ds fy; s ckj us Dok. Ve HkkSrdh ds eDI lykad ds fl) kr dks jnjQkMZ ekMly eaç; Dr dj fuEu rhu i fj dYi uk, j (postulates) nh &


1- byDVVRW ukfHkd ds pkjka vlg dny mlgha LFkk; h , oa oUkdkj d {kkvka ea i fjØek djrk gSftl eaml dk

dks kh; I osx $\frac{h}{2\pi}$ dk i wkz xqkt gka bl scjkj dk Dokà/e çfrcak Hkh dgrsgA vFkkZ

$$mvr = \frac{nh}{2\pi}$$

tgk m- byDVVRW dk æ0; eku j v- byDVVRW dk osx] r- i fjØek d {kk dh f=T; k] n- 1, 2, 3,/ku i wkkZl gA

2- byDVVRW dks ukfHkd ds pkjka vlg oUkdkj d {kk ea i fjØek djus ds fy, vko'; d vfhkd bñh; cy] ukfHkd o byDVVRW ds e/; yxus okys vkd"kkz cy l scclr gksh gA



fp= 6-3

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{KZe^2}{r^2}$$

tgk $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, Z- i jek.kq Øekad rFkk e- byDVVRW

vkosk gA

3- LFkk; h d {kkvka ea i fjØek djrs l e; byDVVRW dh ÅtkZ dk {k; ugha gksh gA byDVVRW ÅtkZ dk vo'kkSk.k ; k mRI tU rc gh djrk gSfc og , d d {kk l snh jh d {kk ea l Øe.k d jA

tc byDVVRW fuEu d {kk l smPp d {kk ea l Øe.k djrk gA rks byDVVRW }kjk QkS/ksu ds: i ea ÅtkZ vo'kkSk'kr gksh gS rFkk mPp d {kk l sfuEu d {kk ea l Øe.k ds l e; byDVVRW }kjk QkS/ksu ds: i ea ÅtkZ mRI ftZ gksh gA bl sfp= 6-3 ea n'kz k x; k gA

ckj ds i jek.kq fl) kr l s gkbMst u i jek.kq dh f=T; k , oa byDVVRW dh ÅtkZ

gkbMst u i jek.kq dk i jek.kq Øekad Z = 1 gksh gA vr%ckj ds i jek.kq fl) kr dh çFke , oaf}rh; i fj dYi uk l &

$$mvr = \frac{nh}{2\pi} \quad \dots(1)$$

$$rFkk \frac{mv^2}{r} = \frac{Ke^2}{r^2} \quad \dots(2)$$

ipfid gkbMkst u i jek.kqdsfy, $Z=1\text{\AA}$
; k $mv^2r = Ke^2$

$$; k \quad v^2 = \frac{Ke^2}{mr} \quad \dots(3)$$

I ehdj.k $\frac{1}{4}\frac{1}{2}$ dk oxldjusij

$$m^2v^2r^2 = \frac{n^2h^2}{4\pi^2}$$

$$; k \quad v^2 = \frac{n^2h^2}{4\pi^2m^2r^2} \quad \dots(4)$$

I ehdj.k $\frac{1}{8}\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{4}\frac{1}{2}$ dh ryuk djusij

$$\frac{Ke^2}{mr} = \frac{n^2h^2}{4\pi^2m^2r^2}$$

$$; k \quad r = \frac{n^2h^2}{4\pi^2mKe^2} \quad \dots(5)$$

I ehdj.k $\frac{1}{5}\frac{1}{2}$ gkbMkst u i jek.kqdh d{kk dh $f=T$; k ds eku dks0; Dr djrh gA i q%l ehdj.k $\frac{1}{5}\frac{1}{2}$ l s

$$r \propto n^2$$

$\frac{1}{4}$ t gka n, gkbMkst u i jek.kq dh d{k l $\frac{1}{4}$; k dks 0; Dr djrk gA $\frac{1}{2}$

$$; k \quad r_1 : r_2 : r_3 :: 1 : 4 : 9$$

I ehdj.k $\frac{1}{5}\frac{1}{2}$ eai fke d{kk fd $f=T$; k Kkr djusdsfy; s

$$n = 1, m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}, e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C},$$

j[k gy djusij

$$r_1 = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$$

i q%l eh- $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ eal eh- $\frac{1}{4}\frac{1}{2}$ dk Hkkx nusij &

$$v = \frac{2\pi Ke^2}{nh} \quad \dots(6)$$

$$= \frac{2.2 \times 10^6}{n} \text{ m / sec.}$$

$$; k \quad v \propto \frac{1}{n}$$

$$\text{rFkk } v_1 = 2.2 \times 10^{-6} \text{ m/sec.}$$

$$; k \quad \frac{v_1}{c} = \frac{2.2 \times 10^6}{3 \times 10^8} = \frac{1}{137}$$

I ehdj.k $\frac{1}{6}\frac{1}{2}$ LFkk; h d{kk eabyDVkU dsox dks0; Dr djrh gA

LFkk; h d{kk eabyDVkU dh \AA tkz dh x.kuk fuFu idkj dh tkrh gS &

fdl h Hkh LFkk; h d{kk eabyDVkU dh dy \AA tkz E, ml dh xfrt \AA tkz K.E. , oa fLFkfrt \AA tkz U ds rF; gkrh gA

$$\therefore \text{byDVkU dh xfrt \AA tkz } K.E. = \frac{1}{2} mv^2$$

$$; k \quad K.E. = \frac{Ke^2}{r} \quad \dots(7)$$

$$\frac{1}{4}$$
rh; ifjdYiuk $\frac{mv^2}{r} = \frac{KZe^2}{r^2} \quad | \frac{1}{2}$

rFkk ukfHkd l sr njih ij byDVkU dh fLFkfrt \AA tkz

$$U = \frac{-Ke^2}{r} \quad \dots(8)$$

$\frac{1}{4}$.kkRed fpUg] byDVkU o ukfHkd dse/; vkd"zk dks 0; Dr djrk gA $\frac{1}{2}$

vr%byDVkU dh dy \AA tkz

$$E = K.E. + U$$

$$= \frac{1}{2} \frac{Ke^2}{r} - \frac{Ke^2}{r}$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{Ke^2}{r}$$

I ehdj.k $\frac{1}{5}\frac{1}{2}$ l sr dk eku j[kusij

$$E_n = \frac{-me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2} \quad \dots(9)$$

$$; k \quad E_n = \frac{-13.6}{n^2}$$

tgk; E_n , noad{k eagkbMkst u i jek.kqdsfy, byDVkU dh dy \AA tkz dseku dks0; Dr djrk gA byDVkU dh dy \AA tkz dk __.kkRed eku] byDVkU o ukfHkd dse/; vkd"zk cy dksn'kkzrk gA

I ehdj.k $\frac{1}{4}\frac{1}{2}$ l s_{n_1} o n_2 \AA tkz Lrjkadh \AA tkz/kadk eku $\text{\AA tkz } E_{n_1}$ o E_{n_2} gksrks &

$$E_{n_1} = \frac{-me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n_1^2}, \text{ o\aa } E_{n_2} = \frac{-me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n_2^2}$$

pfid by DVW dsfy, $\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2}$ dk eku 13-6 gkrk gs

ftl sfj McxZ(R_H) dgrsg\ vr% n_2 o\ Lrj $\frac{1}{n_2}$ Pp Lrj $\frac{1}{n_1}$ o\ Lrj $\frac{1}{n_2}$ eaby DVW dsl \oe.k l smRI ft\ \A tkZ dk eku&

$$E_{n_2} - E_{n_1} = -R_H \left[\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2} \right]$$

$$; k \quad E_{n_2} - E_{n_1} = \bullet R_H \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right] \quad \dots(10)$$

yfdu eDI lykd ds dok.Ve fl)kr ds vuq kj] mRI ft\ \A tkZ Qk/k\ ds: i eagkrh g\ vFk\

$$E_{n_2} - E_{n_1} = hv \quad \dots(11)$$

tgk; v mRI ft\ Qk/k\ dh vkofr g\ vr% l ehdj.k $\frac{1}{10}$ o $\frac{1}{11}$ l s&

$$hv = R_H \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right]$$

$$; k \quad v = \frac{R_H}{h} \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right] \quad \dots(12)$$

; fn v vkofr dsl \kr Qk/k\ dh rj\ n\; Zdk eku λ gks rks

$$v = \frac{c}{\lambda} = \frac{R_H}{h} \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right]$$

$$; k \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{R_H}{hc} \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right] \quad \dots(13)$$

$\frac{1}{\lambda}$ dks rj\ l \; ; k dgrsg\ $\frac{R_H}{hc}$ dk eku 1.097×10^7 \oe r ehVj gkrk g\ bl s R l s 0; Dr djrs g\ ; g fj McxZ fu; rk\ g\

vr% l ehdj.k $\frac{1}{3}$ l s

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right] \quad \dots(14)$$

gkbMktu ijek.kq dk o.k\oe , o\ Dok.Ve l \; ; k, i

ckj ds ijek.kq fl)kr dh l cl scM\ l Qyrk gkbMktu ds j\ [ky o.k\oe \Li DV\ dk Li "Vhdj.k FkA gkbMktu ds Li DV\ dk l o\ Fke ck\j usfo'y\k.k fd; k FkA bl Li DV\ eackr j\ kvk\ dks \oe'k% $H_\alpha, H_\beta, H_\gamma$ dgrsg\ ; sc\j Jskh dh j\ k, i dgykrh g\ ck\j Jskh dh dbZ Li DV\ eh j\ k, i Li DV\ ds n\ ; Hkx eagkrh g\ gkbMktu ds Li DV\ eack\j Jskh ds vfrjDr vU; J\ .k; ka Hk i k; h tkrh gs tks fd Li DV\ ds n\ ; Hkx ea i k; h tkrh g\ ftueaykbeu Jskh Li DV\ ds ijck\ kuh Hkx ear Fk i k' pu] c\ v o QqM Jskh Li DV\ ds vojDr Hkx ea i k; h tkrh g\ bu l Hk J\ .k; ka dh rj\ n\; Z l ehdj.k $\frac{1}{4}$ ds }k j nh tkrh g\

(i) ykbeu Jskh% ykbeu Jskh dsfy, $n_1 = 1$
 $n_2 = 2, 3, 4, \dots$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right]$$

(ii) ck\j Jskh% ck\j Jskh dsfy, $n_1 = 2$
 $n_2 = 3, 4, 5, \dots$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n_2^2} \right]$$

(iii) i k' pu Jskh% i k' pu Jskh dsfy, $n_1 = 3$
 $n_2 = 4, 5, 6, \dots$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n_2^2} \right]$$


(iv) c\ v Jskh% c\ v Jskh dsfy, $n_1 = 4$
 $n_2 = 5, 6, 7, \dots$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n_2^2} \right]$$

(v) QqM Jskh% QqM Jskh dsfy, $n_1 = 5$
 $n_2 = 6, 7, 8, \dots$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left[\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n_2^2} \right]$$

gkbMkst u ijek.kq ds fofHkuu Åtkz Lrjka l s l cõ/kr Jf.k; ka dks fp= 6-4 ean'kkz k x; k gA



fp= 6-4 % gkbMkst u dk o.kõe

Li DVeh Jf.k; ka dk õe c<us ij rjx nã; Z dk eku c<Fk gsvFkkz-

$$\lambda_{Q_M} > \lambda_{c\beta V} > \lambda_{i'pu} > \lambda_{c\beta j} > \lambda_{y\beta u}$$

Dok.Ve I ã; k, a% fdl h ijek.kq eabyDVRLu dh fLFkr ½d{kd} Åtkz dkskh; I õx] pØ.k o pñcdh; {ks= dh mi fLFkr eabyDVRLu ds vfHkfou; kl dks i wkr; k 0; Dr djus ds fy, vko'; d Hkõrd I ã; kvk dks Dok.Ve I ã; k, j dgrs gA

Dok.Ve I ã; k; afuEu pkj gksh gS&

- (i) **eñ; Dok.Ve I ã; k %** bl s n l s 0; Dr djrs gã rFkk bl dk eku 1 l s ∞ rd dñ Hkh i wkkz d gks l drk gA ; g byDVRLu l sukfhk dse/; dh njjh d{kd ds vkdkj o byDVRLu ds Åtkz Lrj dks çnf'kr d jrh gA
- (ii) **d{kh; dkskh; I õx Dok.Ve I ã; k %** bl s l l s 0; Dr djrs gã rFkk bl dk eku 0 l s (n-1) rd gksh gS vFkkz-bl ds dñ ekuk dh I ã; k n ds eku ds çkj çj gksh gA ; g Dok.Ve I ã; k byDVRLu ds d{kh; dkskh; I õx ds l kFk&l kFk mi d{kd ka dks Hkh 0; Dr djrh gA
- (iii) **pñcdh; Dok.Ve I ã; k %** bl s m l s 0; Dr djrs gã rFkk bl ds eku -l l s +l rd gks l drs gA bl ds vfkdre ekuks dh dñ I ã; k (2 l + 1) gksh gA ; g

Dok.Ve I ã; k pñcdh; {ks= dh mi fLFkr eabyDVRLu dh d{kkvka ds vfHkfou; kl dks 0; Dr djrh gA

d{kh; dkskh; I õx Dok.Ve I ã; k	mi d{kd
l = 0	s (Sharp)
l = 1	p (Principal)
l = 2	d (Diffuse)
l = 3	f (Fundamental)

(iv) **pØ.k Dok.Ve I ã; k %** bl s l s 0; Dr djrs gã rFkk bl ds dñ nksgh eku l Hko gA ; g byDVRLu ds vi us v{ k ij pØ.k fd fn'kk dks 0; Dr djrh gA bl ds eku +½ ; k -½ gksh gA

Dok.Ve I ã; k ds vk/kkj ij mi d{kd ka dk oxhõj.k l kj.kh ½-1½ ean'kkz k x; k gA

I kj.kh 6-1 % mi d{kd ka dk oxhõj.k

n	l	mi d{kd				
		0	1	2	3	4
K	1	1s				
L	2	2s	2p			
M	3	3s	3p	3d		
N	4	4s	4p	4d	4f	
O	5	5s	5p	5d	5f	5g

ikyh viotu fl)kr

ikyh ds viotu fl)kr ds vu d kj fdl h ijek.kq ea mi fLFkr fdlgh nks byDVRLu ka ds fy, pkj ka dok.Ve I ã; kvka dk eku l eku ughagks l drk gA

bl fl)kr ds vk/kkj ij nks byDVRLu ka dh vf/kdre rhu Dok.Ve I ã; k, agh l eku gks l drh gsvFkkz-, d d{kd ea mi fLFkr byDVRLu ka dh vf/kdre I ã; k dñ nksgh gks l drh gA gkbMkst u ea, d byDVRLu gks us ds dñ .k ; g fl)kr bl ij ykxwughagksh gA bl fl)kr dh l gk; rk l s ijek.kq ka ds byDVRLu d fou; kl dh 0; k; k dh tkrh gA

ijek.kq ka ds byDVRLu d fou; kl

ijek.kq/ks dh fofHkuu d{kkvka ea byDVRLu ka ds forj.k byDVRLu d fou; kl ½ ds fu; e fuEu gS&


- (i) **(n + l) fu; e %** bl fu; e ds vu d kj byDVRLu l oçFke ml d{kd ; k mi d{kd ea çosk dñ ft l ds fy, (n + l) dk eku l; ure gA ; fn fdlgh nks mi d{kd ka ds

fy, (n+l) dk eku l eku gks¼t\$ s3d , oa4p½rksbl
 fLFfr ea byÐVRNl ml mid{kd eaçosk djsk ftl ds
 fy, n dk eku U; ure gks¼t\$ s3d , oa4p ea l sigys
 byÐVRNl 3d eaçosk djskA½

(ii) **gqM dk fu; e** %bl fu; e ds vuđ kj l eku d{kk ds
 d{kd rc rd ; ųer ughagkrs gđ tc rd fd çR; d
 d{kd ea, d&, d byÐVRNl u pyk tk, A l eLr v; ųer
 byÐVRNl kađk pØ.k l eku gksrk gđ v/ka ñjr rFkk i wka ñjr
 d{kd viusfudVoriz d{kd ka dh rgyuk eavf/kd LFkk; h
 gksrk gđ

(iii) **vKQcIs fl) kr** % bl fl) kr ds vuđ kj byÐVRNl
 d{kd ka ea c<rh gpz Åtkz ds Øe ea çosk djrs gđ
 (s<p<d<f) vFkkz-byÐVRNl igys l cl sde Åtkzokys
 d{kd ea tkrk gđ

byÐVRNl ds foHkkU d{kd ka ea tkus ds Øe dks fuEu fp=
 6-5 ds }kjk l e>k; k tk l drk gS&



fp= 6-5

bl vk/kkj ij i j ek.kq ea byÐVRNl ud fol; kl dk Øe
 fuEu çdkj gksrk& 1s, 2s 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s,

dñ ij ek.kq/ka ds byÐVRNl ud fol; kl ka dks l kj .kh 6-2 ea
 çnf'kr fd; k x; k gđ

egRo i w k fclnq

- 1- MKYVu ds i j ek.kq fl) kr ds vuđ kj i R; d inkFkz
 Nks/&Nks/s d.ka l sfeydj cuk gksrk gđ ftl s i j ek.kq
 dgrsgđ i j ek.kq vfoHkkT; JLFkk; h rFkk fo | ų mnkl hu
 gksrk gđ
- 2- VKQc l u ds i j ek.kq ekñy ds vuđ kj ftl ea i j ek.kq, d
 fo | ų /kukoš'kr Bkl xksyk gđ ftl ea /kukoš k l ekaxh
 : i l sforfjr jgrk gđ byÐVRNl bl xksy ea txg&txg
 /ka sjgrsgđ

3- jnjQkM/Z ds i j ek.kq ekñy ds vuđ kj i j ek.kq d k vfekdka k
 Hkkx vnj l s [kkçkyk gksrk gS rFkk i j ek.kq d k /kukoš k
 , d vR; r Nks/s LFkk u ep i j ek.kq d k ds d bæ ij gh d bæ r
 gksrk gS rFkk byÐVRNl ukFkd dspkj kavkj cñ d {kkvka
 ea i j Øek djrs jgrsgđ

- 4- cksj dh ifjdYiuk, a&
 - i. byÐVRNl ukFkd dspkj kavkj dşy mlgha LFkk; h , oa
 oũkkdkj d {kkvka ea i j Øek djrk gS ftl ea ml dk
 dks kh; l øx dk i w k x q k t g k A
 - ii. byÐVRNl dks ukFkd dspkj kavkj oũkkdkj d {kk ea
 i j Øek djus ds fy, vko' ; d vfHkd bæh; cy]
 ukFkd o byÐVRNl dse/; yxusokys vkd "kz k cy
 l çktr gksrk gđ
 - iii. LFkk; h d {kkvka ea i j Øek djrs l e; byÐVRNl dh
 Åtkz d k ; ughagkrs gđ byÐVRNl Åtkz d k vo' ksk.k
 ; k mRl tZu rc gh djrk gS tc og , d d {kk l s
 nũ jh d {kk ea l Øe.k d j A

5- gkbMstus ds LiÐVè esckñj Jskh dh LiÐVèh jçkk, j
 LiÐVè ds n' ; Hkkx ea gksh gS tçfd ykbeu Jskh
 LiÐVè ds i j kc&uh Hkkx ea rFkk ik'pu] çdV/ o QqM
 Jskh LiÐVè ds vojDr Hkkx ea ik; h tkrh gđ

6- i j ek.kq ea byÐVRNl dh fLFkr] Åtkz dks kh; l øx]
 pØ.k o pñcdh; {ks= dh miLFkr ea byÐVRNl ds
 vfHkfol; kl dks i w k r ; k 0; Dr djus ds fy, vko' ; d
 Hkšrd l ç; kvka dks Dok.Ve l ç; k, i dgrsgđ

- i. eç; Dok.Ve l ç; k
- ii. d {kh; dks kh; l øx Dok.Ve l ç; k
- iii. pñcdh; Dok.Ve l ç; k
- iv. pØ.k Dok.Ve l ç; k

7- i kñy ds viotZ fl) kr ds vuđ kj fd l h i j ek.kq ea
 miLFkr fd lgha nks byÐVRNl ka ds fy, pkj ka Dok.Ve
 l ç; kvka dk eku l eku ughagk l drk gđ

8- (n+l) ds fu; e ds vuđ kj byÐVRNl l oçFke ml d {kd
 ; k mid {kd ea çosk djsk ftl ds fy, (n+l) dk eku
 U; ure gkA

9- gqM ds fu; e ds vuđ kj l eku d {kk ds d {kd rc rd
 ; ųer ughagkrs gđ tc rd fd çR; d d {kd ea, d&, d
 byÐVRNl u pyk tk, A

I kj.kh 6-2 % fofHku i jek.kyka ds byDVNud vfHfou; kl

परमाणु		इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास
1 H	$1s^1$	$1s \uparrow$
2 He	$1s^2$	$1s \uparrow\downarrow$
3 Li	$1s^2 2s^1$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow \quad 2p \square \square \square$
4 Be	$1s^2 2s^2$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \square \square \square$
5 B	$1s^2 2s^2 2p^1$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \square \square$
6 C	$1s^2 2s^2 2p^2$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \square$
7 N	$1s^2 2s^2 2p^3$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow$
8 O	$1s^2 2s^2 2p^4$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow$
9 F	$1s^2 2s^2 2p^5$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow$
10 Ne	$1s^2 2s^2 2p^6$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow$
11 Na	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3s \uparrow \quad 3p \square \square \square$
12 Mg	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3s \uparrow\downarrow \quad 3p \square \square \square$
13 Al	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3s \uparrow\downarrow \quad 3p \uparrow \square \square$
14 Si	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3s \uparrow\downarrow \quad 3p \uparrow \uparrow \square$
15 P	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3s \uparrow\downarrow \quad 3p \uparrow \uparrow \uparrow$
16 S	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3s \uparrow\downarrow \quad 3p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow$
17 Cl	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3s \uparrow\downarrow \quad 3p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow$
18 Ar	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3s \uparrow\downarrow \quad 3p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow$
19 K	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3s \uparrow\downarrow \quad 3p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3d \square \square \square \square \quad 4s \uparrow \quad 4p \square \square \square$
20 Ca	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$	$1s \uparrow\downarrow \quad 2s \uparrow\downarrow \quad 2p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3s \uparrow\downarrow \quad 3p \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \quad 3d \square \square \square \square \quad 4s \uparrow\downarrow \quad 4p \square \square \square$

10- vktDcks fl) kr ds vuq kj byDVNud i gys l cl s de
 ÅtkZokysd{kd ea tkrk gA

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu"B ç'u

- 1- i jek.kq dk us/ fo | r vkosk dk eku gkrk gA
 $\frac{1}{2}$ 'k; $\frac{1}{2}$ /kukRed
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$.kkRed $\frac{1}{2}$ vur
- 2- i jek.kq ds vkdkj dh dksV gkrh gS&

$\frac{1}{2}$ 10^{-15} ehVj $\frac{1}{2}$ 10^{15} ehVj

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 10^{-10} ehVj $\frac{1}{2}$ 10^{10} ehVj

3- i jek.kq ds ukfHkd o byDVNud ds e/; cy dh çNfr
 gkrh gS&

$\frac{1}{2}$ çfrd"zk

$\frac{1}{2}$ vkd"zk

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ çfrd"zk , oa vkd"zk nksuka rjg dh

$\frac{1}{2}$ mnkl hu

- 4- e[; Dok.Ve I [; k çnf'kr djrh gS&
 ¼½ byDVNÜ dspØ.k dh fn'kk
 ¼½ byDVNÜ dsÅtkZLrj
 ¼ ½ byDVNÜ dsvkdj
 ¼½ byDVNÜ dsdkskh; I 0x
- 5- ijek.kqdsfdUghanksbyDVNÜkadsfy, vf/kdre Dok.Ve
 I [; kvkadk eku tksI eku gksI drsg&
 ¼½ 1 ¼½ 2
 ¼ ½ 3 ¼½ 4

y?kjkRed ç'u

- 1- MkYVu dsijek.kqfI) kar dsekMy dsvk/kkj ij ijek.kq
 dsnksxqk fyf[k; A
- 2- gkbMkst u ijek.kq ds o.kØe dh e[; &e[; Jf.k; ka
 fyf[k, A

- 3- i klyh dk viotü fl) kar dk dFku dhft, A
- 4- gqM dk fu; e fyf[k; A
- 5- fuEu d{kdkadksfuEu ÅtkZLrj I smPp ÅtkZLrj ds
 c<fsØe ea0; ofLFkr dhft, A
 1s, 2s, 3s, 2p, 3d, 3p

fucWkRed ç'u

- 1- ckj dsijek.kqfI) kar dksI e>krsgq gkbMkst u ijek.kq
 dh I Hkh d{k dh f=T; k , oaÅtkZdk ifjdyu dhft; A
- 2- gkbMkst u ijek.kq ds o.kØe dksI e>kb; A
- 3- Dok.Ve I [; k, j D; k gkrh gS I e>kb; A
- 4- ijek.kq/ka dh foHkU d{k kvkaeabyDVNÜkadsforj .k ds
 fu; eka dksmngj .k I fgr Li"V dhft; A

mùjekyll %1 ¼½ 2 ¼ ½ 3 ¼½ 4 ¼½ ½½ I

v/; k; & 7 /kukRed fdj.ka (Positive Rays)


/kukRed fdj.ka

I u-1886 eaxkYMLVhu usvi us fol tū ufydk ç; lxx eafNæ ; Ør dFkkM+iz Ør djus ij ; g ik; k fd dFkkM+ds i hNsfol tū ufydk dsdKp ij çfrnhlrh mRi é gksh gA tks fd dFkkM+fdj .kka }kjk mRi é çfrnhlrh l sfhké gA bu fdj .kka dks/kukRed ; k /ku fdj .ka dgrsgA

fol tū ufydk ea , ukM rFkk dFkkM+ds e/; xS ds i jek.kq dFkkM+fdj .kka l s Vdjkus ij vk; fur gks tkrsgA ftl ds QyLo: i ufydk ea /kuk; u o byDVrWu ; ðe dk fuekZk gksh gA i jek.kq/ka l s fudys ; s byDVrWu] dFkkM+fdj .kka ds l kFk , ukM+dh vkj xeu djrsgStcfd /kuk; u] fNfær dFkkM+ds fNæka l si kj fudy dj nu jh vkj pystkrsgA ; svk; uka dk i qt gh /kukRed fdj .ka dgykrh gA fp= 7-1ea bl çnf'kr fd; k x; k gA

/kukRed fdj .kka ds fuEufyf [kr xqk gkrs gA &

- 1- /kukRed fdj .ka xS ds /ku vk; uka l scuh gksh gA
- 2- ; sfdj .ka fo | r , oa pfc dh; {ks=ka l sfo {kSi r ½ çHkkfor ½ gksh gS rFkk fo {kSi r gksus dh fn'kk dFkkM+fdj .kka l s foijhr rFkk rgyukRed de fo {kSi r gksh gA



fp= 7-1

- 3- budk ox dFkkM+fdj .kka dh vi {kk cgr de gksh gA
- 4- ; sfdj .ka l h/kh jçkk ea xeu djrh gA
- 5- ; çfrnhfær , oaLQjnhfær mRi l u djrh gA
- 6- ; sQkV/ksçkfQd lyV/ dks çHkkfor djrh gA
- 7- bu fdj .kka ds fy, e/m dk eku byDVrWu dh rgyuk ea cgr de çkr gksh gA fHkUu & fHkUu xS ka ea cgr de çkr /ku fdj .kka ds e/m dk eku Hk fHkUu & fHkUu çkr gksh gA
- 8- /kukRed fdj .kka dh çNfr fo | r & pfc dh; rjæ çNfr ugha gksh gA
- 9- /kukRed fdj .ka i ryh , Y; wehf; e i fUk; ka dks Hksr dj çkgj fudy tkrh gA

I eLFkFud

VkM l u us/kukRed fdj .kka ds v/; ; u l si rk yxk; k fd çNfr ea dQ , d srRo Hk ik; s tkrsgftuds i jek.kq/ka ds æ0; eku fHkUu & fHkUu gkrs gS yfdu jkl k; fud xqk] byDVrWu ka dh l ç; k o l çpuk l eku gksh gA , d srRoka ds i jek.kq l eLFkFud dgykrsgA nu js'k nkaea l eLFkFud , d gh rRo ds os fHkUu & fHkUu i jek.kq gkrs gS ftuds fy, i jek.kq Øekad (Z) l eku o i jek.kq Hkkj (A) fHkUu & fHkUu gksh gA

VkM l u usfu; ksu xS ¼ i jek.kq Hkkj 20-2½ ds fy, æ0; eku Li DVksçkQ }kjk nks vyx & vyx i joy; QkV/ksçkQh lyV/ ij çkr fd; A ftl l s; g fu"d"z fudkyk x; k fd fu; ksu eank çdkj ds i jek.kq gS ftud i jek.kq Hkkj Øe'k%20 vkj 22 gA bl ç; lxx ea i joy; ka dh rhork dk eki u dj ; g Hk Kkr fd; k fd i jek.kq Hkkj 20 oks i jek.kq 90% rFkk i jek.kq Hkkj 22 oks i jek.kq 10% gA bu fo fHkUu i jek.kq Hkkj oks i jek.kq /ka dks jkl k; fud fof/k }kjk vyx fd; k tkuk l Hko ugha gS

D; kfid budsjkl k; fud xqk l eku gkrsga dkykarj eaifj 'kq) æ0; eku Li DVfscQ ds }kjk ; g Hkh i rk yxk; k tk pplk gsfcd fu; ksu ea, d rhl jk l eLFkfkud ¼ jek. kqHkkj 21½ Hkh gkrk gA

bl h çdkj Dykshu ds nks l eLFkfkud ¼ jek. kqHkkj 35 , oa 37½ çNfr ea 3% ds vuqkr ea ik; s tkrsga çR; d l eLFkfkudka dk ijek. kqHkkj , d iwkkad l a; k gkrh gA yfdu çNfr eafdl h Hkh rRo ds l eLFkfkud , d fo'kksk vuqkr eagkrsgavr%, d srRokads ijek. kqHkkj çk; %fHkUkkaea çlkr gkrsga tS sDykshu dk ijek. kqHkkj

$$\frac{(3 \times 35) + (1 \times 37)}{(3 + 1)} = 35.5$$

bl izdkj l eLFkfkudkadh [kkst }kjk fHkUkkrEd ijek. kqHkkj dh fol æfr nj gksxbA

l kj .kh ¼-1½ ea dN çeqk rRoka ds l eLFkfkudka dks n'kkz k x; k gA

l kj .kh 7-1 % çeqk rRoka ds l eLFkfkud

l eLFkfkud	ijek. kq Øekad (Z)	æ0; eku l a; k (A)	çks/kM (P)	U; w/RM (n)
gkbMkstu ₁ H ¹	1	1	1	0
₁ H ²	1	2	1	1
₁ H ³	1	3	1	2
yHfFk; e ₃ Li ⁶	3	6	3	3
₃ Li ⁶	3	7	3	4
vkMl htU ₈ Oi ¹⁶	8	16	8	8
₈ Oi ¹⁷	8	17	8	9
₈ Oi ¹⁸	8	18	8	10
Dykgshu ₁₇ Cl ³⁵	17	35	17	18
₁₇ Cl ³⁷	17	37	17	20
; yfu; e ₉₂ U ²³⁵	92	235	92	143
₉₂ U ²³⁸	92	238	92	146


X-fdj .ka dh mRi fUk

l u-1895 ea teU oKkfud jkUe u sX-fdj .kka dh [kkst dhA mlgkusuvi usç; ksx eaçf{kr fd; k fd mPp ox l sPkyus okyh dFkkM+fadj .ka tc mPpK ijek. kqHkkj okys/kkrql sVdjkrh gSrksvn';] vYi rjx nS; l (λ=1A°) o mPp Å tkz (E=

=10³eV) dh fo | ç pñcdh; rjxsmRi Uuk gkrh gA ftUga X-fdj .kka dgrsga jkUe u dsuke ij blgaj kUe u fdj .kka Hkh dgrs gA jkUe u dh bl [kkst ij 1901 ea HkkRrdh dk ukcy ij Ldkj fn; k x; kA

X-fdj .ka dk mRi knu

X-fdj .kka dsmRi knu dsfy, dñyt ufydk mi; ksx ea ykbz tkrh gA ; g , d dBkj dkp dh xkykdj cYcuæp ufydk gkrh gSft l ea yxHkx 10⁶ mm Hg nlc j [kk tkrk gA bl ufydk eankufy; k; yxh gkrh gA , d uyh ea VæLVu dk fQykeV F yxk gkrk gSbl fQykeV dksçVjh l stkMdej] bl ea/kkj çokgr djrs gA /kkjk çokg l sfQykeV xelgkus yxrk gSrfk rki k; fud çHkko dsdkj .k fQykeV l sbyDVm mRi ftR gksusyxrsga mRi ftR byDVm kadh l a; k] fQykeV dsrki ij fuHkj djrh gA fQykeV dspkjka vkj ekfyOMæe dk , d çyu c gkrk gSft l sfQykeV ds l ki çk __.kkRed foHko ij j [kk tkrk gA çyu c ds dkj .k] fQykeV l s mRi ftR byDVm , d fdj .k i a; ds: i eaifjofrR gsktks gA bl fdj .k i a; dksy{; ij vkifrr djokus l sigysmPp çR; korhZ okVvrk ½20000 okV½ l sRofjr djkrsga ft l l s dh fdj .k i a; mPp ox l sy{; ij Vdjkrk gsvkX X-fdj .kka dk mRi knu gkrk gA y{; ds: i eafQykeV ds Bhd l keus rkæsdk , d çykbZ gkrk gSft l eamPpK ijek. kqHkkj okyh /kkrq ¼/VæLVu vFkok ekfyOMæe½ dk VqMk yxk gkrk gSbl VqMæ ij gh fdj .k i a; vkifrr gkdj X-fdj .kka dksmRi Uuk djrk gS bl çfr dFkkM+Hkh dgrsga çr dFkkM+dks xelgkus l s cpkus dsfy, bl eaBMs ty dh /kkjk çokgr dh tkrh gA



fp= 7-2

dfryt ufydk l sçlkr x-fdj .kka dh rhork fQyke/ ea çokfgr /kkjk dseku eaof) dj c<k; h tkrh gA tçfd x-fdj .kka dh Hknu {kerk ufydk dsfl j kai j vkjksi r foHkoka rj dks c<k dj} c<k; h tkrh gA

x-fdj .ka nksçdkj dh gkrh gS&

- 1- **dBkj x- fdj .ka** % bu x-fdj .kka dh rjax nS; L de (10Å l s0.1Å) rFkk Hknu {kerk vf/kd gkrh gA
- 2- **enq x-fdj .ka** % bu fdj .kka dh rjax nS; L vf/kd (10Å l s100Å) rFkk Hknu {kerk de gkrh gA

x-fdj .ka ds xqk , oa mi ; ks

x-fdj .kka ds iæf'k xqk fuEufyf[kr gA

- 1- x-fdj .k çdk'k rjaka dh rjg fo | r pçcdh; çÑfr dh gkrh gA
- 2- fuok' ea x-fdj .kka dk osx] çdk'k rjaka ds l eku 3×10^8 m/sec gkrh gA
- 3- budh rjax nS; L 1/4 Å dks 1/4 çdk'k rjaka dh rjax nS; L dh rnyuk ea çg' de gkrh gA
- 4- fo'ksk i fjlFkr; kae x-fdj .k 0; frdj .k] foorZ] ekup .k çnf'kr djrh gA
- 5- x-fdj .ka fo/kr , oa pçcdh; {ks=ka l çHkkfor ughagkrh gA
- 6- x-fdj .ka vukos'kr gkrh gA yfdu ftl xS 1/2ek/; e/2 ea l s xq'jrh gSmudk vk; fudj .k dj nrh gA
- 7- x-fdj .ka Qk/ksxQh ly/ dks çHkkfor djrh gA
- 8- /kkrdh i ryh pknj] eka & mÜkdka dks; s i kj dj tkrh gA
- 9- /kkrdh ek/h pknj] gfi ; ka dks i kj dj useavl eFkZjgrh gA
- 10- l hl k (Pb), x-fdj .kka ds fy, vPNk vo'kkSkd gA

x-fdj .ka ds mi ; ks fuEu gS &

- 1- **'W; fpdfRI k ea** % 'W; fpdfRI k ds {ks= ea x-fdj .kka dk çg' mi ; ks fd; k tkrh gA x-fdj .ka eka & mÜkdka dks i kj dj tkrh gSyfdu vf/kd ?kuRo okyh oLrq/ka % gfi ; k yksgk] /kkrd' bR; kfn dks i kj ugha dj i krh gA x-fdj .kka ds bl xqk dks mi ; ks ea yrs gq x-fdj .kka }kjk 'kjh ds Hkhrj VWh gPZ gih] /kd h gPZ xlyh] i Fkjh bR; kfn dk i rk yxk; k tkrh gA QOMka dk X-ray jSM; ksxQ }kjk {k; jksx dh igpku dh tkrh gA
- 2- **fodj .k fpdfRI k ea** % x-fdj .kka }kjk fodj .k fpdfRI k ds {ks= ea jksx funku fd; k tkrh gA tc fdl h jksx ds

i / dsvnj dh tkudkj x-fdj .k }kjk yuh gkrh gS rks jksx dks BaSO₄ dk ?kly fi yk dj] ml dk X-ray fy; k tkrh gA bl flFkr ea x-fdj .ka BaSO₄ ds Hkjh ijek .kq çfj; e l sfoofr' gk tkrh gA i / dsftl & ftl Hkx ea; g i nkFkZ i gprk gS mu Hkxka dk Qk/ksxQ ly/ ij vk tkrh gA ftu Hkxka ea; g i nkFkZ ugha i gpr i krk gS mu Hkxka dk Qk/ksxQ ly/ ij ugha vkrh gA bl Qk/ksxQ dk v/; ; u dj MkDVj i / ea vk; h : dkoV dh igpku djrk gA

- 3- **ç; ks'Wkyk ea** % ç; ks'Wkyk ea foHkUk vloSk .k dk; ka ea x-fdj .kka dk mi ; ks fd; k tkrh gA buds }kjk fØLVyka dh T; kfev dk fu/kk] .k] v .kq/ka ds l ækVu dk fu/kk] .k fd; k tkrh gA
- 4- **0; ol k; ea** % x-fdj .kka dk mi ; ks 0; ol k; ds {ks= ea vl yh&udyh dh igpku eafd; k tkrh gA
- 5- **tkl h ea** % dLve vf/kdkjh x-fdj .kka ds }kjk 'kjh ea vFkok cDI ka eafNikdj yk; h x; h eV; oku oLrq/kp gffk; kjka dh tkp djrs gA

n0; rjxa

Hkkr dh ea çdk'k dk ijkorZ] vi orZ] foorZ] /kp .k] 0; frdj .k bR; kfn çdk'k dh rjakh; çÑfr dks n'kk'rs gS tçfd çdk'k fo | r çHkko] ØkEi Vu çHkko] theu çHkko] jeu çHkko bR; kfn çdk'k dh d.kh; çÑfr dks n'kk'rs gA

mi ; r çk; kfxd ?kVukvka ds vk/kk ij ; g dgk tk l drk gSfd çdk'k dh dkbZuf' pr çÑfr ughagkrh gA dN çk; kfxd ?kVukvka ea; g rjax dh Hkkr 0; ogkj djrk gS rFkk dN ?kVukvka ea; g d .kka % Qk/ksx % dh Hkkr 0; ogkj djrk gA çdk'k dh bl çÑfr dks }s çÑfr dgrs gA

Mh çklyh vo/kk .k

çdk'k ds }s Lo: i dks n'Vxkpj djrs gq Mh çklyh us æ0; d .kka ea rjax çÑfr dh ifjdYiuk çLr' dhA Mh çklyh ds vuq' kj xfreku æ0; d .k ds l kFk rjaks l Ec) gkrh gS ftUgæ0; rjxa; k Mh&çklyh rjaka dgrs gA bu æ0; rjaka dh çÑfr çk; drk fl) ka ij vk/kk'j r gSvr%blUgçk; d rjaka Hk dgrs gA bu æ0; rjaka ea fuEu fo'kSk'k; i k; h tkrh gA &

- 1- ; s rjaka çR; d xfr'khy d .k l sl Ec) gkrh gA
- 2- æ0; rjaka rjx l ew ds: i ea l ew osx l sl p'fj r gkrh gA
- 3- æ0; rjaka dh rjax nS; l d .k ds l osx ds 0; Øekuq' krh gkrh gA
- 4- æ0; rjaka dk dyk osx] çdk'k osx l shk vf/kd gkrh gA

- 5- æ0; rjæþ fuokiz eaHkh xeu djrh gA
 6- æ0; rjæka dh çÑfr fo | q pñcdh; rjæka dh rjg ugha gkrh gA

Mh çkkyh rjæ nS; Z ds I = dh x.kuk fuEu çdkj dh tkrh gS&

vkbuI Vhu dsæ0; eku&ÅtkI Ecak dsvuq kj

$$E = mc^2 \quad \dots(1)$$

rFkk eDI lykad dsDok/e fu; ekuq kj Qkv/ksu dh ÅtkI

$$E = hv \quad \dots(2)$$

vr% I ehdj .k ¼1½ o ¼2½ I s

$$mc^2 = hv \quad \text{vkofr } v = \frac{c}{\lambda}$$

$$= h \frac{c}{\lambda} \text{ tgl; c-çdk'k dk osx rFkk çdk'k dh rjæ nS; ZgA}$$

$$; k \quad \lambda = \frac{h}{mc}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \dots(3)$$

tk fd Mh çkkyh rjæ nS; Z dk vfHk" B I = gA I ehdj .k ¼3½ I s


$$\lambda \propto \frac{1}{p}$$

Li "V gSfd Hkhj d.kka dsfy, p dk eku vf/kd gksus ds çdk .k mul sI æñ/kr Mh çkkyh rjæ nS; Z dk eku vR; Yi gksrk gA ; gh çdk .k gSfd Hkhj d.kka ea rjæh; çÑfr n"Vxkpj ugha gkrh gA bl h çdkj I ðe d.kka dsfy, p dk eku vR; Yi gksus ds çdk .k mul sI æñ/kr Mh çkkyh rjæ dk eku ççk.kh; gksrkA ; gh çdk .k gSfd I ðe d.kka ea rjæh; çÑfr n"Vxkpj gkrh gA

Mohl u tej ç;ksx Mh&çkkyh ifjdYiuk dk çk; kfxd I R; ki u ½ % Mh&çkkyh ifjdYiuk dk çk; kfxd I R; ki u djus dsfy, Mohl u rFkk tej uked nksokkfudka usfØLVy ij en byDVNka dsfoorZu dk v/; ; u fd; kA Mohl u tej ç; ksx dh çk; kfxd 0; oLFkk fuEu fp= 7-3 ea n'kkz h x; h gS&

bl midj .k dseç; ; r%rhu Hkkx gksrgS&

- 1- **byDVN xu (F) %** rkik; fud mRI tZu fof/k }kj kj byDVN xu I sbfPNr ÅtkI ds byDVNka dks çkjhd fdj.k iæt ds: i eaçklr fd; k tkrk gA




fp= 7-3

- 2- **fufdy fØLVy (C) %** byDVN xu I sikr byDVN iæt dks fufdy fØLVy ij vki frr djok; k tkrk gA fufdy fØLVy] vki frr byDVN iæt dks foofrZ djrk gA

- 3- **vk; uu d{k (D) %** fufdy fØLVy I sfoofrZ byDVN iæt dks I d fpr djus dsfy, vk; uu d{k dke eafy; k tkrk gA ; g vk; uu d{k fufdy fØLVy ds I ki çk foHkku dks ij foofrZ byDVN dh rhork dk eki u djrk gA

çk; kfxd fooj.k ,oa I R; ki u % fufdy fØLVy] byDVN iæt dsfy, , d f=fofe; xfvax dh Hkkar 0; ogkj djrk gA Mohl u&tej usbyDVN rhorkI, foorZu dks çk o Rojd foHko v ds fHkku&fHkku ekuka dsfy, ççk.k fy; s ftudk xkQh; fp=.k fp= 7-4 ea çnf'kz gA

I, φ, व त्वरक विभव V के मध्य ग्राफ—



fp= 7-4

mDr çşk. kka l s; g fu"d"z fudyk fd 50° foorü dsk rFkk 54 okV Rojd foHko ij I-V oð earhç. kre mHkkj çklr gkrk gA pñd bl ç; kx eabyDVRñ dh foorü gkrk gsvr% ; g byDVRñ dh rjakh; çÑfr dksn'kkzrk gA bl fLFkr ea byDVRñ dh Mh çksyH rjakh nş; Zdk eku

$$\lambda = \frac{12.27}{\sqrt{V}} = 1.67 \text{ \AA} \quad \text{çklr gkrk gA}$$

i q% çæ dsfu; ekuñ kj foorü dh 'krZ l s

$$D \sin \phi = n\lambda$$

tglç D, fØLVy tkyd dsnsyxkrkj ijek.kq/ka dsee; dh njh gS fudy fØLVy dsfy, $D = 2.15 \text{ \AA}$ rFkk çFke dksV ds foorü dsfy, $n = 1$ yus ij

$$\lambda = 2.15 \sin 50^\circ$$

$$; k \quad \lambda = 1.65 \text{ \AA}$$

mi ; Dr nksakafok/k; ka l sλ dk eku yxHkx l eku çklr gkrk gS tksfd Mh çksyH fl) kr dh iñV djrk gA

çkj d{kk

Mh çksyH ds vuñ kj ijek.kq ea byDVRñ dh d.kh; çÑfr ds l kfk ml earjakh; çÑfr Hkh l Ec) gkrh gA vr% byDVRñ ukfHkd dspkjkavkj rjakh l eñ ea vçxkeh rjakhadk fuekZk djrs gq oUkkdkj d{kkvkaea ij fje.k djrs gA bu oUkkdkj d{kkvka ds dñy osgh eku l Hko gkrsgSftudh d{kkvka dh dñy yækbZ ¼ f f / k ¼ byDVRñ dh rjakh nş; Zdh iwZ xqkt gkrh gS ft l sfd , d iwZ d{k pØ i 'pkr rjakh l eku dyk ea gka

vFkkZ-Mh çksyH ds vuñ kj LFkk; h d{kkvka dsfy, &


$2\pi r_n = n\lambda$ tglç r_n : LFkk; h nohad{kk dh $f = T$; k gS rFkk n , d /ku iwkked gA

$$\text{Mh çksyH rjakh nş; } \lambda = \frac{h}{mv} \text{ l s}$$

$2\pi r_n = \frac{nh}{mv_n}$ tglç v_n - nohad{kk eabyDVRñ ds ox dk eku gA

$$; k \quad mv_n r_n = \frac{h}{2\pi}$$

; g çkj d{kk dsfy, vñkV çfrçk gA tksbl çkr dks 0; Dr djrk gSfd byDVRñ ijek.kq ds vnj ukfHkd dspkjk



$f_p = 7.5$

vkj mlghad{kkvkaea ij fje.k djrk gS ftudsfy, byDVRñ dk dskh; l ox dk iwZ xqkt gka ; g çkj dk Dok/e çfrçk Hkh dgykrk gA mi ; Dr l s Li "V gSfd çFke d{kk (n=1) ea, d rjakh f}rh; d{kk (n=2) eankrFkk nohad{kk ea n rjakh curh gA $f_p = 7.5$ ea ijek.kq ds d{kk; byDVRñ ka dh rjakh dk $f_p = n \cdot k \cdot x$; k gA

egRo iwZ fclnq

- 1- /ku Red fdj .ka xS ds /ku vk; uka l scuh gkrh gA
- 2- /ku Red fdj .ka dsfy, e/m dk eku byDVRñ dh rgyuk ea çgq de çklr gkrk gA
- 3- l eLFkkfud , d gh rRo ds osfHkUk & fHkUk ijek.kq gkrsgS ftudsfy, ijek.kq Øekad (Z) l eku o ijek.kq Hkkj (A) fHkUk & fHkUk gkrk gA
- 4- mPp ox l s Pkyusokyh dFkkM+fdj .ka tc mPp ijek.kq Hkkj oks /kk rql sVdjkrh gârksvn';] vyi rjakh nş; Z o mPp ÅtkZ dh fo | r pñcdh; rjakh mRiUk gkrh gA ftlga x-fdj .ka dgrsgA
- 5- x-fdj .kankçdkj dh gkrh gS & ¼ ¼ dBkj x-fdj .ka ¼ ¼ enq x-fdj .ka
- 6- Mh çksyH ds vuñ kj ijek.kq ea byDVRñ dh d.kh; çÑfr ds l kfk ml earjakh; çÑfr Hkh l Ec) gkrh gA byDVRñ ukfHkd dspkjkavkj rjakh l eñ ea vçxkeh rjakhadk fuekZk djrs gq oUkkdkj d{kkvkaea ij fje.k djrs gA bu oUkkdkj d{kkvka ds dñy osgh eku l Hko

gkrsgftudh d{kkvka dh dy yækbz¼ fjf/k½ byðVWU
 dh rjæ nð; Zdh i wkZxqkt gkrh gð ftl l sfd , d i wkZ
 d{k pØ i 'pkr rjæsl eku dyk eagkA

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- /ku fdj .kka dh [kkt dh &
 ¼½ xkYMLVhu }kjk ¼½ VkkE l u }kjk
 ¼ ½ dnyht }kjk ¼½ U; W u }kjk
- 2- /ku fdj .kka dk ox gkrk gS &
 ¼½ çdk'k ds ox l sT; knk
 ¼½ çdk'k ds ox l sde
 ¼ ½ çdk'k ds ox ds cjkj
 ¼½ vuar
- 3- l eLFkkfud ukfhkd os ukfhkd gkrsgftuds fy, &
 ¼½ Z o A l eku gkrsgð
 ¼½ Z l eku o A vyx&vyx
 ¼ ½ Z vyx&vyx o A l eku
 ¼½ Z o A nksuka vyx&vyx
- 4- Dykj hu ds l eLFkkfudks dk vuq kr gkrk gS &
 ¼½ 1:4 ¼½ 2:3
 ¼ ½ 3:1 ¼½ 3:4

- 5- x-fdj .kka ds mRi knu ds fy, dke ea ykrsgð &
 ¼½ dnyht ufydk ¼½ jçj ufydk
 ¼ ½ pkanh dh ufydk ¼½ rkæsdh ufydk

y?kkjRed iZu

- 1- /ku fdj .kka ds dkbZ nks xqk fyf[k, A
- 2- l eLFkkfud ukfhkd ka dh i fjHkk"kk nhft, A
- 3- x-fdj .kka ds çdkj fyf[k, A
- 4- x-fdj .kka ds mi ; ksx ij çdk'k Mkfy, A
- 5- æ0; rjæka dh }ð çÑfr mnkgj .k ndj l e>kb; A
- 6- æ0; rjæka dh nks fo'kkrk, j fyf[k, A

fucARed ç'u

- 1- /ku kRed fdj .kaD; k gkrh gð budh 0; q fÜk , oaxqk/kekð
 ij çdk'k Mkfy; A
- 2- x-fdj .kka ds mRi knu ij çdk'k Mkysrgg budsxqk/kekð
 dks fyf[k, A
- 3- x-fdj .kka dk mi ; ksx fdu&fdu {ks=kaeafd; k tkrk gð
 foLrkj i wðl fyf[k, A
- 4- Mfol u tej ç; ksx }kjk Mh çksyh vo/kkj .kk dk çk; kfxd
 l R; ki u dhft, A
- 5- çkj & d{k ds çrcU/k foLrkj i wðl l e>kb; A vko'; d
 fp= nhft, A

mÜkjeyk %1 ¼½ 2 ¼½ 3 ¼½ 4 ¼ ½ ½½ v

v/; k; & 8 jSM; kskfezk (Radioactivity)

ifjHkk'kk

jSM; kskfezk dh [kkst I u-1896 ea Yka hl h oSkifud gsjh cdljy usdh FkhA ckn eafi; jsD; jh, oaejh D; jh us fi pcyM v; Ld I sjSM; e rRo eaHkh jSM; kskfezk ik; stkus dh [kkst dj; g fu"d"z fudkyk fd Hkkjh rRoka $\frac{1}{2}Z=82$ I s mPp i jek. kq Øekad $\frac{1}{2}$ ds i jek. kq/ka ds ukfHkdka ea; g fof'k"V xqk ik; k tkrk gSfd osLor%gh vn'; fdj. kka $\frac{1}{2}$ ofdj. kka dks mRI ftz dj uohu ukfHkdka dk fuekzk djrs gA


Hkkjh ukfHkdka ds Lor% gh bl cdkj vn'; fdj. kka $\frac{1}{2}$ ofdj. kka dsmRI ftz gksrjsgusdh ifj?kVuk dks jSM; kskfezk dgrs gA rFkk, d s i nkFkz jSM; kskfezk i nkFkz dgykrs gA bu jSM; kskfezk i nkFkz ea l sLor%fudyusokyh fdj. kka dks jSM; kskfezk fofdj. kka dgrs gA


jSM; kskfezk dh cfØ; k, d ukfHkdh; cfØ; k gksh gS ftl ij Hkkard, oajkl k; fud ifjorZu dk dkbZ vl j ugha gksh gA; g, d; knfPNd ifj?kVuk gksh gS ftl ij cfk; drk dsfu; eka dk ikyu gksh gA

, YQij ch/k, oa xlek fdj. kka ds xqk, oa fohk

oSkifud jnjQkMZ usjSM; kskfezk i nkFkz l smRI ftz gksus okys fofdj. kka dk fo|q, oapqcdh; {ks= eav/; ; u dj i rk yxk; k fd jSM; kskfezk fofdj. k rhu cdkj dsgkrs gA ml gkaus jSM; kskfezk i nkFkz dks l hl sdh eks/h nhokj kaokys ckDI eaj [kk rFkk ckDI eacus, d ckjhd fNae I sfudyusokyh fofdj. kka dks nkslyv/ka dse/; fLFkj fo|q {ks= I sxqtkj dj; g cfk(kr fd; k fd, d fofdj. k __. k lyv/ dh vkj rFkk nhl jh fofdj. k /ku lyv/ dh vkj rFkk rhl jh fofdj. k fcuk fo{kfi r gq I hekh fudy tkrh gA $\frac{1}{2}p= 8-1\frac{1}{2}$

bl cfk. k I sjnjQkMZ usfu"d"z fudkyk fd igyh cdkj dh fdj. kka/kukos' kr gS blga, YQk fdj. kka (α -rays) dgk x; kI nhl jh cdkj dh fdj. kka __. kkos' kr gS ftl gachvk fdj. kka (β -rays) dgk x; k tcf d rhl jh cdkj dh fdj. kka tksfd fo|q {ks= I sçHkkfor gq fcuk I h/kh fudy x; h] vFkkr-bu fdj. kka ij dkbZ vkosk ugha gA bu fdj. kka dks γ -fdj. k dgk x; kA pñcdh; {ks= dh miLFkfr ea α & fdj. kka ck; ha vkj] β & fdj. kka nk; ha vkj rFkk γ & fdj. kka fcuk fo{kfi r gq fudy tkrh gA





fp= 8-2

fo | q , oaplicdh; {ks=kaea; g cHkko Hkh i fyyf{kr fd; k x; k fd α & fdj . k β & fdj . kka dh vi {kk de fo{kfi r gkrh gA ftl l s; g fu'd'kzfudyrk gsf d α & d. k) β & d. kka dh rgyuk eaHkjh gkrsgA

α & d. kka ds xqk

- 1- α & d. k /kukof'kr d. k gkrsgA bu ij +2e vkošk gkrk gS rFkk bl dh l jpuK ghfy; e ukfHkd $\frac{1}{2}$ iks/ksu] 2 U; $\frac{1}{4}$ dsl eku gkwsdsdkj . k bl s_2He^4 l s0; Dr djrs gA
- 2- α & d. k dk ≈ 0 ; eku] He- ukfHkd ds ≈ 0 ; eku dscjkj 6.67×10^{-27} fd-xk- gkrk gA
- 3- α & d. k) fo | q {ks= , oaplicdh; {ks= nksuka ea fo{kfi r gkrsgA
- 4- bu d. kka dk osx] cdk'k dsosx dk 1@10oahkx l sde gkrk gA
- 5- α & d. kka dh Hksnu {kerk} β & d. k o γ & fdj . kka dh rgyuk ea vYi gkrh gA
- 6- α & d. k xS ek/; e eaçosk dj mlga vk; fur dj nrh gA budh vk; uu {kerk} β & d. k o γ & fdj . kka dh rgyuk ea vf/kdre gkrh gA

- 7- α & d. k Qks/kskQh lyS/ dks cHkfor dj nrsg rFkk fdl h inkFZl sVdjkusij Å"ek mRiUu djrs gA
- 8- α & d. k ftad l YQkbM inšij cfrnhflr mRiUu djrs gA
- 9- α & d. kka dk o. kDøe fofodr jškh; o. kDøe gkrk gA

β & d. kka ds xqk

- 1- fdj . k nksçdkj ds d. kka dk iqt gkrh gA
 - (i) β^- & d. k % ; g ___ .kkofo'kr byDVkku gkrk gA ftl ij vkošk -1e o ≈ 0 ; eku 9.1×10^{-31} kg gkrk gA
 - (ii) β^+ & d. k % ; g /kukof'kr byDVkku $\frac{1}{4}$ kstVku $\frac{1}{2}$ gkrk gA ftl ij vkošk +1e o ≈ 0 ; eku 9.1×10^{-31} fd-xk- gkrk gA
- 2- β & d. k) fo | q {ks= , oaplicdh; {ks= nksuka ea fo{kfi r gkrsgA
- 3- bu d. kka dk osx] cdk'k dsosx ijkl 0.01c l s0.99c ds e/; gkrk gA
- 4- β & d. kka dh Hksnu {kerk} α & d. kka dh Hksnu {kerk} l s100 xpuK vf/kd gkrh gS yfdu γ & fdj . kka dh Hksnu {kerk} dk 1@100ok; Hkx gkrh gA
- 5- β & d. k xS kaeaçosk dj vk; uhdj . k cHkko n'kkzsgA budh vk; uhdj . k {kerk} α & d. kka dh rgyuk ea 1@100ok; rFkk γ & fdj . kka dh rgyuk ea 100 xpuK vf/kd gkrh gA
- 6- β & d. k Qks/kskQh lyS/ dks cHkfor djrs rFkk fdl h inkFZl sVdjkusij Å"ek mRiUu djrs gA
- 7- β & d. k ftad l YQkbM inšij cfrnhflr mRiUu djrs gA
- 8- β & d. kka dk o. kDøe l rr gkrk gA

γ & fdj . kka ds xqk

- 1- γ & fdj . k fo | q {ks= , oaplicdh; {ks= nksuka l sçHkfor ugha gkrh gA
- 2- γ & fdj . k fuokz' eaçdk'k dsosx c l sxeu djrh gA
- 3- γ & fdj . kka dh vk; uu {kerk} α & d. kka , oap β & d. kka dh rgyuk ea vYi gkrh gA
- 4- γ & fdj . kka dh Hksnu {kerk} α & d. kka , oap β & d. kka dh rgyuk eampP gkrh gA
- 5- γ & fdj . k Qks/kskQh lyS/ dks cHkfor djrh gA
- 6- γ & fdj . k ftad l YQkbM inšij cfrnhflr mRiUu djrh gA
- 7- γ & fdj . kka dk o. kDøe jš[ky&fofodr gkrk gA

vo{k; ds fu; e

j sM; k s'kehZ i jek. kq/ka ds ukfHkdka ds Lor% fo?kVu dh i fj?kVuk dks j sM; k s'kehZ vo{k; ; k j sM; k s'kehZ fo?kVu dgrs gA j sM; k s'kehZ vo{k; dh nj j sM; k s'kehZ i nkFkZ dh I fØ; rk dgykrh gA j sM; k s'kehZ fo?kVu , d ; knfPNd i fj?kVuk gS rFkk bl dh nj dks fdl h Hkh Hkksrd vFkok j l k; fud fof/k }kjk çHkkfor ughafd; k tk l drk gA jnjQkMZ, oal kMh us j sM; k s'kehZ vo{k; dk v/; ; u dj fuEufyf[kr fu; e çfri kfnr fd; s&

- 1- j sM; k s'kehZ i jek. kq/ka ds ukfHkdka ds Lor% fo?kVr gksrjgrs gA rFkk muds ukfHkdka l s a&d. k j β&d. k o γ&fdj. ka Lor% mRl ftZr gksrh gA
- 2- j sM; k s'kehZ vo{k; ; knfPNd gksrk gA
- 3- j sM; k s'kehZ ukfHkdka ds vo{k; dh nj 1/2 FkkZ-çfr l d. M fo?kVr ukfHkdka dh l 1/2; k 1/2 ml {k. k i nkFkZ eami fLFkr vfo?kVr j sM; k s'kehZ ukfHkdka dh l 1/2; k ds l ekuq krh gksrh gA

; fn fdl h {k. k j sM; k s'kehZ i nkFkZ eami fLFkr i jek. kq/ka 1/2 ukfHkdka dh l 1/2; k N gksrFkk dt l e; eafvfo?kVr i jek. kq/ka 1/2 ukfHkdka dh l 1/2; k aN gksrksjnjQkMZ & l kMh dsfu; ekuq kj ukfHkdka ds fo?kVu dh nj &

$$-\frac{dN}{dt} = \alpha N$$

$$; k \quad \frac{dN}{dt} = -\lambda N$$



tgki __. kRed fpUg fo?kVu dks n'kkZrk gS rFkk λ , d l ekuq krh fu; rkad gS ft l s {k; kad dgrs gA mi ; Dr fu; e ds fuEu çdkj Hkh fy [kk tk l drk gS &

$N = N_0 e^{-\lambda t}$ tgki N_0 , $t = 0$ l e; 1/2 çkjEHk ekZ ij vfo?kVr ukfHkdka 1/2 jek. kq/ka dh l 1/2; k gA

; fn $t = \frac{1}{\lambda}$ rksjnjQkMZ l kMh ds mi ; Dr fu; e l s

vFkkZr-{k; kad dk eku l e; ds ml eku dk 0; fØe gksrk gS ft l eami nkFkZ fo?kVu }kjk vi us çkjEHkd ek=k (N_0) dk $\frac{1}{e}$; k 38.6% ok; Hkkx jg tk, A

j sM; k s'kehZ i nkFkZ ds fy, fo?kVr ukfHkdka dh l 1/2; k o l e; dse/; oØ pj?kkrkadh çkr gksrk gS tcf d $\log_2 N_0$ t ds e/; oØ , d l jy j s'kk çkr gksrh gA l jy j s'kk dh ço. krk {k; kad ds eku dks n'kkZrk gA



$$fp = 8-3$$

v) Z vk; q

j sM; k s'kehZ vo{k; çfØ; k l j sM; k s'kehZ i nkFkZ ds vfo?kVr i jek. kq/ka 1/2 ukfHkdka dh l 1/2; k yxkrkj ?kVr h jgrh gA og l e; kUrjky ft l ds vUrxZr fdl h j sM; k s'kehZ i nkFkZ dh ek=k j sM; k s'kehZ fo?kVu ds QyLo: i ?kVdj vi us çkjEHkd eku dh vk/kh jg tkrh gS ml j sM; k s'kehZ i nkFkZ dh v) Z vk; q dgykrh gA bl s T l s 0; Dr djrs gA

i fj Hkk'kkuq kj $t = T$ (1/2) Z vk; q ij ij vfo?kVr ukfHkdka dh l 1/2; k dk eku çkjEHkd l e; ij vfo?kVr ukfHkdka dh l 1/2; k ds vk/kk gksrk gA vr% jnjQkMZ l kMh fu; e ea $t = T$

$$ij \quad N = \frac{N_0}{2} j [kus ij$$

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-T\lambda}$$

$$; k \quad e^{-T\lambda} = \frac{1}{2} \quad ; k \quad \lambda T = \log_e 2$$

$$; k \quad T = \frac{2.303 \log_{10} 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$$

ek/; vk; q

jSM; kskhez vo{k; , d ; knfPNd ?kVuk gA fdl h Hkh jSM; kskhez ukfhkd ds {k; vfo?kVu½ dk l e; 'k; l s yd j vullr rd dñ Hkh gks l drk gA vr% l Hkh ukfhkdka dh vk; q ds vks r dks jSM; kskhez i nkFkZ dh ek/; vk; q vFkok vks r vk; q dgrsgA bl s l sçnf' kZ d jrs gA jSM; kskhez i nkFkZ dh vks r vk; q ¼τ ¼ {k; kac ¼ > ½ ds 0; Øe ds cjkj gksh gS vFkZ~

$$\tau = \frac{1}{\lambda}$$

v) l vk; q , oa ek/; vk; q ea l aak

jSM; kskhez i nkFkZ dh v) l vk; q ds l = l s

$$T = \frac{0.693}{\lambda}$$

rFkk ek/; vk; q ds l = l s

$$\tau = \frac{1}{\lambda}$$

vr% mijDr nksul = ka l s

$$T = 0.693 \times \tau$$

tksfd v) l vk; q , oa ek/; vk; q ea vfhk" B l aak gA

jSM; kskhez i nkFkZ ds mi ; ks

jSM; kskhez i nkFkZ ds eç; mi ; ks fuEu gS&

- 1- **vk; qky Klu djus ea** % jSM; kskhez dk mi ; ks t' hok' e] i Foh dh vk; q , , srgkf l d dky [k. M dh oLrq/ka ds l e; dh tkudkj çkr djusd fy, fd; k tkrk gA bl fof/k dks dkcZu Mvax fof/k dgrsgA
- 2- **oKkfud vuq akuka ea** % fofHku oKkfud vuq akuka ea jSM; kskhez i nkFkZ dk mi ; ks fd; k tkrk gA
- 3- **fpdRI k {ks= ea** % Co⁶⁰ d j fpdRI k e] P³² [ku dh chekj e] I¹⁸¹ FkkbjkbM+ ds mi pkj e] Na²⁴ jDr dks' kdkvka ds mi pkj ea
- 4- **Ñf'k {ks= ea**
- 5- **HaxHkZ foKlu ea**
- 6- **ijkrRo 'kl= ea**

egRo i wkZ fclnq

- 1- Hkkjh ukfhkdka ds Lor% gh vn' ; fdj .kka vfofdj .kka ds mRI ftZr gkrs jgus dh i fj?kVuk dks jSM; kskhez dk dgrsgA rFkk , d s i nkFkZ jSM; kskhez i nkFkZ dgykrs gA bu jSM; kskhez i nkFkZ ea l s Lor% fudyus okyh fdj .kka dks jSM; kskhez fofdj .ka dgrsgA
- 2- jSM; kskhez fo?kVu , d ; knfPNd i fj?kVuk gA
- 3- jSM; kskhez ukfhkdka ds vo{k; dh nj ml {k.k i nkFkZ ea mi fLFkr vfo?kVr jSM; kskhez ukfhkdka dh l ç; k ds l ekuq krh gksh gA
- 4- og l e; klrjky ft l ds vllrxZr fdl h jSM; kskhez i nkFkZ dh ek=k jSM; kskhez fo?kVu ds QyLo: i ?kVdj vi us çkj fHkd eku dh vk/kh jg tkrh gS ml jSM; kskhez i nkFkZ dh v) l vk; q dgykrh gA
- 5- jSM; kskhez ukfhkdka dh vk; q ds vks r dks jSM; kskhez i nkFkZ dh ek/; vk; q vFkok vks r vk; q dgrsgA

vH; kl kFkZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- jSM; kskhez ik; h tkrh gS&
 ¼v½ l Hkh ukfhkdka ea ¼c½ gYds ukfhkdka ea
 ¼ ½ Hkkjh ukfhkdka ea ¼n½ mi ; Dr ea l s dkbZ ugha
- 2- jSM; kskhez ?kVuk gS&
 ¼v½ ukfhkdh; ¼c½ ijekf. od
 ¼ ½ vk. kfod ¼n½ mi ; Dr ea l s dkbZ ugha
- 3- x fdj .ka gksh gS&
 ¼v½ __ .kkoF' kr ¼c½ /kukoF' kr
 ¼ ½ mnkl hu ¼n½ mi ; Dr ea l s dkbZ ugha
- 4- γ&fdj .kka dh Hksu {kerk gksh gS&
 ¼v½ α rFkk β dh rgyuk ea vf/kd
 ¼c½ α rFkk β rFkk dh rgyuk ea de
 ¼ ½ α l svf/kd o β l s de
 ¼n½ α l s de o β l svf/kd
- 5- jSM; kskhez i nkFkZ dk mi ; ks gksh gS&
 ¼v½ vk; q vdu ea ¼c½ fpdRI k ea
 ¼ ½ Ñf'k ea ¼n½ mi ; Dr l Hkh ea

y?kjkRed izu

- 1- fo | r {ks= ea jSM; kskhez fofdj .kka ds 0; ogkj dks fyf [k, A

- 2- γ&fdj .kka ds nks xqk fyf[k, A
- 3- v)Zvk; qfdI sdgrsg&
- 4- ek/; vk; qdks ifjHkkf"kr dhft; A
- 5- jSM; ks'kehZ i nkFKka ds nks mi ; ksx fyf[k, A

fucWRed ç'u

- 1- , YQk] chVk , oa xkek fdj .kka ds xqk/keZ fyf[k, A
- 2- jSM; ks'kehZvo{k; D; k gS jSM; ks'kehZvo{k; dsjn jQkMZ
I kMh fu; e dk 0; Bi Uu dhft , A
- 3- v)Zvk; q, oaek/; vk; qdks ifjHkkf"kr djrsgq muds
e/; I cdk LFkkfir dhft, A

mUkjekyk %1 ¼ ½ 2 ¼½ 3 ¼½ 4 ¼½ ½½ n

bdkbz & v

v/; k; & 9
i nkFk ds plicdh; xqk
(Magnetic Property of Matter)

i fj Hk'kk, j

og i nkFk tks Loræ rki wdl yVdkus ij l nð , d gh fn'kk ½mÜkj & nf{k.k.½ eafLFkj gks tkrk gS rFkk ykj; Ør oLrwpka dks viuh vkj vkdf'kr djrk gS plicd dgykrk gA plicd nks çdkj ds gkrs gA &

- 1- **çkÑfrd plicd** % çkÑfrd plicd çÑfr ea ik; s tkrk gS eXu s/kbV bl dk mnkgj.k gA bu plicdka dk vkdkj fuf'pr ugha gks ds l kFk & l kFk budk plicdRo vYi gks ds dkj.k budk oKkfud dk; kã ea mi; kx l hfer gsrk gA
- 2- **Ñf=e plicd** % Ñf=e plicdka dks Ñf=e < x l sbfPNr vkdkj o i; klr plicdRo ds l kFk cuk; k tkrk gA budk çk; kãxd , oa oKkfud mi; kx fofHku {ks=ka ea fd; k tkrk gA Ñf=e plicdka ds fuekz.k ea ykj; bl i kr] fufdy bR; kfn dk mi; kx fd; k tkrk gA plicdka ds dñ çedk xqk fuEu gS &
- 1- plicd ykj; Ør oLrwpka dks viuh vkj vkdf'kr djrk gA
- 2- plicd ds nks/kap gkrs gA Loræ rki wdl plicd yVdkus ij tksf l jk mÜkj fn'kk dh vkj gsrk gS ml smÜkj h /kap rFkk tksf l jk nf{k.k fn'kk dh vkj gsrk gS ml nf{k.k.kh /kap dgrs gA
- 3- plicd ds nksuka/kapka dh çcyrk l eku gsrk gA
- 4- plicd ds nksuka /kapka dks vyx & vyx ugha fd; k tk l drk gA
- 5- plicd ds fotkrh; /kapka ea vkd'kz k rFkk l tkrh; /kapka ea çfrd'kz k ik; k tkrk gA

6- plicdh; cy jçkk, j can oØ ds: i eagkrh gA plicd ds çkj budh fn'kk rFkk plicd ds vñj budh fn'kk $N \rightarrow S$ gsrk gA

plicdh; {ks=

fdl h plicd ds pkjka vkj dk og {ks= ft l ea fd l h plicdh; l bzi j cy & vk?kukz vkj kfi r gsrk gS rFkk plicdh; l bzf o {kfi r gks tkrh gS plicdh; {ks= dgykrk gA plicdh; {ks= ea fd l h Hk {ks=Oy l sxtç jusokyh cy jçkkvka dh l ç; k dks plicdh; ÑyDI ¼φ ½ dgrs gA rFkk plicdh; {ks= ea , dkad yEcor-{ks=Oy ea l sxtç jusokys plicdh; ÑyDI dks plicdh; çj.k (B) dgrs gA plicdh; ÑyDI , oa plicdh; çj.k ea fuEu l çdk gsrk gS $\phi = \vec{B} \cdot \vec{A}$

tgk A ÑyDI l sl çdk/kr {ks=Oy gA plicdh; ÑyDI dh bdkbz osj gsrk gA tçfd plicdh; çj.k dh bdkbz osj @ehVj² gsrk gA bl s plicdh; ÑyDI ekuRo Hk dgrs gA

plicdh; i kx E; rk

plicdh; i kx E; rk] plicdh; i nkFk dk vfHkyk {kf.kd xqk gsrk gA ft l l hek rd plicdh; cy jçkk, j fd l h ek; e ea çok dj l drh gS og ml ek/; e dh i kx E; rk dgykrh gA plicdh; i kx E; rk dk ek=d osj çfr , Ei h; j ehVj gsrk gA fHku & fHku i nkFkz ds fy, bl dk eku fHku & fHku gsrk gA

ek/; e dh plicdh; i kx E; rk (μ) , oa fuokz dh plicdh; i kx E; rk (μ_o) dk vuq kr] vki {kd i kx E; rk (μ_r) dgykrk gA

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_o}$$

gok ds fy, vki {kd i kx E; rk dk eku bdkbz gsrk gA

płędu {k= } płędh; {k= dh rhork} H

płędu {k=} fuokłr eamRi lu płędh; cł .k B₀ dk og Hkkx gS tks dby okLrfod cká /kkjkvka ds dkj .k gkxk gA bl sH l s0; Dr dj rsgA ; g l fn'k jkf'k gksh gSft l dh fn'kk płędh; cł .k dh fn'kk gksh gA fuokłr eapłędh; cł .k (B₀) rFkk fuokłr dh płędh; i kjxÉ; rk dk vuq kr płędu {k= dh rhork H dgykrh gA

$$H = \frac{B_0}{\mu_0}$$

fdl h vl; ek/; e dsfy, płędu {k= dh rhork dk eku

$$H = \frac{B}{\mu}$$

płędh; {k= dh rhork dh bdkbz , Eih; j cfr ehVj gksh gA

płędh; vk?kwkz M

fdl h płęd dsfy, płędh; vk?kwkz dk eku ml dh yEckbz/nksuka/kpkadse/; njh½ rFkk /kp ccyrk dsxqkuQy dscjkj gkxk gA bl dk ek=d , Eih; j ehVj² gkxk gA

płędu rhork I

płędh; {k= ea , dkd vk; ru ds płędh; vk?kwkz dks płędu rhork dgrsgA

$$I = \frac{M}{V}$$

; g l fn'k jkf'k gksh gSft l dk ek=d , Eih; j cfr ehVj gkxk gA

płędh; cłfłk ¼ 0nu'khyrk½ (χ ; k K½

fdl h inkfz eapłędu rhork I rFkk płędh; {k= dh rhork H ds vuq kr dks płędh; cłfłk ; k płędh; l 0nu'khyrk dgrsgA

$$\chi = \frac{I}{H}$$

; g foekghu Hkkrd jkf'k gksh gS rFkk inkfz dh cNfr i j fuHkz dj rh gA bl dk eku /kukRed vFkok __ .kkRed dN Hkh gk l drk gA płędh; cłfłk ¼ 0nu'khyrk½ inkfz dks fdl h płędh; {k= }jkj płęddr fd; stkusdk eki u gkxk gA fHkUu&fHkUu bdkb; k eapłędh; cłfłk dks fuEu cłdj l s Hkh 0; Dr fd; k tkrk gS&

(a) vk; ru płędh; cłfłk $\chi_v = \frac{I}{H} = \chi$

(b) æ0; eku vFkok fof'kV płędh; cłfłk $(\chi_m) = \frac{\chi_v}{\rho}$

tgk; ρ inkfz dk ?uRo gA

(c) xte v.kp½eksy j½ płędh; cłfłk $(\chi_{mw}) = \chi_m \times M_w$

tgk; M_w xte v.kkjk

gok dsfy, płędu cłfłk dk eku 'M'; gkxk gA

płędh; i kjxÉ; rk , oa fo | r'khyrk ea l æk

ge tkursgsfd fuokłr dsfy, płędh; i kjxÉ; rk

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ U; Wu@, Eei ; j}^2$$

$$rFkk \frac{1}{4\pi \epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ U; Wu\&ehVj}^2 @ dnyke^2$$

$$; k fo | r'khyrk \epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9} \text{ dnyke}^2 @ \text{U; Wu\&ehVj}^2$$

$$vr\% \mu = \mu_0 (1 + \chi) \frac{1}{4, Eei ; j \&ehVj} \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{9 \times 10^{16}} \text{ ehVj} @ \text{l d. M}^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{13 \times 10^8 \text{ ehVj} @ \text{l d. M}^2}$$

$$; k \mu_0 \epsilon_0 = \frac{1}{c^2}$$

tgk; c: cdk'k dk fuokłr eosx dk eku gA ehVj @ l d. M

płędh; cłfłk ¼ 0nu'khyrk½ rFkk

płędh; i kjxÉ; rk ds e/; l æk

tc fdl h ykz płędh; inkfz dks cká płędh; {k= ea j [kk tkrk gS rks cká {k= ds cHko ea inkfz , d płęd dh Hkkar dk; Zdjrk gA bl fLFkr eapłędh; {k= dk dby eku ds l ekuq krh gkxk gA vr%

$$\bar{B} = \mu_0 (\bar{H} + \bar{M})$$

$$= \mu_0 (H + \chi H) \quad \therefore M = \chi H$$

$$= \mu_0 (1 + \chi) H$$

yfdu $\vec{B} = \mu \vec{H}$

ryuk djusij $\mu = \mu_0 (1 + \chi)$

; k $\therefore \frac{\mu}{\mu_0} = \mu_r = 1 + \chi$

tksfv vfHK"B l Ecdk gA

inkfkkā dk oxhđj.k

inkfkkā ea pđcdRo dk eyw dkj.k muds ijek.kq/ka ea mi fLFkr vkos kka/oyDVRWA] ċks/kcu½ dh xfr gA fofHKUu inkfkkā ds ijek.kq/kā v.kq/ka ea bu vkos kka dh l ċ; k , oa mudh 0; oLFkk ea fHKUurk ds dkj.k muds pđcdh; xqkka ea fHKUurk i;k; h tkrh gA

QšKMsusfofHKUu inkfkkā dk pđcdh; {ks= eav/; ; u dj mlgarhu Hkkxka ea oxhđr fd; k &

¼½ ċfrpđcdh; inkfKZ

½½ vupđcdh; inkfKZ

¾½ ykšjpđcdh; inkfKZ

1- **ċfrpđcdh; inkfKZ %**, d s inkfKZ ftlga pđcdh; {ks= eaj [kstkusij {ks= dsfoijhr fn'kk eavR; Yi pđcdRo mRi lu gsktkrk gš ċfr pđcdh; inkfKZ dgykrs gA Bi, Cu, Hg, Pb, Ag, Au, He ċfrpđcdh; inkfKZ dsmnkj.k gA bu inkfkkā dsfy, pđcdh; ċofŪk dk eku __.kkRed , oavYi gskrk gA rFkk pđcdh; ċofŪk] pđcdh {ks= dh rhork ij fuHk] ughadjrh gA vl eku pđcdh; {ks= eaj [kstkusij ; rhoz {ks= l sde rhork okys {ks= dh vkšj xeu djrsgA

2- **vupđcdh; inkfKZ %**, d s inkfKZ ftul s pđcdh; {ks= eaj [kstkusij {ks= dh fn'kk eavYi pđcdRo mRi lu gsktkrk gš vupđcdh; inkfKZ dgykrs gA Na, Mn, Pt, CuCl₂ vupđcdh; inkfkkā dsmnkj.k gA bu inkfkkā dsfy, pđcdh; ċofŪk dk eku vYi , oa/kukRed gskrk gA tcfđ pđcdh; ċofŪk] pđcdh {ks= dh rhork H ij fuHk] ughadjrh gA vl eku pđcdh; {ks= eablgaj [kus ij ; rhoz {ks= dh vkšj xeu djrsgA

vupđcdh; inkfKZ dh NM+dks nks pđcdh; /kpkā ds e/; yVdkusij] NM+dh v{k ?kēdj pđcdh; {ks= ds l ekarj gsktkrh gA

tc fdl h i frpđcdh; inkfKZ dh NM+dks pđcdh; /kpkā ds e/; yVdkrs gārks NM+?kēdj pđcdh; {ks= ds yEcor-gsktkrh gA

3- **ykšjpđcdh; inkfKZ %**, d s inkfKZ ftlga pđcdh; {ks= eaj [kstkusij {ks= dh fn'kk eac̄cy : i l spđcdR gsktkrs gš ykšj pđcdh; inkfKZ dgykrs gA Fe, Ni, Co, Ga bR; kfn ykšj pđcdh; inkfkkā dsmnkj.k gA bu inkfkkā dsfy, pđcdh; ċofŪk /kukRed , oamPp gskrk gSRFkk pđcdh {ks= H ij fuHk] djr h gA vl eku pđcdh; {ks= eaj [kstkusij ; svupđcdh; inkfkkā dh Hkkār rhoz {ks= dh vkšj xeu djrsgA

; s inkfKZ pđcd }kj k vkdf"kr gskrs gA bu inkfkkā ea vupđcdh; inkfkkā ds l Hkh xqk i;k; s tkrsgSyfdu bu ea xqkka dh ċcyrk vupđcdh; inkfkkā dh ryuk eavR; fēkd gskrk gA

egRo i wkZ fclnq

- 1- og inkfKZ tks Loræ rki wđd yVdkusij l nđ , d gh fn'kk eafLFkj gsktkrk gSRFkk ykšj; ċr oLRq/ka dks viuh vkšj vkdf"kr djr gš pđcd dgykrk gA
- 2- pđcd ds pkjka vkšj dk og {ks= ftl ea pđcdh; l wZ fo{kfi r gsktkrh gš pđcdh; {ks= dgykrk gA pđcdh; {ks= eaxċj usokyh cy jškkvka dh l ċ; k dks pđcdh; ųyDI (ϕ) dgrsgārFkk pđcdh; {ks= ea, dkad yEcor- {ks= Qy ea l sxċj usokys pđcdh; ųyDI dks pđcdh; ċj.k (B) dgrsgA
- 3- ftl l hek rd pđcdh; cy jškk, j fdl h ek/; e ea ċosk dj l drh gSog ml ek/; e dh i kjxE; rk dgykrh gA
- 4- pđcdh; {ks= ea, dkad vk; ru ds pđcdh; vk?kwkz dks pđcdh rhork dgrsgA
- 5- pđcdh rhork l rFkk pđcdh; {ks= dh rhork H ds vuqkr dks pđcdh; ċofŪk ; k pđcdh; l oñu'khyrk dgrsgA
- 6- fofHKUu inkfkkā dks pđcdh; {ks= ea 0; ogkj ds vk/kkj ij rhu Hkkxka ea oxhđr fd; k x; k gS & ¼½ vupđcdh; inkfKZ ½½ ċfrpđcdh; inkfKZ ¾½ ykšjpđcdh; inkfKZ

vH; kl kFZ ċ'u

oLRq" B ċ'u

- 1- fdl h pđcd ds nksuka/kpkā dk /kpk l keF; Z & ¼½ ċjċj gskrk gS ¼½ vl eku gskrk gS ¼½ 'kk; gskrk gS ¼½ mi ; ċr ea l s dkbZ ugha

- 2- p̄icdh; vk?kukZ dk ek=d gS&
 $\frac{1}{4} \frac{1}{2} osj$ $\frac{1}{4} \frac{1}{2} osj @ehVj^2$
 $\frac{1}{4} \frac{1}{2} , \xi i h; j @ehVj$ $\frac{1}{4} \frac{1}{2} , \xi i h; j @ehVj^2$
- 3- yksp̄icdh; i nkFkã dh p̄icdh; çofÜk gksh g&
 $\frac{1}{4} \frac{1}{2} 'kã;$ $\frac{1}{4} \frac{1}{2} /kukRed , oa vYi$
 $\frac{1}{4} \frac{1}{2} /kukRed , oa çcy$ $\frac{1}{4} \frac{1}{2} _ .kkRed , oa çcy$
- 4- p̄icdh; {ks= g&
 $\frac{1}{4} \frac{1}{2} vfn'k \{ks=$ $\frac{1}{4} \frac{1}{2} I fn'k \{ks=$
 $\frac{1}{4} \frac{1}{2} mi ; \text{Dr} nksuka$ $\frac{1}{4} \frac{1}{2} mi ; \text{Dr} eaI s dkbZ ugha$
- 5- p̄icdh; {ks= dh rhork H dk eku gksh gS&
 $\frac{1}{4} \frac{1}{2} B / \mu$ $\frac{1}{4} \frac{1}{2} B / \mu_0$
 $\frac{1}{4} \frac{1}{2} B\mu$ $\frac{1}{4} \frac{1}{2} \mu_0 / B$

y?kjkRed izu

- 1- p̄icdh; xqkka ds vk/kkj ij i nkFkZ dks fdrus Hkkxka ea oxhÑr fd; k x; k g&
- 2- vup̄icdh; i nkFkã ds nks xqk fyf[k, A
- 3- çfrp̄icdh; i nkFkã dh i fjHkk"kk nhft, A
- 4- p̄icdh; ¶yDI dh i fjHkk"kk nhft, A
- 5- p̄icdh; i kjxE; rk fdl s dgrs g&

fucWkRed izu

- 1- fVli .kh fyf[k, A
 (i) p̄icdh; {ks= (\vec{B}) , oa p̄icdu {ks= dh rhork (\vec{H})
 (ii) p̄icdh; i kjxE; rk , oa fo | ¶'khyrk
- 2- yksp̄icdh; , oa vup̄icdh; i nkFkã ds xqk/kekã dk rgyukRed foopu dhft, A
- 3- p̄icdh; xqkka ds vk/kkj ij i nkFkã dk oxhZj .k dhft, A

mÜkjekyk % $\frac{1}{4} \frac{1}{2} 2 \frac{1}{4} \frac{1}{2} 3 \frac{1}{4} \frac{1}{2} 4 \frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{5} \frac{1}{2} v$

v/; k; & 10 v) þkyd (Semiconductor)

fo|qr pkydrk ds vk/kkj ij in kFkã dks rhu Hkkxka ea oxhÑr fd; k x; k gS&

- 1- **plyd** %os in kFkz gksrs gã tks l keku; rki ij fo|qr dk pkyu djrs gã tS & l eLr /kkraqA budh pkydrk mPp , oa çfrjkskdrk yxHkx 'kã; gksrh gã
- 2- **dpkyd** %os in kFkz gksrs gã tks l keku; rki ij fo|qr dk pkyu ugha djrs gã tS & lykflVd] ydMh vkfnA budh pkydrk yxHkx 'kã; , oa çfrjkskdrk dk eku mPp gsrk gã
- 3- **v) þkyd** %çÑr ea dÑ , ð sinkFkz Hkh ik; stkrsgã ftudh pkydrk dk eku pkydka dh rgyuk eade rFk dpkydka dh rgyuk ea vf/kd gsrk gã , ð sinkFkã dks v) þkyd i) kFkz dgrsgã v) þkyd in kFkz nks çdkj ds gksrs gã&


- (i) uSt v) þkyd (Intrinsic Semiconductor)
- (ii) vi æ0; h v) þkyd (Extrinsic Semiconductor)

Bkd ka ea Åtkz cM

Bkd ka ea fo|qr pkydrk dh ?kVuk dks l e>us ds fy, vk/kqud Hkkãrdh ea Åtkz cM fl) kar fn; k x; kA ftl ds vuq kj Bkd ka ds i jek.kq/ka ds e/; vR; Ur de njuh (~10⁻¹⁰m) gksus ds dkj.k buds i jek.kq vki l ea vU; kã; f0; k (mutal interaction) djus yxrs gã bl vU; kã; f0; k ds QyLo#i i jek.kq ds Åtkz Lrjka dk foHkk tu gksus yxrk gã ftruh l ã; k ea i jek.kq vU; kã; f0; k djrs gã çR; ð i jek.kq dk Åtkz Lrj mrusgh Åtkz Lrjka ds l e g eafHkkftr gks tkrk gã foHkkftr Åtkz Lrjka ds e/; Åtkz vUrjky bruk de gsrk gS fd ; syxHkx l rr-Åtkz Lrjka dk l e g e kus tk l drsgã

Bkd ka ea bu Åtkz Lrjka ds l e g dks Åtkz cM dgrsgã vr% Bkd ka es i jek.kq Åtkz Lrj ds LFku ij Åtkz cM ik; stkrsgã

mngj .kkFkz l kSM; e i jek.kq ea 1s², 2s², 2p⁶, 3s¹ byDVNud fol; kl gksus ds dkj.k Bkd l kSM; e ea l kSM; e i jek.kq ds l Hkh 1s d{kd vki l ea vfr0; kfi r gkdj , d Åtkz cM dk fuekz k djrs gã ftl s 1s cM dgrsgã bl cM ea l kSM; e i jek.kq ds 1s d{kd l sl æã/kr byDVNud jgrsgã ; fn Bkd l kSM; e ea l kSM; e ea n l kSM; e i jek.kq mi fLFkr gksrksbu n i jek.kq ds 1s d{kd l sl æã/kr 2n byDVNud] 1s cM ea mi fLFkr jgrs gã bl h çdkj 2s, 2p , oa 3s d{kd vfr0; kfi r gkdj 0e'k%2s, 2p , oa 3s cM dk fuekz k djrs gã ftuea byDVNudka dh l ã; k 0e'k%2n, 6n , oan gksrh gã



i jek.kq/ka ds e/; njuh
fp= 10-1

I kj.kh 10-1 % pkyd] v) pkyd o dpyd ea rgyuk

Ø-1 a	xqk	pkyd	v) pkyd	dpyd
1-	fo r pkydrk	vr; f/kd	pkyd o dpyd dse/;	ux. ;
2-	çfrjkkdrk	ux. ;	pkyd o dpyd dse/;	vr; f/kd
3-	Åtkzvjrjky	'k; ; k vr; Yi	pkydka l svf/kd i jUrq dpydka l sde	vr; f/kd
4-	/kkjk çokg	eDr byDVVkkadsdkj .k	eDr byDVVkk rFkk eDr dks/jkadsdkj .k	ux. ;
5-	I keku; rki ij I a ksth cSM rFkk pkyu cSM dh fLFkr	I a ksth cSM rFkk pkyu cSM i wkZ-%HkjsGg gkrsgS ; k pkyu cSM FkkMk [kkyh gkrk gS	I a ksth cSM FkkMk [kkyh rFkk pkyu cSM FkkMk Hkjk gqk	I a ksth cSM i wkZ Hkjk gqk rFkk pkyu cSM i jk [kkyh
6-	rki c<kusij pkydrk ij çHko	pkydrk de gkrh gS	pkydrk c<rh gS	pkydrk c<rh gS


pfid I kM; e ijek.kqds1s, 2s , oa2p d{kid eami fLFkr byDVV pkyu eaHkx ughayrsGg dny cká d{kid (3s) I s I eDr byDVV gh pkydrk dsfy, mUkjnk; h gkrsg vr% cká d{kidka 3s ¼ a ksth d{kid½ ds vfr0; ki u I scuusokyh cM I a ksth cM (Valancy band) dgykrh gS tksfd v) I r jgrh gA bl cM ds Åij , d vl; cM gkrh gS ftl spkyu cM (Conduction band) dgrsg I a ksth cM dsuhp I eLr cM i wkZ i r gkrsg tc byDVV I a ksth cM I spkyu cM ea tkrsgSrks Bkl fo | r dk pkyu dgrsg I a ksth cM , oa pkyu cM dse/; ds Åtkzvjrjky dks ofr Åtkzvjrjky ΔE_g dgrsg pkydkae ofr Åtkzvjrjky dk eku 'k; gkrk gS vFkr-I a ksth cM , oapkyu cM dse/; dkbZvrjky ugha i k; k tkrk gA vr% pkydkaeal a ksth cM] pkyu cM dh rjg 0; ogkj djrk gA pkydkae pkyu cM eaej byDVVka dh I ; k vf/kd gkusdsdkj .k ; svkl kuh I sfo | r /kkjk dk pkyu dgrsg

dpydkae ofr Åtkzvjrjky dk eku vr; f/kd ($\Delta E_g > 5eV$) gkrk gS ftl dkj .k I a ksth cM eami fLFkr byDVV pkyu cM ea ugha vk ikrsgA , d s inkFkZ fo | r pkyu dsçfr mnkl hu jgrsgA

v) pkydkae ofr Åtkzdk eku dpydka dh rgyuk ea de ($\Delta E_g \sim 1eV$) gkrk gA bu inkFkZ dk rki c<kusij I a ksth cM eami fLFkr byDVVka dh Åtkz c<+tkus I s ; s

pkyu cM ea I Øe.k dj fo | r pkyu dksçnf'kr dgrsgA pkyu cM ea byDVV ds tkusij I a ksth cM ea byDVV dh deh mRi lu gk tkrh gS ftl sgky ; k dks/j dgrsgA gky ij byDVV dscjkj yfdu /kukRed vkosk ekuk tkrk gA pkyd] dpyd , oav) pkydkae Åtkzvjrjky fp= 10-2 ea n'kkZ k x; k gA

v) pkydkae rki c<kusij pkydrk dseku ea of) gkrh gStcd pkydkae rki c<kusij pkydrk dseku ea deh gkrh gA dpydkae rki c<kusij pkydrk dseku ij fuEu rki ij dkbZçHko ugha i Mrk gSyfdu mPp rki ka ij ; sfo | r dk pkyu çkjHk dj nrsgA bl sdpydkae Hkatu dgrsgA pkyd] v) pkyd o dpydka dh rgyuk fuEu I kj.kh 10-1 eanh x; h gA



fp= 10-2

v) þkyd

v) þkydka dh þkydrkj þkyd , oadþkyd i nkFkka ds e/; ik; h tkrh gA l kekl; rki ij v) þkydka dh þkydrk dk eku cgr de gsrk gA budh þkydrk ea of) rki ds vfrfjDr] v'kq) feyk dj Hkh dh tk l drh gA v'kq) ijek.kq feyk dj i klr v) þkydka dh þkydrk dk eku 'kq) v) þkydka dh rgyuk eadbz xqkk gsrk gA bl vk/kkj ij v) þkydka dks nks Hkkxka ea oxhN r fd; k x; k gS &

1- uSt v) þkyd % cNfr ea'kq) : i eaik; stkusokys v) þkydka dks uSt v) þkyd dgrsgA teFu; e] fl fydu] uSt v) þkydka dsmnkgj .k gA

uSt v) þkyd ds i jek.kq vki l eal gl a ksth cakka }kjk tM/sjgrsgA tc rki ea of) dh tkrh gSrks dN byDVN dh Atkz ikdj l gl a ksth cakks l seþa gks tkrs gA rFk cak ea byDVN dh deh gks tkrh gA l gl a ksth cak ea mRi l u byDVN dh ; g deh gsy dgykrh gS ; g , d /kuko f'kr d.k dh Hkkar 0; ogkj djrh gA uSt v) þkydka eanks izdkj dseþa vko k ik; s tkrs gS &

- 1- eþa byDVN % ; spkyu cM ea lFkr gsrsgA
- 2- eþa gsy % ; s l a ksth cM ea lFkr gsrsgA

bl izdkj v) þkydka ea fo | r /kkjk ds i dkg ea eþa byDVN o gsykankuka dk ; ksnku gsrk gA uSt v) þkyd ea eþa byDVN o gsyka dh l ; k cjkcj gsrh gA

tS & tS srki c<k; k tkrk gsrkseþa byDVN o gsyka dh l ; k ea of) gsrh gA vr%rki ds l kFk þkydrk c<rh gSo cfrjkskdrk de gsrh gA v) þkydka dk cfrjkskdrk rki xqkkad (α) .kkRed gsrk gA


2- vi æ0; h v) þkyd % l kekl; rki ij uSt v) þkydka dh þkydrk cgr de gsrh gA vr%uSt v) þkydka ea v'kq) ijek.kq/ka dks feyk dj mudh þkydrk ea of) dh tkrh gA bl cdkj cklr v) þkyd vi æ0; h v) þkyd dgykrsgA v'kq) ijek.kq/ka dh cNfr dsvk/kkj ij vi æ0; h v) þkydka dks nks Hkkxka ea oxhN r fd; k x; k gS &

- (i) P-çdkj ds v) þkyd
- (ii) N-çdkj ds v) þkyd

P-çdkj ds v) þkyd % tc uSt v) þkydka ea vkorz l kj .kh ds rrh; l eþ ds rRoka dh v'kq) feyk nh tkrh gSrks bl lFkr ea cklr v) þkyd P-çdkj ds v) þkyd dgykrsgA bu v) þkydka dh 0; k[; k fuEu gS &

tc fdl h uSt v) þkyd ½ fl fydu ½ ea rrh; l eþ ¼ tS & ckj ksj xSy; e] bM; e½ ds i jek.kq dh v'kq) feykrsgSrks P-çdkj dk v) þkyd cklr gsrk gA pfd fl fydu ds

'kq) ijek.kq ds cká d{kd ea pkj byDVN ik; s tkrs gA rrh; l eþ ds i jek.kq dh v'kq) feykusij rrh; l eþ ds i jek.kq ckj ksj ds cká d{kd eami lFkr rhu byDVN] fl fydu ds rhu ijek.kq/ka l s l gl a ksth cak cuk yrs gA tcd pkfks fl fydu ijek.kq ds l kFk l gl a ksth cak cukusea, d fjdrrk mRi l u gks tkrh gS ft l s gsy dgrsgA ; g gsy



fp= 10-3


, d i Mh h fl fydu ijek.kq/ka ds l gl a ksth cakka l svkl kuh l s , d byDVN xg.k dj yrk gA ; g v'kq) ijek.kq , d byDVN xg.k dj c) .kk; u ea ifjofr r gks tkrk gA bl cdkj rrh; l eþ dk cR; d v'kq) ijek.kq/cuk byDVN eþa fd; s , d vfrfjã gsy vko k okgd ds: i eamRi l u djrk gA rrh; l eþ ds i jek.kq }kjk , d byDVN fl fydu l s Lohdkj dj l gl a ksth cak cukus ds dkj .kj bl l eþ dh v'kq) dks Lohdkj h v'kq) Hkh dgrsgA bl cdkj cus v) þkydka e agsy ¼ kuko k fjdrrk ½ þkydrk ds fy, mUkjk; h gksus ds dkj .k bl gA P-çdkj ds v) þkyd dgrsgA fp= 10-3 ea P-çdkj ds v) þkyd e agsy cuusdh c f0; k n'kkz h x; h gA

N-çdkj ds v) þkyd % tc uSt v) þkydka ea vkorz l kj .kh ds i þe l eþ ds i jek.kq/ka ¼ vki iud] , lVheuh½ dh v'kq) feyk nh tkrh gA rks cklr v) þkyd N-çdkj ds v) þkyd dgrsgA

bu v) þkydka dh 0; k[; k fuEu cdkj gS &

fdl h uSt v) þkyd ¼ mnkgj .kkFkz vki iud] , lVheuh½ dh v'kq) feyk nh tkrh gSrks cklr v) þkyd N-çdkj dk v) þkyd gsrk gA ge tkurs gA fd fl fydu ds 'kq) ijek.kq ds cká d{kd ea pkj byDVN mi lFkr jgrsgA bl ea i þe l eþ vFkr-vki iud dh v'kq) feykusij vki iud ds i jek.kq ds cká d{kd eami lFkr i kþ byDVNka ea l spkj byDVN rks fl fydu ds pkj ijek.kq/ka ds , d& , d cká byDVN l s feydj l gl a ksth cak dk fuekz k dj yrs gA rFk i kþkj byDVN ¼ vki iud ijek.kq ds cká d{kd dk ½ 'kSk jg tkrk gA ; g 'kSk byDVN vki kuh l s Atkz ikdj eþa gks tkrk gA

bl çdkj ikpoal eeg
 dk çR; d v'kq) ijek.kq
 fcuk gky mRiUu fd; s
 , d vfrfjä byDVVW
 vkošk okgd ds : i ea
 mRiUu djrk gA vr-%
 v'kq) ijek.kq byDVVW
 eġä dj c) ěkuk; u ea
 ifjofrġ gks tkrk gA
 bl çdkj ipe l eeg dh
 v'kq) dksnrk v'kq)
 Hkh dgrs gA fp= 10-4
 eaN-çdkj ds v) ħkyd
 ea çdk 0; oLFkk dks çnf'kr fd; k x; k gA




fp= 10-4

P çdkj ds v) ħkyd o N çdkj ds v) ħkydka
dh rġyuk % P çdkj ds v) ħkyd o N çdkj ds v) ħkydka
 dh rġyuk l kj.kh 10-2 ea dh xbz gA

P-N l ħ/k v) ħkyd Mk; kM

; fn nksfoijhr çdkj ds vi æ0; h v) ħkyd (P o N)
 dks ijek.oh; : i l stkm+fn; k tkrk gsrks çklr ; ħDr P-N
 v) ħkyd Mk; kM dgykrh gA ; g nksVfeZy ; ħDr gkrh gš
 ftl dk mi ; lsk eġ; r%fn"Vdkjh ifji Fkka eafd; k tkrk gA
 v) ħkyd] Mk; kM cukus ds fy, teġu; e fØLVy ds, d
 Hkkx earrh; l eeg dh v'kq) feyk dj P-çHkkx dk fueZk
 fd; k tkrk gš rFkk nġ js Hkkx ea ipe l eeg dh v'kq)
 feyk dj N-çHkkx dk fueZk fd; k tkrk gA fØLVy ea og
 LFkku tgk; P rFkk N çHkkx vki l eafeyrsgš ml SP-N l ěk
 (P-N junction) dgrs gA

v) ħkyd ds P-çHkkx ea cgd ġ; d vkošk okgd gky
 gksrsgš rFkk N-çHkkx ea cgd ġ; d vkošk okgd byDVVW gksr
 gA Mk; kM ds nks.aka çHkkxka ea cgd ġ; d vkošk okgdka dh



अवक्षय परत
 fp= 10-5

l kærk 1/2kuRo1/2 vyx&vyx gks ds çdkj.k ; s vkošk okgd
 l ħ/k ij , d çHkkx l snġ js çHkkx ea , d nġ js l sl a kst u
 (Recombination) dj foyġr gks tkrk gA ; g fØ; k l cl s
 igys l ħ/k ds fudV {ks= eagkrh gA vr-%P-N l ħ/k ds nks.aka
 vkj vr; Yi {ks= ea eġä vkošk okgdka dk vHkko gks tkrk gš
 vkj dġy c) vk; u 1/2P dh vkj __.kk; u o N dh vkj
 ěkuk; u 1/2 cp tkrk gA bl {ks= dks vo{k; ijr dgrs gA
 vo{k; ijr eac) vk; ukads çdkj.k , d fo | ġ {ks= mRiUu gks
 tkrk gš ftl dh fn'kk N l SP dh vkj gkrh gA bl fo | ġ {ks=
 ds çdkj.k eġä vkošk okgdka ij fol.j.k dh foijhr fn'kk ea
 fo | ġ cy yxrk gA vo{k; ijr }kj k mRiUu foHkokuġrj dks
 foHko jkš/kdk dgrs gA

vo{k; ijr dh pkMkbz Mk; kM ds çfrjksk dseku dks
 0; Dr djrh gA çkă foHkokuġrj vkj kšir dj bl ijr dh
 pkMkbz dseku eġ ifjorZu fd; k tk l drk gA

P-N l ħ/k Mk; kM dh vfHkufr

P-N l ħ/k Mk; kM dks çkă okšVrk l ks= l stkm+us dk
 rjhdK vfHkufr dgykrk gA ifji Fk ea P-N l ħ/k Mk; kM dh
 vfHkufr nks çdkj l sdh tkrh gš &


- (i) vxz vfHkufr
- (ii) i'p vfHkufr

l kj.kh 10-2

P çdkj ds v) ħkyd	N çdkj ds v) ħkyd
P çdkj ds v) ħkyd ušt v) ħkyd earrh; l eeg dh v'kq) 1/2kj.ku] xšy; e] bM; e1/2 feykus ij çklr gksrsgA	N çdkj dk v) ħkyd ušt v) ħkyd ea ikpoal eeg dh v'kq) 1/2kLQkj l] vki ġud] , ħ/heuh1/2 feykus ij çklr gksrsgA
P çdkj ds v) ħkyd eagky cgd ġ; d o byDVVW vYi l ġ; d vkošk okgd gksrsgA	N çdkj ds v) ħkyd ea byDVVW cgd ġ; d o gky vYi l ġ; d vkošk okgd gksrsgA
P çdkj ds v) ħkyd eac) __.kk; u ik; s tkrsgA	N çdkj ds v) ħkyd eac) /kuk; u ik; s tkrsgA


1- vxz vfhkufr

% tc I ã/k Mk; kM ds P-çHkkx dks cS/jh ds èku VfeZy I srFkk N-çHkkx dks cS/jh ds__k VfeZy I st kM/te tkrk gS rks bl çdkj dh vfhkufr dks vxz vfhkufr $\frac{1}{2}p = 10^{-6}$ dgrsgã



fp= 10-6 % vxz vfhkufr

I ã/k Mk; kM ij vxz vfhkufr yxkus ij P-çHkkx ds cgd ã; d vkosk okgd gky cS/jh ds__k VfeZy vFkkZr-N-çHkkx dh vkj xeu djrsã tcf d N-çHkkx ds cgd ã; d vkosk okgd byDVVW cS/jh ds/ku VfeZy vFkkZr-P-çHkkx dh vkj xeu djrsã bl fLFkr eankukã çHkkxkã dscgd ã; d vkosk okgd d.k I ã/k dks i kj djrsã, oa i fji Fk eafol r /kkjk dk çokg djrsã QyLo: i I ã/k dh ekv/kbz ½vo{k; ijr dh pkM/kbz de gks tkrh gS vFkkZr- Mk; kM dk çfrjksk ($10^2\Omega$) de gks tkrk gã



fp= 10-7 % i'p vfhkufr

2- i'p vfhkufr
% tc I ã/k Mk; kM ds P-çHkkx dks cS/jh ds__k VfeZy I srFkk N-çHkkx dks cS/jh ds/ku VfeZy I st kM/te tkrk gS rks bl çdkj dh vfhkufr dks i'p vfhkufr $\frac{1}{2}p = 10^{-7}$ dgrsgã bl çdkj dh vfhkufr I sP- çHkkx ds

cgd ã; d vkosk okgd gky cS/jh ds__k VfeZy dh vkj vkdf'kZr gkrs gã rFkk N-çHkkx ds cgd ã; d vkosk okgd byDVVW cS/jh ds/ku VfeZy dh vkj vkdf'kZr gkrsã bl fLFkr eacgd ã; d vkosk okgd d.k I ã/k dks i kj ughadj i krsã rFkk foHko jks/kdk ½vo{k; ijr ½ dh pkM/kbz c<+tkrh gã i fji .kker%vf/kd foHkokurj vkjksi r djus ij Hkh i fji Fk I svYi /kkjk (μA) çokgr gksh gã i'p vfhkufr dk çfrjksk k vR; f/kd ($10^6\Omega$) gksh gã


P-N I ã/k Mk; kM ds vxz o i'p vfhkufr dh rgyuk I kj .kh 10-3 ean'kkbz x; h gS &

P-N I ã/k Mk; kM ds vfhkyk{f.kd oØ


I ã/k Mk; kM ds okVrk rFkk /kkjk dse/; [kpsx; soØ P-N I ã/k Mk; kM ds vfhkyk{f.kd oØ dgykrs gã ; s vfhkyk{f.kd oØ nks çdkj ds gkrs gã &

- 1- vxz vfhkufr vfhkyk{f.kd oØ
- 2- i'p vfhkufr vfhkyk{f.kd oØ

vxz vfhkufr vfhkyk{f.kd oØ çkr djus ds fy, çk; kãxd i fji Fk fp= 10-8 ean'kkz k x; k gã tc vkjksi r okVrk dk eku 'kã; I s/khj & /khj sc<k; k tkrk gS rks çkj Hk ea Mk; kM I çokgr gkusokyh /kkjk dk eku cgr de gksh gS rFkk tc vkjksi r okVrk dk eku foHko jks/kdk dseku ds



fp= 10-8 % vxz vfhkufr



fp= 10-9 % i'p vfhkufr

I kj .kh 10-3


vxz vfhkufr	i'p vfhkufr
Mk; kM ds P-fl js dks cS/jh ds mPp foHko ¼+VfeZy ½ I s N fl js dks fuEu foHko ¼- VfeZy ½ I st kM fsgã	Mk; kM ds P- fl js dks cS/jh ds fuEu foHko ¼- VfeZy ½ I so N fl js dks mPp foHko ¼+VfeZy ½ I st kM fsgã
vxz vfhkufr ea vo{k; ijr dh pkM/kbz o foHko jks/kdk dk eku de gks tkrk gã	i'p vfhkufr ea vo{k; ijr dh pkM/kbz o foHko jks/kdk dk eku c<+tkrh gã
vxz vfhkufr ea Mk; kM I s /kkjk cgd ã; d vkosk okgd ka ds dkj .k çokgr gksh gã vr% /kkjk dk eku mA ¼10 ³ A ½ dksV dk gksh gã	i'p vfhkufr ea Mk; kM I s /kkjk vYi I ã; d vkosk okgd ka ds dkj .k çokgr gksh gã vr% /kkjk dk eku μA ¼10 ⁶ A ½ dksV dk gksh gã
vxz vfhkufr ea Mk; kM dk çfrjksk de ¼10 ² Ω ½ dksV dk gksh gã	i'p vfhkufr ea Mk; kM dk çfrjksk mPp ¼10 ⁶ Ω ½ dksV dk gksh gã

चक्र गत क्रम गत रच भि लफ्फर एा/कक दसेकु एारुथ ल स
 i fjonu gksuyxrk gSD; kAd bl fLFkr eacgq d; d vkosk
 okgd d.k l f/k dksikj djustx tkrsgA ftl okVrk ij
 /kkjk dseku EarstH l sifjonu gksuyxrk g ml sMk; kM dh
 ckj hkd okVrk dgrsgA fl fydku Mk; kM dsfy, bl dk
 eku 0.7 Volt gkrk gA vxz vfHkufi vfHkyk{kf.kd oØ fp=
 10-10 eacnf'kr gA

i'p vfHkufi vfHkyk{kf.kd oØ ckr djustfy,
 ck; kfxd i fji Fk fp= 10-9 ean'kr; k x; k gA i'p vfHkufi
 0; oLFk eavo{k; ijr dh pkmkboZ eaoF) gsktusds QyLo: i
 i fji Fk l scgusokyh /kkjk dk eku cgr vYi ckr gkrk gA
 bl vfHkufi ea/kkjk vYi l d; d vkosk okgdka }kkjk cgrh gA
 pfid fLFk rki ij Mk; kM ea vYi l d; d vkosk okgdka ds
 mRiLu gksudh nj fu; r jgrh gsvr%i'p vfHkufi eacgus
 okyh /kkjk dk eku Hkh fu; r jgrk gsvfkr~ /kkjk dk eku
 vfHkufi okVrk ij fuHkj ughadjrk gA bl /kkjk dks i'p
 l ar /kkjk dgrsgA i'p vfHkufi ea tc okVrk dk eku
 mPp dj fn; k tkrk gsrks/kkjk dseku eavpkud rstH l soF)
 gksuyxrh gA ; g ?kVuk l f/k Mk; kM dk Hkatu dgykrh gA
 l f/k Mk; kM dsHkatu dh ; g ?kVuk ftl okVrk ij gkrh g
 ml sHkatu okVrk dgrsgA bl cdkj Mk; kM dsvfHkyk{kf.kd
 odha/fp= 10-10 1/2 l sLi "V gsfid Mk; kM dsokVrk o /kkjk ea
 xkQ l jy jck ughagkrk gA vfkkr~Mk; kM vke dsfu; e dk
 ikyu ughadjrk gsvks ; g , d vjckh; ; fDr gA

l f/k Mk; kM eaHkatu nksidkj l sgks l drk g&

- (i) tsj Hkatu (Zener Break down)
- (ii) ,oykak Hkatu (Avalanche Break down)



fp= 10-10 % P-N l f/k Mk; kM ds vfHkyk{kf.kd oØ

tsj Hkatu (Zener Break down) % i'p vfHkufi
 0; oLFk ea tc i'p okVrk dseku eaoF) dh tkrh gsrks
 mPp okVrk l sl f/k ij mRiLu mPp fo | r {k= ds dkj .k
 l gl a ksth cak VWusyxrgA ftl dkj .k Mk; kM ea eDr
 vkosk okgdka dh l d; k EarstH l soF) gksuyxrh gsrFk
 i fji Fk ea/kkjk dseku EarstH l soF) gkrh gA bl cdkj dh
 Hkatu cFØ; k dks tsj Hkatu dgrsgA

,oykak Hkatu (Avalanche Break down) % i'p
 vfHkufi voLFk eamPp okVrk es l f/k ij mRiLu mPp fo | r
 {k= ds dkj .k vYi l d; d vkosk okgdka dh Atkz eaoF)
 gkrh gA ; smPp Atkz ds vkosk okgd Mk; kM ea xfr djust
 ds QyLo: i Mk; kM ea l gl a ksth cakka dks rkmEj eDr
 vkosk okgdka dks viuh Atkz cnu djrs gA eDr vkosk
 okgd Atkz ikdj vU; l gl a ksth cakka dks rkmEj eDr
 cFØ; k fujarj pyrh jgrh gA bl cFØ; k dsnkku Mk; kM ea
 eDr vkosk okgdka dh l d; k eavpkud of) gsk tkrh gsrFk
 i fji Fk ea/kkjk dseku eaoF) gkrh gA bl cdkj dh Hkatu
 cFØ; k ,oykak Hkatu dgykrh gA

Mk; kM dk cfrjkk (Resistance of a Diode)

Mk; kM dk cfrjkk fu; r ugha gkrk gA bl dk eku
 vjksi r okVrk ij fuHkj djrk gA vxz vfHkufi voLFk ea
 Mk; kM dk cfrjkk de rFk i'p vfHkufi voLFk ea Mk; kM
 dk cfrjkk vf/kd gkrk gA vr% Mk; kM dsfy, LFkrd
 cfrjkk dh vi fkk xfrd cfrjkk vf/kd egroi wkz gA Mk; kM
 dsvfHkyk{kf.kd oØ l sLFkrd o xfrd cfrjkk Kkr fd; k
 tkrk gA

Mk; kM dsvfHkyk{kf.kd oØ eafdl h fcngij okVrk
 rFk /kkjk dk vuq kr Mk; kM dk LFkrd (dc) cfrjkk dgykrk
 gA vxz vfHkufi voLFk dsfy, dc cfrjkk dks R_f rFk i'p
 vfHkufi voLFk dsfy, dc cfrjkk dks R_r l so; Dr dgrsgA

$$R_f = \frac{V_f}{I_f} \quad rFk$$

tcfd nksfcln/kadse/; okVrk vks /kkjk vrjky ds
 vuq kr dks xfrd (ac) cfrjkk dgrsgA

$$vxz xfrd cfrjkk r_f = \frac{\Delta V_f}{\Delta I_f} \quad rFk$$

$$i'p xfrd xfrjkk r_r = \frac{\Delta V_r}{\Delta I_r}$$

egRo i wKz fclnq

- 1- fo | r pkydrk ds vk/kkj ij inkFkã dks rhu Hkxka ea oxhñr fd; k x; k gS&
 - i. pkyd % I keku; rki ij fo | r dk pkyu djrs gA budh pkydrk mPp , oaçfrjkekdrk yxHkx 'kã; gkrh gA
 - ii. dpyd % I keku; rki ij fo | r dk pkyu ugha djrs gA budh pkydrk yxHkx 'kã; , oaçfrjkekdrk dk eku mPp gkrk gA
 - iii. v) pkyd % ftudh pkydrk dk eku pkydka dh rgyuk eade rFk dpydka dh rgyuk eavf/kd gkrk gA v) pkyd inkFkz nksçdkj ds gkrsg&
 - a. uSt v) pkyd
 - b. vinò; h v) pkyd
- 2- Bkl ka ea Åtkz Lrjka ds I emg dks Åtkz cM dgrsgA
- 3- ckã d{kdkadsvfr0; ki u I scuusokyh cM I a ksth cM dgykrh gA bl cM ds Åij , d vl; cM gkrh gftl s pkyu cM dgrsgA I a ksth cM dsuhp; I elr cM I iwz iñjr gkrsgA tc byDVRN I a ksth cM I spkyu cM ea tkrsgrs Bkl fo | r dk pkyu djrs gA I a ksth cM , oa pkyu cM ds e/; ds Åtkz varjky dks oftr Åtkz varjky ΔE_g dgrsgA
- 4- v) pkydka dk rki c<kus ij pkydrk dseku ea of) gkrh gStcfd pkydka dk rki c<kus ij pkydrk ds eku ea deh gkrh gA dpydka dk rki c<kus ij pkydrk dseku ij fuEu rki ij dkbzçHkko ugha i Mrk gSyfdu mPp rki ka ij ; sfo | r dk pkyu çkjHk dj nrs gA bl sdpydka dk Hkat u dgrsgA
- 5- v'kñ) ijek.kq/ka dh çñfr ds vk/kkj ij viæ0; h v) pkydka dks nks Hkxka ea oxhñr fd; k x; k gS&
 - i. çdkj ds v) pkyd % tc uSt v) pkydka eavkorz I kj.kh ds rrh; I emg ds rRoka dh v'kñ) feyk nh tkh gS rksbl fLFkr eaçklr v) pkyd P-çdkj ds v) pkyd dgykrsgA
 - ii. N-çdkj ds v) pkyd % tc uSt v) pkydka ea vkorz I kj.kh ds ipe I emg ds rRoka dh v'kñ) feyk nh tkh gS rksbl fLFkr eaçklr v) pkyd N-çdkj ds v) pkyd dgykrsgA
- 6- nksfoijhr çdkj ds viæ0; h v) pkyd 1/2 o N½ dks ijek.oh; : i I stkm+fn; k tkrk gS rksçklr ; Dr P-N v) pkyd Mk; kM dgykrh gA

- 7- P-N I ã/k Mk; kM dks ckã okVrk I kr I stkm+fn; dk rjhdk vfHkufR dgykrk gA i fji Fk ea P-N I ã/k Mk; kM dh vfHkufR nksçdkj I sdh tkh gS&
 - (i) vxz vfHkufR (ii) i'p vfHkufR
- 8- I ã/k Mk; kM ea Hkat u nks i çdkj I sgks I drk gS&
 - (i) tsj Hkat u (ii) , oykã Hkat u

vH; kl kFz ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- dpydka ea &
 - 1/2 I a ksth cM byDVRN I svkã'kd Hkj gS
 - 1/2 pkyu cM byDVRN I svkã'kd Hkj gS
 - 1/4 1/2 pkyu cM byDVRN I shjk gsvk; I a ksth cM fjã gS
 - 1/4 1/2 pkyu cM fjã gsvk; I a ksth cM byDVRN I shjk gS
- 2- , d fo | r jksh i nkFz og gkrk g&
 - 1/2 ftl eacgr vf/kd eja byDVRN gkrsg
 - 1/2 ftl dsckã d{k ea, d byDVRN gkrk gS
 - 1/4 1/2 ftl eal ayXu ijek.kq/ka ea; g I a kst d cu/k mi fLFkr gkrsg
 - 1/4 1/2 ftl ea eja byDVRNka dh I ã; k ux.; gkrh gS
- 3- /kkq/ka ea fo | r pkydrk dk dkj.k &
 - 1/2 çk/kM 1/2 eja byDVRN
 - 1/4 1/2 cfu/kr byDVRN 1/4 vk; u
- 4- pkydka ea /kkj okgd gkrsg&
 - 1/2 gsy
 - 1/2 eja byDVRN
 - 1/4 1/2 byDVRN o gsy nkska
 - 1/4 1/2 /ku vk; u
- 5- os inkFz ftuds I a ksth cM vk/ks Hkjs gka &
 - 1/2 pkyd 1/2 dpyd
 - 1/4 1/2 v) pkyd 1/4 mi ; Dr I Hk
- 6- Åtkz cM ik, tkrs g&
 - 1/2 fl QZ, d v.kq ds fy,
 - 1/2 eja byDVRN ds fy,
 - 1/4 1/2 , d byDVRN ds fy,
 - 1/4 1/2 cgr I sijek.kq/ka ds fy,

y?kijRed ç'u

- 1- v) þkyd dh i fjHkk"kk nhft, A
- 2- Åtkzvrijky fdl sdgrsgA
- 3- PN vxz, oa i 'p vfhkufv ea çfrjksk dk eku fdruk gkrk gA
- 4- P çdkj ds v) þkydka dks i fjHkkf"kr dhft, A
- 5- ušt v) þkyd fdl sdgrsgA

fucWkRed ç'u

- 1- fo | q pkydrk dsvk/kkj ij Bkd kaek foLr oxhbj.k dhft, A

- 2- ÅtkzcM fl) kr dsvk/kkj ij Bkd kaek ÅtkzcM vrvjky dks I e>kb; A
- 3- v) þkydka dks i fjHkkf"kr dj ušt , oa 'kq) v) þkydka dks I e>kb; A
- 4- PN vfhkufv I svki dk D; k vfhkçk; gA vfhk"V i fj i Fk jš[kkfp= [khpdj I e>kb; A
- 5- P rFkk N çdkj ds v) þkydka dh 0; k[; k dhft; A

mükjeyk %1 1/n½ 2 1/n½ 3 1/c½ 4 1/v½ 5 1/n½ 6 1/n½

v/; k; & 11 fn"Vdkjh (Rectifier)

fn"Vdkjh


çR; korthZ/kkjk (AC) dks fn"V /kkjk (DC) ea ifjofrZ djus ds fy, ftu ifji Fkka dk mi; kx fd; k tkrk gS mltga fn"Vdkjh ifji Fk dgrsgA P-N I a/k Mk; kM , d fn'kh; ; qä gS ; g dby , d fn'kk ea /kkjk dk çokg djrk gS 1/2 vxz vfhkufR ea tcf d foijhr fn'kk ea /kkjk ds çokg ea mPp çfrjkk mRi lUu djrk gS 1/4 'p vfhkufR ea Mk; kM ds bl h xqk dk mi; kx fn"Vdkjh ea dgrsgA fn"Vdkjh ifji Fk nks çdkj ds gkrs g&

- 1- v) Zrjæ fn"Vdkjh (Half wave Rectifier)
- 2- iwZrjæ fn"Vdkjh (Full wave Rectifier)

v) Zrjæ fn"Vdkjh (Half wave Rectifier)

v) Zrjæ fn"Vdkjh ea fuoskh çR; korthZ okVrk ds dby vk/ks pØ dk gh mi; kx gkrk gA

$f_p = 11-1$ ea T , d Vrd Qkæj gS ftl dh çFkfed dqMyh ij çR; korthZ fuoskh okVrk $V_i = V_p \sin \omega t$ vkjki r dh x; h gA Vrd Qkæj (T) dh f}rh; d dqMyh ds, d fl jsA ij Mk; kM D rFk Js khØe ea ykM çfrjkk R_L yxkdj ykM çfrjkk dsnt jsl jsdks Vrd Qkæj dh dqMyh dsnt jsl js




$f_p = 11-1$

B l s tkMk x; k gA V_s Vrd Qkæj dh f}rh; d dqMyh ij çR; korthZ okVrk dk eku gA ykM R_L ds fl jka ij fuxZ Li neku fn"V okVrk dk eku V_o gA

dk; Zfof/k % $f_p = \frac{1}{T} = 11-1/2$ eku fd fuoskh çR; korthZ okVrk ds çFke v) ZpØ ds fy, Vrd Qkæj dh f}rh; d dqMyh dk A fl jk /kukRed gS rks bl fLFkr ea Mk; kM D vxz vfhkufR ea gskA Qyr% Mk; kM /kkjk ds ekxZ ea vYi çfrjkk mRi lUu djskA bl fLFkr ea ykM ea vki kuh l s /kkjk çokgr gks tkrh gS rFk ykM ds fl jka ij fuxZ okVrk V_o iklr gskhA

fuoskh okVrk ds f}rh; v) pØ ds fy, f}rh; d dqMyh dk A fl jk vc .kkRed gskA bl fLFkr ea Mk; kM D i'p vfhkufR ea jgskA bl voLFk ea Mk; kM dk çfrjkk mPp gks ds dkj .k ykM çfrjkk R_L ea l çokgr /kkjk dk eku ux.; 1/2 gskA $f_p = 1/2T = 11-2/2$ ea fuoskh çR; korthZ okVrk ds l ki çk çkr fuxZ okVrk dsl e; dsl kFk vkys [kr fd; k x; k gA Li "V gSfd fuxZ okVrk , d fn'kh; vo'; gS ijUrql e; dsl kFk vkorthZ: i ; si fjoFrZ gksjgh gA




$f_p = 11-2$

bl çdkj dsfn"Vdkjh eafuos kh l dr ds døy vk/ks pØ dk gh fn"Vdj .k gsrk gsvr%bl sv) Zrjæ fn"Vdkjh dgrsgA v) Zrjæ fn"Vdkjh dh vfkdre n{krk 40.6% o mfeZk xqkkæd 1.21 gsrk gA

iwZ rjæ fn"Vdkjh (Full wave Rectifier)


iwZrjæ fn"Vdkjh eafuos kh çR; korthZokVrk dsnkuka v) ZpØka ds nSku fuxZ /kkj çkr gsrh gA iwZ rjæ fn"Vdkjh eanKs P-N l Æ/k Mk; kM/ka dk mi ; ks fd; k tkrk gA

bl fn"Vdkjh eaçR; korthZ fuos kh okVrk dks , d Vka Okkæj dh çkFfed dqMyh ds fl jka ds chp. yxk; k x; k gA f}rh; d dqMyh ds fl jka A vkS B dks Mk; kM/ka D₁ o D₂ ds P fl jka l s t kM/ k x; k gS rFk N- fl jsijLij tM/s gsrsgA ykM çfrjksk R_L dks Mk; kM/ka ds N- fl jka dks tkM/usokysrkj rFk f}rh; d dqMyh dsee; VfeZy C ds chp t kM/ k x; k gS 1/2 p= 11-3/4



fp= 11-3

dk; lof/k %çR; korthZ fuos kh okVrk dsfdl h v) ZpØ ds nSku ekuk f}rh; d dqMyh dk fl jk A VfeZy C ds l ki s k /kukRed gsrFk fl jk B __.kkRed gsrksbl flFkr eA Mk; kM D₁ vxz vfhkuf e arFk Mk; kM D₂ i 'p vfhkuf e arFk gsk vFkZ-Mk; kM D₁ ea/kkj (I₁) dk çokg gsrk gA i jUr q Mk; kM D₂ l sughA vr%/kkj Mk; kM D₁ ykM çfrjksk R_L rFk f}rh; d dqMyh ds Åij h v) ZHkx earhja }kj n'kkZ h xbzfn'kk eaçokgr gsrh gA fuos kh okVrk ds nSku jsv) ZpØ ds nSku ku] f}rh; d dqMyh dk fl jk A VfeZy C ds l ki s k __.kkRed rFk B /kukRed gsk tkrk gA vc] Mk; kM D₁ i 'p vfhkuf e arFk Mk; kM D₂ vxz vfhkuf e arFk gskA bl flFkr ea/kkj (I₂), Mk; kM D₂ ykM çfrjksk R_L rFk f}rh; d dqMyh ds fupysv) &Hkx eafclnçkj (dotted) rhjka }kj n'kkZ h xbz fn'kk eaçokgr gsrh gA Li "V gSfd Mk; kM D₁ vkS Mk; kM D₂ ea çkj h&çkj l s /kkj çokgr gsrh gsrFk fuos kh okVrk ds nkuka v) pØka ds nSku ku ykM çfrjksk R_L eaekjk , d fn'kk eagh çkr gsrh gA bl fn"Vdkjh l sçkr fuxZ /kkj rFk okVrk dk fuos kh



fp= 11-4

okVrk ds l ær rjæ çk: i fp= 11-4 ean'kkZ k x; k gA iwZ rjæ fn"Vdkjh dh vfkdre n{krk 81.2% o mfeZk xqkkæd 0.48 gsrk gA bl çdkj iwZrjæ fn"Vdkjh v/Zrjæ fn"Vdkjh dh rgyuk ea vfkdre n{krk l sdke djrk gA

egRo iwZ fclnq

- 1- çR; korthZ/kkj (AC) dks fn"V /kkj (DC) ea i jofnr djus ds fy, ftu ifji Fkka dk mi ; ks fd; k tkrk gS mlgafn"Vdkjh i fji Fk dgrsgA
- 2- fn"Vdkjh i fji Fk nks çdkj ds gsrsgA &
 - i. v) Zrjæ fn"Vdkjh (Half wave Rectifier)
 - ii. iwZrjæ fn"Vdkjh (Full wave Rectifier)
- 3- v) Zrjæ fn"Vdkjh eafuos kh çR; korthZokVrk ds døy vk/ks pØ dk gh mi ; ks gsrk gA
- 4- v) Zrjæ fn"Vdkjh dh vfkdre n{krk 40.6% o mfeZk xqkkæd 1.21 gsrk gA
- 5- iwZrjæ fn"Vdkjh eafuos kh çR; korthZokVrk ds nkuka v) ZpØka ds nSku ku fuxZ /kkj çkr gsrh gA iwZ rjæ fn"Vdkjh eanKs P-N l Æ/k Mk; kM/ka dk mi ; ks fd; k tkrk gA
- 6- iwZrjæ fn"Vdkjh dh vfkdre n{krk 81.2% o mfeZk xqkkæd 0.48 gsrk gA

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu"B ç'u

- 1- d pkydka ea &
 - 1/2 l a ksth cM byDVrM l svk'kd Hkj gS
 - 1/2 pkyu cM byDVrM l svk'kd Hkj gS
 - 1/2 pkyu cM byDVrM l s Hkj gS vkS l a ksth cM fjä gS
 - 1/2 pkyu cM fjä gS vkS l a ksth cM byDVrM l s Hkj gS
- 2- , d fo | rjkskh i nkFZ og gsrk gS &
 - 1/2 ft l eaçgr vfkdre eA byDVrM gsrsgA
 - 1/2 ft l dsckä d f ea , d byDVrM gsrk gS
 - 1/2 ft l ea l ayXu i jek. k/kaea; g l a ksth cM mi flFkr gsrsgS
 - 1/2 ft l ea eA byDVrM ka dh l ; k ux. ; gsrh gS
- 3- /kkr/kaea fo | r pkydrk dk dkj .k &
 - 1/2 i k/kaea 1/2 eA byDVrM
 - 1/2 cM/kr byDVrM 1/2 vk; u

- 4- pkydkaea/kkj okgd gkrsg&
 - ¼½ gky
 - ¼½ eþ byÐVNW
 - ¼ ½ byÐVNW o gky nkska
 - ¼½ /ku vk; u
- 5- os i nkFkZ ftuds l a kst h cM vk/ksHkjs gks &
 - ¼½ pkyd ¼½ dþkyd
 - ¼ ½ v) þkyd ¼½ mi ; Þr l Hkh
- 6- ÅtkZcM ik, tkrsg&
 - ¼½ fl QZ, d v.kqdsfy,
 - ¼½ eþ byÐVNW
 - ¼ ½ , d byÐVNW dsfy,
 - ¼½ cgr l sijek.kqkadsutnhd (Ånjh ij) j[kusij

y?kjkRed izu

- 1- v) þkyd dh ifjHkk"kk nhft, A
- 2- ÅtkZvrjky fdl sdgrsg

- 3- PN vxz, oa i 'p vfhkufr ea çfrjksk dk eku fdruk gkrk g
- 4- P çdkj ds v) þkydka dks ifjHkkf"kr dhft, A
- 5- ušt v) þkyd fdl sdgrsg

fucWRed izu

- 1- fo | r pkydrk dsvk/kkj ij Bkl kadk foLr`r oxtZdj.k dhft, A
- 2- ÅtkZcM fl) kr dsvk/kkj ij Bkl kaeaÅtkZcM vrjky dks l e>kb; A
- 3- v) þkydka dks ifjHkkf"kr dj ušt, oa'kq v) þkydka dks l e>kb; A
- 4- PN vfhkufr l svki dk D; k vfhkçk; g vfhk"V ifji Fk jç[kkfp= [khpdj l e>kb; A
- 5- P rFkk N çdkj ds v) þkydka dh 0; k[; k dhft; A

mÜkjekyk %1 ¼½ 2 ¼½ 3 ¼½ 4 ¼½ ½½ n

bdkbZ & VI

v/; k; & 12 jkl k; fud vkćaku (Chemical Bonding)

Hkfedk

mRN"V xš ka ds vfrfjä çÑfr ea i k; s tkus okys l Hkh rüo LorU= voLFkk ea u jgdj vkf.od voLFkk ea jgrsgš vFkkîr-rüo ds i jek.kqvki l ea l a çä gkdj ; k vU; rüokads i jek.kq/ka ds l kFk l a kx dj v.kqcukrsgš v.kq; k rks l eku i jek.kq/4 ei jekf.od½(Homoatomic) okysgkrs gš; k fofHku i jek.kq/fo"ke i jekf.od½(Heteroatomic) okysgkrs gš vr% nks; k nks l svf/kd i jek.kq/ka dks cfU/kr dj ds v.kqdk fuekZk djus okyk vkd"Zk cy gh jkl k; fud vkćak (Chemical Bond) dgykrk gš vki dsefLr" d i Vy ij ; g ç' u nLrd nsjgsgkæsf d i jek.kq l a kx D; ka dj rsgš v.kqLFkk; h D; ka gkrs gš tcf d i jek.kq ughavkš fofHku i nkFkkä ds v.kq/ka eami fLFkr cy dh çÑfr D; k gkrh gš bl v/; k; eage bu l Hkh ç' uka dsmÜkj ka dk rFkk fofHku i nkFkkä ds v.kq/ka eami fLFkr vkćak ds çdkj ka dk v/; ; u djæA

v"Vd fu; e (Octet Rule)

I u-1916 ea th, u- ybl (G.N. Lewis) o dks sy (Kossel) usdgk fd mRN"V xš ka ds vfrfjä vU; rüokads i jek.kq/ka ds l a kst drk dks k ea vkB l s de byĐVRñu ka dk i qfoZj .k dj ds vi uk v"Vd i wkZ djus ¼vFkok ckäre ; k l a ksth dks k ea vkB byĐVRñu j [kuš; k H, Li, Be vkfn ds l UnHkZ eaf}d (Duplet) ; k M; ñyV i wkZ djus ¼ a ksth dks k½ eanks byĐVRñu j [kus ds Øe ea fud VLfk mRN"V xš tš k LFkk; h fol; kl çklr djus dk ç; kl dj rsgš vr% l a kst drk dks k (Valence shell) ea vkB byĐVRñu çklr dj uk gh v"Vd fu; e gš

ybl vkš dks sy uscrk; k fd i jek.kq vi uk v"Vd i wkZ dj LFkk; h mRN"V xš fol; kl dks vftîr djus ds fy, fuEufyf[kr çdkj l sl a kstu dj rsgš

, d ; k vf/kd byĐVRñu dk , d i jek.kq l sni j s i jek.kq ij i wkZ LFkkukUrj .k }kj k vk; fud vkćak curk gš byĐVRñu ds l gHkk tu }kj k l gl a kst d vkćak rFkk mi l gl a kst d vkćak curk gš

अष्टक नियम की सीमाएँ (Limitations of Octet Rule)

I keU; r% v"Vd fu; e vud ; kšxdka , oa vf/kdkák dkcZud ; kšxdka dh l j pukvka dks l e>useami ; kxh gkrs gš fQj Hkh v"Vd fu; e ds dñ viokn bl çdkj gš


(i) **vi wkZ v"Vd okys ; kšxd ¼byĐVRñu U; u ; kšxd½** cgq l s, s ; kšxd kkr gš ftudsckäre dks k ea vkB byĐVRñu l s Hkh de byĐVRñu gkrs gš , s ; kšxdka dks byĐVRñu U; u ; kšxd dgrsgš

tš & LiCl, BF₃, AlCl₃, BCl₃, ZnCl₂, BeH₂ vkfn

Li : Cl, H : Be : H, Cl : B : Cl bu ; kšxdka ds l a kst drk dks k ea Øe'k%2] 4 rFkk 6 byĐVRñu gš

(ii) **çl kfjr v"Vd okys ; kšxd %vkorZ l kj .kh ds rhl js rFkk bl ds vks ds vorkä ds rüokaeavkćaku ds fy, 3s rFkk 3p d{kdkads vfrfjä 3d d{kdk Hkh mi yC/k gkrs gš bu rüokads vuud ; kšxdka eadñæh ; i jek.kq ds pkj ka vkš vkB l svf/kd byĐVRñu gkrs gš bl gæçl kfjr v"Vd okys ; kšxd dgrsgš**


tš & PF₅, SF₆, IF₇, XeF₄ vkfn



P i jek. kq d s p k j k a v k j 10e- g s S i jek. kq d s p k j k a v k j 12e- g s

fo'ke byDVRW ; ã Li'h'kt

, d s; k f d t u e a d g byDVRW k a d h l ã; k fo'ke (Odd) g l r h g s v "V d d s f u ; e d k i k y u u g h a d j r A



u k b f v d v k d l k b m e a u k b v k s t u m k b v k d l k b m e a , d v ; ã k e r b y D V R W e a , d v ; ã k e r b y D V R W

vk; fud ; k o s l q l a k s t d v k c a k

(Ionic or Electrovalent Bond)

, d i j e k . k q l s n i j s i j e k . k q i j , d ; k v f / k d b y D V R W k a d s i w k z L F k k u l u r j . k l s v k ; f u d ; k o s l q l a k s t d v k c a k d k f u e k z k g k r k g a ; g / k k r q v k j v / k k r q i j e k . k q / k a d s e / ; f u f e r g k r k g a / k k r q i j e k . k q v i u s l a k s t h d l s k e a m i f l F k r , d ; k v f / k d b y D V R W R ; k x d j / k u k ; u d k f u e k z k d j r s g i t c f d v / k k r q i j e k . k q b y D V R W x g . k d j d s . . k k ; u d k f u e k z k d j r s g a f o i j h r v k o f ' k r v k ; u , d & n i j s d h v k j v k d " l z k c y } k j k i j L i j t m s j g r s g a f o i j h r v k o f ' k r v k ; u k a d s e / ; f l F k j o s l q v k d " l z k c y d k s v k ; f u d ; k o s l q l a k s t d v k c a k d g r s g a

vk; fud v k c a k c u u s d s f y , ' k r i


- (i) i j e k . k q d h v k ; u u , U F K Y i h d k e k u f t r u k d e g l s k e k u k ; u m r u k v k l k u h l s c u s k A
- (ii) i j e k . k q d h b y D V R W y f c / k , U F K Y i h d k e k u f t r u k . . k k R e d g l s k . . k k ; u v k l k u h l s c u s k A
- (iii) v k ; f u d ; k f d c u u s d s f y , t k y d A t k z d k e k u v f e k d g k a k p k f g , A

o s l q l a k s t d r k (Electrovalency)

b y D V R W d h o g l ã ; k t k s v k c a k f u e k z k d s f y , d k b z i j e k . k q ; k r k s R ; k x r k g s ; k x g . k d j r k g s o s l q l a k s t d r k d g y k r k g a v k ; f u d v k c a k d s f u e k z k d k s f u e u f y f [k r m n k g j . k } k j k l e > k ; k t k l d r k g a


¼½ **I k s m ; e D y l j k b m (NaCl) d k f u e k z k (Formation of Sodium Chloride) :** I k s m ; e i j e k . k q (Z = 11) e a

d o y , d l a k s t h b y D V R W (2 , 8 , 1) g a b l h c d k j D y k j h u i j e k . k q (Z = 17) e a l k r l a k s t h b y D V R W (2 , 8 , 7) g a l k s m ; e i j e k . k q , d b y D V R W R ; k x d j N a + w e k u k ; u ½ d k f u e k z k d j r k g a b l R ; k x s x ; s b y D V R W d k s D y k j h u i j e k . k q x g . k d j d s C l - . k k ; u e a c n y t k r k g a ; s n k a k a f o i j h r v k o f ' k r v k ; u i j L i j v k d f " l z g k d j N a C l d k f u e k z k d j r s g a



¼½ **e x u h f ' k ; e D y l j k b m d k f u e k z k (Formation of Magnesium Chloride) :**

e x u h f ' k ; e i j e k . k q (Z = 12) e a n k s l a k s t h b y D V R W (2 , 8 , 2) g a D y k j h u i j e k . k q (Z = 17) e a l k r l a k s t h b y D V R W (2 , 8 , 7) g a v c e x u h f ' k ; e i j e k . k q n k a k a l a k s t h b y D V R W R ; k x u k p k g r k g s f d l u r q D y k j h u i j e k . k q d o y , d b y D V R W x g . k d j u s d h f l F k r e a g l r k g s v f k l z - b u R ; k x s x ; s b y D V R W d k s n k s D y k j h u i j e k . k q x g . k d j e x u h f ' k ; e D y l j k b m d k f u e k z k d j r s g a




vk; fud ; k f d a d s v f i k y k (k f . k d x q k

(Characteristics Properties of Ionic Compounds)

¼½ **h k e r d v o l f k (Physical State) :**

v k ; f u d ; k f d c k ; % B k d g k r s g d ; k i d o s l f k j o s l q v k d " l z k c y } k j k , d f u f ' p r 0 ; o l F k e a l a d f y r g k r s g d f t l s f o l v y t k y d (Crystal Lattice) d g r s g a t s & l k s m ; e D y l j k b m ? k u l j p u k (Cubic Structure) e a i k ; k t k r k g a ¼ p = 12-1½

f t l e a , d N a + v k ; u N g C l - v k ; u k a r f k k , d C l - v k ; u N g / k u k ; u k a l s f ? k j k j g r k g a ¼ e l l o ; l ã ; k & 6 / A



fp= 12-1 % I k s m ; e D y l j k b m d k f o l v y t k y d

1/2 xyukad , oaDofukad (Melting and Boiling Points) : çcy varjvkvf.od cykadh mi fLFkr dsdkj .k vk; fud ; kfxdka dsxyukad , oaDofukad mPp gkrs gA


1/3 oş r pkydrk (Electrical Conductivity) : vk; fud ; kfxd l alyr rFk tyh; foy; u eavk; ukadh fuf'pr 0; oLFk dksl ekir dj nrsgdf t l eavk; u vffkxeu ds fy, Loræ gk tkrsgavş oş r dk l pkyu djrs gA

1/4 dBljrk vş Haxj çÑfr (Hardness and Brittle Nature) : vk; fud ; kfxdkaeavk; ukadh fufcm l alyr 0; oLFk dsdkj .k çk; %dBlj gkrh gA vk; fud ; kfxdka eaçR; çl vk; u] foijhr vkoş'kr vk; ukal sf?jk jgrk gS tş sgh cká cy yxkrsgårks vk; fud fØLVy dh ijra, d&nl jsij fQl y tkrh gş ftl l sl eku vkosk okysvk; u l ehi vk tkrsgårFk çfrd"zk c<+tkrk gS 1/4p= 12-2%bl fy, vk; fud ; kfxd Haxj çÑfr çnf'kr djrs gA

1/5 foys rk (Solubility) : vk; fud ; k oş r l a kstd ; kfxd l keku; r% ty tş s/kph; foyk; dka ea foys gkrs gA okLro eabl çdkj dsfoyk; dka ds/kph; v.kqfØLVy; Bkl ka ds vk; ukadsl kfk vlr%Ø; k dj yrs gş ftl ds ifj.kkeLo: i ÅtkZeş gkrh gA ; fn foyk; d ty gk rkeş gblzbl Åtkz dks ty; kstu Åtkz (Hydration energy) dgrs gA vk; fud ; kfxd] çlthu] dkcZu Vş/RDyş kbM tş sdckud foyk; dka ea foys ughagkrş D; khd ; s v/kph; çÑfr ds gkrs gA

1/6 vk; fud vffkØ; k, j (Ionic Reactions) : tyh; foy; u eavk; fud ; kfxd vk; ukæafo; kş tr gk tkrsg ş vr%vk; fud vffkØ; k, j rhoz xfr l sl Eilu gkrh gA mnkgj.k dsfy, tc NaCl o AgNO₃ ds tyh; foy; u dks feyk; k tkrk gS rks AgCl dk 'or vo{kş rjllr gh cu tkrk gA

1/7 vns'kd (Non-Directional) : vk; fud vkçk vns'kd gkrs gA



fp= 12-2 % vk; fud ; kfxdka dh Haxj çÑfr

1/8 mPp ?kuRo (High Density) : vk; fud ; kfxdka ea fLFkj oş r vkd"zk cy ds dkj .k vk; u , d&nl js ds l ehi vk tkrsgA ftl l sçfr bdkbzvk; ru eavk; ukadh l ç; k c<+tkrh gş ftl ds QyLo: i ; kfxdka dk ?kuRo c<+tkrk gA

1/9 Ie: irk (Isomorphism) : vuçl vk; fud ; kfxd l eku byÐVRNUd fol; kl ds dkj .k Ie: irk çnf'kr djrs gA tş & NaF rFk MgO ; gk Na⁺, F⁻, Mg²⁺, O²⁻ dk byÐVRNU fol; kl l eku gA


Iglaktd vkçk (Covalent Bond)

yðxE; j usybl ds l g; kx l sl gl a kstd vkçk dh 0; k[; k dh budsvud kj nsl eku vFkok fHku&fHku i jek.kq/ka dse/; byÐVRNUka ds l ghkttu }jk fufelk vkçk dks l gl a kstd vkçk dgrs gA

bl vkçk ea yxHkx l eku fo | r .kkRedrk okysnk i jek.kq; k , d gh rlo ds nks i jek.kq byÐVRNUka dkl l k>k dj l gl a kstd vkçk/k dk fuekz k djrs gA


Iglaktd v.kq/ka ds mnkgj.k %

(1) **Ie jekf.od v.kq (Homoatomic Molecules) :** l cl s l jyre v.kq gkbMrst u (H₂) gş ftl ea Hkx ysus okys nks ukagkbMrst u i jek.kq/ka ea, d byÐVRNU gkrk gA ; g l eku : i l sbl byÐVRNU ; ðe dks l ghkftr djrs gA rFk nksuka mRÑ"V xş (He) dk byÐVRNUd fol; kl çklr djrs gA




Ie jekf.od v.kq/ka ds dñ vl; mnkgj.k fuEufyf[kr g&

Dyş hu v.kq (Cl₂) eanksuka Dyş hu i jek.kq/ka (Z = 17) ds l a ksth dks k ea l kr byÐVRNU gkrs gA vş çR; çl ea , d l a ksth byÐVRNU dh deh gkrh gA ; s, d byÐVRNU ; ðe dk l ghkttu djrs gş ftl ea çR; çl ds }jk , d byÐVRNU dk ; kxnku fd; k tkrk g&



(2) **fo"kei jekf.od v.kq (Heteroatomic Molecules) :** l gl a kstd vkçk fuekz k ea Hkx ysus okys v.kq ea ; fn i jek.kq fHku gkrs gS rks; sfðkei jekf.od v.kq dgykrsgA



vf/kdre I gl a kstdrk (Maximum Covalency)

fdl h rüo }kjk cuk;s tk l dus okys vf/kdre I gl a kstd vckakka dh I ; k dks vf/kdre I gl a kstdrk dgrsgA

ifjorü'khy I a kstdrk (Variable Valency)

; fn dkbZ rüo , d l s vf/kd I gl a kstdrk çnf'kr djrs gârksbl srüo dh ifjorü'khy I a kstdrk dgrsgA tS & QñlQkj l PCl₃ o PCl₅ cukrk gA ; gk QñlQkj l +3, +5 I a kstdrk çnf'kr djrk gA

I gl a kstd ; ksdka ds vñkky(kf.kd xqk (Characteristics, Properties of Covalent Compounds)


¼½ H&rd volFk (Physical State) : I gl a kstd ; ksd I keku; r%v/kph; (Non Polar) vFkok cgr de /kph; gkrs gA bu ; ksdka dh Bkl ; k nð volFk buds v.kq/ka dse/; mi fLFkr nçy ok.MjokYl cykadsdkj.k gkrh gA

- xS & O₂, N₂, Cl₂
- æo & Br₂ 'ok' i 'khy æo½
- Bkl & ghjk xQkbV] s₈, P₄

½ fØLVy I jþuk (Crystal Structure) : I gl a kstd ; ksd I keku; r%NkV/&NkV/sfØLVy ds: i eagkrs gA yfdu dñ I gl a kstd ; ksdkadh I jþuk bruh fo'kky fØLVyh; gkrh gsfð osv l k/kj.k : i l s dBk gkrs g tS & ghjk fl fydk] siC, AlN vkfnA

ghjk (Diamond) : ghjs ea dkcü i jek.kq, d&nñ js l s sp³ l ðfjr prñQydh; : i l spkj vñ; dkcü i jek.kq l scñ/kr gkrs gA bl çdkj cgr l sprñQyd ijLij l ñ<+; i l sxñka jgrsg ñp= 12-3¼A ; gh dkj.k gsfð ghjk I gl a kstd ; ksd gkrs gq Hkh dBk gA


xQkbV (Graphite) : ; g , d i jrnkj I jþuk ds: i ea ik; k tkrk gA bl ea dkcü i jek.kq sp² l ðfjr volFk eagkrs g vñs ijLij , d fu; fer "kVHqt ds# i ea tñelj pknj ¼ khV½ dsl eku i jrs cukrs g tksijLij , d&nñ jsl s3.35 Å dh njh ij ok.MjokYl cyka }kjk fLFkj jgrh gA çR; d dkcü i jek.kq ij , d LorU=



fp= 12-3 % ghjs dh I jþuk

byðVRñ jgrk gsf t l sxfr'khy (mobile) byðVRñ dgrsgA ; g byðVRñ i jrkadsyEcor-p-d{kdkaemi fLFkr jgrk gA bu xfr'khy ; k eðr byðVRñka ds dkj.k xQkbV , d I gl a kstd ; ksd gkrs gq Hkh osñ ç dk l pkyd gsvñs byðVRñ cukus ds dke vkrk gA pñd xQkbV fo'kky v.kq ds: i eagkrs gsvr%bl dk xyukad mPp gkrk gA i jrh; I jþuk dh i jrkadse; nçy ok.MjokYl cy gkadsdkj.k i jra, d&nñ js i j vñ kuh l sfQl y tkrh gS ¼p= 12-4¼A bl fy, ; g eyk; e o fpuok gkrk gA bl xqk dsdkj.k gh bl dk ?kfM+ ka ea' kñd Lugdka(Lubricants) ds: i eami ; kx fd; k tkrk gA

½ xyukad vñs DoFkukad (Melting Points and Boiling Points) : I gl a kstd ; ksdka ds e/; nçy vcd"ñk cy tS & f}/kñ vcd"ñk] gkbMñstu vckñk ok.MjokYl cy vkfn gkrs gñ ftlga rñkñus ds fy, vf/kd Å tk dh vko'; drk ugha gkrh gA bl fy, buds xyukad , oa DoFkukad çk; % de gkrs gA ghjk vñs xQkbV] tS fo'kky v.kq/ka evud v.kq, d&nñ jseaxñka: i eai k, tkus ds dkj.k buds xyukad , oa DoFkukad ds eku viñkñr vf/kd gkrs gA



fp= 12-4 % xQkbV dh I jþuk


I kj.lh 12-1 % vk; fud rFlk I gl a kst d ; ksdka ea ryuk

Øe I a	xqk	vk; fud ; ksd	I gl a kst d ; ksd
1.	Hkkrd volFkk	çk; %Bkl ½tš s& CaCl ₂ , NaCl MgCl ₂)	Bkl & ghjkj xQkbV æo & Br ₂ ½ok'i 'khy æo½ xš & (O ₂ , N ₂ , Cl ₂)
2.	fØLVy I j puk	foifjr vkof'kr vk; uka l scus	ijek.kq/ka l scusgkrs gÅ
3.	vkçk çÑfr	vk; fud vkçk ea vfn'kkRed xqk	I gl a kst d vkçk ea fn'kkRed xqk
4.	I eko; ork	çnf'kr ughadjrs	çnf'kr djrs gÅ
5.	vkçkadh n<rk	vkçk n<+gks ds d kj .k Hkxj çÑfr çnf'kr djrs gÅ	vkçk viçkÑr nçy gks l senj dk ey rFlk xyuh; gkrs gÅ
6.	xyukd o DoFukd	mPp	fuEu ½dñ vi okna dks NkMej ½
7.	foys rk	/kph; foyk; dka (H ₂ O, CHCl ₃) ea foys	v/kph; foyk; dka (C ₆ H ₆ , CS ₂ , CCl ₄) ea foys
8.	pkdrk	æfor ; k foys volFkk ea oš r ds l pkyd	oš r ds d pkyd vi okn & xQkbV
9.	jkl k; fud vflkfØ; k'khyrk	rhoz xfr l sl Ei lu gksh gš	en xfr l sl Ei lu gksh gš
10.	I e: irk	çnf'kr djrs gÅ	çnf'kr ughadjrs gÅ

¼½ ok'i 'khyrk (Volatility) : v.kq/kadse/; nçy vkd "kz k cy ds d kj .k gh l keku; r%; s; ksd cg r ok'i 'khy gkrs gÅ


½½ oš r pkydrk (Electrical Conductivity) : çk; % I gl a kst d i nkFlzoš r dk pkyu ughadjrs gÅ xQkbV ds vykok ½D; kfd bu ea ðr by ðVnu ; k vk; u vuq flFr gkrs gÅ i j l r q dñ ; ksd tks foyk; dka ea ?ky dj vk; u nrsga oš r pkydrk n'kkzsgÅ

tš s% HCl, H₂SO₄, HNO₃



dñ ; ksd Lor%vk; uu }kj k oš r dk pkyu djrs gÅ

tš s% H₂O, NH₃



xQkbV ea çR; d dlcu ijek.kq ds i kl , d ðr by ðVnu gksh gš vr%; g oš r /kkjk dk pkyu djrk gÅ

½½ foys rk (Solubility) : fdl h ; ksd dh foys rk ea l keku; rk , d fl) kùr ykxwgksh gš & l eku l eku dks ?kshrk gš (Like dissolves Like) vFlkz-vk; fud ; ksd /kph; foyk; dka ea foys gkrs gÅ rFlk I gl a kst d ; ksd

v/kph; foyk; dka (C₆H₆, CS₂, CCl₄) ea foys gkrs gÅ l keku; r; k ; sty ea v?kyu 'khy o dkçud foyk; dka ea ?kyu 'khy gkrs gÅ bl ea Hkx fo'kky v.kq tš s ghjkj xQkbV] tksfd fdl h Hkx foyk; d ea foys ughagkrs gÅ vi okn gh gÅ

¼½ jkl k; fud vflkfØ; k'khyrk (Chemical Reactivity) : I gl a kst d ; ksd kadh vflkfØ; k, avkf.od çÑfr gks ds d kj .k /ksh xfr l sl Ei lu gksh gÅ bu vflkfØ; kvka ea dñ i j kus vkçk VVrsgarFlk u; svkçk curs gÅ bu vflkfØ; kvka dk xfr t v/; ; u vkl kuh l sfd; k tk l drk gÅ

½½ vkçk dh çÑfr (Nature of Bond) : d{kdk da vfr0; ki u ds d kj .k vkçk n<+, oafn'kkRed gkrs gÅ

¼½ I eko; ork (Isomerism) : os ; ksd ftudk v.kq = l eku gks fd l r q I j pukRed l = ; k f=foe fol; kl flku & flku gks l eko; oh dgykrs gš vkš bl i fj?kVuk dks l eko; ork dgrs gÅ I gl a kst d ; ksd çk; % l eko; ork çnf'kr djrs gÅ



mi l gl a kst d vlcak (Coordinate Bond)

; g , d fo'kSk çdkj dk l gl a kst d vlcak gsrk gS fti eanki jek.kq l k>sdsbyDVVW ; ðe }kjk ç/ksjgrsga bl byDVVW ; ðe ij nksuka i jek.kqdk l eku l k>k gsrk gS i jUrq l k>sdk byDVVW ; ðe dby , d gh i jek.kq }kjk fn ; k tkrk ga

byDVVW ; ðe nusokyk i jek.kqnkrk i jek.kqdgykrk gS xg.k djusokyk i jek.kqxtgh i jek.kqdgykrk ga bl vlcak dksrhj (→) dsfplg l scnf'kzr djrs ga rhj dk 'kt'kzxtgh dh vj rFkk i nkrk dh vj gsrh ga

mngj .k 1 %vefsu ; e eyd (NH₄⁺)

mngj .k 2 %çkj kV VRb'lyq/kj kM dk vefsu ; k ds l kFk ; ksrkri kn &



vL ; mngj .k BF₄⁻ , SO₄²⁻ , H₂O₂ , O₃ , SO₂ , SO₃ , Al₂Cl₆ vkfnA


- 1- vlcak dh çNfr % mi l gl a kst d ; kSxd eavk ; fud rFkk l gl a kst d vlcak dsy{k.k gsrsga
- 2- foys rk % mi l gl a kst d ; kSxd l keku ; r% vkr' kd : i l s/kph ; gksusdskj.k ty eavYi foys yfdu dkcud foyk ; dka eafos gsrsga
- 3- xyukal , oa DoFukal % mi l gl a kst d ; kSxdka ds xyukal , oa DoFukal l gl a kst d ; kSxdks l s vf/kd , oe-vk ; fud ; kSxdka l sfuEu gsrsga
- 4- mi l gl a kst d vlcak fn'kkRed çNfr dsgrsga vr% l eko ; fo ; kads ik , tkus dh l EHKkouk jgrh ga

ijek.kq d{kdk dk vfr0; ki u vfr0; ki u (Overlapping)

tc nks i jek.kq , d & n' jsdsfudV vkrsga rksmuds byDVVW vLkz , d & n' jsdsukfHkdksçr vkdf'kzr gsrsga nksuka i jek.kq/ka ds i jekf .od d{kdk dk vkr' kd vr'ksru gks

tkrk ga bl dsQyLo: i byDVVW l a ðer gsktkrsga bl s i jek.kq d{kdk vfr0; ki u dgrs ga vfr0; ki u dh l hek l gl a kst vlcak dh çcyrk dksçnf'kzr djrh ga nks i jek.kq/ka ds e/ ; vf/kd vfr0; ki u çcy vlcak ds cuus dksçnf'kzr djrk ga vfr0; ki u l sræ dh Åtkz eadeh vkrh ga vr% foyfxr i jek.kq/ka dh rgyuk eav.kqT ; knk LFkkbz gsrsga

ijek.kq d{kdk ds vfr0; ki u ds ifj .kkeLo: i çfr eksy epr gpz Åtkz dh ek=k dks vlcak Åtkz dgrs ga tc nks i jek.kq v.kqfuekz k dsfy , l ehi vkrsga rcs mudsd{kdk d vfr0; ki u /kukRed] __.kkRed ; k 'kt' ; gks l drk ga ; g d{kdk rjæ Qyu dsvk ; ke dh fndEFku eafn'kk vj fplg %Ost½ ij fuHkz djrk ga vxj vlcak fuekz k dsfy , d{kdk dk fplg vj fn'kk , d l eku gsrh gS ml s/kukRed vfr0; ki u dgrsga tc d{kdk ds fplg foi jhr vj fn'kk l eku gsrh gS rks bl s __.kkRed vfr0; ki u dgs gS tçfd i jekf .od d{kdk dh fn'kk vyx gksusdskj .k vfr0; ki u ughagrk gS bl s 'kt' ; vfr0; ki u dgrs ga ifp = 12.5%



ifp = 12.5 % s rFkk p i jek.kq d{kdk (j) /kukRed] __.kkRed rFkk 'kt' ; vfr0; ki u


d{kdka ds vfr0; ki u ds vk/kkj ij l gl a ksth vkca k nks cdkj ds gkrsga &

- 1- fl Xek (σ) vkcl/k
- 2- ikbz (π) vkcl/k

1- fl Xek (σ) vkcl/k %og vkcl/k tks vkca kh d{kdka ds vrLkfhkh; v{k ij fl jokj (Head on) ; k l ev{kh; vfr0; ki u l scursgk; mlgal Xek (σ) vkca k dgrsga

(i) s - s vfr0; ki u %bl cdkj ds vfr0; ki u ea ijek.kq/ka ds s d{kd ijLij vfr0; ki u djsd vkf.od d{kd cukrsga ijUrqs d{kd dk vkdkj xksykdj gksus ds dkj.k ; g vfr0; ki u fn'kkRed ughagkrk ga

tS sgkbMktu H_2 v.kq ea $\%fp = 12.6\%$



$fp = 12.6\%$ %gkbMktu v.kq ea ijekf.od d{kdka dk vfr0; ki u

(ii) s - p vfr0; ki u %tc fdl h ijek.kq dk v) i fjr s d{kd nls ijek.kq ds v) i fjr p d{kd l s vfr0; ki u djrk gS rc ; g vfr0; ki u s-p vfr0; ki u dgykrk ga bl vfr0; ki u l σ vkca k curk ga ; g fn'kkRed vkca k ga dN eq; ; mnkgj.k HCl, NH_3 , H_2O eas - p vfr0; ki u gkrsga

tS s & HCl $\%fp = 12.7\%$



$fp = 12.7\%$ %gkbMktu DylgkbM (HCl) v.kq ea ijekf.od d{kdka dk vfr0; ki u

(iii) p - p vfr0; ki u %; g nks cdkj l sl drk gSrFkk nksukagh fn'kkRed vkca k ga


l ev{kh; vfr0; ki u %tc nks v) i fjr d{kd , d gh v{k ij vfr0; ki u djrsg; rks l ev{kh; vfr0; ki u dgykrk ga tS Cl_2 ea $\%fp = 12.8\%$

2- ikbz (π) vkcl/k %og vkcl/k tks vkca kh d{kdka ds vrLkfhkh; v{k ycor- $\frac{1}{4}$ ikf'bd $\frac{1}{2}$ rFkk l ekurj



$fp = 12.8\%$ %Dylgjh (Cl_2) v.kq ea p-p ijekf.od d{kdka dk vfr0; ki u

vii v; ki u l scursgk; mlgal rks vkca k ugi's ga $\%fp = 12.9\%$



$fp = 12.9\%$ %p d{kdka dk l ikf'bd vfr0; ki u

l dj.k (Hybridisation)

yxHkx l eku Atkz yfdu fHku vkNfr; ka ds d{kd viuh Atkz rFkk byDVrku vHk dk i pfozj.k dj mruh gh l ; k ea l eku Atkz rFkk l eku vkNfr okys uohu d{kd cukrsg; mlgal dfjr d{kd dgrsg; rFkk bl l fjkVuk dks l dj.k dgrsga

l dj.k ds fy, ifjLFkr; k

(Conditions of Hybridisation)

- 1- , d gh ijek.kq ; k vk; u ds yxHkx l eku Atkz ds d{kd l dj.k ea Hkx ysga
- 2- l dfjr d{kdka dh l ; k l dj.k ea Hkx ysus okys fofHku d{kdka dh l ; k dscjkj gkrh ga
- 3- l dj.k eafjDr v) i wkz ; k iwkHk; d{kd Hkx ysga
- 4- l dfjr d{kd ccy vkca k cukrsg; D; kid bueavf/kd fn'kkRed xqk gkrsga
- 5- , d rlo fofHku cdkj ds l dj.k n'kz l drk ga
- 6- l dfjr d{kd LFkk; h 0; oLFkk i kus ds fy, f=foe ea fof'kV fn'kkvkaefunf'kr gkrsga bl fy, l dj.k dk cdkj v.kq dh T; kfevr fu/kkzjr djrk ga

l dj.k ds cdkj (Types of Hybridisation)

s, p o d d{kd vki l ea l feefyr gkdj $sp, sp^2, sp^3, dsp^2, sp^3d, sp^3d^2$ rFkk sp^3d^3 l dfjr d{kd cukrsga

bl v/; k; eage s o p d{kdka ds vki l ea l feefyr gksus l scurs hu cdkj ds l dj.k dk v/; ; u djka

- (i) sp l dj.k
- (ii) sp^2 l dj.k
- (iii) sp^3 l dj.k

जड़क; ; k sp I ढज.क (Linear or sp hybridisation)


bl ढकज dsl ढज.क ea, d s rFkk , d p d{kd I ढfjr gkdj nks u; s sp I ढfjr d{kd cukrs gA bl ds v.kq dh vkNfr jड़क; gkrh gA bl I ढज.क dks fod.kz ; k jड़क; I ढज.क Hkh dgrsgA mnkgj.k %BeCl₂, CO₂, HgCl₂, BeF₂, C₂H₂ vkfnA

ढज.क; e ियकिकM v.kq dk fueZk

(Formation of Beryllium fluoride (BeF₂) Molecule)

Be dk ijek.kq Øekad 4 vkj vk| voLFkk ea bl dk byDVNud fol; kI 1s²2s² gkrk gA pfid bl dsnkukad{kd HkjsgkrsgA vr%vkcdk fueZk ea bl dsHkkx ysudh I EHKkouk ugha gkrh gA v.kq dk I = n'kkzk gS fd ; g f}l a ksth (Bivalent) gA bl fy, ijsHkjsq 2s d{kd I s, d byDVNud 2p ds, d f}Dr d{kd eaçtkur dj fn; k tkrk gS tS k fd uhpnsf'kr gS%

2s , oa2p nksuka d{kd] ftueafd , d& d byDVNud gkrk gS sp-I ढज.क ea I feefyr gkrsgA nks sp-I ढज d{kd nks ियकिक hu ijek.kq/ka (1s²2s²2p_x²2p_y²2p_z¹) ds v) I f}jr 2p-d{kdka I s v{kh; vfr0; ki u dj vkcdk cukrs gA BeF₂ dk d{kd fp= fuEuor-gkrk gS %fp= 12-10%A




fp= 12-10 % BeF₂ v.kq dk d{kd fp=

f=dkskh; ; k sp² I ढज.क

(Trigonal or sp² hybridisation)


bl ढकज dsl ढज.क ds vlrXr , d s o nks p d{kd I ढfjr gkdj rhu u, sp² I ढfjr d{kdka dk fueZk djrsgA çR; d sp² I ढfjr d{kd ea 33.3% s- y{k.k rFkk 66.7% p- y{k.k gkrsgA %fp= 12-11%A

v.kqdh vkNfr f=dkskh; I eryh; gkrh gS rFkk v.kqea vkcdk dksk 120° dk gkrk gA v.kqdh vkNfr f=dkskh; gkus ds dkj.k bl s prfQydh; I ढज.क Hkh dgrs gS %fp= 12-13%A



fp= 12-11 % sp² I ढज.क

mnkgj.k & BF₃, AlCl₃, C₂H₄, NO₂⁻, SO₂, SnCl₂ vkfn %fp= 12-12%A



fp= 12-12 % BF₃ v.kq dk d{kd fp=

tS s & BF₃ v.kqdk cuuk (Formation of BF₃ Molecule)


prfQydh; ; k sp³ I ढज.क

(Tetrahedral or sp³ hybridisation)

bl I ढज.क ds vlrXr , d s o rhu p d{kd I ढfjr gkdj pkj u, sp³ I ढfjr d{kdka dk fueZk djrsgA çR; d sp³ I ढfjr d{kd ea 25% s- y{k.k o 75% p- y{k.k gkrsgA v.kqdh vkNfr I eprfQydh; gkrh gS rFkk v.kqea vkcdk dksk 109.28° gkrk gA v.kqdh vkNfr prfQydh; gkus ds dkj.k bl s prfQydh; I ढज.क Hkh dgrs gS %fp= 12-13%A


(i) eFku dk fueZk &

eFku (CH₄) v.kqea dksk ds pkj ka sp³ I ढज.क d{kd gkbMkst u ds v) I f}jr 1s d{kd ds I kFk v{kh; vfr0; ki u djrsgA bl ढकज I Hkh pkj ka C-H vkcdk



चित्र 12.13 चतुष्फलकीय या sp³ संकरण

σ बंधन गठन में 109.28° के बंधन कोण होते हैं, जो 120° से कम है। यह संकरण 12-14% इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता के लिए होता है।




fp = 12-14 % इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता के लिए होता है।

(ii) **विलक्षणता के लिए 12-14% इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता** का अर्थ है कि 1s² 2s² 2p¹ 2p_y¹ 2p_z¹ गठन में इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता के लिए sp³ संकरण का उपयोग किया जाता है।

जैसे कि NH₃ में N-H बंधन () के लिए ऑक्सीजन गठन में 107.5° के बंधन कोण होते हैं, जो 120° से कम है। यह संकरण 12-15% इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता के लिए होता है।


(iii) **12-16% इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता** का अर्थ है कि 1s² 2s² 2p_x² 2p_y¹ 2p_z¹ गठन में इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता के लिए sp³ संकरण का उपयोग किया जाता है।



fp = 12-15 % इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता के लिए होता है।

जैसे कि H₂O में O-H बंधन (σ) के लिए ऑक्सीजन गठन में 104.5° के बंधन कोण होते हैं, जो 120° से कम है। यह संकरण 12-16% इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता के लिए होता है।

egRoi wKZ fcUnq



fp = 12-16 % H₂O विलक्षणता के लिए होता है।

- 1- विलक्षणता के लिए 12-16% इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता का अर्थ है कि 1s² 2s² 2p_x² 2p_y¹ 2p_z¹ गठन में इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता के लिए sp³ संकरण का उपयोग किया जाता है।
- 2- विलक्षणता के लिए 12-16% इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता का अर्थ है कि 1s² 2s² 2p_x² 2p_y¹ 2p_z¹ गठन में इलेक्ट्रॉनिक विलक्षणता के लिए sp³ संकरण का उपयोग किया जाता है।





- djuk plgrk gA
- 3- v"Vd fu; e dsvi okn&
 - (i) byDVNNU U; w ; kSxd & BeCl₂, BF₃, AlCl₃ vkfnA
 - (ii) v"Vd dk çl kj & PCI₅, SF₆, IF₇ vkfnA
 - (iii) fo"ke byDVNNU ; Dp ; kSxd & NO, NO₂ vkfnA
 - 4- jkl k; fud vkçk çeqkr% rhu çdkj dsgkrs gS& vk; fud l gl a kst d rFkk mi l gl a kst d vkçk
 - 5- vk; fud vkçk vf/kdrj s-cykn d srRo rFkk p-cykn d dsgystuka l scurs gA
 - 6- l gl a ksth vkçk v) ï fjr d{kdk ds vfr0; ki u ; k byDVNNU l k>nkj ds ifj .kkeLo: i curs gA
 - 7- mi l gl a kst d vkçk ean ksjek.kq l k>s ds byDVNNU ; ðe }kjk c/ksjgrsgS i jUrql k>s dk byDVNNU ; ðe dsoy , d gh ijek.kq }kjk fn; k tkrk gA byDVNNU ; ðe nus okys ijek.kq dks nkrk vSj xg.k djus okys ijek.kq dks xkgh dgrs gA
 - 8- fl Xek (σ) vkçk vkçk d{kdk ds varZukfHkdh; v{k ij fl jokj ; k l ev{k; vfr0; ki u l scurs gA
 - 9- i kbZ (π) vkçk d{kdk ds varZukfHkdh; v{k ij yEcor- rFkk l a kf'bd l ekurj vfr0; ki u l scurs gA
 - 10- l dj.k ea yxHkx l eku ÅtkZ ds d{kdk vki l eal ery; ÅtkZ, oa vkNfr dsuohu d{kdk cukrsgA
 - 11- sp l dj.k dks jçkh; l dj.k Hkh dgrs gA
 - 12- sp² l dj.k dks f=dks kh; l dj.k Hkh dgrs gA
 - 13- sp³ l dj.k dks prQydh; l dj.k Hkh dgrs gA

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- fuEufyf[kr eal sfd l v.kqea v"Vd dk fue; ykxwugha gkrk &
 - $\frac{1}{2}$ CO₂
 - $\frac{1}{2}$ H₂O
 - $\frac{1}{2}$ O₂
 - $\frac{1}{2}$ CO
- 2- fuEufyf[kr eal svk; fud vkçk ; Dp ; kSxd gS&
 - $\frac{1}{2}$ CHCl₃
 - $\frac{1}{2}$ Cl₂
 - $\frac{1}{2}$ BaCl₂
 - $\frac{1}{2}$ CH₄





- 3- og ; kSxd ftl ea vk; fud rFkk l gl a kst d vkçk nksukami lFkr gS&



- 4- , d s rFkk , d p d{kdk ds l dj.k l scurs gS&



- 5- og ; kSxd ftl ea sp³ l djr d{kdk ik; k tkrk gS&



vfryÄqkjRed ç'u

- 1- jkl k; fud vkçk dks i jHkr"kr dhft, A
- 2- fd l h , d ; kSxd dk l = fyf[k; sftl ea v"Vd dk çl kj gkrk gA
- 3- σ rFkk π vkçk ds fuekZk dks f= l scnf'kr dhft; A
- 4- fd l h , d l gl a kst d ; kSxd dk uke fyf[k, tksoS] r dk l pkyd gA
- 5- ty ds v.kqea vkD l htuh dh l djr voLFkk crkb, \

yÄqkjRed izu

- 1- xDkbV l gl a kst d gkrs gq sHkh os] r dk l pkyd gS D; ka
- 2- BF₃ dh l j puk l eryh; f=dks kh; gS tcf d NH₃ dh fi jkfeMh gA D; ka
- 3- BF₃ ← NH₃ v.kqea fdl çdkj dk jkl k; fud vkçk ik; k tkrk gS bl v.kqdh byDVNNUd l j puk nhft, A
- 4- vk; fud ; kSxd ty ea foyS gkrs gS tcf d l gl a kst d ; kSxd ty ea vfoys A D; ka
- 5- vk; fud ; kSxd Hkxg gkrs gS l e>kb, \

fucLWRed ç'u

- 1- vk; fud vkçk fd l s dgrs gA vk; fud vkçk dh vko'; d 'kr crkb, A vk; fud ; kSxd ds vfHkyk{kf.kd xqk/kek dh foopuk dhft, A

- 2- v"Vd fu; e D; k gS bl dh 0; k[]; k djrs gq bl ds vi okn fyf[k, A
- 3- I gl a kstd vkca k fdl s dgrs g& I gl a kstd vkca k fdruscdkj dk gkrk g& I gl a kstd ; k&xdkadh eq; fo'k&krk, j nhft, A
- 4- mi I gl a kstd vkca k fdl s dgrs g& bl vkca k dh eq; fo'k&krkvka dh 0; k[]; k dhft, A

- 5- I dj.k fdl s dgrs g& foHkuu çdkj ds I dj.k dh mnkj.k I fgr 0; k[]; k dhft, A

mùkjelyk % 1 ¼ 2 ¼ 3 ¼ 4 ¼ 5 ¼

bdkb7 & VII

v/; k; & 13

jkl k; fud rFk vk; fud I kE; (Chemical and Ionic Equilibrium)


Hkfedk

, d h jkl k; fud vfHkfØ; k, j ftueafØ; kdkjd Li h'kht fdughafo'kSk i fjfLFkfr; ka ea ijLij vfHkfØ; k djds mRi knkaea i fjofr'r gkrs gð yfdu mUgha i fjfLFkfr; ka ea mRi knka l s fØ; kdkjd çklr ugha fd; s tk l drs gð mUgha vuUØe.kh; vfHkfØ; k, j dgrsgA blgafØ; kdkjd l smRi knkadh vlgj rhj dk fpà cukdj çnf'kr djrsgA tS &






, d h jkl k; fud vfHkfØ; k, j ftueafØ; kdkjd fdugha fo'kSk i fjfLFkfr; ka ea vki l ea vfHkfØ; k dj mRi knka ea i fjofr'r gkrs gð vlgj mUgha i fjfLFkfr; ka ea gh mRi kn i q% fØ; kdkjd ka ea i fjofr'r gkrs gð vfHkfØ; k nksukafin'kkvka ea vlxz rFk çrhi 1/2 l Ei lu gkrh gkð mlgamRØe.kh; vfHkfØ; k, j dgrsgA

bu vfHkfØ; kvkaeack; ha l snk; ha vlgj pyusokyh vfHkfØ; k ; k ft l vfHkfØ; k eafØ; kdkjd mRi kn eacnyrs gð ml svxz vfHkfØ; k dgrs gð tcf d nk; ha l s ck; ha vlgj pyus okyh vfHkfØ; k ; k ft l vfHkfØ; k ea mRi kn i q% fØ; kdkjd ea cnyrs gð ml sçrhi vfHkfØ; k dgrsgA tS &



jkl k; fud I kE; (Chemical Equilibrium)

mRØe.kh; vfHkfØ; k dh og voLFk ft l ds vlxz vxz vlgj çrhi nksuka vfHkfØ; kvka dh nj çkj gk tkrh gS rFk fØ; kdkjd ka vlgj mRi knkadh l klærk, j fLFkj gk tkrh gð jkl k; fud I kE; ; k l kE; koLFk dgykrh gA tS &



I kE; dks fuEufyf[kr nksHkkxkaeaoxhN'r fd; k x; k g&

- 1- **Hkfedk I kE; (Physical Equilibrium)**: fofHku Hkfedk çØkaeaLFkfr gkusokys l kE; dks Hkfedk I kE; dgrs gA tS & cOZ dk fi ?kyukj ty dk ok" i r gkuk vkfnA
- 2- **jkl k; fud I kE; (Chemical Equilibrium)**: fofHku jkl k; fud çØkaeaLFkfr gkusokys l kE; dks jkl k; fud I kE; dgrsgA tS & H₂ o I₂ dse/; vfHkfØ; k] CaCO₃ dk vi ?kvu vkfnA

jkl k; fud I kE; dh çNfr


jkl k; fud I kE; dks l e>usdsfy, ge , d mRØe.kh; vfHkfØ; k ij fopkj djrsgA



çkjEHk eage A o B dh dN ek=k, j, d cln i k= eayrs gA tS s gh vfHkfØ; k çkjEHk gkrh gS C rFk D dk cuuk çkjEHk gk tkrh gS vlgj l kFk gh C vlgj D vfHkfØ; k djds A vlgj B cukuk çkjEHk dj nrs gð vfHkfØ; k vxz vlgj çrhi vfHkfØ; k; a yxHkx , d gh l e; çkjEHk gk tkrh gA çkjEHk ea vxz vfHkfØ; k dk ox çrhi vfHkfØ; k ds ox l scgq vf/kd gk r k gS i jUrqtS & tS sC vlgj D dh ek=k c<sk çrhi vfHkfØ; k dk ox Hk c<skA bl çdkj l e; ds l kFk&l kFk vxz vfHkfØ; k dk ox ?kvsk tcf d çrhi vfHkfØ; k dk ox c<skA dN l e; ckn , d h fLFkfr vkrh gS fd vxz vfHkfØ; k vlgj çrhi

वर्तमान; क दक ओख I eku gskt krk gsvk; वर्तमान; क I kE; koLFk ea vk tkrh gsvFkr-og fLFkr tc nksfoijhr वर्तमान; क, j I eku ox I sgkrh gsvk; वर्तमान; क mri knkadh I klærk I e; ds I kFk ifjofr- u gk; I kE; koLFk dgykrh gA


I kE; koLFk ij fØ; kdj dka vk; mri knkadh I klærk ea dkbz ifjor- ugha gskr gS ij Urqv xz vk; çrhi वर्तमान; क, j I Eilu gkrh jgrh gS bl fy; s; jkl k; fud I kE; , d xfrt I kE; (Dynamic Equilibrium) fp= 13-1½ gA



fp= 13-1 % , d वर्तमान; क ea xfrd I kE;



हार्द चØela ea I kE;

हार्द i Øe dk vFkz i nkFkz dh foFkku voLFk Bkl] æo vk; xS I sl EcfU/kr gA हार्द चØe dsv/; ; u I sl kE; koLFk eafdl h fudk; dsvfky (k. kka dksvkl kuh I sl e>k tk I drk gA हार्द voLFk vkaeavlir- fjor- u bl ds JSB mnkgj . k g&



1- Bkl & æo I kE; koLFk (Solid-liquid Equilibrium) :


, d Å"ekj kkh Fkel 'Iykd eaj [kh cQZ, oa ty] tc 'Iykd i nkFkz vk; ifjosk ea Å"ek dk fofue; ugha gskr gsvFkr-uk rks Å"ek ckj fudyrh gsvk; uk gh Å"ek ckj I svnj vkrh gS tc rki eku rFk nkc fLFkj jgrs gS rks I kE; koLFk ea cQZ rFk ty ds æo; ekuk ea dkbz ifjor- ugha gskrA mi; ; I kE; koLFk LFkrd ugha gkrh gS ij Urq xfrd gkrh gA cQZ rFk ty ds e/; वर्तमान; क I rr-pyrh jgrh gA



xyu dh nj \rightleftharpoons fgeNr gksudh nj

2- æo & xS I kE; koLFk (Liquid-Gas Equilibrium) :


ty dks, d [kysik= eaj [krs gærk ty dk ok"i u gkrk gS rFk dN I e; i 'pkr-i jk ty ok"i r gskt krk gA fuf'pr rki Øe ij ; fn ty dks, d dhn ik= eaj [krs ty ok"i r gskk , oa ty ds v. kqæo voLFk I sok"i voLFk ea tk; æsvk; ok"i nkc c<ækA , d fLFkr , d h vkrh gStc ok"i u dh nj I ækuu dh nj ds I eku gskt krh gA vFkr-fuf'pr rki Øe ij vc ty] tyok"i dh ek=k ugha c<æhA ; g I kE; koLFk dks çnf'kr djrh gA



ok"i u dh nj \rightleftharpoons I ækuu dh nj

3- Bkl dk æo ea o xS dk æo ea I kE; %


½ Bkl dk æo ea I kE; %; fn fuf'pr rki Øe o nkc ij ty ds fuf'pr vk; ru ea 'køj dks ?kys rks'køj dk foy; u ikr gskr gS bl foy; u ea 'køj dh , d fuf'pr ek=k gh ?kysrh gA yfdu , d fLFkr , d h vk, xh tc 'køj dh vf/kd ek=k ?kys us ij og ugha ?kysch vFkr-'køj dk I rlr foy; u çkr gskr gA I rlr foy; u ea 'kDdj ds ?kysg v. kq/ka, oafcuk ?kysv. kq/ka dse/; xfrd I kE; koLFk LFkfr gskt krh gA



I kE; koLFk ij 'køj ds ?kysudh nj 'køj ds i % fØLVyu dh nj dscjkj gkrh gA

'køj ds ?kysudh nj \rightleftharpoons 'køj ds i % fØLVyu dh nj


½ xS dk æo ea I kE; % tc xS dks æo ea ?kys tkrk gS rks fLFkj rki , oank ij xS dsvfoys v. kq/ka, oaæo ea ?kysg v. kq/ka dse/; I kE; koLFk LFkfr gskt krh gA




jkl k; fud çØekæ ea l k;

(Equilibria in Chemical Systems)

1/2 CaCO₃ dk fo; kstu % tc Bkl dks, d dln ik= ea ydJ fuf'pr rki Øe ij xje djrsgårks; g Bkl CaO rFkk CO₂ xS eafø; kfttr gkrk gA tc rd nkc c<æk rc rd fo; kstu gkrk jgæk yfdu FkkMh nj ckn nkc fLFkj gkstrk gA bl dk vFKZ; g gæk fd CO₂ dk cuuk fLFkj gksx; k tcfD CaCO₃ vHh Hkh mi fLFkr gA bl vfhkfØ; k eank dh fLFjrk bl ckr dks inf'kr djrh gS fd vfhkfØ; k ea l k; LFkfi r gks x; k gA ft l s fuEufyf[kr çdkj l çnf'kr djrsg&



1/2 gkbMktu o vk; kMhu dk l æk % tc gkbMktu o vk; kMhu dks dln ik= ea ydJ fuf'pr rki Øe ij xje fd; k tkrk gS rks gkbMktu vk; kMkbM curh gA çkjEHk ea ik= eafeJ.k xgjscæuh jæk dk gæk yfdu tc vfhkfØ; k gæxh rks gkbMktu] vk; kMhu l svfhkfØ; k djsxh o vk; kMhu dh ek=k de gkus yxsh o ik= ea çæuh jæk gYdk gkrk tk, xk vFKZ-jæk dh rhork de gkrh tk, xhA , d fLFkr , d h vk, xh fd vfhkfØ; k feJ.k ds jæk dh rhork fLFkj gks tk, xh tcfD ml ea vHh Hkh vfhkdkjd mi fLFkr gA ; g jæk dh fLFjrk bl ckr dks çnf'kr djrh gS fd vfhkdkjd o mRi kn dh l klærk fLFkj gks xbz gSo l k; koLFk çktr gks xbz gA



æ0; vuqkrh fØ; k fu; e , oa l k;

fLFkjæl (Law of Mass Action and Equilibrium Constant)

jkl k; fud vfhkfØ; k ds ox ij l klærk ds çHko dks l e>kusdsfy, l u-1867 eakozdsj l k; uK l h, e-xyçxZ (C.M. Gulberg) o i h- okxs (P. Wage) us, d fu; e fn; k ft l sxyçxZ&okxsdk fu; e] æ0; vuqkrh fØ; k dk fu; e ; k l fØ; æ0; eku dk fu; e dgrsgA

bl fu; e ds vuq kj çR; æ jkl k; fud vfhkfØ; k dk ox vfhkfØ; k eaHkx ysosoksfØ; kdkjd i nkFkkæ ds l fØ; æ0; ekua ds xqkuQy ds l ekuq krh gkrk gA bl fu; e ea ç; æi 'kCnka dh 0; k[; k v | kfyf[kr g&

vfhkfØ; k dk ox % fØ; kdkjd i nkFkkæ dh xte eksyka eaog l æ; k tksbdkbZ l e; eamRi knkaea i fjoFr' gkstrk; } vfhkfØ; k dk ox dgykrk gA

$$\text{vfhkfØ; k dk ox } \propto \frac{\text{l klærk eaifjorZ}}{l e;}$$

vfhkfØ; k ox dh bdkbzeksy yHVj^{&1} l æ. M^{&1} gkrh gA

l fØ; æ0; eku (Active mass) : fØ; kdkjd i nkFkkæ dh xte eksykaeaog l æ; k tksbdkbZvk; ru eami fLFkr gks l fØ; æ0; eku dgykrh gA l fØ; æ0; eku dks xte eksy çfr yHVj eaçdV fd; k tkrk gA bl sxte v.kprrk ; k eksy jrk Hkh dgrsgA

$$l fØ; æ0; eku \propto \frac{\text{i nkFkZ dh ek=k } \times \text{te ek} @ \text{ i nkFkZ dk v. Hkhj}}{\text{ik= dk vk; ru } \times \text{yHVj ek}}$$

fd l h jkl k; fud vfhkfØ; k % A + B ⇌ C + D (i) ea A, B, C, D ds l fØ; æ0; eku Øe' k% [A], [B], [C], [D] gkç vxz vfhkfØ; k dh xfr r_f o çrhi vfhkfØ; k dh xfr r_b gkç rc æ0; vuqkrh fØ; k fu; ekuq kj&

$$\text{vxz vfhkfØ; k dh xfr } r_f \propto [A][B]$$

$$\text{çrhi vfhkfØ; k dh xfr } r_b \propto [C][D]$$

$$r_f = K_f [A] [B] \quad \dots(2)$$

$$r_b = K_b [C] [D] \quad \dots(3)$$

K_f o K_b vxz o çrhi vfhkfØ; k ds ox fu; rkæl gA l k; koLFk ij&

$$r_f = r_b \\ K_f [A] [B] = K_b [C] [D] \quad \dots(4)$$

$$\frac{K_f}{K_b} = \frac{C}{A} \frac{D}{B} \quad \dots(5)$$

$$K = \frac{K_f}{K_b}$$

rki Øe ds fLFkj jgus ij] vfhkfØ; kvka ds ox fu; rkæl Hkh fLFkj jgrsgA

$$K_f ; k K_b \propto \text{rki Øe}$$

K dks l k; fLFkjæl dgrsgA

K nks çdkj dk gkrk gA K_p o K_c

K_p dk vFKZ l k; fLFkjæl nkc ds : i ea gA

K_c dk vFKZ l k; fLFkjæl l klærk ds : i ea gA

$$\text{tS } K_c = \frac{\text{fØ; kQyka dh l knrk dk xqkuQy}}{\text{fØ; kdkj dka dh l knrk dk xqkuQy}}$$

$$K_c = \frac{[C][D]}{[A][B]} \quad \dots(6)$$

; fn jkl k; fud vfhkfð; k xð h; voLFkk ea gkrh gS vFkkz-fð; kdkjd , oamRi kn I Hkh xð h; çÑfr dsgksrksge fð; kdkjdka, oamRi knka ea esyj I klærkvkædSLFkku ij muds vkr'kd nkcka (partial pressure) dks ç; ks ea yrs gð bu i fjLFkfr; ka ea I kE; fLFkjæd dks K_p ea inf'kr fd; k tkrk gð vfhkfð; k

aA + bB \rightleftharpoons cC + dD \times h; voLFkk eðz jkl k; fud I kE; dsvuð kj

$$K_p = \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b} \quad \dots(7)$$

bl çdkj tc Li h'kht+dh esyj I klærk, j yh tkrh gS rc I kE; fLFkjæd K_c gkrk gð tc Li 'kht+dk vkr'kd nk fy; k tkrk gS rc I kE; fLFkjæd K_p gkrk gð


I kE; kolFkk dks çHkfor djus okys dkjd (Factors Affecting the State of Equilibrium)

tc fudk; I kE; kolFkk ea gkrk gS rc vxz rFkk çrhi vfhkfð; k, j, d I eku ox I s I Ei lu gkrh gð vFkkz-I kE; xfrd voLFkk ea gkrk gð rki] nkc vkj I klærk dk I kE; ij çHkko ek=kRed : i I s rks æ0; vuð krh fð; k ds fu; e ds vuð kj fn; k tk I drk gð yfdu xqkkRed : i I s buds I kE; ij çHkko dk v/; ; u 1884 ea Ýka hl h oKkfud yk&'kkrfý; susfd; k rFkk , d fu; e çLrñ fd; k ft I syk 'kkrfý; sdk fu; e dgrsgð

bl fu; e dsvuð kj ; fn fdl h vfhkfð; k dh I kE; kolFkk ij rki] nkc , oal klærk vkfn ea ifjorðu fd; k tkrk gS rks I kE; ml fn'kk ea foLFkkfr gkrk gS ft I vkj fd, x, ifjorðu dk çHkko u"V gks I dA

¼½ I klærk ifjorðu dk çHkko (Effect of Change of Concentration) : , d vfhkfð; k dh I kE; kolFkk ij fdl h fð; kdkjd , oamRi kn dh I klærk ea of) dh tkrh gS rks I kE; ml vkj foLFkkfr gkrk gð tgg; i nkFkz dh I klærk ea deh gkA


mngkj .k dsfy, N₂ o H₂ }kj k vekfu; k dk I á ysk .k gkrk gS



; fn I kE; kolFkk ij N₂ vFkok H₂ dh I klærk c<kbz tkrh gS rks I kE; vxz fn'kk ea foLFkkfr gkrk gS rks I kE; N₂ o H₂ dh I klærk ea deh gkA bl h çdkj ; fn I kE; kolFkk ij NH₃ dh I klærk c<kbz tkrh gS rks I kE; çrhi fn'kk ea foLFkkfr gkrk gð vFkkz- tc fdl h Hkh fð; kdkjd dh I klærk ea of) gkrh gS rks I kE; vxz fn'kk ea foLFkkfr gks tkrk gS tc fdl h mRi kn dh I klærk ea of) gkrh gS rks I kE; çrhi fn'kk ea foLFkkfr gks tkrk gð

½½ rki ifjorðu dk çHkko (Effect of Change of Temperature) : rki ea of) gkus ij I kE; Å"ek'kksh vfhkfð; k dh fn'kk ea foLFkkfr gks tkrk gS rFkk rki ea deh gkus ij I kE; Å"ek'ki h vfhkfð; k dh fn'kk ea foLFkkfr gks tkrk gð


mngkj .k dsfy, ukbfvð vkð I kbM ds fuelk dh vfhkfð; k Å"ek'kksh gð



rki ea of) djus ij I kE; nk; havkj foLFkkfr gks tkrk gS tcfð rki ea deh djus ij I kE; ck; havkj foLFkkfr gks tkrk gð

½½ nkc ifjorðu dk çHkko (Effect of Change of Pressure) : nkc dk çHkko vfhkfð; k ea Hkx ys okys fð; kdkjdka , oamRi knka ds esyka dh I ð; k ij fuHkj djrk gð


(i) ; fn mRi knka ds esyka dh I ð; k vfhkdkjd ds esyka dh I ð; k I s vf/kd gks




$\Delta n =$ mRi kn ds esyka dh I ð; k & vfhkdkjdka ds esyka dh I ð; k

os vfhkfð; k, j ftuea $\Delta n > 0$ vFkkz- Δn /kukRed gks rks nkc c<kus ij I kE; çrhi fn'kk ea vkj nkc ea deh djus ij I kE; vxz fn'kk ea foLFkkfr gks kA

(ii) os vfhkfð; k, j ftuea $\Delta n < 0$ vFkkz- Δn .kkRed gks rks nkc c<kus ij I kE; vxz fn'kk ea vkj nkc de djus ij I kE; çrhi fn'kk ea foLFkkfr gkrk gð



(iii) osvfhkfo; k, i; ft uea $\Delta_n = 0$ rksl kE; kolFkk ij nkc i fjorü dk dkbz i Hkko ugha i M-rkA



¼½ I kE; kolFkk ij mRçjd dk çHkko (Effect of Catalyst on Equilibrium) : dkbz mRçjd mRØe.kh; vfhkfo; k dh vxz rFkk çrhi nksuka vfhkfo; k ds ox dks , d I eku ek=k ea c-krk gA mRçjd I kE; kolFkk ea fØ; kdkj dka, oamRi knka dh I klærkvka dks çHkko for ugha djrk vFkkz-mRçjd I kE; kolFkk dks çHkko for ugha djrkA mRçjd dh mi fLFkr ea döy I kE; kolFkk 'kh?k çlkr gkrh gA

¼½ I kE; kolFkk ij fuf'Ø; xS ka dk çHkko (Effect of Inert gases on Equilibrium) : ; fn fLFkj vk; ru ij fuf'Ø; xS ka dks feyk; k tkrk gS rksl kE; ds folFki u dh fn'kk vfhkfo; k dh çNfr ij fuHkj djrh gA

I evk; u iHko vS bl dk eglo



(Common ion Effect and its Importance)

fdl h nçy osl r vi?kV; ds tyh; foy; u eal e&vk; u mRi lu d jusokysçy osl r vi?kV; dks feyk fn; k tk; srks nçy osl r vi?kV; dh fo; kst u dh ek=k vS de gsk tkrh gA bl çdkj nçy osl r vi?kV; ds fo; kst u dh ek=k de gksus dk çHkko I e&vk; u çHkko (Common ion Effect) dgykrk gA

I evk; u çHko vuç; ks

xqkRed fo'ySk.k ea vuç; ks

¼½ I eg II ea ruqHCl dk mi; ks %}rh; I eg ea HCl dh mi fLFkr ea H_2S çokgr djrs gârksl e&vk; u çHkko ds dkj.k I YQkbM vk; uka dk I klær.k de gsk tkrk gS tks de foy; rk xqkuQy oksf}rh; I eg ds I nL; ka ds vo{ki .k ds fy, i; klr gA




¼ evk; u ½

bl çdkj I e vk; u çHkko ds dkj.k H^+ vk; u ds I klær.k ea of) gkrh gS ftl I H_2S dk vk; uu de gsk tkrk gS ftl ea S^{2-} Fkk/ha ek=k ea çlkr gkrsgâ tksfd f}rh; I eg


ds I YQkbMka ds vo{ki .k ds fy, i; klr gSD; kâd /kuk; u o S^{2-} vk; uka dk vk; uh xqkuQy muds foy; rk xqkuQy I s vf/kd gsk tkrk gS ftl r S^{2-} dk ; g de I klær.k IV I eg ds /kuk; uka ds I YQkbMka ds vo{ki .k ds fy, vi; klr gS vr% bl i fLFkr ea os vo{ki r ugha gkrsgA

(iii) rrh; I eg ea NH_4Cl dk mi; ks % NH_4Cl dk mi ; ks xqkRed fo'ySk.k ds III vS v I eg ds ekuk; uka ds vo{ki .k ea fd; k tkrk gS

rrh; oxz dk I eg vfhkdebl vekfu; e Dykj kbM NH_4Cl dh mi fLFkr ea NH_4OH gA NH_4OH , d nçy osl r vi?kV; gS ftl dk vYi ek=k ea fo; kst u fuEkuq kj gkrk gA



NH_4Cl , d çy osl r vi?kV; gS ftl dk fo; kst u fuEkuq kj gA




vr% çy NH_4Cl dh mi fLFkr ea nçy NH_4OH dk vk; uu de gsk tkrk gS ftl I s de OH^- vk; u çlkr gkrsg tksfd döy rrh; I eg Fe^{3+} , Al^{3+} rFkk Cr^{3+} vk; u gh gkbM I kbM ds : i ea vo{ki r gsk i krs gA i pe I eg ds Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} vk; u vo{ki r ugha gsk i krs D; kâd rrh; oxz de ey dka ds gkbM I kbMka dk foy; rk xqkuQy i pe oxz de ey dka ds gkbM I kbM ds foy; rk xqkuQy I s de gkrk gA

foys rk xqkuQy vS bl dk eglo

(Solubility Product and its importance)

fuf'pr rki ij I rlr foy; u eam fLFkr vk; uka dh I klærk ds xqkuQy dks osl r vi?kV; dk foy; rk xqkuQy dgrsgA



æ0; vuq krh fØ; k ds fu; ekuq kj

$$K = \frac{[\text{Ag}^+_{(aq)}][\text{Cl}^-_{(aq)}]}{[\text{AgCl}_{(s)}]}$$

$$K[\text{AgCl}] = [\text{Ag}^+_{(aq)}][\text{Cl}^-_{(aq)}]$$

pid fLFkj rki ij fdl h I rlr foy; u ea $[\text{AgCl}]$ Bkl dh ek=k vFkok yo.k dh I klærk fLFkj jgrh gA vr% $K(\text{AgCl})$ Hkh fLFkj gh jgs kA bl s u; s fLFkj kâd K_{sp} }kj k 0; ä fd; k tkrk gA

$$K_{sp} = [\text{Ag}^+_{(aq)}][\text{Cl}^-_{(aq)}]$$

mi ; \bar{p} 0; at d dsvk/kkj ij fuEufyf[kr fu"d"lzfudky l drsgA ; fn vk; uh l klærk dk xqkuQy foyş rk xqkuQy dscjkj gkrk gSrksoy; u l rlr gkskA

$$[A^+][B^-] = K_{sp} \text{ foyş rk xqkuQy}$$

(ii) ; fn vk; uh l klærk dk xqkuQy foyş rk xqkuQy l s de gkrk gSrksoy; u vl rlr gksk rFkk yo.k dh vlg ek=k ?kkyh tk l drh gA

$$[A^+][B^-] < K_{sp}$$



(iii) ; fn vk; uh l klærk dk xqkuQy foyş rk xqkuQy l s vf/kd gkrk gSrksoy; u vrl rlr gkskA bl fLFkr ea yo.k dk vo{k .k gkrk gA

$$[A^+][B^-] > K_{sp}$$

foyş rk xqkuQy dk eglo


¼½ elsj foyş rk dh x.kuk % foyş rk xqkuQy dh l gk; rk l svYi foyş oS r vi ?KV; dh foyş rk elsj çfr yHVj eaKkr dj l drsgA

½½ ued dk 'k) dj.k % ued dk 'k) dj.k foyş rk xqkuQy ij vk/kkfjr gA v'k) NaCl ea vf/kdkr% KCl dh v'k) gkrh gA KCl dk foyş rk xqkuQy NaCl dh rgyuk ea vf/kd gkrk gA v'k) NaCl dsl klæ foy; u ea HCl xS çokgr djsrgA, k djus ij Cl- vk; u dh l klærk c<+tkrh gS; g l klærk døy NaCl dks vo{kfr r djusdsfy, i ; klr gkrh gS KCl foy; u eagh jg tkrk gA




¾½ l kq dk fuyb.ku (Salting out of soaps) : mPp ol h; vEykadsl kM; e ; k i kS/S'k; e yo.k l kq gkrh gA ry ea l kM; e ; k i kS/S'k; e gkbMkM kbM dk fuelk gkrk gA blga RCOONa ; k RCOOK l # l s 0; ä djsrgA bl foy; u ea NaCl feyk; k tkos rks foy; u ea Na+ vk; u dh l klærk ea of) gkrh gA ftl l s Na+ LVs jS/ vk; uka dh l klærk dk xqkuQy K_{sp} l s vf/kd gks tkrk gSftl ds dkj.k l kq dk vo{k .k gkrk gA

tgk ij&



$$K_{sp} = [RCOO^-][Na^+]$$

NaCl feykus ij



$$K_{sp} < [RCOO^-][Na^+]^2$$

okLro ea l kE; ck; ha vlg folFkfr gkrk gA bl fy, fXyl jkly dks rsh; : i ea foy; u ea NkMl j l kq vo{kfr gkrk gA bl i Øe dks fuyb.ku dgrsgA

¼½ l kM; e ckbdkkS/ ds fuelk ea % l kros fof/k ea NaHCO₃ ds fuelk dsfy, vekS; kN r ckbu ½veks; k ea NaCl dk tyh; foy; u ½ ea CO₂ xS çokgr dh tkrh gSftl l s NaHCO₃ dk vo{k .k gks tkrk gS bl dk dkj.k gSfd NaHCO₃ dk vk; uh xqkuQy K_{sp} l s vf/kd gks tkrk gSftl l s og vl; inkFkA l sigys vo{kfr gks tkrk gA



½½ xqkRed fo'ySk.k es% foyş rk xqkuQy dk xqkRed fo'ySk.k ea vR; f/kd mi ; kx gA l eku foyş rk xqkuQy ds vk/kkj ij gh HkflEd eydkadk fo'ySk.k l eyokj fd; k tkrk gA tS & Cu²⁺, Pb²⁺, Cd²⁺, Sn⁴⁺, As³⁺, Sb³⁺ dsl YQkbMkadk foyş rk xqkuQy yxHkx l eku gkrk gA bl fy, blga, d l kFk f}rh; l ey eaj [kk x; k gA bl h çdkj rrh; l ey Fe³⁺, Cr³⁺, Al³⁺ ds gkbMkM kbMka rFk ipe l ey ds Ba²⁺, Sr²⁺, Ca²⁺ dk kS/ dk foyş rk xqkuQy l eku gkrk gA vr%blga , d gh l ey eaj [kk x; k gA HkLeh; eydkadsl ey dk Øe Hk foyş rk xqkuQy ds vk/kkj ij r; fd; k x; k gS tS s Zn²⁺, Co²⁺, Mn²⁺, Ni²⁺ dsl YQkbMkadk foyş rk xqkuQy f}rh; l ey dsl YQkbMka l s vf/kd gkrk gA vr%blga prfKZ l ey eaj [kk x; k gA f}rh; l ey ea HCl dh mi ; kSxrk HkflEd eydkadSçFke l ey earuqHCl feykdj H₂S çokgr djus ij døy f}rh; l ey ds l YQkbM gh vo{kfr gkrh gS HCl dh mi fLFkr ea l evk; u çHko dsdkj .k H₂S dsfo; kstu dh ek=k de gks tkrh gSftl l s S²⁻ vk; u dh l klærk de gks tkrh gS tks fd /kkrq vk; u o S²⁻ vk; uka dh l klærk dk xqkuQy f}rh; l ey ds /kkrq l YQkbMka ds foyş rk xqkuQy l s vf/kd gkrk gSftl l s f}rh; l ey ds /kkrq l YQkbM gh vo{kfr gkrh gS prfKZ l ey ds ughA

rrh; I eý ea l klæ ulbfvð vly feyluk

rrh; I eý ds $Al(OH)_3$, $Fe(OH)_3$ rFkk $Cr(OH)_3$ dk foyş rk xqkuQy yxHkx I eku gkrk gş yfdu $Fe(OH)_2$ ds K_{sp} dk eku $Fe(OH)_3$ ds K_{sp} ds eku I svf/kd gkrk gð

; fn foy; u ea Fe^{2+} vk; u mi fLFkr gkrksos $Fe(OH)_2$ ds : i ea rrh; I eý ea vo{kfir ugha gks I drs gð bl s vo{kfir djus ds fy, HNO_3 dk mi ; kx djrs gð ftl I s Fe^{2+} dk Fe^{3+} eavkð I hdj .k gks tkrk gsvkş NH_4OH feykus ij $Fe(OH)_3$ ds : i ea vo{kfir gks tkrk gð

prfík I eý ea NH_4OH dh mi ; kşxrk%prfík I eý ds èkkraq I YOkbMkædk foyş rk xqkuQy vf/kd gkrk gð NH_4OH dh mi fLFkr ea H_2S çokfgr djus ij veku; e I YOkbM cu tkrk gş tks yxHkx iwkz fo; kştr gkdj S^{2-} eþa djrk gş ftl I SS^{2-} dh I klærk $c<+tk$; xhA



ipe I eý ds l nL; læ dk ijh{k.k

ipe I eý ds /kuk; uka (Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+}) dk ijh{k.k bl h Øe eafd; k tkrk gð

ipe I eý ds /kuk; u Ba^{2+} Økæş ds : i Sr^{2+} vk; u I YOş ds : i ea rFkk Ca^{2+} vk; u vkð I şş ds : i ea vo{kfir gkrsgð

$BaCrO_4$ ds K_{sp} dk eku $SrCrO_4$ rFkk $CaCrO_4$ I sde gkrk gð bl hfý, I oçFke $BaCrO_4$ dk ihyk vo{kfi çklr gkrk gð

$[Sr^{2+}][CrO_4^{2-}]$; k $[Ca^{2+}][CrO_4^{2-}] < K_{sp}$ gkus ds dkj .k $SrCrO_4$, $CaCrO_4$ foy; u ea gh jgrsgð

Ba^{2+} dks gVk; sfcuk Sr^{2+} ds ijh{k.k grq foy; u ea $(NH_4)_2SO_4$ Mkyus ij $BaSO_4$ o $SrSO_4$ nksuka dk 'or vo{kfi çklr gkrk gş fdUrq $CaSO_4$ dk ugha $[Ba^{2+}][SO_4^{2-}] > K_{sp}$, $[Sr^{2+}][SO_4^{2-}] > K_{sp}$ $[Ca^{2+}][SO_4^{2-}] < K_{sp}$

bl fy, Sr^{2+} ds ijh{k.k I siwZ Ba^{2+} vk; u dks gVk; k tkuk vko' ; d gð Ba^{2+} , Sr^{2+} rFkk Ca^{2+} rhuka ds vkð I şş ds K_{sp} de gkus ds dkj .k $(NH_4)_2C_2O_4$ Mkyus ij rhuka gh vkð I şş ds : i ea vo{kfir gks tkrsgð bl hfý, Ca^{2+} ds ijh{k.k I siwZ Ba^{2+} rFkk Sr^{2+} dh vuj fLFkr fuf'pr djuk vfrvko' ; d gð

egRo iwkz fclnq

1- osvfhkfo; k; jftueafø; kdkjd mri knkaeai fjofrz gks

ijUrqmri kn i q%fo; kdkjd ea ugha ifjofrz gks mlga vuqøe.kh; vfhkfo; k dgrsgð

2- osvfhkfo; k; jftueafø; kdkjd vfhkfo; k djds mri knkaeai fjofrz gks vkş mri kn i q%fo; kdkjd eai fjofrz gks mlga mRøe.kh; vfhkfo; k dgrsgð

3- jkl k; fud vfhkfo; k ea vxz vfhkfo; k dk ox çrhi vfhkfo; k ds ox ds cjkj gks ; g voLFkk jkl k; fud I kE; dgykrh gð

4- I kE; pkgs jkl k; fud gks ; k Hkkðrd] xfrd çÑfr dk gkrk gð

5- I keku; vfhkfo; k ds fy, I kE; koLFkk fLFkjæd



$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \quad \text{vkş} \quad K_p = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b}$$

6- fdl h jkl k; fud I kE; ea vfhkfo; k dk ox vfhkfo; k ea Hkkx ys okysfo; kdkjd in kFkkæ ds I fo; æo; eku ds xqkuQy ds I ekuq krh gkrk gð

7- I kE; koLFkk dks çHkkfor djus okys dkjd rki] nkc] I klærk] mRçj d rFkk fuf'ø; xş ka dk çHkko gð

8- ; fn fdl h vfhkfo; k dh I kE; koLFkk ij rki] nkc vkş I klærk vkfn eai fjoz fd; k tkosrks I kE; ml fn'kk eafolFkkfir gksk tks fd; sx; si fjoz ds çHkko dks u"V dj I dA bl syk&'kkrşy; sdk fu; e dgrsgð

9- fdl h nçy oş r vi?kV; ds tyh; foy; u eal e&vk; u mri lu djus okyk çcy oş r vi?kV; feyk fn; k tkos rksnçy vi?kV; ds fo; kst u dh ek=k de gks tkrh gð bl çdkj fo; kst u dh ek=k de gkus dk çHkko I evk; u çHkko dgykrk gð

10- fuf'pr rki ij I rlr foy; u eami fLFkr vk; uka dh I klærk ds xqkuQy dks vyi foyş oş r vi?kV; dk foyş rk xqkuQy dgrsgð

vH; kl kfk ç'u

1- $A + 2B \rightleftharpoons C + D$ vfhkfo; k ds fy, I kE; fLFkjæd dk 0; æd gş &

$$\frac{1}{K} = \frac{[A][B]^2}{[C]} \quad \frac{1}{K^2} = \frac{[A][B]}{[C]}$$

$$\frac{1}{K} = \frac{[C][D]}{[A][B]^2} \quad \frac{1}{2K} = \frac{[C]}{2[B][A]}$$

- 2- $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + X$
 fdyks tny eavf/kd vekfu; k cuus dsfy, vko'; d
 'krfg&
 1/2 mPp rki vlg mPp nkc
 1/3 de rki vlg mPp nkc
 1/4 1/2 mPp rki vlg de nkc
 1/5 mPp rki vlg de nkc
- 3- I fØ; æ0; eku g&
 1/2 xte eksy çfr bdkbz vk; ru
 1/3 xte i jek.kqçfr bdkbz {ks=Qy
 1/4 1/2 xte i jek.kq l æ; k çfr bdkbz vk; ru
 1/5 xte rÿ; kæl çfr bdkbz {ks=Qy
- 4- vfHkfØ; k dh nj rFlk l klærk eæek=kRed l EclW/k LFlkfi r
 fd; k x; k Fkk&
 1/2 xÿMcx&okxs 1/3 yk&'kkrfy; s
 1/4 1/2 vk&VokWM 1/5 vkj&u; l
- 5- fuEufyf[kr ea l s dkl&l k ; æe l evk; u çHkko n'kk&k
 g&
 1/2 $BaCl_2 + Ba(NO_3)_2$
 1/3 $KCl + HCl$
 1/4 $CH_3COOH + CH_3COONa$
 1/5 $AgCN + NaCN$

vfry?kjkRed ç'u

- 1- mRØe.kh; vfHkfØ; k dks, d mnkgj.k l fgr l e>kb, A

- 2- vu&Øe.kh; vfHkfØ; k fdl s dgrs g&, d mnkgj.k
 nhft, A
 3- jkl k; fud l kE; dks i fjHkkf"kr dhft, A
 4- æ0; vuq krh fØ; k dsfu; e dh 0; k[; k dhft, A
 5- foyş rk xqkuQy fdl s dgrs g&

y?kjkRed ç'u

- 1- vfHkfØ; k $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ dsfy, K_p o K_c ds
 0; æt d fyf[k; A
 2- I fØ; æ0; eku dks i fjHkkf"kr dhft, A
 3- ç; ksx }jk dS sfl) djksxsf d jkl k; fud l kE; , d
 xfrd l kE; g&
 4- xqkkRed fo'y&sk.k ea rrrh; l emj ds fo'y&sk.k l s i wZ
 HNO_3 D; ka feykrs g&
 5- fdl h i nkFkZ ds vo{ki .k dk emj fl) klr l e>kb, A

fucWRed izu

- 1- yk&'kkrfy; s dsfu; e dh mnkgj.k l fgr 0; k[; k dhft, A
 2- foyş rk xqkuQy dk xqkkRed fo'y&sk.k ea vuç; ksx
 nhft, A
 3- l e&vk; u çHkko fdl s dgrs g& bl dh dkbz rhu
 mi ; ksxrk crkb, A
 4- xÿcx&okxs ds æ0; vuq krh fØ; k dsfu; e l svki D; k
 l e>rsg&
 5- Hkksrd , oa jkl k; fud çØeka ea l kE; dks mnkgj.k
 l fgr l e>kb, A

müljeyk % 1 1/4 1/2 2 1/3 3 1/4 1/2 4 1/5 5 1/4 1/2

bdkbZ & VIII

v/; k; & 14

/kkrq vlg /kkrqel (Metals and Metallurgy)

/kkrRod vlcak dh iÑfr

(Nature of Metallic Bond)

/kkrq fØLVyka ea fo | eku /kkrq i jek.kq/ka ds e/; og fof'k"V vlcak tksu rks i wkr; k vk; fud vlg u gh i wkr; k l gl a kstd çÑfr dk gkrk gß /kkrRod vlcak dgykrk gß ; g nksuka çdkj ka ds vlcakka dk feJ .k gß

/kkrRod Bkl ea /kkrRod vlcak dh çdfr dksl e>kusds fy, l oçFke l u~1900 ea MM usfl) kUr fn; k ckn ea l u~1916 ea ykwt }kj , d fl) kUr fodfl r fd; k x; k ml s eðr byðVRW fl) kUr ; k MM&ykwt fl) kUr Hkh dgk tkrk gß bl fl) kUr ds vuq kj /kkrRod Bkl /kuk; ukadk og >qM gStksxfr'khy byðVRW dsæo vFkok l eæ ea0; ofLFkr <x l smck gqk gß og cy tksbu /kuk; ukadks byðVRW ds l kxj ea çdks gq j [krk gß /kkrRod vlcak dgykrk gß

eðr byðVRW fl) kUr ds vk/kkj ij /kkrq/kadsdñ çedk xqkka tß s& /kkrRod ped] os] r pkydrk Å"eh; pkydrk vk?kkr0/; r k o ru; rk dh 0; k[; k dh tk l drh gß

çÑfr ea /kkrqka dh mifLFkr

Hk&i i Z/h /kkrq/ka dk çedk l kr gß l eph ty ea Hkh êkkry/kadsdñ foys yo.k tß sl kSM; e Dykj kbM] eXuhf'k; e Dykj kbM] bR; kfn gkrsgß

çÑfr ea /kkrq; eç; : i l snks volFkkvka eafeyrh g&

(i) eðr volFkk ea

(ii) l a ðr volFkk ea

(i) **eðr volFkk ea** os /kkrq; tks cgr gh de fØ; k'khy gsrh gSeðr volFkk ea i kbZ tkrh gß tß s& l kck] pkrh] lyðVue vkfnA

(ii) **l a ðr volFkk ea** os /kkrq; tksueh] vkDI ht u vFkok dkcZu Mkbv kDI kbM l svfHk fØ; k dj yrh gß l a ðr volFkk ea; kßxdka ds : i ea i kbZ tkrh gß

• /kkrq ds; kßxd i Foh eaf t l : i ea i k; s tkrsgß mlga [kfut dgrsgß

• os [kfut ftul s /kkrq; l ðo/kki wZl , oade ykx r ij çkr dh tkrh gß mlga v; Ld dgrsgß l Hkh [kfut v; Ld ughagrsgysdu l Hkh v; Ld [kfut gkrsgß

• çÑfr ea çkflr ds rjhds ds vk/kkj ij /kkrq/kads çedk v; Ld fuEukuq kj g&

1- **vkDI kbM v; Ld %** ykgk] , syfufu; e] eXuhf] tLrk vlg r kçk vkfn /kkrq/kæavkDI ht u ds çfr fo'kSk Lug gkus ds dkj .k ; s /kkrq; vkDI kbM v; Ld kads : i ea i kbZ tkrh gß

fuEufyf [kr vkDI kbM v; Ld g&

¼½ gæ/vkbV Fe₂O₃ ½½ çkDI kbV Al₂O₃·2H₂O

½½ i k; jksyq kbV MnO₂

¼½ ftækbV ZnO ½½ eXus/vkbV Fe₃O₄

½½ D; qkbV Cu₂O

2- **l YQkbM v; Ld %** dñ /kkrq; Fe, Cu, Hg, Pb, Zn vkfn i Foh ea l YQkbM v; Ld kads : i ea i kbZ tkrh gß fuEufyf [kr l YQkbM v; Ld g&

¼½ dkWj i kbjkbV CuFeS₂

½½ vk; ju i kbjkbV FeS₂

½½ xSyuk PbS

¼½ ftæ CySM ZnS

½½ fl u&kj HgS

½½ dkWj XyKUI ; k Cu₂S

- 3- **dkcku/v v; Ld %** ĆÑfr eami fLFkr /kkrq/kacsvkDI kbM vkš gkbMkDI kbM ok; q dh CO₂ I s vfHkFØ; k djds dkcku/v v; Ld cukrsgA
 dkcku/v v; Ld ds: i ea ikbz tkusokyh /kkrq; Mg, Ca, Fe, Cu, Zn gA
 fuEufyf[kr dkcku/v v; Ld g&
 ¼½ MksykekV MgCO₃·CaCO₃
 ½ fl MjkbV FeCO₃
 ¾ esykdkbV CuCO₃·Cu(OH)₂
 ¼½ dSykekbu ZnCO₃
- 4- **I YOv v; Ld %** ĆÑfr eami fLFkr /kkrq/kacsvkDI YQkbM ok; e.Myh; vkDI htu I svfHkFØ; k djds I YOv cukrh gA
 dÑ /kkrq; Mg, Ca, Sr, Pb vkfn I YOv v; Ld ds: i ea ikbz tkrh gA tš s&
 ¼½ bli e yo.k MgSO₄·7H₂O
 ½ ftll e CaSO₄·2H₂O
 ¾ , xyl kbV PbSO₄
- 5- **gSykbM v; Ld %** dÑ /kkrq; & Na, K, Mg, Ca 0 Ag gSykbM ds: i ea ikbz tkrh gA tš s&
 ¼½ gkUzfl Yoj AgCl
 ½ ulykjkk i kj CaF₂
 ¾ [kfut yo.k NaCl
 ¼½ dkušykbV KCl·MgCl₂·6H₂O
 ½ Øk; ksykbV Na₃AlF₆

/kkrq fu"dlk ds fofHku i n (Various Steps of Metallurgy)

- fdl h Hkh v; Ld I sHkfrd , oajkl k; fud çØekads }kjk 'kq /kkrqçktr djusdh I Ei wkzçfØ; k dks/kkrqçelz dgrsgA /kkrqçelz I Ø; k, j fuEufyf[kr i nka ea i wkz gkrh gA
- 1- v; Ld dk dWuk , oai hl uk (Crushing and Grinding of the Ore)
 - 2- v; Ld dk I klæ.k (Concentration of the Ore)
 - 3- /kkrqçk i FkDdj.k (Isolation of Metal)
 - 4- /kkrqçk 'kkku (Purification or Refining of the Metal)

v; Ld dk dWuk , oai hl uk

(Crushing and Grinding of the Ore)

[kuu I sçtr v; Ld LFoy volFk eagkrsgabudksØ'kj

; k pDdh dh I gk; rk I sNk&Nk/sd. kkae rkmfsgš i q%blga pDdh dh I gk; rk I scjhd pwkzeacnyrsgA

bl çfØ; k dkspwkhdj.k (Pulverisation) dgrsgA

v; Ld dk I klæ.k (Concentration of the Ore)


i Foh I sfudyusokysv; Ld eadbzçdkj dh v'kq; k; tš sdadM; i RFkj] feVVh vkfn i kbz tkrh gA bu v'kq; ka dksvk/kk=h] xš; k ešVDI dgrsgA v; Ld I sv'kq; k; dks i Fkd djuk I klæ.k dgykrk gA

v; Ld dh çÑfr ds vk/kkj ij v; Ld dk I klæ.k fuEufyf[kr fof/k; ka }kjk fd; k tk I drk gA

¼½ **gfk I s idMej (Hand picking)** : dÑ fLFkr; ka ea v; Ld , oa v'kq; ds d. kka dh vkÑfr , oa vdkj ea vlrj gkrk gSblga; k=d : i I sgkFk I sfudkydj nj fd; k tk I drk gA


½ **ty }kjk I klæ.k ; k xq Roh; i FkDdj.k (Hydraulic Washing or Gravity Separation)** : I klæ.k dh ; g çfØ; k mu v; Ldka ds fy, ç; Ør gkrh gS ftuea v'kq; k; v; Ld I s gYdh gkrh gA bl ds fy, fo'kš : i I s foyQysVcy dk ç; kx fd; k tkrk gš v; Ld dspwz dksVcy ij Qsyk fn; k tkrk gA blga çokgeku ty ekkjk I sl kQ dj fy; k tkrk gA v; Ld dsd.k uhpçB tkrsgA ; g fof/k SnO₂ ¼Vu LVku½ rFk Fe₃O₄ ds I klæ.k eaç; Ør dh tkrh gA

¼½ **>k lyou fof/k (Froth floatation method)** : ; g fof/k dkij ikbjkbV ftad çySM vkš xSyuk vkfn I YQkbM v; Ldka ds fy, mi; Ør gA bl ea ty dsVad ea FkkMk I k phM+ dk ry feyk fn; k tkrk gA , d fNæ; e; uyh ea I scjgh ok; qdksnkc ds I kFk Vad ea çokgr fd; k tkrk gSft I I sry dsdkj.k mRi lU >k ds I kFk v; Ld dsd.k Åij mB tkrsgavš i nsdh vkš vk/kk=h ¼v'kq; k; ½ çB tkrh gSfp= 14-1/A



fp= 14-1 % >k lyou fof/k

1/2 प्लिच; iFØdj.k (Magnetic Separation) : bl fof/k dk ç; kx rc djrs gStc v; Ld ; k v'kq) ea l s dkbZ, d प्लिच; çÑfr dk gkA bl fof/k eav; Ld ds pwkZ dks peM+ds cV ij Mkyrs gS tksfd jksy jka ij ?kerk gA v; Ld dk प्लिच; ?kVd प्लिच }kjk vkdf'kr gkclj , d <j eabdèk gkstrk gStcfd nll jk vप्लिच; ?kVd nll jk <j cukrk gS 1/2p= 14-2/A



fp= 14-2 % v; Ld dk प्लिच; iFØdj.k

mngkj.k& fVu LVksu vप्लिच; çÑfr dk gkrk gS tcf d Økfe; e rFkk vk; ju dh v'kq) प्लिच; çÑfr dh gkrh gSbl fof/k }kjk SnO₂ l sv'kq) dks i Fkd dj l drsgA

¼ ½ fu(kyu ; k jkl k; fud iFØdj.k (Leaching or Chemical Separation) : g fof/k jkl k; fud ifjorZu ij vk/kfjr gA bl fof/k eæghu fi l sgq v; Ld dh vfHkfØ; k mfpr vfHkdeZ l sdjkrsgSft l l sog foy; u eavk trk gSrFkk v/kk=h Bkl voLFkk eajg trk gS foy; u l sv; Ld i q% vo{k. k vFkok fØLVyhdj.k }kjk l klæ voLFkk eaçklr dj yrs gS tS & cKØI kbV dk l klæ.k {kkjh; NaOH ds }kjk fd; k tkrk gA



I Klæ v; Ld dk vkØI kbM ea ifjorZu

(Conversion of the Concentrated ore to its Oxide form)


l Klæ v; Ld dk vkØI kbM ea ifjorZu nks i nkaea i wkZ gkrk gA (i) fuLrki u (Calcination) rFkk (ii) HktZu (Roasting)A

(i) **fuLrki u %ok;** qdh vuq fLFkr ; k vYi mi fLFkr ea xyukad dsuhps v; Ld dks xje djus dh çfØ; k dks fuLrki u dgrs gA ; g fof/k dkckZu/ v; Ld ds fy, ç; Ør dh trk gA ftu v; Ldka ea ueh] ty; kstr gkbMØI kbM] dkckZu/ vkSj vU; ok'i 'khy i nkFkZ gkrsgS mudk fuLrki u djds ty vkSj ok'i 'khy i nkFkZ dk

fu"dkl u dj fn; k tkrk gS l kFk gh dkckZu/ka dk fo?kVu हो जाता है।




(ii) **HktZu %ok;** qdh vf/kdrk eav; Ld dks xyukad dsuhps xje djus dh çfØ; k dks HktZu dgrs gA HktZu ds QyLo: i ; fn dkckZ dkckud i nkFkZ mi fLFkr gksrksu"V gkstrk gA s, P, rFkk As tS sv'kq) ; k; vkØI kbM ea ifjofrZ gkstrk gA /kkrq l YQkbM vkØI kbM eacny trs gA vf/kdkak l YQkbM v; Ldka dk HktZu fd; k tkrk gSft l l s l YQkbM] vkØI kbM ea ifjofrZ gkstrk gSvkSj l YQj MkbvkØI kbM xS fudy trk gA




/krrq vkØI kbM dk /krrq ea vip; u

(Reduction of Metal Oxide to Metal)

¼ ½ jkl k; fud vip; u %xyu ½ % dkckZu }kjk vip; u& fulrki r vFkok HktZu v; Ld dks dkckZu %dkckZu l svipf; r fd; k tkrk gA /krrqi ?kyh voLFkk ea iklr dh trk gA çÑfrd vkØI kbM tksfulrki u rFkk HktZu l sçklr gkrsgS; k l YQkbM v; Ld dks dkckd ds l kFk feykdj okR; kHkVh ea xje fd; k tkrk gA



¼ ½ Lovip; u }kjk çxyu %dñ /krrq/ka ds /kuk; uka dk vU; vi pk; dka ds feyk; sfuk gh vip; u gkrk gA dkWj ds fu"dkZk ea D; wZ l YQkbM vkSj D; wZ vkØI kbM dh i k l i j d vfHkfØ; k l s /kkrØd dkWj çklr gkrk gA fl uckj dksok; qeaxe djus l i k jk çklr gkrk gA




¼ ½ FkæbV fof/k %dñ /kkrØd vkØI kbM tS s Økfe; e o eSuhd ds vkØI kbM dk vip; u dkckZu l sughafd; k tk l drk Al, Mg vkfn l fØ; /kkrq/ka ds mi ; kx l s Cr₂O₃ o MnO₂ dk vip; u fd; k tkrk gA




¼ ½ oSqv i?Wuh vip; u (Electrolytic Reduction) : vf/kd /kufo | qh rUo (Ca, Na, vkfn ½ ds mi ; Ør yo. k tS svkØI kbM] Dykjk kbM dk l æfyv voLFkk ea oSj q vip; u fd; k tkrk gS rks /krrq dFkkM ij , df=r gkrh gA

¼ ½ /KkrqfoLFki u % plqnh vks Lo.kz tS s /kkrq dk muds yo.kkadsfoyl; u l } ftad tS h vf/kd osl r /kuh; /kkrq }kjk vo{ki .k fd;k tk l drk gA plqnh dks ml ds v; Ld l sruql kSM; e l k; ukbM foy; u }kjk foyS 'khy l adj ; kSxd cukdj i Fkd dj fy; k tkrk gA



l kSM; e vjtBVkd k; ukbM dsfoyl; u eaftad dh Nhyu Mkyusl splqnh dk vo{ki .k gks tkrk gA




'kksku

fdl h Hkh fof/k l sçlir /kkrqçk; %v'kq gsrh gA mPp xqkoUkk ds l kFk 'kq /kkrqçklr djusdh çfØ; k dks 'kksku dgrsgA

fdl h Hkh /kkrq ds 'kksku dh fof/k ml dh çNfr rFkk ml eami lFkr v'kq; ka dh çNfr ij fuHkj djrh gA /kkrq 'kksku dh dñ fuEufyf[kr çedk fof/k; k; gA

¼½ vkl ou fof/k (Distillation Method) : bl fof/k ds }kjk ok'i 'khy ½de DoFkukad okyh½/kkrqka vedj h tLrk rFkk dMfe; e½dk 'kksku fd;k tkrk gA fdl h fjVKVZ eav'kq /kkrqdk vkl ou djusij /kkrqok'i ds: i ea çklr gsrh gS ftl sB.Mk djds, df=r dj yrs gA vok'i 'khy v'kq; k; fjVKVZ eacph jg tkrh gA

¼½ æo.k fof/k (Liquation Method) : ;g fof/k fofHkuu ekrqka ds xyukad ds vlurj ij fuHkj djrh gA bl fofek eamu /kkrqka dk 'kksku djrs gS ftudk xyukad de gsrk gSvks mueami lFkr v'kq; ka dk xyukad vf/kd gsrk gSv'kq /kkrqdk, d <yqk plWgs (inclined hearth) ij j[kdj xje djrs gA /kkrqfi ?kydj uhpsvk tkrh gS tcfv v'kq; k; cph jg tkrh gA





¼ ½ osl r vi?KVuh ifj"dj.k (Electrolytic Refining) : /kkrqka ds 'kksku dh ;g çedk fof/k gS bl fof/k ea v'kq /kkrqdh, sskM cukrsgsvks 'kq /kkrqdh dFkkM cukrsgA /kkrqdsyo.k dk tyh; foy; u osl r vi?KV; (Electrolyte) dk dk; Zdjrk gA



fo| r vi?KV; % /kkrqdsyo.k dk tyh; foy; u

osl r vi?KVu djusij dFkkM ij 'kq /kkrq tek (deposit) gks yxrh gSvks, sskM ?kydj foy; u eavk tkrh gA

v'kq; k; foy; u eapyh tkrh gS; k, sskM eM (anode mud) ds: i ea, sskM ds uhps, df=r gks tkrh gA



dkWj ds 'kksku eaftl eav'kq dkWj /kkrqdh, sskM rFkk 'kq dkWj dh dFkkM cukrsgA vEyh; CuSO₄ foy; u osl r vi?KV; ij dk; Zdjrk gA vi?KVu djusij dFkkM ij 'kq dkWj tek (deposit) gks yxrh gSvks, sskM okyk dkWj foy; u eavk tkrk gA v'kq; k; tS sB, Se, Te, Ag, Au, Pt vkrn, sskM eM ds: i ea çklr gsrsgA



¼½ [k.M 'kksku ¼k.M ifj"dj.k½ (Zone Refining) : [k.M ifj"dj.k bl fl) kUr ij vk/kfjr gsrk gSfd ekrqdh v'kq; k; Bkl voLFk dh viçkk æo voLFk ea vf/kd foyS gsrh gA

bl fof/k eav'kq /kkrqdh NM+cukdj ml ds, d fl js dks xksy rki d (circular heater) l sfi?kyus rd xje djrs gq /khj&/khjnuh jsfl jsdh vks c<f s tkrsgS ftl l svksokyk Hkx fi?kyrk tkrk gSvks viusl kFk v'kq dks yrs gq vks Bkl gsrh gPZ'kq /kkrqdk si hNs NkMfsgg nuh jsfl jsdh vks c<f k tkrk gA nuh jsfl js ij bl çdkj vf/kd v'kq) igp tkrh gSvks cpk gqk Hkx 'kq gks tkrk gA bl çfØ; k dks dbZ ckj nks jkus l svr'kq /kkrqçklr gsrh gA vlur eam nuh jsfl js dks ftl eav'kq) gsrh gS dkVdj i Fkd dj fn; k tkrk gA

¼ ½ ok'i çoLFk ifj"dj.k (Vapour Phase Refining) :

bl fof/k eav'kq /kkrq dks mfpr fof/k l s ok'i 'khy ; kSxd ea cnyrs gA ftl l s v'kq; k; i hNs NW tk, A vLFk; h gks ds dkj.k mPprj rki ij ; s ok'i 'khy ; kSxd fo?kVr gksdj 'kq /kkrqnsrgA

ok'i çoLFk ifj"dj.k dh fuEufyf[kr nksed; 'krA gS %

(i) /kkrqok'i 'khy ; kSxd cukuea l {ke gka

(ii) ok'i 'khy ; kSxd vkl kuh l sfo?kVr gsrsgka

¼½ o.kz yçku fof/k (Chromotographic Method) :

vfek'kkskd l s feJ.k ds fofHkuu ?kVd kads i Fkd dj.k rFkk mfpr foyk; d dh l gk; rk l si qçklr dh çfØ; k dks o.kzçku fof/k dgrsgA

युग्म दक /कुरेले (Metallurgy of Iron)

I YQkbM v; Ld I sykgk çkIr djuk dfBu vks tfVy gA vr%eç; r%ykgk geV/kbV Fe₂O₃, eXuV/kbV Fe₃O₄ I sgh çkIr fd; k tkrk gA

¼/½ I klæ.k

- (i) ykgsdh [kkukadh pV/kukadksck: n I srkMk tkrk gA bu pV/kukadfsQj NkV&NkV/sVpMsf; s tkrk gA bu VpMka dks xMj ka ij j [kdj ty ds rhoz çokg I s/kk k tkrk gA ftI I sfeVvh ckyh i RFkj vkfn vyx gks tkrsgsvks xMj ka ij v; Ld ds VpMsjg tkrsgA
- (ii) v; Ld ds/kysgq VpMkadsihl dj pwkZdj fn; k tkrk gA vc bl dk osj p&pçcdh; i FkDdj.k fof/k }kjk I klæ.k fd; k tkrk gA

¼/½ HktZ


I klæer v; Ld dk i jkorZuh; HkVvh eaHktZ fd; k tkrk gA HkVvh eaok; qds >kadsHk I kfk&l kfk çokfgr fd, tkrsgA v; Ld eadkZu] QkQkQkj I I YQj] vki Æud vkfn dh eç; v'kq); k jgrh gA HktZ I s dkcZu MkbvkM I kbM] QkQkQkj I i/kvkM I kbM] I YQj MkbvkM I kbM vks vki Æud rFk, BVheuh dsok' i'khy vkM I kbM cursgA bl çdkj ; s v'kq); k v; Ld I s fudy tkrh gA vks vf/kd HktZ I s Qj I vkM I kbM] Qsjd vkM I kbM eai fjoFr gks tkrk gA Qsjd vkM I kbM de xyuh; gA bl dscu tkus sQj I fl yhdV/ vdhV] tksQj I vkM I kbM vks fl fydk dsxyusl scu tkrk gA ughacu i krkA bl rjg dN /kkrq0; FkZgh cckh gksus I s cp tkrh gS vU; Fk Qj I vkM I kbM fl fydk I s I a ksx djdsQj I fl yhdV/ cukrk jgrk gsvks dhV cu tkusdsdkj.k /kkrqI svyx gkrk jgrk gA

¼ ½ çxyu

HkftZ v; Ld dk okR; k Hkèh eaçxyu djdsdPpk vks fQj <yokj ykgk çkIr fd; k tkrk gA



okR; k Hkèh dk o.ku

; g yxHkx 80 QhV Åph vks Hkhrj I s 20 QhV 0; kl dh Hkèh gkrh gA ; g LVhy dh pknjkaI scuh gkrk gSftI dsVlnj vfXu I g bA/kadk vLrj yxk gkrk gA I Ei wkZ Hkèh pkjka vks I sty dstæV I sf?kj jgrh gA ; g Åij vks i nsdh vks I sl dh vks chip eadN pkmH gkrh gA Åij dh vks di , oadkx 0; oLFk gkrh gSftI eaHkftZ v; Ld] pmsds i RFkj



fp= 14-3 % okR; k Hkèh ¼ wkZ jFkdr o f0; kvka l fgr½ vks dkd dspwZdk feJ.k ¼/½ Mkyk tkrk gA Hkèh ds i ns eaufy; k }kjk ok; q>kadks: i eaçokfgr dh tkrh gA Hkèh ds i ns ij fi?kyk gpk dPpk ykgk, df=r gks tkrk gS t gk I s ml dks vak fu"dkl u fNæ }kjk I e; & I e; ij ckgj fudky fn; k tkrk gA HkVvh ds ry ea dN Åij ¼ vak fu"dkl u fNæ I s Åij½, d vks fNæ gkrk gSftI sdhV&fNæ dgrsgA fi?kyh gpZ/kkrqds Åij rjrk gpk dhV bl fNæ }kjk I e; & I e; ij ckgj cgk fn; k tkrk gA


Hkèh eadkd dstyusl sdcZu MkbvkM I kbM curh gA dkcZu MkbvkM I kbM xeZdkd ds I Ei dzeavkrh gS rks bl dk vip; u gks tkrk gSftI I s ; g dkcZu eksusvkM I kbM ea i fjoFr gks tkrh gA



; g dkcZu eksusvkM I kbM v; Ld dk vip; u djdsLoa fQj dkcZu MkbvkM I kbM ea i fjoFr gks tkrh gA



Hkèh ds Åij ds Hkx ea dkcZu eksusvkM I kbM] Qsjd vkM I kbM dk vip; u djrh gsvks Liat ds I eku ykgk èkkr çkIr gkrh gA Qsjd vkM I kbM dk vf/kdrj vip; u Hkèh ds bl h Hkx ea gkrk gA Hkèh ds e/; Hkx ea v; Ld ds I kfk mi fLFkr dæj&i RFkj vkfn vk/kk=h pms I svfHkF0; k djds I jyrk I sxyusokyk dhV] dsYI ; e fl yhdV/ cukrgA



Hkēh ds uhpds Hkx ep tgl; dk rki 1473 K rd jgrk gš ykqk dkd ds I Ei dz eavkrsgh xy tkrk gā 1/4p= 14-3% dkcū] fl fydk] QkQk] I] ešxht vkfn v'kq) ; ka dk dñ Hkx bl fi ?kysgq ykgs eafos gsk tkrk gā ; g ykqk dPpk ykqk dgykrk gā

<yok ykqk % dPps ykgs dksfQj I sxykdj I kpkā ea rhork I s Bm/ k djus ij <yok ykqk cu tkrk gā bl dk fuekz k&dk; Zeami ; kx ughafd; k tk I drk gš D; kfid ; g dBk] yfdu Hkxj gsk gā bl I scuh oLrq; I jyrk I s VV/ I drh gā <yok ykgs I suy] jks kuh ds [kEHk] e' khuka ds dñ fgl I svkfn oLrq; cukbz tkrh gā <yok ykgs dk vf/kdrj mi ; kx fi Volq ykgs vk] LVhy cukuseagkrk gā bl eadkcū dh 2.2-4.5% rd v'kq) ; k; i kbz tkrh gā

fi Volq ykqk % <yok ykgs I sdkcū vk] vl; v'kq) ; ka dks vyx djus I sfi Volq ykqk rš kj gskrk gā <yok ykqk i jkorūh; Hkēh ea xyk; k tkrk gā Hkēh ea gkVkbv dk vLrj yxk jgrk gā vLrj ds Qsjd vkñ I kbM }kjk dkcū] QkQk] I] xL/kd vkfn v'kq) ; kads dñ Hkx dk vkñ I hdj .k gsk tkrk gsvk] osdkcū Mkbvkñ I kbM vk] I YQj Mkbvkñ I kbM xš ka ds : i ea vyx gsk tkrh gā QkQk] I] fl fydk vkfn vkñ I hñr gkdj dhV ds : i ea ifjofr' gsk tkrsg vk] vyx dj fn; s tkrsg v'kq) ; kads vyx gsk tkus I sykgs dk xyukd c<+tkrk gsvk] HkVvH dk æo xk<k gkdj i &V dh rjg gsk tkrk gā bl i &V dks xkys cukdj Hki gFk/ka dschp nck fn; k tkrk gš ftl I sl c dhV 1/2krp yx gsk tkrsg sckn eajkyj I sxtkj dj /kkrq dks /kkrp y I svyx fd; k tkrk gā

fi Volq ykqk] ykgs dk 'kq) re : i gā bl ea dkcū dh cgr de (0.21 I 0.5%) ek=k gskrk gā

, yfēfu; e dk fu"d"zk (Metallurgy of Aluminium)



0; kol kf; d Lrj ij , yfēfu; e dk fu"d"zk cñ I kbV I sfd; k tkrk gš; g ty ; ðr , yfēuk gš cñ I kbV ea Qsjd vkñ I kbM vk] fl fydk dh v'kq) ; k; jgrh gā

cñ I kbV I s, yfēfu; e dk fu"d"zk rhu i nka eafd; k tkrk gš&

1/2 cñ I kbV dk 'kq) dj.k % cñ I kbV dk 'kq) dj.k cs j çØe I sfd; k tkrk gā


cs j çØe % cñ I kbV dks I klæ dñ I Vd I km/ ds foy; u ea 450 K ij dñ ?k. Vka rd xje djus ij cñ I kbV I kšM; e es/k, yfēus/ ea ifjofr' gkdj foy gsk tkrk gsvk] v'kq) ; k; vfoys gkus ds dkj .k vo{k ds: i ea fkd gsk tkrh gā Nkuusdsi 'pkr-fQYVfjr

ea ty feyk dj foykšMr djus I sl kšM; e es/k, yfēus/ , yfēfu; e gkbMñ I kbM ea ifjofr' gsk tkrk gā



, yfēfu; e gkbMñ I kbM dks xje djus ij og 'kq) , yfēuk ea ifjofr' gsk tkrk gā


1/2 , yfēuk dk os' r vi ?Vuh vip; u % os' r vi ?Vuh I sy ea 'kq) cñ I kbV (Al₂O₃), Øk; ksykbV (Na₃AlF₆)



rFk Qy I Qkj (CaF₂) yrs gā LVhy by ðVñM dškm dk dk; Zdjrk] tcf d xQkbV by ðVñM , s kM dk dk; I djrk gš tksfd /kkrq ds vip; u ea ç; ðr gskrk gā

Na₃AlF₆ o CaF₂ dh mi flFkr I s Al₂O₃ dk xyukd de gsk tkrk gš rFk os' r pkydrk c<+tkrh gā çfØ; k ea, s kM ij cuusokyh vkñ I htu (O₂) , s kM ds dkcū (C) I svfHk fØ; k dj CO/CO₂ cukrh gā çR; d fdykskte , yfēfu; e cuusdh çfØ; k ea yxHkx vk/kk fdykskte , s kM dk dkcū tydj CO/CO₂ xš ea cny tkrk gā os' r vi ?Vuh I sy eafu eufyf [kr vfHk fØ; k; j gskrk gā

$2Al_2O_3 + 3C \rightarrow 4Al + 3CO_2$
mi jkæ çfØ; k gkly & gjkmYV (Hall-Heroult) fof/k dgykrh gš 1/4p= 14-4% bl I syxHkx 99.5% 'kq) /kkrq çklr gskrk gā



fp= 14-4 % gkly & gjkmYV çØe }kjk , yfēuk I s, yfēfu; e dk fu"d"zk

¼ ½ , syfufu; e dk oş r&vi?kvuh 'kq) dj.k %
 , syfufu; e dk vşş vf/kd 'kq) dj.k giu fof/k l sfcd; k
 tkrk gđ bl fof/k ea ykşş ds ckd l dk mi ; kş fd; k
 tkrk gşft l s'kq) dj.k l sy dgrsgđ bl eadkcu dk
 vLrj yxk gkrk gđ l sy eafi ?kysgđ æo] muds?kuRo
 eavLrj dsdkj .k] rhu Lrj eagkrsgđ l c l sfupysLrj
 ea, syfufu; e&dkWj dk feJ.k gkrk gđ ; g , ukM dk
 dke djrk gđ e/; dsLrj eaØk; kşkbv vşş çşj; e
 1yşşkbM gkrk gđ Åij dsLrj eafi ?kyk gşk 'kq)
 , syfufu; e gkrk gş tks dşkkM dk dke djrk gđ

oş r çokfgr djustij e/; dsLrj l s, syfufu; e ds
 vk; u dşkkM dh vşş tkusyxrsgsvşş mudsLFkk u ij
 mrusgh vk; u fupysLrj l se/; Lrj eavk tkrsgvşş
 dşkkM ij vi pf; r gkdj ijek.kq/kæai fjořr gks tkrs
 gđ bl çdkj çkr , syfufu; e 99-99 çř'kr 'kq) gkrk
 gđ

dkWj dk fu"d"z (Metallurgy of Copper)



dkWj dk e[; v; Ld dkWj i kbjkbv gđ bl v; Ld
 l s dkwj dk fu"d"z k fuEufyf[kr inkaeafd; k tkrk gđ

¼½ I kłæ.k % dkWj i kbjkbv dks igys Nks&Nks/s VpMš
 djdsihl fy; k tkrk gđ bl çdkj pwlzfd; sv; Ld
 dk >kx lyou fof/k }kj k l kłæ.k fd; k tkrk gđ

¼½ Hktz % l křæer v; Ld dks ijkoržh HkVvh ea xje
 fd; k tkrk gđ bl l s l YQj Mkbvkd l kbM mRi l u gkrh
 gđ vşş dkWj rFkk ykşş ds l YQkbM dk dñ fg l l k
 mudsvkd l kbM eafi fjořr gks tkrk gđ dkWj i kbjkbv
 ds l kFk dñ vki žud , oa, UVheuh Hkh i k; k tkrk gđ
 budsvkd l kbM ok"i 'khy gkrsgđftudk i jkoržh HkVvh
 eaHktz ds nşku ok"i u gks tkrk gđ




bl volFkk eadñ Qj l l YQkbM vşş D; ū l l YQkbM
 dk vkr'kd vkd l hdj.k gks tkrk gđ




Hkřr feJ.k ea e[; r% Cu₂S ea FeS rFkk SiO₂ vşş
 Fkk/h ek=k ea FeO vşş Cu₂O gkrsgđ

¼ ½ çxyu % Hkřr v; Ld eadñ ckywvşş dkd feykj
 çxyu fd; k tkrk gđ ; g çř; k çxyu Hkē ea dh
 tkrh gđ ; g LVhy dh cuh gkrh gsvşş bl dk Hkřrj




fp= 14-5 % çxyu Hkē

vLrj vfXu l g bM/kadk gkrk gđ HkVvh dspjkavşş , d
 tşv gkrk gşft l ea xež ty çokfgr gkrk jgrk gđ
 uhpsdh vşş yxh 'kq. Mdkvkaea l svkrsgđ xje ok; q
 ds >kadka l s HkVvh ds vlnj Hkş dkd dk ngu gkrk gđ
 ¼p= 14-5/ā çxyu eadkwj vkd l kbM Qj l l YQkbM
 l svfHkř; k djrk gşft l ds QyLo: i Qj l vkd l kbM
 vşş D; ū l l YQkbM cursgđ




bl çdkj çkr gşk Qj l vkd l kbM ckyw ds l kFk
 l a kş dşds Qj l fl fydv cukrk gđ ; g xyuh; gkrk
 gsvşş dhv dgykrk gđ gYdk gks ds dşk .k dhv æo
 dh l rg ij rşrk jgrk gsvşş Hkē ea, d fNæ }kj k cgk
 fn; k tkrk gđ Hkē ds vlnj dhv ds uhps ds æo ea
 fi ?kyk gşk dkWj l YQkbM vşş Qj l l YQkbM dk
 feJ.k gkrk gđ bl s dkwj eš dgrsgđ

¼½ dşj çře l s Qkşnkj rleçkr djuk % çxyu
 dsi 'pkr-æfor dkWj eš dks dşj i fjořd eays tkrs
 gđ ; g LVhy l scu h uk'ki krh ds vkdj dh Hkē gkrh gđ
 ft l eafdl h {kj h; i nkFkž/āt š sežuhf'k; e vkd l kbM½ dk
 vLrj gkrk gđ i fjořd ea 'kq. Mdkvka l s ok; q ds >kadk
 Hkē ds vlnj çokfgr dh tkrh gđ ¼p= 14-6/ā




fp= 14-6 % cđ ej ifjorđ


dkWj eS eaik; k tkusokyk QjI I YQkbM vlnj vkus okyh ok; q dh vkDI htU I s vkDI hÑr gkdj] QjI vkDI kbM ea ifjofrñr gks tkrk gA




bl çdkj çktr QjI vkDI kbM rFkk dkWj i kbjkbV ds HktZu dsI e; cuk gqk QjI vkDI kbM ckywdsI kFk vfHkFØ; k djrk gSftI I sxyuh; dhV YQjI fl fyds½ cu tkrk gA



QjI fl fyds½ cuusdsi 'pkr-ifjorđ eavkusokyh ok; q dh vkDI htU eS ds dñ dkWj I YQkbM dk vkDI hdj.k dj D; qđI vkDI kbM ea ifjofrñr djrh gA



bl çdkj cuk gqk D; qđI vkDI kbM eS ds cpsgq dkWj I YQkbM I svfHkFØ; k djrk gSftI I s dñWj /kkrg çktr gsrh gA



gydk gkus ds dkj.k dhV fi ?kysgq dkWj dh I rg ij rñrk jgrk gSvkj I e; & I e; ij vyx dj fn; k tkrk gA

cđ ej ifjorđ eavgkusokyh çfØ; kvka dh I ekflr ij fi ?kyh gqz dkWj /kkrg dks jñ I scusI kpkaeamMgy fn; k tkrk gA bl fi ?kyh gqz /kkrg eal YQj MkbvkdI kbM foyş jgrh gS tks /kkrg ds B.Msgkus ij cgykyk ds: i eackg judyh jgrh gA bu cgykyk ds QW/us ds dkj.k Bkl /kkrg dh I rg vl eku fn [kusyxrh gSvkj , d k yxrk gSfd /kkrg ij QOksy si M+x; sgka bl dkWj dks QOksy nkj dkWj (Blister Copper) dgrsgA

¼ ½ oş q 'kaku % bl ea 'kđ dkWj dh iryh pknj I s dFkkM cuk; k tkrk gS rFkk vij "Ñr dkWj dh eks/h fl Yyh dk , s kM cuk; k tkrk gA dkWj I YQv dk



vEyh; foy; u bl I sy dk os] q vi?kv; gsrk gA I sy ea os] q çokgr djust j , s kM dh eks/h fl Yyh ekhj & ekhjs xyrh tkrh gS vkj dFkkM+dh 'kđ dkWj dh iryh pknj eks/h gsrh tkrh gA bl çdkj çktr dkWj 99-95 çfr'kr 'kđ gsrk gA

jtr ½I Yoj½ dk fu"d'kz


(Metallurgy of Silver)

jtr dsV; Ld fl Yoj I YQkbM (Ag₂S) rFkk fl Yoj DykjbM (AgCl) gA


¼½ I k; ukbM fof/k % jtr ds fu"d'kz ds fy, Ag₂S dk pwkz djs > kx & you fof/k }kj k I klæ.k fd; k tkrk gA I kflær v; Ld dspwkz dks I kM; e I k; ukbM ds vfr ruqfoy; u dsI Ei dZej [kdj] foykMu fd; k tkrk gS vkj I kFk gh ok; q çokgr dh tkrh gA bl fof/k I s igys fl Yoj I k; ukbM curk gS tks I kM; e vj tñvkd k; ukbM ea ifjofrñr gks tkrk gA



I kM; e vj tñvkd k; ukbM



I kM; e vj tñvkd k; ukbM ds foy; u dks Nkudj vo{kI I svyx dj fy; k tkrk gA bl foy; u eaftd dh Nhyu MkyusI sI kM; e ftæks I k; ukbM curk gSvkj fl Yoj vo{kI r gks tkrh gA



I kM; e ftæks I k; ukbM

bl fl Yoj dks Nku dj , d xkyd ydyeh 'kjk & i k s /k; e; ukbV½ dsI kFk fi ?kyk; k tkrk gA bl dsI 'pkr-fl Yoj ½ tr½ dks xykdj bñacuk yh tkrh gA

¼½ jtre; I hl s dk fojtrhdj.k % xSyuk I s çktr I hl s ea Hkh bruh fl Yoj gsrh gS ftI dk fu"d'kz ykHknk; d gsrk gS fl Yoj vkj I hl s ds bl feJ.k dks jtre; I hl k dgrsgA bl feJ.k I s fl Yoj fudkyus dh fof/k jtre; I hl sea jtr dh ek=k ij fuHk] djrh gA

(i) iDI Z fof/k % bl fof/k dk vk/kj ; g gS fd fi ?kyh gqz fl Yoj fi ?kysgq tLrs ea I hl s dh vişkk dghavf/kd foyş gStc fi ?kysgq jtre; I hl sea 1-2% tLrk feyk; k tkrk gS rks fl Yoj I hl s I svyx gkdj tLrk es foyş gks tkrk gS

B.Mk djusij $\frac{1}{4}$ tLrs\$ fl Yoj $\frac{1}{2}$ dk feJ/kkrqBkl çklr gkrk gA bl feJ/kkrqea dkcZ feyk dj fjVKWZ earst xje djusij tLrk ok"i r gsktrk gSvkŞ fl Yoj 'kSk jg trk gSckn eafI Yoj dks [ki j].k fof/k }kjk 'kk/kr fd; k trk gA

(ii) **iSVul u fof/k %jtre;** I hl k $\frac{1}{4}$ tLrvkQjI yM $\frac{1}{2}$ dksxy dj B.Mk djusij igys'kD I hl s dsfØLVy i Fkd gsktrsgsvkŞ I hl s dsfØLVyka dksvyx dj yrs gA bl çÖe dksdbZckj nksjkrk gS rks vof'k"V feJ/kkrqea fl Yoj dh ek=k c<+ trk gA

(iii) **[ki j].k % [ki j].k** ikdZ rFkk iSVul u fof/k }kjk çklr fl Yoj I s I hl s dksvyx djus dh fof/k gS v'kD fl Yoj dks i jkorZ h Hêh dsD; i sy eafi ?kyk; k trk gS fi ?kys gq fl Yoj ds Åij ok; q dh rst êkkjk çokgr dh trk gS ft I I s fl Yoj eami fLFkr I hl k PbO ds : i ea vkD I hN r gkdj ok; q dh êkkjk ds I kfk cg trk gA dN PbO dksD; i sy vo'kk"kr dj yrk gS bl çdkj I hl k jfgr fl Yoj çklr gkrk gA

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ fl Yoj dk 'kkku % vij"Nr fl Yoj dk oŞI r vi ?kVuh i fj"dj.k fof/k }kjk 'kkku fd; k trk gA , d cM s I sy eafI Yoj ukbVv dk ruqfoy; u Hkj fn; k trk gSvkŞ bl ea yxHkx 1% ukbVv d vE y feyk fn; k trk gA bl I sy dh , s kM vij"Nr fl Yoj dh ekv/h fl Yyh gkrh gA I sy ea oŞI r çokgr djus ij 'kD fl Yoj dFkkM ij fu{kfi r gksyxrk gA

egRo i wKZ fclnq

- 1- Hkai i d/h I sv; Ldkædsfu"d"KZ k dh çfØ; k [kuu dgykrh gA
- 2- /kkrq ds; kSxd i Foh eaf t I : i ea ik; s trks gSmlga [kfut dgrsgA
- 3- os [kfut ftul s/kkrq; I qo/kki dZ , oade ykxr ij çklr dh trk gSmlgav; Ld dgrsgA
- 4- v; Ld çNfr eavkD I kbM] I YQkbM] dkckZv] I YQv ds : i ea ik; s trks gA
- 5- v; Ld I sv'kD) ; k dks i Fkd djuk I klæ.k dgykrk gA
- 6- >kx lyou fof/k I YQkbM v; Ld I klæ.k dsfy, ç; D r dh trk gA

- 7- ok; q dh vuq fLFkr ; k vYi mi fLFkr ea xyukd ds uhps v; Ld dks xje djus dh çfØ; k dks fuLrki u dgrsgA
- 8- ok; q dh vf/kdrk eav; Ld dks xyukd ds uhps xje djus dh çfØ; k dks HktZ dgrsgA
- 9- ykgs ds çedk v; Ld gës/kbV Fe₂O₃ rFkk eXu/kbV Fe₃O₄ gA
- 10- <yok ykgs ea 2.2–4.5% rd dkcZ dh v'kD) ; k i kbZ trk gA
- 11- fi Volq ykgs ykgs dk 'kD re-: i gA
- 12- , sy qefu; e dk çedk v; Ld ckD I kbV Al₂O₃, 2H₂O gA
- 13- j tr dk çedk v; Ld Ag₂S $\frac{1}{4}$ I Yoj I YQkbM $\frac{1}{2}$ rFkk AgCl $\frac{1}{2}$ gkuZ fl Yoj $\frac{1}{2}$ gA
- 14- rkæ s dk çedk v; Ld dkWj i kbjkbV (CuFeS₂) gA
- 15- v'kD /kkrq/ka I s mPp xqkoDkk okyh 'kD /kkrq çklr djuk 'kkku dgykrk gA
- 16- 'kkku dh çedk fof/k; k vki ou] æo.k] oŞI r vi ?kVuh i fj"dj.k] [k.M 'kkku] ok"i çkoLFkk i fj"dj.k rFkk o.ky[ku fof/k gA

vH; kl kFkZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- dkWj i kbjkbV dk I # g&

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ CuFeS	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ CuFeS ₂
$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ Cu ₂ S	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ Cu ₂ FeS ₂
- 2- ykgs dk v; Ld g&

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ gës/kbV	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ xSyuk
$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ dkWj i kbjkbV	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ ftad CyM
- 3- I nD eD r voLFkk eafeyusokyh /kkrqg&

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ xkYM	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ fl Yoj
$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ dkWj	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ I kSM; e
- 4- ok; q dh vuq fLFkr ; k vYi mi fLFkr ea xyukd ds uhps v; Ld dks xje djus dh i fØ; k dks dgrsg&

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ fuLrki u	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ HktZ
$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ çxyu	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 'kkku
- 5- <yok ykgs ea dkcZ dh i fr'krk g&

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 6-8%	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 2.2-4.5%
$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 0.10-0.25%	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 0.25-2.0%

vfry?kjkRed izu

- 1- ml v; Ld dk uke crkb, ftl l s, yfjefu; e l kekl; r% fu"df"kr fd; k tkrk gÅ
- 2- fuLrki u vks HktZ eadkbZ, d e[; vlrj crkb, A
- 3- >kx lyou fof/k l sfdl çdkj dsv; Ldkædk l klæ.k fd; k tk l drk gÅ
- 4- vkl ou fdl sdgrsgÅ
- 5- [k.M ifj"dj.k l svki D; k l e>rsgÅ

y?kjkRed ç'u

- 1- fdl çdkj dsv; Ldkædk l klæ.k p[çdh; i FkDdj.k fof/k }kjk fd; k tkrk gÅ nksmngj.k nhft, A
- 2- ok"i çkolFkk ifj"dj.k fdl sdgrsgÅ l e>kb, A
- 3- p[ktkdj.k fdl sdgrsgÅ

- 4- fu{kkyu ; k jkl k; fud i FkDdj.k fof/k dks l e>kb, A
- 5- /kkfRod vkçdk dh çÑfr dks l e>kb, A

fucWRed izu

- 1- v; Ld dsl klæ.k eaç; Ør gksusokyh fofHku fof/k; ka dks l e>kb, A
- 2- ykgsdsfu"d"lz k dsnkj ku okR; k HkVvh dsfofHku {ks=ka ea gksus okyh vfHkfØ; kvka dks fyf[k, A
- 3- , yfjefu; e /kkrij çkØ l kbV l sdS sfu"df"kr dj l drs gÅ l e>kb, A
- 4- dkwj i kbjkbV l sdkwj /kkrqdsfu"d"lz k dks l e>kb, A
- 5- /kkryka ds 'kksku dh çed[k fof/k; ka dks l e>kb, A

müljeyk %1 1/2 2 1/2 3 1/2 4 1/2 5 1/2

bdkbz & IX

v/; k; & 15 dkcZud j l k; u (Organic Chemistry)

Hkfedk

nSud thou eavf/kdkak mi; ksch oLrq; tS & di M3-
dkxt] tir&piiy] ekaj od yhu] Øhe] turs dh i kly'k]
vkskf/k; kj mojd bR; kfn inkFkZ dkcZud; kSxdka l s cus
gkrs gA

dkcZud; kSxdka dsvflrRo dsfy, dkcZu Lo; adsrFk
vU; rUoka tS & gkbMstuj vkD l htuj ukbVrstuj l YQj]
gSykstu ds l kFk l gl a kstd vkCU/k cuk l drk gA dkcZu
Lo; a ds i jek.kq/ka ds l kFk l gl a kstd vkCU/k }kjk tMlej
yach Ukajkyk dk fuekZk djrk gSft l sUkajkyu (Catenation)
dgrsgA dkcZu ea prap a kstdrk i kbZ tkrh gsvfkkZ-dkcZu
i jek.kq pkj vU; dkcZu i jek.kq/ka; k pkj vU; rUo ds
i jek.kq/ka ds l kFk l gl a kstd vkCak cukrk gA dkcZu o
gkbMstuj ds l a kx l sgkbMkdkcZu curs gA

j l k; u foKku dh og 'kk[kk ft l dsvlrxZ dkcZud
; kSxdka v gkbMkdkcZu vksj mudsO; i l ukaj dk v/; ; u djrs
gaml s dkcZud j l k; u dgrsgA

**dkcZud ; kSxdka dk oxtbzj.k , oa
uledj.k** (Classification and Nomenclature of
Organic Compounds)

dkcZud ; kSxdka dk oxtbzj.k

dkcZud ; kSxdka dk e[; rUo dkcZu gA dkcZud
; kSxdka dks bueami flFkr dkcZu Ukajkyk dh l j puk dsvkckj
i j ce[kr% nks Hkxka ea oxtbzj fd; k x; k gS &


1- **foor Ukajkyk ; k vpØh; ; kSxd** (Closed Chain
or Cyclic Compound)

foor Ukajkyk ; k vpØh; ; kSxd % bu ; kSxdka ea
dkcZu i jek.kqvki l eavkai/kr gkdj , d yach Ukajkyk
dk fuekZk djrs gA budsvare fl jsLora= jgrsgA bu

; kSxdka dks vpØh; ; kSxd dgrsgA bu ; kSxdka ea
dkcZu i jek.kq/ka dh Ukajkyk l h/kh ; k 'kkf[kr gksh gA
mngkj .k %




i ki u




C; W u

¼ h/kh Ukajkyk½



2&efky i ki u



2&efky i ki & l&bZu

¼ kkf[kr Ukajkyk½

blga, fyQSVd ; kSxd Hkh dgrsgA D; kAd ckjEHk eabl
Jskh ds dN l nL; ka dks i 'kqol k l scklr fd; k tkrk FkA
[xhd ea, fy (alci) trqvksj Qv/kd (phatos): ol k]

vpØh; ; kSxdka dks i u% nks Hkxka ea foHkftr fd; k
tkrk gA

(i) **l rlr ; kSxd** (Saturated Compounds)



(ii) **vl rlr ; kSxd** (Unsaturated Compounds)

(i) **l rlr ; kSxd** (Saturated Compounds) : vpØh;
; kSxdka dh l j puk ea; fn dkcZu & dkcZu i jek.kq ds
eè; l Hkh , dy vkCak gkrs gk rks mlga l rlr ; kSxd
dgrsgA blga i j kfQu Hkh dgrsgA

i jk (parum) = de] fQu (fin) = fØ; k'khy vr%; sde
fØ; k'khy gkrs gA

(ii) **vl rlr ; kSxd** (Unsaturated Compounds) : vpØh;
; kSxdka dh l j puk ea; fn dkcZu & dkcZu i jek.kq ds

eè; cgw/kcalk 1/2}vkcalk vFkok f=vkcalk½gkrs gñ rksmlga vl rlr ; kfxd dgrsgA






I oük Ükkyk ; k pØh; ; kfxd % bu ; kfxdka ea dkcZu ijek.kq vki I ea ; k vL; rÜoka ds I kFk oy; 1/2U/k Ükkyk½ ds : i ea 0; ofLFkr jgrs gñ mlga I oük ; k pØh; ; kfxd dgrsgA pØh; ; kfxd nksçdkj ds gkrs gA

(i) I e pØh; (Homocyclic Compounds)

(ii) fo"ke pØh; (Heterocyclic Compounds)


(i) I epØh; (Homocyclic Compounds) : bu pØh; ; kfxdka ea oy; døy , d gh ijek.kq vFkkf-dkcZu ijek.kqdh cuh gkrh gñ vr%blga I epØh; ; kfxd ; k dkckd kbfdyd ; kfxd Hkh dgrsgA




I epØh; ; kfxdka dks Hkh i q%2 Hkxka ea oxhN r fd; k x; k gA

1/2 , fyl kbfdyd ; kfxd (Alicyclic Compounds) % bu ; kfxdka ea rhu ; k rhu I svf/kd dkcZu ijek.kq/ka dh oy; gkrh gñ vks budsxqk , fyQSD ; kfxdka ds I eku gkrs gA

mngj . k %






I kbDyksi ksi s





I kbDyksi ØV/s

1/2 , jkeSD ; kfxd (Aromatic Compounds) % bu ; kfxdka ea , d ; k vf/kd cat hu oy; gkrh gñ tksfd dkcZu ijek.kq/ka dh "kVQydh; I j puk gkrh gA bu ea , dUj Øe ea , dy , of}vkcalk gkrs gA ; fn , d ; k vf/kd cat hu oy; gkrs I keL; r% I xfyj jgrh gA bu ; kfxdka ea miLFkr oy; ds vk/kj ij f}pØh;] f=pØh; bR; kfn dgrsgA bu ; kfxdka ea fo'k"V xL/k gkrh gsvr%blga , jkeSD ; kfxd dgrsgA




uL %dN , jkeSD ; kfxdka ea cat hu oy; ughagkrhA

(ii) fo"ke pØh; ; kfxd (Heterocyclic Compounds) : bu ; kfxdka ea oy; , d I svf/kd çdkj ds ijek.kq/ka dh cuh gkrh gñ dkcZu ijek.kqds vfrfjDr N, O vks s ijek.kqHh oy; cukuseal gk; d gkrs gA , d s; kfxdka dks fo"ke pØh; ; kfxd dgrsgA



dkcud ; ksdka dsoxhdj.k dksl fklr eafuEukuq kj fy[k l drsgA



dkcud ; ksdka dk uledj.k (Nomenclature of Organic Compounds)

dkcud j l k; u dsvr xzr yk[kka dkcud ; ksd gksrsgA budsukedj.k dsfy, fuEufyf[kr i) fr; ksdmi ; ksd fd; k tkrk gA

1- **I wKj.k ; k : <+ç.kyh (Common or Trivial System)** ; g dkcud ; ksd dsukedj.k dh l cl sijkuh i) fr gA bl i) fr dsvuq kj ; ksd dk uke ml ds l sr vFkok fd l h xqk dsvk/kj ij fd; k tkrk gA

I kj.kh 15-1

I #	: <+ uke	I sr
1- CH ₄	ek' kLxJ	nynyh ¼ek' kh½ LFkku l s i klr
2- CH ₃ OH	dk"B fl i fjV	ydMh ¼dk"B½ dsHk d vkl ou l s i klr
3- HCOOH	Qkfezd vEy	yky phV; ka ¼Qkfezk½ ds vkl ou l s i klr
4- $\begin{matrix} \text{COOH} \\ \\ \text{COOH} \end{matrix}$	vkDI syd vEy	vkDI syl i kskl s i klr
5- CH ₃ COOH	, j hfVd vEy	fl j ds l s i klr


: <+i) fr eal h/kh dkcud ūkkyk ¼' kkr½ gkbMk dkcud dsfy, ukezy (n-) 'kCh dk mi ; ksd fd; k tkrk gA

mngj.k % $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ n - çkisi $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ n - iBVsa

; fn fdl h 'kkf[kr ; kfxd dh l jupuk ds, d fl jsij $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{I}$ eg gsrk gñ rksml dsfy, i wlyXu vkb l ks (iso)

tcf d ; kfxd ds, d fl jsij $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}} - \text{I}$ eg gksusij rrrh; d (tertiary) dk mi ; ksx fd; k tkrk gA

2. **O; iUu ç.kkyh (Derived System)** : dkcud ; kfxdka dk ukedj.k ml Jskh ds l jyre l nL; dsuke l sO; iUu fd; s tkrsgA l keku; r% tud ; kfxd ml ; kfxd dh l tkrh; Jskh dk çFke l nL; gsrk gA mngj.k & , ydkskly dks dkchLukly (CH_3OH) dk O; iUu ekuk tkrk gA



3- **vkbz; wih, -l h ç.kkyh (IUPAC System)** : orëku eadkcud ; kfxdka ds ukedj.k gsrq l q; ofLFkr ç.kkyh dk mi ; ksx djrs gA ft l s vkbz; wih, -l h (IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry) ç.kkyh dgrs gA rRdkyhu IUPAC i) fr 1993 ea cus l çkoka ij vk/kfjr gA

bl ç.kkyh }jk dkcud ; kfxd dk uke çkr djustsfy, l oçFke ey gkbMtdkcLü Ükçkyk dk p; u djrs gA bl ds i'pkr-ey gkbMtdkcLü dsuke eamfpr i wlyXu rFkk vuyXu yxkdj ; kfxd dk uke ikr djrs gA

(i) **ey gkbMtdkcLü** (Hydrocarbon root): dkcud ; kfxd dh eç; Ükçkyk dks ey gkbMtdkcLü Ükçkyk dgrs gA

Ükçkyk yækbZ	ey 'kñ	Ükçkyk yækbZ	ey 'kñ
C_1	eFk	C_6	gDI
C_2	, Fk	C_7	gIV
C_3	i ki	C_8	vkDV
C_4	C; w	C_9	uksu
C_5	iBV	C_{10}	Mcd

(ii) **i wlyXu** (Prefix) : ; g ey gkbMtdkcLü dsuke l sigysvkrk gñ rFkk ey gkbMtdkcLü l s t m s çfrLFkfi ; ka dksn'kkçk gA IUPAC ç.kkyh eadn çdk; kled l eg dks çfrLFkfi h ekuk tkrk gA vr% blgal nñ i wlyXu ds: i eafy[krs gñ

I kj.kh 15-3

çdk; kled l eg	i wlyXu
- F	fl yq/kjks
- Br	çkçks
- I	vk; kMks
- Cl	Dy/kjks
- NO_2	ukbVrs
- OC_2H_5	, FkkDI h

çgçdk; kRed l eñ okysdkçud ; kSxd dh fLFkr ea dbZnl jsçdk; kRed l eñ dksHkh çfrLFkki h ekursgA

(iii) **vuyXu** (Suffix) : ; g ; kSxd eami fLFkr çdk; kRed l eñ ds çkjs ea crkrk gA IUPAC ç.kkyh ea ç; çr vuyXu nksçdkj dsgkrsgA

(a) **çkFked vuyXu** (Primary Suffix) : ; g ; kSxd ea dkcZu ijek.kq/ka dse/; vkcl/ku ds çdkj dks n'kkZrk gA ; fn dkcZu&dkcZu dse/; , dy vkçak gks rks vuyXu , u (ane) gkrk g\$ tçfd dkcZu&dkcZu dse/; f}vkçak gks ij vuyXu bZu (ene) rFkk dkcZu&dkcZu dse/; f=vkçak gks ij vuyXu vkbu (yne) gkrk gA

mngkj .k % $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$

, Fk \$, u ¼ , Fku

$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$

çki \$ bZu ¼ çki hu

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \quad \text{CH}$

C; W \$ vkbu ¼ C; Wkbu


(b) **f}rh; d vuyXu** (Secondary Suffix) : ; g dkcZud ; kSxd eami fLFkr çdk; kRed l eñ dks n'kkZrk gA IUPAC ç.kkyh eabl sçkFked vuyXu dsl kFk tkMoj fy[kk trkrk gA

dkcZud ; kSxd ds ukedj.k ds l kll; fu; e (General Rules for Nomenclature of Organic Compounds)

(A) **l rlr 'kkf[kr Ükçkyk ¼ YdsukZ ds IUPAC ukedj.k ds fu; e &**

1- **nizre Ükçkyk dk fu; e** (Longest Chain Rule) :

(i) , Ydsu v.kqea ukedj.k gsrqI okZ/kd ych dkcZu Ükçkyk dk p; u fd; k trkrk gA ft l stud Ükçkyk ; k eç; Ükçkyk (Parent Chain or Principal Chain) dgrsgA mngkj .k %




tud Ükçkyk ea N% dkcZu ijek.kq gA

(ii) ; fn fd l h , Ydsu v.kqea l cl syEch Ükçkyk eank ; k nks l svf/kd l EHkkouk gks rks ml dkcZu Ükçkyk dksojh; rk nksft l eaçrLFkki h dh l ç; k vf/kd gkA

I kj.kh 15-4

çdk; kRed l eñ	f}rh; d vuyXu çç; çdk; kRed l eñ ½	inYXu ds : i ea uke ; k f}rh; d fØ; kRed l eñ
- COOH	vkbd vEY	dkckDI h
- SO ₃ H	l YQksud vEY	l YQks
$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \quad \\ -\text{C}-\text{O}-\text{C}- \end{array}$	vkbd , ugkbMkBM	&
- COOR	, fYdy , Ydsuks V	, YdkDI h dkckfuy
- COX	vkWY gSykbM+	gSykQkfeY
- CONH ₂	, ekbM+	dkçek; y
- C ≡ N	ukbVtkby	l k; uks
- CHO	, y	QkMeY ; k , YMks
$\begin{array}{l} \diagup \\ \diagdown \end{array} \text{C} = \text{O}$	vkW	vkDI ks ; k dhVks
- SH	Fkk; ky	edfVka
- OH	vkWY	gkbMkDI h
- NH ₂	, ehU	, ehuks

mngkj .k %



bl eal h/kh Ükãkyk eadkãz ijek.kqdh I ã; k 5 gSijUrq, d gh çrLFkk; h vkbI kãkãiy tMk gStcfd Åij vïdr eã; Ükãkyk eaHkh dkãz dh I ã; k 5 gSfdUrqmI eankçfrLFkk; h tMk gã

- 2- **y?kãke vãdu dk fu; e (Lowest Number Rule)** : tud Ükãkyk eadkãz ijek.kqcdk vãdu Ükãkyk dsml fl jsl sçjEHk djrsgã tãkã I sçfrLFkkih dksU; ure vãd çkãr gã



og Øekãd tãkã tud Ükãkyk eaçfrLFkkih dh flLFkr dksçrkrk gã ml sflLFkr vãd (Position Number) ; k ykãdãV (Locant) dgrsgã

- 3- **vãkã ds y?kãke- I eãp; dk fu; e (Lowest Set of Locants Rule)** : ; fn tud Ükãkyk I s nks ; k nks I svf/kd ifrLFkkih I eã tMk gã rc tud Ükãkyk dk Øekãdu ml fl jsl sdjrsgã ftl I svãkãkã y?kãke I eãp; iãr gã




- 4- **ik'oz Ükãkyk ¼k ifrLFkkih½ ds fy, vãstãh o.kãkyk dk Øe (Alphabetical Order for the Side Chains or Substituents)** : ; fn tud Ükãkyk ij nks ; k nks I svf/kd , ßYdy I eã mifLFkr gãrc tud Ükãkyk dk Øekãdu ml fl jsl sdjrsgã tãkã I svãstãh o.kãkyk Øe ea igysvkusokys, ßYdy I eã dksU; ure vãd feyã



- 5- **I erã; flLFkr; kã ij fofãkãu çfrLFkkih; kã dk ukedj.k (Naming the different Substituents at equivalent positions)** : ; fn tud Ükãkyk eankçfrLFkku&ãkãu çfrLFkkih I eã , d ml jsl I erã; flLFkr ij gãrc tud Ükãkyk dk Øekãdu ml fl jsl sdjrsgã tãkã I sçfrLFkkih I eã vãstãh o.kãkyk dsØe dsvudã kj igysvkrk gã




6- **tıvy çfrLFkfi ;ka;k ,şydy I engladk ukedj.k** (Naming the substituents or alkyl groups) : ; fn ,şydy I eng ea Hkh çfrLFkfi h I eng tıvıgsk rks ml s tıvy ,şydy çfrLFkfi h I eng dgrsgA ; fn tud Ükıkıyk I stıvy çfrLFkfi h tıvıgsk rks tud Ükıkıyk I s tıvıbl I eng dsdkıu i jek.k qdks1 vıd nıdj çfrLFkfi h ,şydy I eng ds : i ea uke nrs gı rFkk bl tıvy çfrLFkfi h dsuke dks dksBd eafy [krsgA mngkj .k %



2] 3&MkbesFky &6& 1&2&esFky i kfi y½ Mdsu

7- ; fn I eku dkcıu I ı ; k dh , d I svf/kd Ükıkıyk gı rks ml Ükıkıyk dks oj h ; rk nıks ft I ea vıf/kd I ı ; k ea çfrLFk ; h tıvıgskA




5& , fFky&2]2&MkbesFky glVıu

(B) **vl arı r gı bMıkdıkcıu ı ydhıka vıj , ydıkıuı ds IUPAC ukedj.k ds fu ; e**

(Rules for IUPAC Nomenclature of Unsaturated Hydrocarbons Alkenes and Alkynes) :

vl arı r gı bMıkdıkcıu ds ukedj.k ea I arı r gı bMıkdıkcıu ds ukedj.k ds fu ; e dk gh vud j .k gı rı gı vl arı r gı bMıkdıkcıu ds IUPAC ukedj.k ds fu ; e fuEufyf [kr gı %


1- I oıfke ml yEch Ükıkıyk dk p ; u djrs gı ft I I s fıvıcdk vFkok f=vıcdk ml fLFkr gı rı gı



2- tud Ükıkıyk dk Øekıdu ml fl jsl sdjrs gı tıgı I s cıgıvıcdk vıfıcdk vFkok f=vıcdk dh fLFkr dks U ; ure vıd feyA mngkj .k %



ı ghı½



ııyrı½




ııyrı½




ı ghı½

3- ; fn I eku dkcıu I ı ; k dh , d I svf/kd Ükıkıyk gı rıks ml Ükıkıyk dks oj h ; rk nıks ft I ea vıf/kd I ı ; k ea çfrLFk ; h tıvıgskA



4- ; fn fıvıcdk ; k fıvıcdk nıksıf I jseal eku nıj h i j gı rıks Øekıdu ml fl jsl sfıd ; k tıkrı gı tıgı I çfrLFk ; h dks U ; ure vıd çıkrı gı rı gı




(C) **d çdk ; kRed I eng okys ; kıxd dk IUPAC ukedj.k ds fu ; e**


(Rules for IUPAC Nomenclature of Monofunctional group Compound) :

çdk ; kRed I eng % og I eng tıks fdl h dkcıud ; kıxd ds xıq fo'kıkdı jıkl ; fud xıqka dk fu/kıj .k djrs gı kamılgı çdk ; kRed I eng dgrsgı tı s—OH, —NO₂, —COOH vıfıA , d çdk ; kRed I eng okys ; kıxd dk IUPAC ukedj.k ds fu ; e fuEufyf [kr gı


1- nı?kıre-dkcıu Ükıkıyk dk p ; u djıksft I ea çdk ; kRed I eng ml fLFkr gı rı pıgı ; kıxd ea ml I s yEch nı j h Ükıkıyk Hkh ml fLFkr D ; ka u gı kA




- 2- çdk; kRed I euy ea; fn dkcü gksrksog p; fur yEch dkcü Ük[kyk eavkuk pkfg, ; fn çdk; kRed I euy ea dkcü mi fLFkr u gks (—OH, —NO₂) vkfn½ rks og dkcü ft l s og çdk; kRed I euy tMk gks p; fur yEch dkcü Ük[kyk eavkuk pkfg, A




- 3- Ük[kyk dk Øekadu ml fl jsl sfd; k tkrk gS tgl; l s çdk; kRed I euy dks U; ure vad çklr gkA



- 4- ; fn çdk; kRed I euy nksukaf l jsl sl eku njh ij gksrks Øekadu ml vkj l s djæks tgl; çrLFkk; h dh U; ure vad çklr gkA




- 5- ; kSxd dk uke fy [krs l e; çdk; kRed I euy dk uke fLFkr dsl kFk mfpr vugyXu ds: i eafy [kk tkrk gS rFkk l Hkh çrLFkkih iñyXu ds: i ea mudsuke ds vaxth o. kelyk eafy [krs gA mnkgj .k %



4-efky&i sVsu&2&vkvly

- 6- ; fn l eku çdk; kRed I euy , d l s vf/kd l æ; k ea mi fLFkr gS rks ml yEch Ük[kyk dk p; u djæksft l ea vf/kd l æ; k ea çdk; kRed I euy mi fLFkr gkA




(D) , d l s vf/kd fofHku çdk; kRed I euy okys ; kSxdka dk ukedj .k (IUPAC Nomenclature for Compounds Containing more than one Functional Group):

; fn fdl h dkcüud ; kSxd ea nks ; k nks l s vf/kd çdk; kRed I euy mi fLFkr gk rks bu ea l s, d dk p; u eæ; çdk; kRed I euy ds: i ea djrs gS rFkk 'kSk l Hkh f}rh; d çdk; kRed I euy dgykrsgA eæ; çdk; kRed

I euy dk p; u fuEufyf [kr çkFkfedrk Øe ds vk/kkj ij djrs gA"

dkckæDI fy d vEY > l YQk fud vEY > , fl M , ugkbMRbM > , LVj > , fl M gSykbM > , fl y , ekbM > ukbVky > , fYMGkbM > dhVksu > , Ydkgkly > , ehu A

' 'kSk cps gq çdk; kRed I euy & NO₂, YukbVks½-X ½gSyk½ -OR ¼ YdkDI h½ vkfn dks çrLFkk; h l euy ; k iñyXu dh rjg ç; Ør fd; k tkrk gA eæ; fØ; kRed I euy dk f}rh; d vugyXu }kjk çnf' kr djrs gS rFkk bl s çkFkfed vugyXu dsl kFk euy 'kCn ea tkMfsgA' kSk l Hkh f}rh; d çdk; kRed I euy dks mfpr iñyXu tks euy 'kCn ea tkMfsgA' ds }kjk çnf' kr djrs gA



4&gkbMRDI h&C; Wsukb l vEY

I tkrh; Jsk (Homologous Series)

dkcüd ; kSxdka dh l æ; k cgr vf/kd gk r h gS bu ; kSxdka ds 0; ofLFkr v/; ; u ds fy, blga db l Jf.k; ka ea foHkkr fd; k x; k gA bu Jf.k; ka ea çr; d l nL; ka ds çdk; kRed I euy , oajkl k; fud xqk l eku gk rsgA

I jpurRed xqkkaea l ekur j [kusokys; kSxdkads l euy dsl nL; ka dks < fsgq v. kqHkj ds Øe eafy [kk tkrk gS rks ml Jsk dks l tkrh; Jsk dgrsgA

I tkrh; Jsk ds vfHky{k.k

- I tkrh; Jsk ds l Hkh l nL; ka dks l keku; I = }kjk çnf' kr fd; k tkrk gA tS s %
 , Ydsu & C_nH_{2n+2}
 , Ydhu & C_nH_{2n}
 , Ydkbu & C_nH_{2n-2}
 , Ydkgkly & C_nH_{2n+2}O
- I tkrh; Jsk ds Øekær l nL; ka ea v. kqkly 14 dk varj gk r gA
- I tkrh; Jsk ds Øekær l nL; ka dsv. kq = ea-CH₂ l euy dk varj gk r gA
- I tkrh; Jsk ds l nL; ka ds Hkksrd xqkkaea Øfed ifjor l gk r gA
- I tkrh; Jsk ds çr; d l nL; ka dks l keku; fof/k; ka }kjk cuk; k tk l drk gA

I kj.kh 15-4

	,Ydsu Jskh	,Ydhu Jskh	,Ydkbu Jskh	,Ydkgkly Jskh
n = 1	$C_n H_{2n+2}$ CH ₄ ¼ Fksu½	$C_2 H_{2n}$ –	$C_n H_{2n-2}$ –	$C_n H_{2n+2} O$ CH ₃ OH ¼ Fksukly½
n = 2	$C_2 H_6$ ¼ Fksu½	$C_2 H_4$ ¼ Fkhu½	$C_2 H_2$ ¼ Fkkbu½	CH ₃ CH ₂ – OH ¼ Fksukly½
n = 3	$C_3 H_8$ ¼ Fksu½	$C_3 H_6$ ¼ Fkhu½	$C_3 H_4$ ¼ Fkkbu½	CH ₃ –CH ₂ –CH ₂ –OH ¼ Fksukly½
n = 4	$C_4 H_{10}$ ¼ Fksu½	$C_4 H_8$ ¼ Fkhu½	$C_4 H_6$ ¼ Fkkbu½	CH ₃ –CH ₂ –CH ₂ –CH ₂ –OH ¼ Fksukly½
n = 5	$C_5 H_{12}$ ¼ Fksu½	$C_5 H_{10}$ ¼ Fkhu½	$C_5 H_8$ ¼ Fkkbu½	CH ₃ –CH ₂ –CH ₂ –CH ₂ –CH ₂ –OH ¼ Fksukly½

6- çR; d I tkrh; Jskh dk fo'ksk çdk; kRed I ewg gkrk gA ftl ds dkj.k I nL; ka ds jkl k; fud xqk/keZ I eku gkrs gA

I eko; ork (Isomerism)

çftiy; I o dgksj us ik; k fd NH₂CONH₂ ¼ fij; k½ rFkk NH₄CNO ¼ veku; e I k; u½ nksuka dk vkf.od I = CH₄N₂O I eku gA fdllrqmuds HkkSrd , oajkl k; fud xqk fHku&fHku gA

nks ; k nks I s vf/kd , d s ; kSxd ftudk vkf.od I = I eku gk fdllrq HkkSrd , oajkl k; fud xqk fHku&fHku gk½ I eko; oh (Isomers) dgykrs gA rFkk bl ifj?kVuk dks I eko; ork (Isomerism) dgrs gA

I eko; ork çed[kr% nks çdkj dh gksh gS%

- 1- **I jpuRed I eko; ork** (Structural Isomerism)
- 2- **f=foe I eko; ork** (Stereo Isomerism or space Isomerism)

1- **I jpuRed I eko; ork (Structural Isomerism)** : bl çdkj dh I eko; ork ea I eko; oh ; kSxdka dk vkf.od I = rks I eku gksh gA yfdu v.kqea i jek.kq/ka dh foHku 0; oLFkk ds dkj.k I jpuRed I = fHku&fHku gksh gA **I jpuRed I eko; oh** dgykrs gA rFkk bl ifj?kVuk dks **I jpuRed I eko; ork** dgykrh gA I jpuRed I eko; ork ik çdkj dh gksh gS&


- (i) Ük[kyk I eko; ork
- (ii) fLFkr I eko; ork
- (iii) çdk; kRed I ewg I eko; ork

(iv) e/; ko; ork



(v) pyko; ork

(i) **Ük[kyk I eko; ork** (Chain Isomerism) : , d s I eko; oh ; kSxd ftudk vkf.od I = I eku gk½ fdllrq dkcZu i jek.kq dh Ük[kyk fHku&fHku gk½ mUga **Ük[kyk I eko; oh** dgrs gA rFkk bl ifj?kVuk dks **Ük[kyk I eko; ork** dgrs gA


tS s C₄H₁₀ vkf.od I = okys , Ydsu ds nks Ük[kyk I eko; o I Hko gA




C₅H₁₂ vkf.od I = okys , Ydsu ds rhu Ük[kyk I eko; o I Hko gA



C₄H₈ vkf.od I = ds nks Ük[kyk I eko; o I Hko gA




C₅H₈ vkf.od I # ds nks Ükâ[kyk I eko; o I Etko gâ



(ii) **fLFkr I eko;ork** (Position Isomerism) : , d s I eko; oh ; k\ukd ftudk vkf.od I # I eku g\u fdllrq ; k\ukd ea f\uvkcdk] f=vkcdk] \ufrLFkkih] \u\ukd; k\u\ued I e\u dh fLFkr fhku&fhku gkrh gâ **fLFkr I eko; o** dgykrs g\uFkk ij?kVuk dks **fLFkr I eko;ork** dgrs gâ


C₄H₈ vkf.od I # okyh , Ydhu nks fLFkr I eko; o \u\ufr'k\u djrk gâ




C₄H₆ vkf.od I # okyk , Ydkbu nks fLFkr I eko; o \u\ufr'k\u djrk gâ



C₃H₇Cl vkf.od I # okys , \u\uydy g\uykbM nks fLFkr I eko; o \u\ufr'k\u djrsgâ



C₃H₇OH vkf.od I # okys , Ydk\u\u nks fLFkr I eko; o i\u\ufr'k\u djrsgâ



(iii) **\u\u\u; k\u\ued I e\u I eko;ork** (Functional Group Isomerism) :

, d s I eko; oh ; k\ukd ftudk vkf.od I # I eku g\u ij\uqmueami fLFkr \u\u\u; k\u\ued I e\u fhku&fhku gkrsgâ **\u\u\u; k\u\ued I e\u I eko; o** dgykrs gâ rFkk bl ij?kVuk dks **\u\u\u; k\u\ued I e\u I eko;ork** dgrs gâ




C₃H₆O vkf.od I # ds fu\u\uyfyf[kr nks \u\u\u; k\u\ued I eko; o gâ&






C₂H₆O vkf.od I # ds fu\u\uyfyf[kr nks \u\u\u; k\u\ued I eko; o gâ



(iv) **e/; ko;ork** (Metamerism) : , d s I eko; oh ; k\ukd tks I tkrh; Js kh ds gks mudk vkf.od I # I eku g\u ij\u\u\u\u\u h cg\u a ksth \u\u\u; k\u\ued I e\u ij yxs , \u\u\uy I e\u fhku&fhku gks mlga e/; ko; oh dgrsg\uFkk bl ij?kVuk dks **e/; ko;ork** dgrs gâ e/; ko;ork ds rgr] cg\u a ksth \u\u\u; k\u\ued I e\u I s l y\u\u , d , \u\u\uy I e\u I snl js , \u\u\uy I e\u ea CH₂ dk LFkkukar j . k gkrk gâ C₄H₁₀O vkf.od I # okys ; k\ukd ds rhu e/; ko; oh I Etko gâ



C₅H₁₀O vkf.od I # okys ; k\ukd ds rhu e/; ko; oh I Etko gâ



gkbM\u\u\u\u (Hydrocarbon)

d\u\u , oa gkbM\u\u\u ds I a ksx I s cus ; k\ukdka dks

gkbMtklcū dgrsgā gkbMtklcū dks l j p u k d s v k / k j i j n k s H k k x k a e a o x h Ñ r f d ; k x ; k g &

(i) foor ūkākkyk gkbMtklcū

(ii) l or ūkākkyk v f k o k p o h ; gkbMtklcū

(i) **foor ūkākkyk gkbMtklcū** (Open chain Hydrocarbon): os d k c ū d ; k s x d f t u e a d k c ū i j e k . k q v k i l e a v k c ā / k r g k o j y e c h ū k ā k y k d k f u e k z k d j s v k j m u d s v f ū r e f l j s L o r U = j g r s g ā b l g a f o o r ū k ā k y k g k b M t k l c ū d g r s g ā b l g a i q % n k s H k k x k a e a o x h Ñ r f d ; k t r k g ā

1/2 l r l r 1/2 v l r l r


1/2 l r l r g k b M t k l c ū % o s g k b M t k l c ū f t u e a l H k h d k c ū i j e k . k q d o y , d y l g l a k s t d v k c ā k l s c ā k s g k r s g ā b l g a l r l r g k b M t k l c ū d g r s g ā b l g a , y d s u H k h d g r s g ā b u i j v f / k d k a k j k l k ; f u d v f h k d e z k a d h d k b z v f h k f o ; k u g h a g k r h g s v r % b l g a i j k f o u H k h d g r s g ā , y d s u d k l k e k u ; r l = C_nH_{2n+2} g k r k g ā b u e a d k c ū s p³ l d j . k v o l f k k e a g k r k g s v f k k r - T ; k f e r h l e p r i Q y d h ; g k r h g s v k j v k c ā k d k s k 109°28' g k r k g ā , y d s u e a C - C v k c ā k y e c k b z 1.54 Å r f k k C - H v k c ā k y e c k b z 1.12 Å g k r h g ā

y d s u k a d s f o j p u d h l k e u ; f o f / k ; k


(Methods of Preparation of Alkanes)

1- **v l r l r g k b M t k l c ū 1/2 y d h u r f k k , y d k b u 1/2 d s g k b M t k s t u h d j . k l s** (By Hydrogenation of unsaturated Hydrocarbon (Alkenes and Alkynes)

m r c j d i s y f M ; e j l y s v u e j j s f u d s y v k f n d h m i f l f k r e a , y d h u r f k k , y d k b u d h M k b g k b M t s t u d s l k f k v f h k f o ; k l s , y d s u c u r h g ā




j s f u d s y d h m i f l f k r e a , y d h u r f k k , y d k b u d k g k b M t s t u h d j . k 473-573K r k i i j g k r k g ā b l s l k c k r ; s l s m j u l v f h k f o ; k (Sabatier Senderen's Reaction) d g r s g ā



2- **y d y g s y k b M 1/2 y s y k s y d s u 1/2 l s** (By Haloalkanes)


(i) **g s y k s y d s u d s v i p ; u j k j k** (By Reduction

of Haloalkane) : g s y k s y d s u LiAlH₄, Na-Hg, l k s M ; e & , F k u k l y] (Zn-Cu) o g k b M t k l c ū y k j d v e y v k f n v i p k ; d i n k f k k ā d h m i f l f k r e a v i p f ; r




g k o j , y d s u c u k r h g ā

(ii) **o v z v f h k f o ; k** (Wurtz Reaction) : g s y k s y d s u ' k t d b e k j d h m i f l f k r e a l k s M ; e / k r q d s l k f k v f h k f o ; k d j d s , y d s u c u k r s g ā ; g v f h k f o ; k o v z v f h k f o ; k d g y k r h g ā




3- **d k c k e d i f y d v e y k a l s**

(i) f o d k c k e d i y h d j . k 1/2 C O 2 d k f u " d k l u 1/2 e k u k d k c k e d i f y d v e y k a d s l k s M ; e y o . k d k s l k M / y k b e d s l k f k x j e d j u s i j , y d s u c k l r g k r h g ā




b l v f h k f o ; k e a e w y d k c ū d ; k s x d l s , d d k c ū d e g k s t r k g s v r % b l v f h k f o ; k d k m i ; k s l t k r h ; J s k h d s v o j k g . k e a f d ; k t r k g ā

(ii) **d k v c s o s k r v i ? k v u h f o f / k** (Kolbe's Electrolytic Process) % e k u k d k c k e d i f y d v e y d s l k s M ; e ; k i k v s ' k ; e y o . k d s t y h ; f o y ; u d k o s j r v i ? k v u d j u s l s l e l e ; k o k y h m p p r j , y d s u c k l r g k r s g ā b l v f h k f o ; k d k s d k v c s o s k r v i ? k v u h f o f / k d g r s g ā




4- **x h u ; k j v f h k d e z k a l s** (From Grignard Reagent)

, s y d y e x u l f ' k ; e g s y k b M R - M g X d k s x h u ; k j v f h k d e z d g r s g ā x h u ; k j v f h k d e z d h v f h k f o ; k f o ; k ' k h y g k b M t s t u ; o r ; k s x d k a 1/2 s s H 2 O , , y d g k l y] , e h u] F k k ; k s y] , d h f v y h u v k f n 1/2 l s d j k u s i j l a r , y d s u c k l r g k r k g ā



g k b M t k l c ū h e x u l f ' k ; e c k e b l

4- **Ydsu ds rki vi?kVu I s** (By Pyrolysis of Alkane) : , Ydsuka dks ok; qdh vuq fLFkr ea 800-1000 K rd xje djustij , Ydu] fuEurj , Ydsu] , Ydhu] , Ydkbu ea fo?kVr gks tkrh gA bl srki vi?kVu dgrsgA



, Ydhuka ds mi ; ksx (Uses of Alkenes)

- 1- I ay?kr jco o vl; cgyd PVC, Vlykhu] vkjykh] tS s%mi ; ksx ; ksd ds fuekZk ea
- 2- fuEurj I nL; çdk'k I kr o bdku ds : i eami ; ksx vkrsgA
- 3- , Fkhu dk cgyd i khly Fkhu cgrk; r ifclak inkFkZ ea ç; q r gkrk gA
- 4- , Fkhu ds mi ; ksx I s , fkskhly o , ffkyhu Xykbdkhly Hkh cuk; k tk I drk gA
- 5- , Fkhu dk mi ; ksx ofYMax ea vkDI h& , ffkyhu Tokyk ds #i eafd; k tkrk gA
- 6- , ffkyhu dk mi ; ksx Qyka dks Nf=e : i I s idkus ea ç; q r gkrk gA


, Ydkbu (Alkynes)

vl rlr , fyQSVd gkbMkclcu ftuea dkcZu&dkcZu f=vkçk ik; k tkrk gS , Ydkbu dgykrsgA , Ydkbuka dk I keLU; I # C_nH_{2n-2} gkrk gA vkçk ea I feeyr dkcZu ijek.kqsp I dfjr voLFkk eagkrsgA T; kferh jçkh; gkrh gs vjç vkçk dksk dk eku 180°, C-C vkçk yeckbz 1.20°A rFkk C-H vkçk yeckbz 1.06°A gA f=vkçk eanki i kbZ (π) rFkk , d fl Xek (σ) vkçk gkrk gA bl ifjokj dk çfke I nL; , hfVyu gsvr% I Ei wZ I ifjokj çk; % , hfVyu ifjokj dsuke I shk tkuk tkrk gA

, Ydkbu ds fojpu dh I keLU; fof/k; k


(General Methods of Preparation of Alkynes)

1- **MkbgSyks Ydsuka ds fogkMkSykst uhdj.k I s** (By Dehydrohalogenation of Dihaloalkane) : 1,1 ; k 1,2- MkbgSyks Ydsu dks , Ydkghlyh KOH ds I kFk vfHkFØ; k djkus ij gSyks Ydhu curh gS tks I kMk, ekbM ds I kFk vfHkFØ; k dj , Ydkbu cukrh gA




1] 2&Mkbcçks Fksu çkçks Fksu , Fkbu

2- **VVkgSyks Ydsuka ds fogSykst uhdj.k I s** (By Dehalogenation of Tetrahaloalkanes) : 1,1,2,2 VVkr çkçks Fksu dks ftad , oa , Ydkghly ds I kFk vfHkFØ; k djkus ij , Fkbu çkr gkrh gA




1]1]2]2&Vkrçkçks , Fksu

3- **dsY'k; e dkcZu ij ty dh vfHkFØ; k I s** (By the action of water on Calcium Carbide) : dsY'k; e dkcZu dh ty I svfHkFØ; k djkus ij , hfVyu çkr gkrh gA




4- **DyjkQkez ; k vk; kMkQkez ds fogSykst uhdj.k I s** (By the Dehalogenation of Chloroform or Iodoform) : DyjkQkez ; k vk; kMkQkez I Yoj pwZ ds I kFk vfHkFØ; k dj ds fogSykst uhdj.k }kjk , Fkbu cukrsgA




vk; kMkQkez , Fkbu

5- **dkcZu vjç gkbMktu I s I ay?k.k** (Synthesis from Carbon and Hydrogen) : nks dkcZu byDVrM ds e/; oS q vkçZ ea I s gkbMktu xS çokgr dh tkoar ks , Fkbu ; k , I hfVyu çkr gkschA



6- **1&, Ydkbu ds , sydyhdj.k I s** (By Alkylation of 1-Alkynes) : 1&, Ydkbu dh æo veksu; k ea I kSM; e I s vfHkFØ; k }kjk I kSM; e , sydukBM curk gS tks , sydy gSykbM I s vfHkFØ; k dj ds mPrj , Ydkbu cursgA



, Fkbu I kSM; e , Fkbu kM



I kSM; e , Fkbu kM i ki kbu

, Ydkbuka ds mi ; ksx (Uses of Alkynes)

, Ydkbuka ea , hfVyu cgr gh mi ; ksx gS bl ds dN mi ; ksx fuEufyf[kr gA

1- vkDI h , hfVyu Tokyk xS ofYMax eaç; q r gkrh gA

- 2- ,d hfVyhü xS aQykdksÑf=e : i l si dkuseaç; Þr gkrh gA
- 3- ,d hfVyhü l sdbzmi ; ksch ; kSxd tS & ,d hfSYMgkbM] ,d hfVd vEy vkfn cuk; s tkrsgA
- 4- ,d hfVyhü %gkblj yBi %dkckbM yBi eaçnhi d ds: i eaç; Þr gkrh gA
- 5- oLVRW rFkk oLVRW kNy uked mi ; ksch foyk; d cukus eA
- 6- ,d hfVyhü dk mi ; kx l ayS"kr j c j dsfuekZk eagkrk gA

egRo i wZ fclnq

- 1- l Hkh dkcfud ; kSxdkaeadkZu vkSj gkbMkst u vko' ; d vo; o ds: i eagkrsgA
- 2- dkZu eaÜk[kyu (Catenation) rFkk prap a kstdrk i kbZ tkrh gA
- 3- dkcfud ; kSxd l gl a kstd vkcaZ }kjk vkcaZ/kr gkrsgA
- 4- tc l j p u k R e d x q k k a e a l e k u r k j [k u s o k y s ; k S x d k a d s l e m g d s l n L ; k a d k s c < f s g q v . k k k j d s Ø e e a j [k k t k r k g S r k s m l J s k h d k s l t k r h ; J s k h d g r s g A
- 5- n k s v f l o k n k s l s v f / k d ; k S x d f t u d s v . k d # l e k u g k s i j u r q l j p u k R e d r F k k f = f o e f o l ; k l f H k U u & f H k U u g k S l e k o ; o d g y k r s g a v k S j i f j ? k V u k d k s l e k o ; o r k d g r s g A
- 6- l j p u k R e d l e k o ; o r k e a l e k o ; o h ; k S x d d k v . k d # l e k u g k r k g S i j u r q l j p u k R e d l # f H k U u & f H k U u g k r k g A
- 7- f l F k r l e k o ; o r k e a ; k S x d d k v . k d # l e k u g k r k g S i j u r q f } v k c a k j f = v k c a k j ç f r l F k k ; h l e m g r F k k ç d k ; k R e d l e m g d h f l F k r f H k U u & f H k U u g k r h g A
- 8- ç d k ; k R e d l e m g l e k o ; r k e a ; k S x d d k v . k d # l e k u i j a r ç d k ; k R e d l e m g f H k U u & f H k U u g k r k g A
- 9- e / ; k o ; o r k e a ; k S x d d k v . k d # l e k u g k r k g S i j u r q c g d a k s t h ç d k ; k R e d l e m g l s t t p s , S Y d y l e m g k a d h l j p u k e a v a r j g k r k g A
- 10- dkcfud ; kSxdka ds uked j . k dh rhu ç . kkyh çpfyr g& : <+ç . kkyh] 0; Þi Uu ç . kkyh rFkk IUPAC ç . kkyhA
- 11- ; kSxd dk IUPAC uke bl çdkj l scurk g& f}rh; d i w Z y X u \$ ç k F k f e d i w Z y X u \$ e m y ' k c n \$ ç k F k f e d v u y X u \$ f } r h ; d v u y X u A

- 12- çdk; kRed l emg dh oj; rk dk Øe g& dkckDI fyd vEy > l YQkSud vEy > , fl M , ugkbMkbM > , LVj > , fl M DykjkM > , fl M , ekbM > ukbVtby > , SYMgkbM > dhVku > , YdkgkNy > , ehu


vH; kl kFZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- C₅H₁₂ }kjk i nf'kr l j p u k R e d l e k o ; f o ; k a d h l ç ; k g &

1/2 4	1/2 5
1/4 1/2 6	1/4 1/2 3
- 2- , d l t k r h ; J s k h e &

1/2 vkf.od l # l e k u g k r s g A
1/2 l j p u k R e d l # l e k u g k r s g A
1/4 1/2 H k k S r d x q k l e k u g k r s g A
1/4 1/2 l k e l l ; l # l e k u g k r s g A
- 3- fuEufyf[kr ; kSxd dk IUPAC uke g&



- | |
|--|
| 1/2 2&efFky&C; Wsukbd vEy |
| 1/2 3&efFky&C; Wsukbd vEy |
| 1/4 1/2 vkbl ki kfi y C; Wsukbd vEy |
| 1/4 1/2 r r h ; d C; f V y C; Wsukbd vEy |
- 4- CH₃-CH₂-CH₂-OH rFkk CH₃-CH(OH)-CH₃

fuEufyf[kr l eko; rk n'krsg&
1/2 flFkr l eko; rk 1/2 Ük[kyk l eko; ork
1/4 1/2 e/; ko; ork 1/4 1/2 pyko; ork
 - 5- RMgX l SR-H cukusgrqmi ; Þr vfhkdeZl gksk&

1/2 R-NH ₂	1/2 ROH
1/4 1/2 NH ₃	1/4 1/2 mi ; Þr l Hkh
 - 6- Fkk; kQhu ea dka l k fo"ke i j e k . k q m i f l F k r g &

1/2 N	1/2 O
1/4 1/2 S	1/4 1/2 N r F k k S

vfry?kjkRed izu

- 1- l eko; ork fdl sdgrsgA
- 2- C₄H₁₀O v . k d # d s e / ; k o ; o h l e k o ; f o ; k a d h l j p u k f y f [k , A

- 3- I tkrh; Jskh dsnkysy{k.k fyf[k, A
- 4- I epØh; ; kfxd fdl sdgrsg& mnkgj .k nhft, A
- 5- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$ dh eny Ükkyk eafdrus dkcü ijek.kqg& ; kfxd dk IUPAC uke fyf[k, A





Y?kjkRed ç'u

- 1- çdk; kRed I eny I eko; rk fdl sdgrsg& , d mnkgj .k nhft, A
- 2- fooÜk Ükkyk ; kfxd fdl sdgrsg& mnkgj .k I fgr I e>kb, A
- 3- , Yduka ds fuekzk ds fy, dkYcs os| r vi?kVu dks I e>kb, A
- 4- fuEufyf[kr ; kfxdka ds IUPAC uke crkb, &
 $\frac{1}{2} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$
 $\frac{1}{2} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$
 $\frac{1}{2} \text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- 5- fLFfr I eko; drk dks, d mnkgj .k nçj Li "V dhft, A

fucWkRed ç'u

- 1- gkbMkdkcÜ fdl sdgrsg& gkbMkdkcÜ ds oxhçj .k dks I e>kb, A

- 2- I eko; ork fdl sdgrsg& fofHku çdkj dh I j pkrRed I eko; oka dks mnkgj .k nçj I e>kb, A
- 3- fuEufyf[kr ij fVli .kh fyf[k, &
 (i) oY-tZ vfHkfØ; k
 (ii) Dyhesul u vi p; u
- 4- fuEufyf[kr ; kfxdka ds IUPAC uke crkb, &



mÜjeyk %1 1/2 2 1/2 3 1/2 4 1/2 5 1/2 6 1/2

bdkbZ & x

v/; k; & 16 cggyd (Polymers)



Hkfedk

cggydka dh [kfst vks] mudk nsud thou eavuq; kx cggyd egloiwkz gksx; k gA nsud thou eami; kx vkusokyh oLrq a tS s f [kykds] lykfLVd dh ckfYV; kj cksy. Vh-oh-dschus/ oL= l kexh] Vk; jk fo | qjkskh i nkFkz i bdst ea iz; q r gksus okys FkSys vkfn cggydka l s cuk; s tkrsgA e'khu ds dyi q k] qR; kLFk cggyd] lykfLVd] js kka vks] cyi ka 1/4 1/4 1/2 ds vks] kfxd fuekzk usnsud thou ds l kFk & l kFk vks] kfxd t x r eaOkar yk nh gA

cggyd 1/4 klyej 1/2 'kcn dh mri fuk xhd Hkk'kk l sgpbz gS t gk; i kly dk vfHkck; cggyd 1/4 usd 1/2 rFk el l (meros) dk vfHkck; bdkbz gA

mPp vkf.od æ0; eku (10³ – 10⁷u) okys os i nkFkz tks vud l jy v. kq/kads jkl k; fud vkczk ds l; ðeu l scuk; s tkrsgA bl cf0; k eal jy v. kq/kadks, dyd dgrsgA rFk , dyd ds; ðeu l scus mPp vkf.od æ0; eku 1/4 cgn. k] okys i nkFkz dks cggyd dgrsgA bl cf0; k dks cggyhdj.k; k cggydu dgrsgA

Vs/kyjks Fku dk Vs/kyk ea: i karj.k gDI kesFkyhuMkb, ehu rFk , smfi d vEy dh vfHk0; k l sukbyk& 6] 6 dk fojpu foHku çdkj dscggydu ds mnkgj.k gA



, s k ns [kk x; k gS fd , d cggyd dh l Hkh , dyd bdkb; kj l eku gkshkh l drh gS; k ughaHkh] tS sV[kyk] , d gh çdkj dh , dyd bdkbz Vs/kyjks Fku dh i qkzfr l s curk gS bl sl ecgyd (Homopolymer) dgrsgA ukbyk& 6] 6 gDI kesFkyhuMkb, ehu rFk , smfi d vEy nks foHku , dyd bdkb; kadk cggyd gS bl sl g&cggyd (Copolymer) ; k fefJr cggyd (Mixed Polymer) dgrsgA

cggydka dk oxhdj.k

(Classification of Polymers)


fof'k"V egloka ds vk/kkj ij cggydka dks dbz çdkj l s oxhNfr fd; k tk l drk gA cggydka ds dN l ketu; oxhdj.k fuEukuq kj gS&

उत्पत्ति के स्रोत पर आधारित वर्गीकरण

(Classification Based upon Source of Origin)

mri fuk ds l k r ds vk/kkj ij cggydka dks çkNfrd] vek] ayf'kr vks] l ayf'kr cggyd ds: i ea oxhNfr fd; k x; k gA

1- **çkNfrd cggyd (Natural Polymer)**: os cggyd tks çkNfrd l k r ka tS si M& i k kka rFk tarjka l s klr gksr gS mlga çkNfrd cggyd dgrsgA mnkgj.k %LVkp] çk/hu] çkNfrd j c j] l sykst] U; Dyhd vEy vkfnA



2- अर्ध-संश्लेषित बहुलक (Semi-Synthetic Polymer) : os cgyd tks çkñfrd cgydka ij dñ jkl k; fud fofek; ka }kjk çklr gkrs gñ mlga v/kl áyfr dgrsgñ mntkj .k dsfy, l syykd Mkb, d hv/v ftl sfo'ksk çdkj dh fQYe o Xykl cukusokys inKfz eaç; ðr djrs gñ tksfd l syykd ds, d hfVyhj .k }kjk l Yñ; ñjd vEy dh mi fLFkr ea, d hfVd , ugbMkbM ds l kFk vfhkØ; k djkdj çklr fd; k tkrk gñ l syykd ukbV/v ½xu dñWu/½ rFk xU/kd fefJr jcy v/kl áyfr cgyd ds l kkkj .k mntkj .k gñ

3- I áyfr cgyd (Synthetic Polymers) : os cgyd tksç; ks'kkyk eajkl k; fud fof/k; ka }kjk cuk; s tkrsgñ mlga l áyfr cgyd dgrsgñ blgaekuo fufeñ cgyd Hkh dgrsgñ dñ l keU; mntkj .k gS% i hohl h] VñykbV] çñsykbV] Vñjyhu vkfnA

I jpuk ij vñkñjr oxñdj .k

, dyd bdkb; ka ea l a ñeu ds vk/kkj ij cgydka dks rhu Hkxka ea oxññr fd; k x; k gñ

1- js[kd cgyd (Linear Polymer) : bl çdkj ds cgydka ea Úkñkyk, a yEch o l h/kh gkrs gñ ; s js[kd Úkñkyk, a, dñññ js ds l kFk jk'khññr gkdj 0; ofLFkr l jpuk cukrh gS %fp= 16-1½ i fj .kkeLo: i buds?kuRo] ruu l keF; Z(Tensile Strength) rFk xyukñd mPp gkrs gñ tñ smPp ?kuRo i kñyFkhu] i hohl h- ukbykññ] i kñy, LVj vkfnA



fp= 16-1 % js[kd cgyd


2- 'kñkr Úkñkyk ; ðr cgyd (Branched Chain Polymer) : bl çdkj ds cgydka ea, dyd bdkb; k; l a ðer gkdj yEch Úkñkyk cukrh gñ bl Úkñkyk dks eñ; Úkñkyk dgrsgñ bl eñ; Úkñkyk l s dbz vU; Úkñkyk, a fudyrh gñ ftlga i k'oz Úkñkyk dgrsgñ ; s vfu; fer gkrs gS %fp= 16-2½ ftl ds i fj .kkeLo: i buds?kuRo] ruu l keF; ZrFk xyukñd fuEu gkrs gñ



fp= 16-2 % 'kñkr Úkñkyk cgyd

tñ sfuEu ?kuRo i kñyFkhu] Xykbdkst u] , ekbyki sDVu vkfnA

3- fr; ð çñkr vñok tkyØe cgyd (Cross Linked Polymer) : bl çdkj ds cgyd f}çdk; kñed vñj f=çdk; kñed l eñ okys , dydka l s curs gñ bl ea , dyd bdkb; k; l a ðer gkdj f=foe tkyd l jpuk बनाती है, ये बहुलक कठोर और भंगुर होते हैं (चित्र 16.3) । tñ s % çñsykbV] fñyIVy] ; ñj; k QkññMhgkM jstñ vkfnA



fp= 16-3 % fr; ð çñkr vñok tkyØe cgyd



I áyñk ij vñkñjr oxñdj .k

(Classification based on mode of synthesis)

cgydka dks cgydu dh fofek ds vk/kkj ij nks Hkxka ea oxññr fd; k x; kA

1- ;kxt cgyd (Addition Polymers) : ; fn vuod , dyd bdkb; k; fcuk fd l h v .kqdsfoykñ u }kjk yxkrkj ; ks dj yEch Úkñkyk, acukrh gñ rksml scuk mri kn ; ksxt cgyd dgykrk gsvñj çØ; k dks; ksxt cgydu dgrsgñ ; fn , dyd bdkb; k; l eku gkrs gñ rksml s l ecgyd dgrsgñ ftudk vkf.od æ0; eku , dyd bdkbz ds vkf.od æ0; eku dk l ñ; kñed xqkd gkrs gñ


mntkj .k dsfy, &



2- I ñkuu cgyd (Condensation Polymer) : ; fn nks; k nks l svf/kd f}çdk; kñed l eñ okyh , dyd bdkb; k; vki l ea vfhkØ; k djds, d l jy v.kq tñ s & ty] vekñu; k] HCl vkfn dksfoykñ r djrh gñ bul scuus

okyk mri kn I žkuu cgyd dgykrk gsvkš čfØ; k dks I žkuu cgydu dgrsgā mngkj .k dsfy, &

gā blgāl kpkāeāMkydj] xje djustij vR; f/kd fr; ž cāk cu tkrsgā vks nqžyuh; vks vfoys mRiknkaea ifjofrīr gks tkrsgā tš s& cākykV] esyēhuA



vK.od cyka ds vK/kj ij oxhđj.k

(Classification based upon nature of molecular forces)

cgyd I keku; r%vrjvkf.od cy & okUMjokYI cy vks gkbMkstū vkčāk I svkcā/kr jgrsgā ; scgydka ds dñ ; kī=d xqk tš sruu I kef;] i R; kLFkrk] n<+u vkfn dks i Hkkfor djrs gā cgydka eāmi fLFkr bu vK.od cyka ds ifjek.k ds vK/kj ij blgafuEufyf[kr plj mi l eñ eāoxhNīr fd; k x; k gā

- 1- **čR; kLFk cgyd (Elastomers)** : bu cgydka eā vrjvkf.od cy cgr de gkrsgš ftl ds QyLo: i Fkkb/k I k gh cy yxkusij vki kuh I sQšy tkrsgā tčfd cy gvkusij i mōbr vkdkj xg.k dj yrsgā čR; kLFkrk cgydka eāfr; žl vkčāk Mkydj c<k; h tk I drh gā tš sčkNīfrd jcy eā I YQj fefJr djustij oYduhNīr jcy curk gš C; uk-S, C; uk-N vks fuvkšhu bl dsvl; mngkj .k gā
- 2- **jšks; k rūrq (Fibres)** : jšks, d čdkj I s/kkxs cukus okys Bkl gš budh ūkēkyk eagkbMkstū vkčāk tš sčcy vrjvkf.od cy gkrsgš ftl ds QyLo: i ijh ūkēkyk dks ckdākdj fØLVyh; čNīr čnku djrs gā bl oxZl s I EcfU/kr dñ cgyd ukbykū& 6] 6] Všjyhu] i kñly, šØyksukbVrby gā
- 3- **rki l qkv; cgyd (Thermoplastic Polymer)** : ; s jčkh; okbfuy cgyd gš budh ūkēkykva eā nqžy okUMjokYI cy gkrsgā tc blgaxje djrs gā rks os eny vks B.Mk djustl sdBkš gks tkrsgā bl čdkj budkāmī ; ŋr I kpkā }kjk fofHku čdkj ds vkdkjka eā <ky I drs gā dñ I keku; mngkj .k % i kñlyFkhu] i kñlyokbfuy DykškbM] i kñlyLVkbjhu vkfn gā
- 4- **rki n<+cgyd (Thermosetting Polymer)** : ; scgyd fr; žc) vFkok vR; kf/kd 'kkf[kr gkrsgš blgafuEū vK.od æ0; eku okys v) æ0; i nkFkā I s cuk; k tkrk

of) cgydu ds vK/kj ij oxhđj.k

(Classification based on Growth Polymerisation)

; kxt vks I žkuu cgydka dks mudsfojpu eā cgydu fØ; kfof/k ds čdkj ds vK/kj ij ūkēkyk of) cgydu vks in of) cgydu Hkh dgrsgā


Jākyk of) cgyd (Chain Growth Polymers)

; kxt cgyd] , dyd bdkb; kā ds ; kx I s curs gā ; kxt čfØ; k eā ūkēkyk fØ; kfof/k }kjk ūkēkyk cukrh gš vr% cuusokys cgyd Jākyk of) cgyd dgykrsgSrFk ifj?kVuk dks ūkēkyk of) cgydu dgrsgā tš s & i kñlyFkhu dk I āyšk.k] i kñlyLVkbjhu dk I āyšk.kā

in of) cgyd (Step Growth Polymers)

bu cgydka eā , dyd bdkb; k; ij Lij I žkfur gkdj y?kqv.kq tš s ty] gkbMkstū DykškbM] vekū; k foykš i r djrs gā bu vffkčØ; k eā, d dscn , d in Hkkx yrsgā vks i nka dh Jškh LFkfi r gks tkrh gš vr% cuusokys cgyd in of) cgyd dgykrsgSrFk ifj?kVuk dks in of) cgydu dgrsgā


mij kōr cgydu dks fuEufyf[kr čdkj I sHk I e>k; k tk I drk gš &



mngkj .k & Všjyhu ; k MØku dk cuukA

0; ki kjd : i I segloi wZ dN I ayfr cgyd (Some Commercially important Synthetic Polymers)
i klycki hu (Polypropene)

373 K o 10 ok; e. Myh; nkc ij Vkb, fFky, yfjefu; e dh FkkMh ek=k ; Dn n-gDI su ea?kuy'khy cksi yhu dscgydu I si klycki hu cuk; h tkrh gA




xqk ,oami ; ks % i klycki yhu 1/4 klycki hu 1/2 i kly, Fkhu dh vi {kk vf/kd dBlkj , oan<+gkrh gA
 bl dk mi ; ks

- (i) vkl u] [kly] dkyhu] jskj jfLI ; kj f[kykus i kbi vkfn dscukdsfy, gkrk gA
- (ii) fjdkMk ds [kly o di Mscukdsfy, gkrk gA

i klyLVkbju (Polystyrene)

; g LVkbju , dyd bdkbz dk cgyd gA LVkbju dks cktky ij kDI kM dh mi fLFkr ea eDn eyd fD; kfof/k }kjk xje djdsuk; k tkrk gA



xqk ,oami ; ks % i klyLVkbju , d i k n'kd FkkykLVd i nkFz gA bl dk mi ; ks %

- (i) os] rjkskh ds : i eagkrk gA
- (ii) f[kykus] jfM; ksvkj Vfyfotu dscu/ cukusesgkrk gA
- (iii) d?k xel; i husokysdi dscukdsfy, gkrk gA
- (iv) Nrko tehu dks < usea; ; Dn gkusokysVkbVI dscukdsfy, A

i klyokbfuy DykjbM (Polyvinyl Chloride)

okbfuy DykjbM dks tc Mkbctky ij kDI kbM dh mi fLFkr ea xje djs gA rksog i klyokbfuy DykjbM eacgyhNn gks tkrk gA




xqk ,oami ; ks % ; g , d FkkykLVd cgyd gA lykLVhl kbtj dh I gk; rk I sbI dh I qV; rk c<kbz tk I drh gA
 bl dk mi ; ks %

- (i) cjl krh dk] est doj] Fky; i n] vkfn cukdsfy, gkrk gA
- (ii) Nf=e Hkry < dusokys/okbfuy Q' kZ cukdsfy, gkrk gA
- (iii) i hohl i kbi dsfuekZk dsfy, gkrk gA

Vsjyhu (Terylene)

bl smØkku Hkh dgrsga bl s, ffkyhu Xykbdkkly ¼ Fksu & 1] 2 Mkbvkkly ½o Vj¶Fkfyd vEy ¼cat hu 1] 4MkbdkckkDI fyd vEy ½420 l s460 K rki ij ftad , d hvv rFkk , UVheuh VtkvkdI kbM mRij d dh miLFkfr ea l akuu cgydu }kjk cuk; k tkrk ga

; si klyLVj Jskh dscgyd ga



xqk ,oami ; ksx % Vsjyhu jkl k; fud rFkk tfod dkjdka l sfØ; k ugha djrka bl ds jsks etcar gkrs ga ; sØhtjkkh gksh ga budks Åu ; k l r ds l kFk feyk dj , sPnd l akvu dsol = Vsjony vFkok Vsjdkk/ Hkh i klr dj l drsga


budk mi ; ksx %

- (i) fofHku cdkj dsol = tS s & Vsjdkk/ Vsjony] Vsjfl Yd vkfn dsfuekzk eagkrk ga
- (ii) pfcch; fjdkfMk Vi] vks] kfxd etnjka dsfy, , cu vkfn cukuseagkrk ga

ukbykku dk fojpu (Synthesis of Nylon's)

, ekbM vkczk ; pr cgyd l ayf'kr jska dseglo i wZmnkgj . k gß blga uk; ykku dgk tkrk ga

- (i) uk; ykku & 6]6 (Nylon- 6.6) : bl dk fojpu gDI ksfkyhuMkb, ehu , oa, smfi d vEy ds mPp nkc vks] mPp rki ij l akuu }kjk fd; k tkrk ga uk; ykku & 6]6 dk vkf.od æ0; eku cgr mPp ijkl 12000 l s20000 ds e/; gkrk ga pñd vEy , oa, ehu nksuka eaqr; cl ds ikl N% dkcü ijek.kqgkrs gß bl fy, vuyx/ku 6] 6 nrs gß vks] bl sukbykku & 6]6 dgrsga




xqk ,oami ; ksx % ukbykku & 6]6 ds }kjk fufeZ jska dh ruu l kFk; Zcgr mPp gksh gß ; g dBkj o ?k'kzk ds cfr vojkskd gksh ga uk; ykku & 6]6 l r dkrusokyh e'khu ds }kjk pnj ¼hv½; k jska ea <kyk tk l drk ga bl dk mi ; ksx %

- (i) nlr czk ds jska cukuseagkrk ga
- (ii) jLI h o pVkbzokyh jLI h dsfuekzk eagkrk ga
- (iii) ol = m | ksx eagkrk ga


ukbykku & 6 (Nylon - 6)

; g dkyDVe dscgydu dk mRi kn gS tks l kbDykgDI su dh vkDI hdj . k vfHkØ; k ds ifj . kkeLo: i ckr gksh ga

दक्षिणवे दक फुलक



ueh dh mi fLFkr ea dक्षिणवे dks xje djus ij dक्षिणवे dh oy; VW dj ε-, ehks dक्षिणवे vEY ; k 6-, ehks gDI ukbd vEY nrsगई tksfd Ng dkcZ i jek.kqokyk , ehkseksukdkcDI fyd vEY गई bl dscgydu I sukbykll & 6 च्क्र gkrk गA



xqk , o mi ; ks % ; g Hkh i kllY, ekbM च्चिंफर dsgkrsgA pfid dक्षिणवे , dyd bdkbz dskl dgy 6 dkcZ i jek.kq gkrsgई bl fy, bl svuyXu 6 nrsगई vई ukbykll & 6 dgrsgA bl dk mi ; ks %

- (i) V; j dh Mksj ; ka cukus ea gkrk गA
- (ii) oL= m | ks ea gkrk गA
- (iii) jfLI ; ka ds fukZk ea gkrk गA

egRo i wkZ fclnq

- 1- mPp vkf.od æ0; eku okys os i nkFkZ tks vusd I jy v.kp/ka ds jk k; fud vlcak ds I a ðeu I scuk; s tkrsgई cggyd dgykrsgA bl च्चिं; k ea iz, ðr I jy v.kp/ka dks , dyd dgrsgई rFkk mPp vkf.od æ0; eku okys i nkFkã dks cggyd dgrsgA bl च्चिं dks cggydu dgrsgA
- 2- , d scgyd tskl eku , dyd bdkb; ka l scursगई mlga l cggyd dgrsgA
- 3- , d scgyd tks fHklu & fHklu , dyd bdkb; ka l scursगई mlga l cggyd dgrsgA
- 4- mRi fuk ds I kr ds vk/kkj ij cggydka dks च्चिंfrd] I ays"kr vई v/ka ays"kr ea oxhñr fd; k x; k गA
- 5- I j puk ds vk/kkj ij cggydka dks jई [kd] 'kkf [kr vkई fr; d cã/kr cggyd ea oxhñr fd; k x; k गA
- 6- I aysk.k ds vk/kkj ij cggydka dks ; ksxt , oa l ðkuu cggyd ea oxhñr fd; k x; k गA
- 7- vkf.od cyka ds vk/kkj ij cggydka dks च्चिं; kLFk] jskई rki l च्चिं; rFkk rki n<+cggyd ea oxhñr fd; k x; k गA

- 8- f0; kfof/k ds vk/kkj ij cggydka dks ðkãkkyk of) cggyd rFkk in of) cggyd ea oxhñr fd; k x; k गA
- 9- rki n<+cggyd nçkj k <kysugã tk l drsgई tcf d rki l च्चिं; cggyd nçkj k <kys tk l drsgA
- 10- Vईjyhu i kllY, LVj गई tcf ukbykll & 6] 6 rFkk ukbykll & 6 i kllY, ekbM गA
- 11- ; ksxt cggydu च्चिं; % ðkãkkyk of) cggydu गA
- 12- l ðkuu cggydu च्चिं; % in of) cggydu गA

vH; kl kFZ izu

oLrfu" B izu

- 1- Vईjykh dk , dyd gs&

¼½ CF ₃ - CF ₃	¼c½ FClC = CF ₂
¼ ½ CF ₂ = CF ₂	¼n½ Cl ₂ - CH - CH - Cl ₂
- 2- I ays"kr cggyd Vईjyhu gs&

¼½ i kllY, LVj	¼c½ i kllYbEkj
¼ ½ i kllY, ekbM	¼n½ i kllYFkhu
- 3- dक्षिणवे dscgydu l scurk gs&

¼½ uk; ykll & 6	¼c½ uk; ykll & 6] 6
¼ ½ uk; ykll 2] 6	¼n½ i kllYFkhu

- 4- cšlykbV gS&
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$; ksxt cgyd $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ rki n<+cgyd
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ rki l qkV; $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ çR; kLFk cgyd
- 5- gDI kešFkyhuMkb, ehu rFkk , šMfi d vEy ds l žkuu
cgydu l scuk gpyk i nkFkZ dgyrk gS&
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ Všjyhu $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ uk; ykŋ & 6
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ uk; ykŋ & 6] 6 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ cšlykbV

vfry?kjkRed ç'u

- 1- cgyd vŋš , dyd i nka dh 0; k[]; k dhft, A
- 2- çkŋfrd vŋš l áyš"kr cgyd eavlrj Li"V dhft, A
- 3- cgydu 'kCn dks i fjHkkf"kr dhft, A
- 4- fuEufyf[kr dks ; ksxt , oa l žkuu cgydka eaoxhŋr
dhft, &
Všjyhu] cšlykbV] i kŋyFkhu] i h-oh-l h-
- 5- l žpuk ds vk/kkj ij cgydka dks fdrus Hkkxka eackvk
x; k gš

y?kjkRed ç'u

- 1- l cgyd rFkk l ggyd eafolkn dhft, rFkk çR; çd
dk , d&, d mngj .k nhft, A

- 2- fuEufyf[kr cgydka dks çkŋr djus ds fy, ç; Ør , dydka
dks fyf[k, A
(i) i kŋyokbfuy DykjkM (ii) i kŋyFkhu
(iii) ukbykŋ & 6] 6
- 3- ; ksxt rFkk l žkuu cgydu eavlrj Li"V dhft, A
- 4- rki n<+rFkk rki l qkV; cgyd eavlrj Li"V dhft, A
- 5- vkf.od cyka ds vk/kkj ij cgydka dks fdrus Hkkxka eaoxhŋr
fd; k x; k gš çR; çd dk , d mngj .k nhft, A

fucWRed izu

- 1- fuEufyf[kr cgydka ds l áyšk.k] xqk vŋš mi ; ksx nhft, &
(i) Všjyhu (ii) i kŋy i kŋ hu
- 2- cgydu fd l s dgrs gš cgydka ds oxhŋr .k dks
l e>kb, A
- 3- fuEufyf[kr cgydka ds l áyšk.k] xqk vŋš mi ; ksx nhft, A
(i) ukbykŋ & 6] 6 (ii) i kŋy, Fkhu
- 4- cgydu fØ; kfof/k ds vk/kkj ij cgydka dks fdrus
Hkkxka eaoxhŋr fd; k x; k gš l e>kb, A
- 5- l žkuu cgydu fd l sdgrsgš mngj .k l fgr l e>kb, A

mùkjekyk %1 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 2 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 3 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 4 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 5 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$

bdkbz & XI

v/; k; & 17

vkõrchth ikniã dk oxhãdj.k

(Classification of Angiosperms)

ifjp; (Introduction)

i Foh ij yxHkx 4]00]000 ikni çtkfr; kaKkr gâftuea l syxHkx 70 çfr'kr çtkfr; ka i ði h; i kni ka dh gâ çkphu dky ea i kni ka dk oxhãdj.k mudh mi; kfxrk dsvk/kkj tS s [kk |] vkskf/k] jsks vkfn ds vk/kkj ij fd; k x; k] yfdu ouLifr foKku dh çxfr ds l kFk i kni ka dk oxhãdj.k muds vkNfrd y{k.kka (Morphological characters) tS s'kkd] {ni] o{k] chti=ka dh l ð; k] i ði dh l jþuk vkfn dsvk/kkj ij fd; k tkusyxa

ofxãdh (Taxonomy)

ouLifr foKku dh og 'kk[kk ftl ds vUr xãr i kni ka ds oxhãdj.k dk v/; ; u fd; k tkrk gS ofxãdh dgykrh gâ ofxãdh 'kõn dk l oçFke ç; kx ouLifr' kL=h, -i-h-Mh- dUMkSyh (A.P. de Candole) us 1813 ea fd; ka

çFke ,oa gþj dh oxhãdj.k i) fr


(Bentham and Hooker's System of Classification)

- 1- ; g oxhãdj.k i) fr Mh dUMkSyh dh oxhãdj.k i) fr ij vk/kkfjr gâ
- 2- ; g , d çkNfrd oxhãdj.k i) fr gâ
- 3- bl i) fr ea , dchti=h i kni ka dks f} chti=h i kni ka ds çkn ea j [kk x; ka
- 4- bl ea f} chti=h i kni ka dk çFke l eng ikW/hi s/syh (Polypetalae) rFkk çFke x.k (Order) jsyl (Ranales) gþ rFkk bl x.k dk dgy (Family) jsudgysh (Ranunculaceae) gâ bl dgy ds ikni ; þk.Mih (Apocarpous) rFkk tk; kx/kjh (Hypogynous) gâ
- 5- bl oxhãdj.k i) fr ea iFkd ny; þ (Polypetalous)

i ði okys dgyka dks i kW/hi s/syh rFkk l a þanyh (Gamopetalous) i ði okys dgyka dks xaki s/syh l eng ea j [kkA

- 6- bl oxhãdj.k i) fr ea eksukdyskbMh (Monoclamydeae) dks , d iFkd l eng ea j [kkA
- 7- bl oxhãdj.k ea i ði h; i kni ka dks eç; r% , d Nf=e y{k.k ds vk/kkj ij dN cMs l engka ea çkã/k x; k gS ftl ds dky .k fudV l Ecll/ka okys dN dgy , d ni jsl s cgr nj pysx; A
- 8- bl eaftEukk i e l dks f} chti=h i kni ka ds l kFk j [kk x; k gâ
- 9- , dchti=h i kni dgyka dks l kr Jf.k; ka (Series) ea çkã/k x; k yfdu bueal sãkõZHkh l eng vk/kfud ij .kka ds vk/kkj ij l ekax ugha gâ
- 10- bl oxhãdj.k ea , dchti=h i kni ka dk l eng ekbõk i ehZ (Microspermae) Jskh l svkjEHk gkr-k gsrFkk bl Jskh dk l okl/kd fodfl r dgy vkfdMh h (Orchidaceae) gâ
- 11- bl oxhãdj.k i) fr ea , dchti=h i kni ka ds l eng dk vflre dgy xkfeuh (Graminae) ½ bl s vc i ks l h (Poaceae) dgrsgâ bl dgy dh ; g flFkr tkfroUkh; y{k.kka ds vk/kkj ij Bhd gâ
- 12- bl oxhãdj.k i) fr ea l elr i kni ka dks 202 dgyka ea foHkfr fd; k gâ
çFke rFkk gþj dh oxhãdj.k i) fr dks l ð(kl ea fuEufyf[kr çdkj l sl e>k tk l drk g&

बेथम तथा हुकर का वर्गीकरण



çbFke rFkk gølj dh oxhòlj.k i) fr ds xqk ,oa nkšk

xqk (Merits)

; g oxhòlj.k i) fr iknika ds okLrfod y{k.k.ka ij vkekkfjr gš vr%bl ds vk/kkj ij iknikadh igpku djuk vkl ku gš ; g gh dkj.k gš fd fo'o ea vkt Hkh vud gjçfj; eka ea çbFke rFkk gølj dh oxhòlj.k i) fr dk gh mi ; kx fd ; k tkrk gš

nkšk (Demerits)

; g oxhòlj.k i) fr dgyka ds tkfroÜkh; l EclU/ka ij vkekkfjr ughagSvr%bl ea iknikadsfodkl h; y{k.k.ka ij è; ku ugha fn; k x; k vr%bl ea vud , d s dgy tks tkfroÜkh; vkekkj ij vki l eal EcfU/kr ughagSmudh fLFkfr , d nù js dsfudV gš bl dsfoijhr dñ , d s dgy Hkh gš tks tkfroÜkh; vk/kkj ij , d nù js l s l EcfU/kr gkrs gq Hkh bl i) fr ea mudh fLFkfr , d nù js l snij gš mnkgj.k dsfy; çbFke o gølj ds ; d gfc, l h dgy dks eksukDye kbMh ea j [kk tçfd tkfroÜkh; vk/kkj ij ; g dgy ekYod h l s l EcfU/kr gš

iñi dh l j p u k o d k ; l

(Structure and Function of Flower)

iknika dk : i kùrfjr çkjg (Modified shoot) tks fd iknikadh çedk tuu l j p u k gš iñi dgykrk gš iñi ds vkekkjh; Hkx ij ikbz tkusokyh i Ükh dsl eku , d : i kùrfjr Nksh l j p u k l gi = (Bract) dgykrh gš rFkk iñi N= ds vkekkj ij mi fLFkr l gi = ka dks i f j p Ø d l gi = (Involucre bract) dgrs gš iñi olr l s fodfl r gkx okyh dlf; d l gi = tñ h l j p u k l gi = dk (Bracteole) dgyrh gš og iñi ftl ds l k f k l gi = gk ml s l gi = h (Bracteate) rFkk ftl ea l gi = vuq fLFkr gk ml s vl gi = h (Ebracteate) dgrsgš bl h çdkj , d k iñi ftl ds l k f k l gi = dk gk ml s l gi = dk; ã (Bracteolate) dgrs gš

, d çk: fid iñi eapkj pØ Øe'k%ckányiqt (Calyx), nyiqt (Corolla), iñx (Androecium) , oa tk; kx (Gynoecium) gkrs gš ftl iñi ea; spkj kapØ mi fLFkr gkrs gš ml si wkZ (Complete) rFkk , d k iñi ftl eapkj kapØ kaeal s dkbz , d ; k , d l svf/kd Hkx ; k pØ v.kqvuq fLFkr gk ml s vi wkZ (Incomplete) iñi dgrs gš iñi ds bu Hkx ka d k o.ku fuEu çdkj gš


1- **ckányiqt (Calyx)** – ; g iñi dk l cl sckgjh pØ gš rFkk vud ckányka (Sepals) l sfeydj cuk gkrs gš çR; d ckányi = h ds l eku gjh l j p u k , agksh gš vi okn Lo: i dñ i kni kae; sjachu Hkh gkrs gš mnkgj.k

vkbfj l , oa V; nyi A budk dk; Zçdk'kl áyšk.k rFkk çkj fEtkd voLFkk ea iñi ds vkarfjd Hkx ka dh j {kk djuk gš

2- **nyiq (Corolla)** – ; g iñi dk nù jk pØ gš tks fd ckányiqt ds Hkhrj fLFkr gksh gš ; g vud nyi = ka (Petals) l sfeydj cuk gkrs gš nyi = çMso vkd"kd jækads gkrs gš vr%bul sdhV iraxavkd f"kr gkrs gš tks ij kx.k eal gk; rk d j rsgš ckányiqt o nyiqt l kefgd : l l sifjnyiq dgykrk gš; siñi ds dlf; d Hkx gš vFkzr-tuu ea Hkx ughayrs gš

3- **iñx (Androecium)** – ; g iñi dk uj tuuk gš bl dh çR; d bdkbz iñd j (Stamen) dgykrh gš çR; d iñd j ds nks Hkx gkrs gš iñarq (Filament) , oa ij kxdkš (Anther) A çR; d ij kxdkš nks ij kxdkš Bka l sfeydj cuk gkrs gš tks fd ; kst h ÅÜkdka (Connective) jkj vki l ea tñ gkrs gš çR; d ij kxdkš ea ij kd.kka (Pollen grains) dk fuekZk gkrs gš

4- **tk; kx (Gynoecium)** – ; g iñi dk L=h ; k ekn tuuk gš tks fd , d ; k vf/kd v.Mi ka (Carpels) l s feydj çurk gš v.Mi ea , d v.Mk'k; (Ovary), ofrZkx (Style), , oa ofrZk (Stigma) gkrs gš v.Mi dk fupyk Hkx Qy gkrs gš ftl each tk.M yxs gkrs gš l Hkh v.Mi feydj ; fn l a ã : i l sv.Mk'k; cuk, rks tk; kx ; ã k.Mih (Syncarpous) dgykrk gš ; fn çR; d v.Mi , d i Fkd v.Mk'k; cuk, rks fo; ã k.Mih (Apocarpous) dgykrk gš ¼p = 17-1¼ iñi ikni dsfy; s , d egroi wkZ tuu vx gš tks fd tuu dk dk; Z d j r k gš Qy Lo: i Qy o çht çursgš



fp= 17-1 % , d iñi dh vupš; l dkv ea l j p u k

ijlx.k (Pollination)

ijlx.d.kka (Pollen grains) ds ijlx.dkSk (Anther) l s efa gkdj tk; ka (Gynoecium) ds ofrZlkxz (Stigma) rd i gpus dh cfØ; k dks ijlx.k dgrsga

ijlx.dkSk dh vUr%hkfUk (Endothecium) dh dks' kdkvka ea α-l Syvkt l scuh gþZj'sknkj ife; ka (Fibrous bands) i kbZ tkrh ga bu j'sknkj ife; ka dh vkæ'kxkgh cNfr ds dkj.k ijlx.dkSkka dk LQV/u (Dehiscence) gkrk ga LQV/u vuqþ; Znjkj (Longitudinal slit) }kjk %mnkgj.k xþlgy , oa dikl ½ dikV (Valve) }kjk %mnkgj.k cjçhMh h dgy ds i kksj fNaeka (Pores) }kjk %mnkgj.k l kysue½ vFkok vfu; fer (Irregular) : i l s %mnkgj.k uktkl ½ gkrk ga

ijlx.k ds cdkj (Types of Pollination)

ijlx.k eç; r%ns cdkj l s gkrk ga

1- Loijlx.k 2- ijijlx.k

1- **Lojlx.k (Self pollination)** – bl cfØ; k ds vUrXr fdl h , d iqi ds ijlx.d.kka dk LFkkukUrj.k ml h iqi ds ofrZlkxz ij gkrk ga ; g nks cdkj l sgks l drk ga

(i) **Lo;æeu (Autogamy)** – bl cdkj ds Loijlx.k ea , d iqi ds ijlx.d.k ml h iqi ds ofrZlkxz ij igprsga vFkkz~iqi vi usgh ijlx.d.kka }kjk ijfxr gkrsga

(ii) **l tkriqih ijlx.k (Geitonogamy)** – tc , d iqi ds ijlx.d.k ml h i kks eami fLFkr fdl h ml jsi iqi ds ofrZlkxz ij igprsga l tkriqih ijlx.k , d gh i kks eami fLFkr nks vvx&vyx iqi ka ds chp gkrk ga

Loijlx.k ds fy, vuqþyu (Contrivances or adaptations for self pollination) – , d si kks ftuea Loijlx.k gkrk gþ dñ fo'kSkkr, açnf'kr djrga tksfd fuEu ga

(i) **mlk; fyark (Bisexuality)** – , d s i kkska ea mlk; fyaxh (Bisexual) iqi ik, tkrs ga

(ii) **l edkyi Dork (Homogamy)** – , d s i kkska ds iqi ka ea iæax , oa tk; ka , d l kfk ifji Do (Mature) gkrsga vFkkz~buea l edkyi Dork (Homogamy) i kbZ tkrh ga ijlx.d.k , oa ofrZlkxz , d gh l e; ifji Do gks ds dkj.k Loijlx.k gks ds h i jh l hkkouk jgrh ga mnkgj.k fejkfcyl (Mirabilis), dskjBFkl (Catharanthus)A

(iii) **vuqþh; rk (Cleistogamy)** – dñ i kkska ds iqi can gh jgrsga vFkkz~; sdHh ugha [kyra vr%bueavko' ; d : i l s Loijlx.k gkrk ga mnkgj.k dudksv (Commelina), ok; kyk (Viola), vktfy (Oxalis), tdl (Juncus), Mvjk (Drosera) vkfnA

2- **ijijlx.k (Cross pollination)** – tc , d i kks ds iqi ds ijlx.k ml h tkfr ds fdl h ml jsi i kks ds iqi ds ofrZlkxz ij LFkkukUrj.gkrsga rks ml sijijlx.k dgrsga bl cdkj ijijlx.k eanksfHku i kkska ds uj , oa eknk ; æedka ea fu"kpou gkrk ga bl cfØ; k ea thu i q; kttu (Gene recombination) rFk fofHkuurk, a (Variations) mri l u gks ds h l hkkouk, ajgrh ga

ijijlx.k ds fy, vuqþyu

(Contrivances or Adaptations for Cross Pollination)

1- **LocW; rk (Self sterility)** – dñ i kkska ds iqi ka ea Lo; ads }kjk fodfl r ijlx.d.kka dk ml h iqi dh ofrZlkxz ij vclj.k ugha gks i krk gþ bl s LocW; rk dgrsga mnkgj.k jk[khcsy (Passiflora), vaxj (Vitis) , oa l e (Malus)A

2- **dfyark (Unisexuality)** – dñ i kkska ds iqi , d fyaxh gkrsga buea uj vFkok eknk nksuka ea l s dkbZ , d cdkj ds tuu vax ik, tkrs ga mnkgj.k i i hrk (Carica)A

3- **fHkudkyi Dork (Dichogamy)** – dñ i kkska ds iqi ka ea ijlx.dkSk , oa ofrZlkxz ds ifji Do gks ds k vvx&vyx gkrk ga l kfyo; k (Salvia) ea ijlx.dkSk ofrZlkxz l s igys ifji Do gkrsga ; g fLFkr i qmZk (Protandrous) dgykrh ga cl hcl h (Brassicaceae) , oa jkst h (Rosaceae) dgy dscgr l si kks rFk , fjLVksykd; k (Aristolochia) ea ofrZlkxz ijlx.dkSk l s igys ifji Do gkrsga ; g fLFkr L=hi mZk (Protogyny) dgykrh ga

4- **gjdlæh (Herkogamy)** – ofrZlkxz , oa ijlx.dkSk ds chp çkNfrd l jpukrd vojksk (Structural barrier) ik; k tkrk ga mnkgj.k dçj; kQyð h (Caryophyllaceae) dgy ds i kkska ea ofrZlk dh yEckbz l pld j l s dQh vf/kd gks ds dkj.k buds chp ijlx.k l hko ugha gks i krka Xykyj; k k (Gloriosa) ea ijlx.dkSk LQV/u bl cdkj gkrk gsfid ijlx.d.k nj tkdj fxjrga vkd (Calotropis) ea ijlx.k ijlxfi .Mka (Pollinia) ea 0; ofLFkr jgrsga

5- **fo'keofrZlko (Heterostyly)** – fçeyk (Primula) eankscdkj ds iqi ik, tkrs ga , d ftuea ofrZlk yEch rFk i pld j Nks/sgkrsga ml jstuea ofrZlk Nks/h rFk i pld j yEcs gkrsga , d si qi f; : ih (Dimorphic) dgykrsga bu iqi ka ea Loijlx.k l hko ugha gks i krka

ijijlx.k dh fofk;ka

(Methods of Cross Pollination)

ijijlx.k ea ijlx.d.kka ds LFkkukUrj.k ds fy, clá l kekuka (Agent) dh vko' ; drk gkrh ga ; s l k/ku thoh;

vFkok vthoh; gksl drsga bu l k/kukadsvk/kj ij ijikx.k fuEu çdkj dk gksl drk g&

1- **ok; q ijikx.k (Anemophily)** – tc ijikx.d.kka dk LFkkukUrj.k ok; q }kjk gsrk gS rks bl sok; q ijikx.k dgrsga , d si jkx.k Nks } gYd } fpduso 'kqd gksrga bu ijikx.d.kka dk mRiknu vf/kd l ; k ea gsrk ga ok; q ijikxr i ti ka ea ofrZlkxzeavuphyu ik, tkrsga ?kl eai {ekHh (Feathery) *VkbQk (Typha)* eadk d st } k rFkk vkcl o gsty (Oak and Hazel) eai ti l scgj fudyk gyp ofrZlkx ik; k tkrk ga

2- **ty ijikx.k (Hydrophily)** – ; g nksçdkj l sgkrk g&

(i) **v/ksty ijikx.k (Hypohydrophily)** – tc ijikx.k ty ds Hkrj gsrk gS ml sv/ksty ijikx.k dgrsga *uktkl (Najas)*, *fl jv/kfQye (Ceratophyllum)*, *tkkVjk (Zostera)* vkfn i kskfueXu (Submerged) gksr garFkk bu ea v/ksty ijikx.k ik; k tkrk ga

(ii) **vf/ky ijikx.k (Epihydrophily)** – tc i ti ty dh l rg ij ijikxr gksrgar ml svf/ky ijikx.k dgrsga mnkgj.k *ofyl ufj; k (Vallisneria)*, *ikv/ekstVku (Potamogeton)*, *fefj; kfQye (Myriophyllum)* bR; kfn tyh; i ksksgksrga i jUrqbueaok; q ijikx.k ik; k tkrk ga bl h çdkj *fufEQ; k (Nymphaea)* ea dhV ijikx.k ik; k tkrk ga

3- **dhV ijikx.k (Entomophily)** – e/kfD [k; k; (Bees), efd [k; k; (Flies), i rak (Moth), frryh (Butter fly), oDi (Wasp), chVy (Beetle) bR; kfn dhV ijikx.k ea l gk; rk djrs ga , d k vupeku gS fd yxHkx 80% dhV ijikx.k eekfD [k; ka }kjk gsrk ga dhV ijikxr i kka ds i ti çk; % jaxhu pednkj] edjn ; ja , oaxdk; ja gksrga

4- **i {h ijikx.k (Ornithophily)** – vud m".k dfVcak; (Tropical) i kks if{k; ka }kjk ijikxr gksrga bu ea i ti ufydkdkj mnkgj.k *fudkfVvkuM* l; kysupk mnkgj.k *dsyhlVeksh* vFkok dhkkdkj mnkgj.k , jhd h dgy ds i kskz gksrga ; si ti pednkj] vkd"kd rFkk edjn; ja gksrga edjn l svkdf"kr gkdj vk, i f{k; ka dh pkr , oa 'kjhj l s ijikx.d.k fpid tkrsgarFkk buds l kFk gh nri js i kka rd igp tkrsga

5- **pexknM+ijikx.k (Cheiropteriphily)** – dn i kkaea i ti jkr eaHh f[kyrsgarFkk vf/kd ek=k eadjan L=kfor djrs ga pexknM+fu'kkpj (Nocturnal) gkus ds dkj.k bu i kka ds ijikx.k ea l gk; d gsrk ga mnkgj.k dnEc

(*Anthocephalus*), dpukj (*Bauhinia*), ckye [khjk (*Kigelia*), xkj[k beyh (*Adansonia*) bR; kfnA

bl ds vfrfjä l i b{k (*Arisaema*) vkj vkldM (*Orchid*) ea ?kks }kjk rFkk xyekgj vkj l ey eafxygjh }kjk ijikx.k gsrk ga

vlzrrk (Incompatibility)

i wkr; k dk; k (Functional) , oa tuu{ke (Fertile) eknk ; kedka, oa uj ; kedka dse/; fu"kpueafoQyrk dks vlzrrk vFkok vfu"kr; rk dgrsga ; g nksçdkj dh gsrk g&

(i) **vUrjktkrh; (Interspecific)** – tc vfu"kr; rk fhku tkfr; ka (Species) ds l nL; ka dse/; gsrk ga

(ii) **vkrjktkrh; (Intraspecific)** – tc vfu"kr; rk , d gh tkfr ds l nL; ka dse/; gsrk ga bl s Lovfu"kr; rk vFkok LocL/; rk (Self incompatibility or self sterility) dgrsga

ijikx&L=hd j ikjLifjd fØ; k (Pollen-pistil interaction) ds ifj.kkeLo: i i kkaea vlzrrk i kbZtkrh ga bl dsfy, mUkjk; h dkjd dkf; dh; (Physiological) vFkok vkdkfjdh; (Morphological) gksl drsga ; g vud , yhy (Allele) ; ja thuka (Genes) }kjk fu; i=r gsrk ga l keL; r% ; g ofrZlkx ds ifj i Do gkus ds l e; rFkk ijikx.d.kka dh fhkFk ds fuekZk ds l e; fodfl r gsrk ga Lovfu"kr; rk dk fu/kkz .k , oafu; a.k ; fn uj ; kedkrfkn~vFkr~ijikx.k ds thu ç: i (Genotype) }kjk gsrk gS rks ml s ; kedkrfkn~Lovfu"kr; rk (Gametophytic incompatibility) dgrsga bl ds foijhr chtk.krfkn~Ård 1/4 l l ds ijikx.d.k mRiUu gksrga ds thu ç: i }kjk fu/kkz .k gkus ij ml s chtk.krfkn~Lovfu"kr; rk (Sporophytic incompatibility) dgrsga

i kkaea Lovfu"kr; rk ds fuEu ifj.kke fn [kkbz nrs g&

- 1- ijikx.d.kka ea vadg .k dk vHkkoA
- 2- ijikxufydk dh of) u gks i kka
- 3- ijikxufydk dk l gh LFku ij u igp i kka
- 4- ijikxufydk dk ofrZk ea QV tkuk rFkk
- 5- dbedka ea ay; u dk u gks i kka


fu"kpuea (Fertilization)

uj , oaeknk ; kedka ds l a kstu dks fu"kpuea dgrsga bl fØ; k dk v/; ; u l cl sigysLVRI cxj (Strasburger, 1884) us *eksk/ki k* eafd; ka

ijxd.kk dk vđj.k ,oa ijxufydk dh of)

(Germination of pollen grains and growth of pollen tube)

– ofrđkxzd h l rg ij i gpusdsi 'pkr-ijxd.kk ea vđj.k çkjEHk gkrk gđ ofrđkxzd h l rg ij mifLFkr fofHku l ko ftueafyfi M] 'kdj k] jstuj çkjku bR; kfn mifLFkr gkrs gđ ijxd.kk ds vđj.k dsfy, vPNk ek/; e çnku djrs gđ ofrđkxzd ij i gpusdsi 'pkr-ijxd.kk ds vđj.k ea yxus okys l e; dks vđj.k dky (Germination period) dgrsgđ vđj.k ds nkjku tuufNæ l stuu ufydk fudydj ofrđkxzd ea çošk djrh gđ çk; % , d ijxd.k l s , d gh ijxufydk fudyrh gđ , d ijxd.kk dks , d ufydh; (Monosiphonous) dgrs gđ , d l s vf/kd ijxufydk , a mri l lu d jus okys ijxd.kk çgufydh; (Polysiphonous) dgykrs gđ mnkgj.k dđjfcVđ h o ekYod h dgy ds l nL; ¼A bu ea l s , d gh ijxufydk fØ; k'khy jgrh gđ ijxufydk dh yEckbz ofrđk dh yEckbz ij fuHkj djrh gđ ftruh yEch ofrđk gksh mruh gh yEch ijxufydk gksh eDdk (Zea mays) eabl dh yEckbz 450 feeh rd gkrh gđ ¼p= 17-2¼A



¼p= 17-2 % , d ifjiDo Hkkdkšk dh ljpuk

ijxufydk dk ekxZ

ijxufydk dh of) e[; r% ofrđk dh vkUrfd cukov l s çHkkfor gkrh gđ fyfy; e (Lilium) , oajkbcht (Ribes) ea ofrđk [kkçkyh gkrh gđ bl dh xfgdk 'yşed in kFKZ l s Hkj jgrh gsrks ijxufydk dh of) dks çjR djrk gđ vfeKdrj i kškk ea ofrđk çn (Closed) vFkok Bkd gkrh gđ bu i kškk ea ofrđk ds dñæh; Hkkx eami fLFkr Ård i šDVust (Pectinase) uked , ltkbe dh fØ; k l su"V gkstrsgđ vr% ofrđk ds vlnj , d ekxZ cu tkrk gđ dñ i kškk ts s vkbukfijij fi Vñu; k vkfn ea ijxufydk ofrđk ds dñæh; Hkkx dh dks' kdkvkadse/; mifLFkr vUrj dks' kdh; vodk' kka

(Intercellular spaces) l s xqçjrh gđ of) djrh gđ ¼p= 17-3 v] c] l ¼A


ijxufydk dh of) l nđ v.Mk'k; dh vkj gkrh gđ ofrđk v.Mk'k; rFkk çtk.M ea mifLFkr ; kñ=d (Mechanical), j l kl uprñz (Chemotropic) dkjd ijxufydk dh of) dh fin'kk dksfu/kkçjR djrs gđ ; g l nđ of) djrh gđ v.Mk'k; ea mifLFkr çtk.M dh vkj vxl j gkrh gđ

ijxufydk dk çtk.M ea çošk (Entry of pollen tube in the ovule) – çtk.M ea ijxufydk dk çošk rhu çdkj l sgks l drk gđ

1- **çtk.M }kj çošk (Porogamy) –** , d çtk.M ea ijxufydk dk çošk çtk.M }kj (Micropyle) l sgkrk gđ mnkgj.k vf/kdkk i kškk ea ¼p= 17-3 v¼A

2- **fuHkxh çošk (Chalazogamy) –** çtk.M ea ijxufydk dk çošk fuHkxh Nkj (Chalazal end) l sgkrk gđ mnkgj.k dđjfcVđ fcvy k] tgybl bR; kfn ¼p= 17-3 c¼A

2- **v/; koj.kh çošk (Mesogamy) –** bl eai jkx ufydk v/; koj.kk (Integuments) dks çkrh gđ çtk.M ea çošk djrh gđ mnkgj.k dđjfcVđ iki y l] , Yphesyk bR; kfn ¼p= 17-3 l ¼A



¼p= 17-3 % ijxuyh dk çtk.M ea çošk ¼¼ v.M}kj çošk ¼¼ fuHkxh çošk ¼¼ v/; koj.kh çošk

ijxufydk dk Hkkdkšk ea çošk (Entry of pollen tube in the embryo sac) – Hkkdkšk ea ijxufydk l nđ çtk.M }kj okys Nkj l sfuEu ekxZ }kj çošk djrh gđ

- (i) v.Mdk' kdk rFkk , d l gk; d dks' kdk dschp l s
- (ii) Hkkdkšk dh fHkÜk rFkk , d l gk; d dks' kdk dschp l s vFkok
- (iii) , d l gk; d dks' kdk dks Hkars gq A

ijxufydk dk Hkwkdksk ea çoşk fuufyf[kr pj.ka ea gkrk g&

- (i) nkseal s, d l gk; d dks'kdk ijxufydk dsHkwkdksk eaçoşk l siwzgh vigkfl r gks tkrh g&
- (ii) ijxufydk nksakal gk; d dks'kdkvka dschp dN njh r; djusdsckn vigkfl r l gk; d dks'kdk dsrUrq ih l eþ; (Filiform apparatus) }kjk ml eaçoşk djrh g&
- (iii) l gk; d dks'kdk ds dks'kdkæ0; ea igpus ds i 'pkr~ ijxufydk ds 'khlzHkx ½mnkgj .k fi VfuV½ eavFkok 'khlz l suhps½mnkgj .k di kl ½, d fNæ fodfl r gkrk g& bl fNæ eal snksakaj ; ðed rFkk dks'kdkæ0; dk dN Hkx Hk vigkfl r l gk; d dks'kdk eafoeþi gks tkrsg&
- (iv) nkseal s, d uj ; ðed v.M dks'kdk rd l gtrk l s igp tkrk gS rFkk ml jk uj ; ðed vehch; vFkok fu"Ø; xfr }kjk f}rh; d dæed rd igp tkrk g&

f}fu"kp u rFk f=d l ay; u (Double fertilization and triple fusion) – v.M dks'kdk rFkk , d uj ; ðed ds l ay; u (Fusion) dks ; ðed l ay; u (Gametic fusion or syngamy) vFkok l R; fu"kp u (True fertilization) dgrsg& bl dsQyLo: i f}xq.kr ; ðeut (Diploid zygote) curk g& ml jk uj ; ðed f}rh; d dæed ½tks/kph; dæedka ds l a kstu l s curk g& l s l a kstr gkdj f=xq.kr çkFked Hkwki ksk dæed (Primary endosperm nucleus) cukrk g& bl çfØ; k dksf=d l ay; u (Tripe fusion) dgrsg&

vkörcht; kaefu"kp u dh çfØ; k nksckj gkrh g& , d uj ; ðed v.M dks'kdk l s rFkk ml jk /kph; dæed l s l a kstr gkrk g& vr%bl sf}fu"kp u (Double fertilization) dgrs g& f}fu"kp u dk v/; ; u l cl s igys ukokf'pu (Nawaschin, 1898) us fYfV/yfj; k , oafyfy; e uked i k&ka ea fd; kA

fohktu i k&kaea ijx.k o fu"kp u dschp 2&25 ?k. Vsdk vrjky gkrk g& vkerkj ij f=d l ay; u v.M dks'kdk o uj ; ðed ds l a kstu l s igys gkrk g&

f}fu"kp u dk eglo (Significance of double fertilization) – , d uj ; ðed , oav.M dks'kdk ds l a kstu l s; ðeut curk g& tksfohktu }kjk Hkwk dk fuekzk djrk g& ml jk uj ; ðed f}rh; d dæed l s l a kstr gkdj çkFked Hkwki ksk dæed (primary endosperm nucleus) cukrk g& ftl l sHkwki ksk dk ifjo/kzu gkrk g& fodfl r gksjgshkwk ds fy, i ksk.k dk çkjFEHkd l kr Hkwki ksk gh gkrk g& vr%; g

, d furkr vko'; d l jpk g& Hkwki ksk ea Hkwk ds fy, vko'; d i kskd rlo miyC/k gkrsg& vusd i kni Hkwk o&Kfudka dk ekuuk gSfd Hkwki ksk eaj , oeknk nksakadsxql # i k, tkusdsckj .k ; g l æj vkst (Hybrid vigour) çnf'kr djrk g& chtkadh thou {kerk ds fy, ; ðed l ay; u , oaf=d l a kstu nksakagh vko'; d g& bl l sthoæ0; dk i qfoþ; kl , oauohudj .k gkrk g& vr%; snksakagh çfØ; k, aeglo i wkz g&

Hkwki ksk (Endosperm)


f=d l ay; u ds }kjk f=xq.kr çkFked Hkwki ksk dæed Primary endosperm nucleus) curk gS tks fodkl djds Hkwki ksk cukrk g& vkörcht; kaefHkwki ksk f=xq.kr gkrk g& bl dsfoijhr vkörcht; kaefHkwki ksk fu"kp u l siwzcurk gS rFkk vxq.kr gkrk g& Hkwki kskj Hkwk ds fodkl ds fy, vko'; d i ksk.k çnku djrk g& fodkl dh çfØ; k dsvkekj ij Hkwki ksk rhu çdkj ds gkrsg&

- 1- dæedh;
- 2- dks'kdkh; rFkk 3- ek/; e ; k ghykç; y

1- dæedh; Hkwki ksk (Nuclear endosperm) – bl çdkj ds Hkwki ksk ifjo/kzu ea çkFked Hkwki ksk dæed ea vkjEHk eal rr-Lora= fohktu gkrsg& bl voLFk ea dkbz fhfÜk fuekzk ugha gkrkA bl çdkj cus dæed ifjf/k ij fol; kfl r gks tkrsg&rFkk e/; ea, d cMh fjädck cu tkrh g& l keku; r% dN dæed fohktu ka ds i 'pkr-çR; d dæed dspjkavkj fhfÜk fuekzk gks tkrk g& mnkgj .k vktl hLi kjk (Oxyspora), Økt/yfj; k (Crotalaria) bR; kfnA ukfj; y dk i kuh (Coconut milk) Hk dæedh; Hkwki ksk dk mnkgj .k g& bl eaHkwki ksk ea, d æ0; Hkj gkrk gSftl eacgr l s dæed rjrsjgrs½p= 17.4 v/Å

2- dks'kdkh; Hkwki ksk (Cellular endosperm) – bl çdkj dsHkwki ksk ifjo/kzu eaçkFked Hkwki ksk dæed eaçFke rFkk ml dsckn gksokys l Hk fohktu ka ds l kFk&l kFk fhfÜk fuekzk Hk gkrk g& l keku; r%bl çdkj dsHkwki ksk eaplkdkæ fodfl r gks tkrsg& mnkgj .k dçjfcVd h dgy ds i k&ç e&ukfy; k bR; kfnA ½p= 17.4 c½

3- ghykç; y Hkwkdksk (Helobial endosperm) – bl ea çkFked Hkwki ksk dæed eaçFke fohktu ds i 'pkr-fhfÜk fuekzk gkrk g& ftl l s, d cMh o , d Nksh dks'kdk curh g& fuHkxh Nkj okyh Nksh dks'kdk ds dæed eaepi fohktu gkrsg& i jUrqdks'kdk fhfÜk dk fuekzk ugha gkrkA v.M }kj okyh cMh dks'kdk ea dæed fohktu o fhfÜk fuekzk l kFk&l kFk



fp= 17.4 % foHkku çdkj ds Hkwi kSk
 ¼/½ dædh; ¼/½ dks'kdh; ¼ ½ gylfc; y

gkrs gA bl çdkj ; g dædh; o dks'kdh; nkukaçdkj ds
 Hkwi kSk dk feyktgk : i gkrs gS fp= 17.4 l ¼A

Hkwi kSk dk dk; Z (Function of endosperm) – Hkwi kSk
 dks'kdkvka ea dckk [kbM/S] ol k o çk/hu mi fLFkr gkrs gA
 ; g Hkwi ijfo/kZ dh çkj fEHkd voLFkk eamli siksk.k mi yçk
 djokrk gA dñ i kni ka ea dks'kdh; Hkwi kSk eapwkdak ik,
 tkrsgat kshkwi kSk vFkok ml dckgj mi fLFkr dks'kdkvka l s
 Hkstu dk plk.k d jrs gA Hkwi kSk chtkaeacht ds vj .k ds
 l e; Hkwi kSk uoknfHkn-dk Hkstu çnku djrk gA

cht dk fodkl (Development of Seed)

f}fu"kp u ds i'pkr-Hkwi kSk ea Hkwi , oa Hkwi kSk dk
 ijfoekZ gkrs gA bl dsl kFk gh l Ei wkZ chtk.M , d cht ds
 : i eafodfl r gkrs gA bl l e; chtk.M eavudl ijforZ
 gkrs gA chtk.M eami fLFkr nkuav/; koj.k (Integuments)
 l s chtkoj.k (Seed coat) cu tkrk gA çk v/; koj.k l s
 V&V (Testa) rFkk v%v/; koj.k l s Vxew (Tegmen) curk
 gA chtk.M olr cht dk olr (Stalk) cukrk gS ukfkdck
 (Hilum), chtk.M}kj (Micropyle), jkQs (Raphe) vj fuHkix
 (Chalaza) dkbZfo'kSk ijforZ çnf'kr ugha djrs gA buds
 Årdkaeai fji Dork vk tkrh gA chtk.Mdk; dk eç; Hkix
 Hkwh; fodkl ea dke vk tkrk gA dñ i kSkka ea ½ dkyhfepZ
 cpk gqk Hkix , d iryh f>Yyh (Papery membrane) ds
 : i eafn [k bznrk gS ftl s ij Hkwi kSk (Perisperm) dgrsgA
 dñ i kSkkae chtk.M dspkj kavj , d vkoj.k feyrk gS ftl s
 , fyy (Arii) dgrsgA yph ea [kkus; k; Hkix eka y , fyy

gkrs gA ; QkscZ l h dgy dsi kni ka e chtk.M}kj okys Nkj ij
 l On jax dh l j puk i kbZ tkrh gA ftl sdjbdy (Caruncle)
 dgrs gA ¼mnkgj.k vj.M½ vf/kdkk , dchti=h i kni ka ea
 chtk.M}kj okys Nkj ij lyxuek l j puk i kbZ tkrh gA ftl s
 vki j dgye (Operculum) dgrsgA

cht.k.M l s cht cuus dh vof/k ea gkus okys ççk ijforZ

Ø-I a	cht.k.M ds Hkx	cht ds Hkx
1-	cht.k.M olr	olr
2-	ukfkdck	ukfkdck
3-	cht.k.Mdk;	vigf l r gk tkrk gA dHk&dHk ij Hkwi kSk cukrk gA
4-	v/; koj.k	chtkoj.k
5-	Hkwi kSk & l gk; d , oa çfre[k dks' dk, a & v.M dks' kdk & f}rh; d dædh	vigf l r gk tkrh gA Hkwi Hkwi kSk

Oy dk fodkl (Development of Fruit)

fu"kp u dsi 'pkr-v.Mk'k; Oy ds: i eafodfl r gkrs
 gA chtk.M , oa v.Mk'k; fHkFk ea l ayS'kr of) gkeku ds
 çHko l sv.Mk'k; ÅrdkaearstH l dks'kdck foHkktu gkrs gA
 rFkk v.Mk'k; fHkFk Oy fHkFk ea ijforZ gk tkrh gA
 dHk&dHk fcuk fu"kp u dsgh v.Mk'k; Oy ea ijforZ gk
 tkrk gSbl svfu"kdQyu (Parthenocarpy) dgrsgA ¼mnkgj.k
 dgyk l rjk] vulukl] i hrk] uk'ki krh vkfn ¼A bl çdkj ds
 Qykaeacht vuifLFkr jgrsgA dbZkj ofrBkxzi j gkeku
 ¼kM l u , oaf tcyu ½ fNMelul sHk vfu"kdQyu gk tkrk
 gSbl ççjr vfu"kdQyu (Induced parthenocarpy) dgrsgA

egRo i wkZ fclng

- 1- çkphu dky eai kni ka dk oxhZj.k mudh mi ; kxrk ds
vk/kkj ij fd; k tkrk FkA
- 2- ouLifr foKku dh og 'kk[kk ftl ds vlrXZ i kni ka ds
oxhZj.k dk v/; ; u fd; k tkrk gSofxZdh dgykrh gA
- 3- çFke , oa gplj dh oxhZj.k i) fr Mh d.Mksh dh
oxhZj.k i) fr ij vk/kfjr gA
- 4- ; g , d çkNfrd oxhZj.k i) fr gS vFkZ- i kni ka dk
oxhZj.k muds çkNfrd y{kf.kd y{k.kai j vk/kfjr gA
- 5- bl eaf}chti=h i kni ka dk çFke l eg i kshi v/ yh rFkk
çFke x.k j ¼ l gS rFkk x.k dk dy j ¼ dgy h gA
- 6- bl oxhZj.k ea ftEuk i eZ dks f}chti=h i kni ka ds
l kFk j [kk x; k gA

- 7- bl oxhđj.k i) fr ea, dchti=h i kni ka dk vlřre x.k i kš Yl rFkk bl x.k dk dgy i kš l h ½xđeu½ gđ
- 8- ; g oxhđj.k i) fr i kni ka ds okLřfod y{k. kka ij vkekkfjr gšvr%bl vk/kkj ij i kni ka dh igpku djuk vkl ku gđ
- 9- ; g oxhđj.k i) fr dgyka ds tkřroŰkh; l EclU/kka ij vkekkfjr ughagđ
- 10- iđi i kni dk , d tuu Hkx gš tks fd eđ; r; k ckányiđ] nyiđ] i pax o tk; kax l sfeydj cuk gkrk gđ
- 11- i pax iđi dk uj tuukax tcfđ tk; kax eknk tuukax gđ
- 12- ij kxd.kka ds ij kxdkšk l s ofrđkxz rd igpus dh đřđ; k ij kx.k dgykrh gđ
- 13- Loi jkx.k , oai ij jkx.k dsfy; siđi ka eaf'o' kšk đđkj ds fofHkŰu vuřnyu ik; s tkřsgđ
- 14- ij ij kx.k eđ; r%ok; đ ty] dhV] i {kh , oa pexknMka }kj k gkrk gđ
- 15- dk; đke , oa tuu{ke gkrsgđ Hkh eknk , oa uj ; đed ea fu"kp u gskuk vl xrrk dgykrk gđ
- 16- v.Mk'k; ea chtk.M gkrsgđ chtk.M ea Hkwdkšk fodfl r gkrk gđ Hkwdkšk ea v.M l eđp; rhu đřeđ[kh dks' kdk, a rFkk , d ř}rh; d đđđed gkrk gđ
- 17- , d uj ; đed v.M l eđp; eami flFkr v.M dks' kdk l s rFkk nř jk ř}rh; đđđed l sl yf; r gkrk gđ bl s ř}fu"kp u dgrsgđ
- 18- ř}rh; d đđđed nks/kph; đđđedka l sfeydj cuk gkrk gšbl dk uj ; đed l sl y; u dksf=d l y; u dgykrk gđ
- 19- fu"kp u dsi 'pkr~; đeut l s Hkwd rFkk đđđed Hkwdi kšk đđđed l sf=xđ.kr Hkwdi kšk dk fuełk gkrk gđ
- 20- fu"kp u dsi 'pkr~l Ei wkžchtk.M cht earFkk v.Mk'k; Qy ea i řjofrđ gkrk gđ

vH; kl křz đ'u

oLřfu"b đ'u

- 1- đřFke , oa gđđj oxhđj.k i) fr ea i Fkd ny; đ iđi okys i kni ka dksfuEufyf[kr ea l sfd l l eđ ea j [kk&

¼½ i ksyhi đ/yh

¼½ xeki đ/yh

¼ ½ i ksyh o xeki đ/yh nksuka ea

¼n½ nksuka ea l sfd l h ea ugha

- 2- đřFke , oa gđđj oxhđj.k i) fr ea, dchti=h i kni ka ds l eđ dk vlřre dgy gđ

¼½ l ksyud h

¼½ jđudgyđ h

¼ ½ xđeu ¼ kš l h½

¼n½ ekyod h

- 3- đřFked Hkwdi kšk đđđed gkrk gđ

¼½ n

¼½ 2n

¼ ½ 3n

¼n½ 4n

- 4- f=l y; u ds i řj.kkeLo: i fodfl r gkrk gđ

¼½ Hkwd

¼½ Hkwdi kšk

¼ ½ Hkwdkšk

¼n½ cht

- 5- chtkoj.k dk fodfl gkrk gđ

¼½ v/; koj.k l s

¼½ chtk.Mđk; l s

¼ ½ chtk.Molr l s

¼n½ ukřkđk l s

vfry?đđkjRed izu

- 1- đřFke , oa gđđj dh oxhđj.k i) fr fd l oxhđj.k i) fr ij vk/kkfjr gđ
- 2- fo"keofrđkRo D; k gđ
- 3- vl xrrk řdrusđđkj dh gđ
- 4- ij kxufydk dk chtk.M ea đoš k dgka l sgkrk gđ
- 5- vkřđM ea ij kx.k fd l đđđed gkrk gđ

y?đđkjRed izu

- 1- đřphu dky ea i kni ka ds oxhđj.k dk vk/kkj D; k Fkk\
- 2- đřFke , oa gđđj oxhđj.k i) fr ea, dchti=h i kni ka dh D; k flFkr gđ
- 3- iđi ds đeđ[k Hkwdka ds uke , oa muds dk; đfyf[k, A
- 4- Loi jkx.k gřqiđi ka ea i k; s tkusokysnksvuřnyu fyf[k, A
- 5- ř}fu"kp u D; k gđ
- 6- f=d l y; u l svki D; k l e>rsgđ
- 7- Hkwdi kšk dk egRo crkb; đ
- 8- ij kxufydk dh of) dksđkđ l sđkjđ đřkřfor đjřsgđ

- 9- ijx.k D; k gS
- 10- vl ærrk D; k gS

fucWRed izu

- 1- cBFe , oagpj dh i kni oxhDj.k i) fr dk l f(klr ea o.ku dhft; A
- 2- i qi D; k gS i qi dh l j puk , oabl dsfofHku Hkxkads dk; k dh foLrr 0; k[; k dhft; A

- 3- ijx.k fdrusçdkj dk gsrk gS ijx.k gsrq i qi ka ea i k; s tkusokysfofHku çdkj ds vuphyuka dk l fki ea o.ku dhft; A
- 4- Hk ki kSk D; k gS Hk ki kSk i fjo/ku dks l fp= l e>kb; A bl dk dk; l crkb; A
- 5- fu"kp u D; k gS fu"kp u ds i 'pkr-Hk kdkSk ea gkusokys i fjoLka dk o.ku dhft; A

mUj ekyk% 1 ¼ ½ 2 ¼ ½ 3 ¼ ½ 4 ¼ ½ 5 ¼ ½

eċ; iġni dylak okuLifrd o.ku (Taxonomic Description of Main Plant Families)

dy & ekyoĥ h

(Family – Malvaceae)

oxhġr flFKr (Systematic Position)

- ċĤkx (Division) – Q&ġjks&e; k (Phanerogamia)
- mi ċĤkx (Subdivision) – , sUt; kLi eĥ (Angiosperae)
- oxZ (Class) – Mkb&ks/kbyhMuh (Dicotyledonae)
- mi oxZ (Subclass) – i kyhi s/syh (Polypetalae)
- Jskh (Series) – Fksy&ġjyġh (Thalamiflorae)
- X.k (Order) – ekyoŶI (Malvales)
- dy (Family) – ekyoĥ h (Malvaceae)

LoĤko (Habit) – , do"kh; 'kkd & I kbMk (Sida), ekYok (Malva) o , f; ņ/yku (Abutilon); k {ki (Shrub) tŶ s xlyġy (Hibiscus) rFk dhk oċk LoĤkoA

tM+(Root) – ċk; %eġ yk tMA

ruk (Stem) – Bkd] &syuk&ġj jkŶey] i gys 'kkdh; ckn ea&k"Bh;] 'kkf[krA

iŭh (Leaf) – , d&urj] l olr] l jy o vuġ .khA

iġi&e (Inflorescence) – , dy d{kLFk (Solitary axillary)A

iġi (Flower) – l olr] l ġi =h] i wġ fu; fer] tk; k&ekj (Hypogynous), oa ipr; h (Pentamerous)A

vuċkány (Epicalyx) – 3-7, ġj} Lor&A

ċkányiċ (Calyx) – ċkány 5] l a ċányġ] dġLi 'khA

nyġiċ (Corolla) – ny 5] Lor&A 0; kofrġ' 'yseh] j&hu] vkd"kdA

i&æ (Androecium) – i&ġ j vl [;] , dI Ŷkh (Monoadelphous), , d dksBh;] ij&x&ks oD&k&ġj] i&urq i"B y&uA i&ġ j nyy&u] i&ġ j ds i&rfey&ġj i&ġ jh uky &kr&ġA

tk; k& (Gynoecium) – ip v.Mi h ; k ; &ġk.Mi h] ofr&ġk& Lor& vr% tk; k& vi wġ ; &ġk.Mi h (Incomplete syncarpous) ġkr& ġ& v.Mk'k; ea&ksB& dh l [; ; k v.Mi ka d&ġġġ ġkr& ġ& vr%v.Mk'k; i&pd&Bh; ; k &ġp&ksBh; ġkr& ġ& ofr&ġk , oa v.Mk'k; i&ġ jh uky ea&n j&rs&ġA &ġk.MU; kl Lr&Ĥk; ; k v{kh; A

Qy (Fruit) – d&SB fon&ġd d&I ņy ½d&kl ½; k fĤknj ŶekYok o I kbM&h; ; k x&ns&ġj l j l A

iġi l # (Floral Formula) –
fgf&ld l j&st& l kb&Ŷl l

vk&ġd egRo (Economic Importance)

- 1- **Ĥ&tu ds: i ea** (As food) – fĤk.Mh (Okra) – , &yek&ld l , L&ġy&Ŷl
- 2- **ry** (Oil) (i) d&kl &ġk&l } (ii) fgf&ld l ekLV&Ŷl ds &ġk&l seLd ry &ġr ġkr& ġ&
- 3- **j&ks** (Fibres) – (i) l rġh j&ks& &ġk&dh l rġ l &ġlr ġkr&ġ& fgf&ld l d&Ŷf&l l si v l u &ġlr ġkr& ġ&ts& j l l h o &ġj&sc&us ds&d&ke vr&k& ġ& &ġ&ġ&l l Ĥ&k dh Qy fĤk&Ŷk l ds&kd (Kapok) uk&d j&sk& &ur&k& ġ&
- 4- **vk&f&k; ka** (Medicine) – ekYok of l Ŷy&k dh tM& d&kyh [kk& h] ; j&hu&k y&ks&k dh tM&o NkyA ġkbM&Q&ks& ; k j&ks& ds mi p&ġ ea&y&Ĥk&n&k; d& ġ& bl h &ġġj ey&ġ& d&si v&Ŷ&k dh tM& x&f&B; k j&ks& o &ej nn&Z ds mi p&ġ ea&d&ke vr&kh& ġ&

5- **I tkovh ikni** (Ornamental plants) – *pkbuk jkst* dsnyi = kal syky cW ikny'k r\$ kj dh dh tkrh gA gknyh gkni dh ifuk; kal suhyk jak çktr fd; k tkrk gA dkwu jkst (*Hibiscus mutabilis*) l çg l Qn o fnu ea xykch jak dk gks tkrk gA bl h çdkj ikj l ihy (*Thespesia populnea*), *ekYok fl YoLVhl* (*Malva sylvestris*), *iokfu*; k *vkMkj\$ /k* (*Pavonia odorata*) vkfn l tkovh ikni gSvfp= 18-1 v&jVA

dy & dçjfcVl h
(Family – Cucurbitaceae)

oxhñr flFkr (Systematic Position)

- çHkx (Division) – Q\$ujksçfe; k (Phanerogamia)
- mi çHkx (Subdivision) – , ðt; k li ehz (Angiospermae)
- oxZ (Class) – Mkbckv/kbyhMuh (Dicotyledonae)
- mi oxZ (Subclass) – i klyhi \$/syh (Polypetalae)
- Jskh (Series) – d\$yfl flykjh (Calyciflorae)
- X.k (Order) – ifl flykyl (Possiflorales)
- dy (Family) – dçjfcVl h (Cucurbitaceae)

Lohko (Habit) – ; s ikni , do"khz 'kcd (Herb), vkjggh (Climber); k ryLi 'khz (Trailing) gkrs gA

tM+ (Root) – çk; % ew yk ewA

ruk (Stem) – 'kcdh;] 'kkf [kr] ipdckh;] gjk rFkk çk; % [kçkyk gkrs gA

iùh (Leaf) – l olur LrfeHkd] 'kk [kh; (Rama), , dkurj l jy] vuvuij .khz glrkdkj ikfy (Palmately lobed) o tkfydkor f'kjfol; kl ; çà gkrs gA

iñe (Inflorescence) – , dy d{kLfk] dHkh&dHkh l l hek(k xñN (Cymose cluster) Hkh ik; k tkrk gA

iñi (Flower) – vl gi=h] l olur] viwkz , dfyach] f=T; krl efer] ipr; h o tk; kackifjd gkrs gA døy l kbtksi iku (Schizopepon) eamHk; fyach iñi ik; k tkrk gA

uj iñi (Male Flower)

ckányiç (Calyx) – ckány 5] l a çà o dkjLi 'khz gkrs gA

nyič (Androecium) – døy uj iñi ea ik; k tkrk gA bl dsLFkku ij enk iñi eacá; iplj (Staminodes) ik; stkrsgA ikp iplj jkaeal spkj iplj j nstkaMka (Pairs) ea rFkk ikpok iplj j Lora= gkrs gS vFkz~ ikp iplj j [(2)+(2)+1] ðe eagkrs gA

bl dy ds ikni kads iñi ka eafofHku çdkj ds l á tu ik; stkrsgA t\$ si Fkd iplj jh , oaf}vksBh (Polyandrous, ditheous), *Qsofy*; k (*Fevillea*) earFkk i Fkd iplj jh , d vksBh (Polyandrous, monotheous) mnkgj .k yçk (Luffa) rFkk *ekelj fMdk* (*Momordica*), *dçfel* (*Cucumis*) o *fl V* (*Citrus*) ea l i çach voLFkk gkrs gA

enk iñi (Female Flower)

ckányiç (Calyx) – ckány 5] l a çà o dkjLi 'khz gkrs gA

nyič (Corolla) – ny 5] nyiç ?k. Vkdj] l a çà] dkjLi 'khz; k dkj NknhA

tk; kx (Gynoecium) – ; g uj iñi ea ugha ik; k tkrk gA tk; kx f=v. Mih (Tricarpellary), ; çàk. Mih gkrs gA v. Mk'k; v/korhiz (Inerior), , d ck\$Bh; gkrs gA chtk. MKU; kl fHkFÜk; yfdu chtk. Mkl u ds Qyus l s; g LrEHk; çhr gkrs gA ofrçk (Stigma) , d yfdu ofrçkx rhu] 'kkf [krA bl ea iplj j çd; gkrs gS vfp= 18-2 v&yVA

Qy (Fruit) – Qy çk; % i hi ks (Pepo), dHkh&dHkh çjh] mnkgj .k *Qsofy*; k o *bdcfy*; e (*Ecballium*) vkfnA

cht (Seed) – vHkwi kskh gkrs gA

ijx.k (Pollination) – iñi dhV ijfxxr gkrs gA


çdh.ku (Dispersal) – çdh.ku if{k; ka o i 'kç/ka }kjk gkrs gA

iñi l # (Floral Formula) –




vkFkd egRo (Economic Importance)

- 1- **Hktu ds: i ea** (As food) – bu ikni ka l s l fçt; ka o Qy çktr gkrs gA t\$ sf?k; k rkjbl & *yçk fl fyfMdk* (*Luffa cylindrica*), *yksdh* & *ysthufj*; k *fl l fçj*; k (*Lagenaria siceraria*), [khjk & *dçfel* l *Vkbol* (*Cucumis sativus*), [kjcutk & *dçfel eyk* (*Cucumis melo*), rjcut & *fl Vyl oYxfj* (*Citrullus vulgaris*), *djsyk* & *ekelj fMdk djfu'k*; k (*Momordica charantia*) vkfnA
- 2- **vk\$Fk ds: i ea** (As medicine) – bl dy ds dbz ikni ka l s vksf/k; ka Hkh çktr gkrs gA t\$ s blæk; u & *fl Vyl dkykfl fufkl* (*Citrullus colocynthis*) l sçktr



fp= 18-1 % ekyod h % fgfclcl jkt k l kbuill l
 ¼½ iñih; 'k[k ¼½ iñi dk vuqð; l dkV ¼ ½ iñi dk tuulx Hkx
 ¼½ iñi j ¼ ½ v.Mk'k; dk vuçLFk dkV ¼½ iñi fp=



fp= 18-2 % dqljfcV h % dkDI fu; k bllldk
 1/2 i ti h; 'k[kk 1/2 elnk i ti dk vuqLFk dV 1/2 uj i ti dk vuqf;Z dV
 1/2 v.Mk'k; dk vuqLFk dV 1/2 uj i ti dk i ti fp= 1/2 elnk i ti dk i ti fp=

dkykli flFku e# o xFB; k jskca ds mi plj ea rFk bdcfy; e bysfj; e (*Ecballium elaterium*) I sçlir bysfj; e I sçlir bysfj; e eyfj; k o gkbMRQkfc; k ea ykHkdjh gA

- 3- **I tkovh ikni** (Ornamental plants) – bdcfy; e] I kbDyBfjk dKDI lfu; k o I lfd; e dh dN çtkfr; ka I tkovh ikni kadh rjg ?kjao m | kukaemxkbZ tkrh gA

dy & I kysul h

(Family – Solanaceae)

oxhnr flFkr (Systematic Position)

- çHkx (Division) – Qsujksfe; k (Phanerogamia)
- mi çHkx (Subdivision) – , ßt; kLi elZ (Angiospermae)
- oxL (Class) – MkbckVkyhMuh (Dicotyledonae)
- mi oxL (Subclass) – xeki vsyh (Gamopetalae)
- Jskh (Series) – ckbckj i hys/h (Bicarpellatae)
- X.k (Order) – i ksyhekfu, YI (Polymoniales)
- dy (Family) – I kysul h (Solanaceae)

Lohko (Habit) – bl dy ds vfk/kdkak ikni , do"khZ ; k cgp"khZ 'kkd gkrsgA tS s I kysue ukbxe (*Solanum nigrum*) o fudkVvuk Vede (*Nicotiana tabacum*) dN {ki V kysue Vkjoeh rFk Nks/sofk V kysue ocl hOkfy; eh vFkok vkjggh V kysue MYdekjVA

tM+ (Root) – eli yk eny gkrh gA

ruk (Stem) – m/o] dk"Bh; ; k 'kkdh;] jkfey ; k dV/dh;] dN Hdiexr rus: i kUrj r gkdj [kk | I xg djrs gS tS svkyw & I kysue V; rjkd e (*Solanum tuberosum*)A

iUmh (Leaf) – I jy] vuvui .khZ I oir] LrFEHkd ; k 'kk[kh;] , dkUrj yfdu i qi h; [ks= ds i kl vfhkç[k (Opposite) f'kjfol; kl & , df'kjh; tkfydkor] fi PNkdj I a e] i fuk; ka VekVj ea ikbz tkrh gA

i qi Øe (Inflorescence) – , d'kk[kh I I hek{kh (Monochasial cyme) çdkj dk gkrk gA

i qi (Flower) – I gi =h] i wZ f}fyaxh] tk; kx/kj] i pr; h , oa f=T; krl efer gkrk gA viokn Lo: i I htBfkl (*Schizanthus*) o I ky i hkykfi I (*Salpiglossis*) ea , d 0; kl I efer gkrk gA

ckányiç (Calyx) – ckány 5] I a e] dkj Li 'khZ , oa fpjyXu (Persistant) gkrsgA çku eackány Qy ds I kF&I kFk of) dj eks/so cMsgks tkrsgA blga , Øhl BV (Accrescent) dgrsgA

nyiç (Corolla) – nyi = 5] I a e] dkj Li 'khZ V kysueh] dkj Nknh Vkrj kZ dhi kdkj Vfi Vfu; M? k. Vkdj VQkbI fyi VA

i ex (Androecium) – i p] j 5] i Fkd i p] j h] nyyXu vLreç[kh rFk i jkxdkSk f}vksBh; gkrsgA

tk; kx (Gynoecium) – v. Mk'k; f}v. Mi h] ; e]k. Mi h] f}dkSBh;] çtk. MU; kl v{kh; gkrk gA tk; kx eaf=; d i V (Oblique septum) o Qysgq çtk. Mkl u dh mi flFkr bl dy dk ççç[k y{k.k gA

Qy (Fruit) – çk; % I jI Qy tçd /krjk o fi Vfu; k eadSI y Qy gkrk gA

çht (Seed) – pi V} mi oDdkkj] eka y] Hkwi kSk ; e] gkrsgA

ijlx.k (Pollination) – i qi çk; % dhV ijfkr gkrsgA yfdu vkywea Loi jfkr gkrsgA


çdh.ku (Dispersal) – bl dy ds ikni ka eaçtkadk çdh.ku i f{k; ka , oa i 'kx/ka }kj gkrk gA /krjk] , Vks k vkfn dh dN tkr; ka eaçtkadk çdh.ku ty }kj gkrk gS Vp= 18-3VA

i qi I # (Floral Formula)




vkfkç egro (Economic Importance)

- 1- **Hktu ds: i ea** (As food) – bl dy ds dbZ ikni o ikni Hkx Hktu ds: i eadke eafy; stkrsg tS s çku (*Solanum melongena*), VekVj (*Lycopersicon esculentum*), fepl (*Capsicum annum*), f'keyk fepl (*Capsicum frutescence*), vkyw (*Solanum tuberosum*) vkfnA
- 2- **vkf/k ds: i ea** (As medicine) – bl dy ds ikni ka I sdbZ çdkj dh vksf/k; ka çklr gkrh gS tksfd vud ekuo jskca ea ykHkdjh gS tS s v'oxakk (*Vithania somnifera*) eflr"d VkludA /krjk (*Datura alba*) ds çtkal sLVkçku; e çklr gkrk gS ftI eaLdki kykehu (Scopolamine) uked , YdsykbM gkrk gS tksnnZfuokjd o 'keudkj gA rEckdw (*Nicotiana tobacum*) ea , sukçI u (Anabasine) o fudkVU (Nicotene) uked nks ççç[k , YdsykbM gkrsgA
- 3- **I tkovh ikni** (Ornamental plants) – bl dy ds dN ikni tS sjkr dh jkuh V VVe ukpju & *Cestrum nocturnum* V fnu dk jktk V VVe Mkb; ju & *Cestrum diurnum* V çvjykbZ i qi V'k tBfkl & *Schizanthus* V



fp= 18-3 % I kysst h % / kysre ulbxp
 1/2 i qih; 'kk[k 1/2 i qi dk vuqδ; l dkV 1/2 i qax
 1/2 tk; kx 1/2 v.Mk'k; dk vuqLFk dkV 1/2 i qi fp=



fp= 18-4 % i k l h % IVVde , LVkboe
 1/2 i q i h; 'k[kk 1/2 i q i Øe 1/2 foPNnr i q i Øe
 1/2 i q x 1/2 tk; kx 1/2 v.Mk'k; dk vuqLFk dk 1/2 i q i fp=

(*Dracaena*), l rkojh (*Asparagus*) o V; *fyi* (*Tulip*)
vkn l tkovh iknika ds: i eamxk; stkrsgA

- 4- **vksk/kh; ikni** (Medicinal plants) – pkc puh
(*Smilax zeylanica*) chtkacdk mi; kx ew= jkskaeafd; k
tkrk gA bl h çdkj l q'kz & Økbue, fl, fvde
(*Crinum asiaticum*) dh i fÜk; ka dk jl dku nnZ o
xfB; k jkskaeajgr igpkrk gA ygl q & ân; jksk
xfB; k o e/kpç jkska ea ykHkdjkjh gA dyhgkj &
Xylofjvkl k l qjck (*Gloriosa superba*) dQb jksk
cokl hj, oa l ka o fcPNwds dkVus ij mi; kxh fl)
gkrk gA
- 4- **ry** (Oii) – bl dy ds dN iknika l sok"i'kny ry
çklr gkrk gSftudk mi; kx b= l kexh] ePNj çfrd"kd
Øhe ds: i eafd; k tkrk gS tS s yeu ?kl &
fl *Ecksi kskkll fl V3/1* dh i fÜk; ka l sry çklr gkrk gA

egRo i wZ fclnq

- 1- dy ekyod h oxZMkbdk/kbyhMuh rFk mi oxZ i kNyhi V/yh
dsvlrxr vkrk gA
- 2- bl dy dk i qi Øe, dy d{klFk gkrk gA
- 3- ekyod h dy dk i qi l olr] l gi=h] iwZ fu; fer]
tk; kx/kj, oa i pr; h gkrk gA
- 4- bl dy ds i qi ea i pax vl ç; rFk, dl 2kh gkrsgA
- 5- bl dy dk Qy dk SB fonkj d dSI ny; k flknj; k
xqnskj l j l gkrk gA
- 6- bl dy ds i kni Hkxst u] j s kç vkSkf/k; ka rFk l tkovh
iknika ds: i eadke eafy; stkrsgA
- 7- dy dçjfcVd h ds i kni, do"khz, 'kkd; k vkj ksh; k
ryLi 'khz gkrsgA
- 8- dçjfcVd h ds i kni ka dk i qi Øe, dy d{klFk; k
dHk&dHk l l hek{k xqN gkrk gA
- 9- bl dy dk i qi vl gi=h] l olr] viwZ, oa, dfyaxh
gkrk gS vFkç~vf/kdkak iknika ea uj o eknk i qi
vyx&vyx gkrsgA
- 10- bl dy dk Qy çk; % i hi ka çdkj dk gkrk gA
- 11- l ksyud h dy ds i kni ka dksmi oxZ xeksi V/yh rFk Js kh
ckbdkj i hys/h ds vlr xç j [kk x; k gA
- 12- l ksyud h i kni ka dk i qi Øe, dy'kk[kh l l hek{k çdkj
dk gkrk gA
- 13- bl dy dk i qi l gi=h] iwZ f}fyaxh] tk; kx/kj]
i pr; h, oaf=T; krl efer gkrk gA

- 14- tk; kx eaf=; d i V (Oblique septa), oa Qyk gçk
chtk. Ml u dy l ksyj d h dk çedk y{k.k gA
- 15- dy l ksyud h ea Qy çk; % l j l tçfd /krjk eadSI ny
Qy gkrk gA
- 16- dy i k l h %xðeuh½ ds i kni çk; %, do"khz,] f}o"khz
vFkok cçp"khz, 'kkd gkrsgA
- 17- i k l h dy ds i kni ka eadçdkj ds i qi Øe ik; stkrsg
gS tS s Li kbfdk dk Li kb] Li kbfdk dk i fudy
, oa Li kbfdk dk Li SMD l vknA
- 18- i k l h dy ds i qi mi Hk; fyaxh] l gi=h] , d 0; kl
l efer] f=Hkxh rFk tk; kx/kj gkrsgA bu i qi ka ea
mojk l gi=] mojk rçk dgykrsg tçfd jksey i qi olr
jfr l gi=f=dk, ai fy; k dgykrh gA
- 19- bl dy ds i qi ea i fjny i ç] 2 i fjnyka (Tepals) l s
feydj cuk gkrk gA; g i qi dk f>Yyhuçk Hkx gS
ftUgayk SMD; W l dgrsgA
- 20- i k l h dy ea, dcht/kkj h Qy dçj; k l l i k; k tkrk
gA

vH; kl kFZ ç'u

oLrçu" B ç'u

- 1- , dl 2kh i pax fuEufyf[kr ea l sfdl ikni dy dk
y{k.k gA
¼½ l ksyud h ¼½ ekyod h
¼ ½ dçjfcVd h ¼½ i k l h
- 2- i hi kçdkj dk Qy ik; k tkrk gA
¼½ dçjfcVd h ea ¼½ l ksyud h ea
¼ ½ i k l h ea ¼½ ekyod h ea
- 3- f=; di V~; ç Qyk gçk chtk. Ml u y{k.k gA
¼½ l ksyud h dk ¼½ dçjfcVd h dk
¼ ½ ekyod h dk ¼½ i k l h dk
- 4- jksey i qi olr jfr l gi=f=dk, adgykrh gA
¼½ mojk rçk ¼½ i fy; k
¼ ½ yk SMD; W l ¼½ Li kbfdk

vfry?kçkRed izu

- 1- ekyod h dy eafd çdkj dk i qi Øe ik; k tkrk gA
- 2- ekyod h dy ds dkbznks vksk/kh; iknika dsuke fyf[k; A
- 3- dçjfcVd h eafd çdkj dk Qy ik; k tkrk gA
- 4- dçjfcVd h dy dk i qi fdl çdkj dk gkrk gA

- 5- I ksyud h dty ds tk; kax dk eq; y{k.k fyf[k; A
- 6- I ksyud h dty eafdl çdkj dk iqi Øe ik; k tkrk gS
- 7- , dl ækh i æx D; k gkrs gS
- 8- i kş l h eafdl çdkj dk Qy ik; k tkrk gS
- 9- i kş l h dty ds nks vkfFkZd egRo ds i kni ka dsuke fy[kks tks Hkkstu ds: i eadke vkrs gS
- 10- ykMD; Wl D; k gS

y?kjkRed itu

- 1- ekyod h dty dk iqi ds k gkrs gS bl dty dk iqi I = fyf[k; A
- 2- ekyod h dty ds i kni ka dk vkfFkZd egRo I æki ea crkb; A

- 3- dty dpljfcVd h dh oxhñr fLFkr crkb; A
- 4- dty i kş l h ea i qi Øe dsckj sea crkb; A
- 5- dty i kş l h ds i qi dsfofHkUu Hkkxka dk ukekdr fp= cukb; A

fucWkRed itu

- 1- ekyod h dty ds i qi h; Hkkxka dk I fp= o.ku dhft; A
- 2- I ksyud h dty ds i æx o tk; kax dk o.ku dhft; A bl dty ds i qi fp= , oa i qi I = fyf[k; A
- 3- dpljfcVd h dty dk vkfFkZd egRo fyf[k; A
- 4- i kş l h dty i qi dk I fp= o.ku dhft; A
- 5- i kş l h dty dk vkfFkZd egRo crkb; A

mùkjeky%1 ¼½ 2 ¼½ 3 ¼½ 4 ¼½

bdkbz & XII

v/; k; & 19

vWrfjd l jupuk & tM+ ruq iUWj f}rh; d , oa v l x r of) (Internal Structure – Root, Stem, Leaf, Secondary and Anomalous Growth)

ifjp; (Introduction)

tM+ikni dk og Hkkx gStksenykadj l sfodfl r gkrk gSrFkk qdk'k dsfoijhr] iFoh dsxq#Rokd"Kz.k cy dh rjQ Hkfe dsvUnj of) djrk gA tM+i .kzo ioZ a/k; kaefoHksnr ughagkrh gA bl ij , ddksh; ey jke ik; stkrsgarFk ey ds'kh"Kz Hkkx ij eyxki ikbz tkrh gStksbl senk ds?k"Kz.k l scprk gA eyjke enk l sty , oa [kfut yo.kka dk vo'kksk.k djrs gA iknika ds foHkUu Hkkxka dh vWrfjd l jupuk ds v/; ; u dks ikni 'kjhfdh (Plant anatomy) dgrsgA


tM+ dh 'kjhfdh (Anatomy of Root)

, dchti=h iknika ea viLFkfd ey (Adventitious root) gkrh gStksfd eykadj dsvykok ikni dsvl; fdl h Hkh Hkkx l smRiUu gkrh gStcfd f}chti=h iknika ea eyk ey (Tap root) gkrh gStksenykadj l sgh mRiUu gkrh gA


ey eal cl sckgj cká ijr ; k vf/kpezgkrh gStksfd feeh ds d.kka l sjxM+ [kkdj u"V gks tkrh gSvr%oYdV/ (Cortex) dh l cl s cká ijr eyh; Ropk (Epibema) ; k jke/kj (Piliferous layer) ; k jkbtkMfel (Rhizodermis) ea cny tkrh gA bl ij , d , ddksh; eyjke ik; stkrsgA bl ij mi Ropk (Cuticle) , oajl/kz ugha ik; stkrsgA eyh; Ropk ds uhps l fofdl r oYdV/ ik; k tkrk gA ey dh vUr%pez (Endodermis) Li"V gkrh gA budh dN dks' kdkvka ea d l isj; e i ehdk, aik; h tkrh gA ifjJk (Pericycle) , d Lrjh; rFkk ehqkdh; gkrh gA

ey eal ogu i y vjh; (Radial vascular bundle) gkrh gA vFkkz~ tk; ye rFkk qlyk; e vyx&vyx f=T; kvka ij , dklrj De ea0; ofLFkr gkrsgA l ogu i y cká vkfnk: d

(Exarch) gkrh gA vFkkz~ qk/kstk; ye ifj/k dh vkj rFkk eV/ktk; ye dbe dh vkj gkrsgA , dchti=h ey dh eTtk cMk , oafodfl r gkrh gStcfd f}chti=h iknika dh ey eTtk vYifodfl r gkrh gA , dchti=h o f}chti=h iknika dh ey eanil jk cMk vUrj ; g gkrk gSfd , dchti=h ey eal ogu i ykadh l q; k 6 l svf/kd gkrh gStcfd f}chti=h iknikadh ey eal ogu i ykadh l q; k 2 l s6 rd gh gkrh gS vfp= 19-1 v o c/A



fp= 19-1 1/2 % , dchti=h tM+ dk vuqLFk dW



fp= 19-1 1/2 % f}chti=h tM+ dk vuqLFk dkV

rus dh vkrfjd I jpk (Internal Structure of Stem)

ifjp; (Introduction)

ruk ikni dk og Hkkx gStksckadji I sfodfl r gkrk gS rFkk iFoh ds x#Rokd"zk cy dh vkj of) djrk gA ruk i wkr; k ioZo ioZl ik; kaefoHksnr gkrk gA bl dh vf/kpez ij cgok'kdh; LrEHk jke ik; s tkrsgA , dchti=h , oa f}chti=h ikni ka ds rus vyx&vyx vkrfjd I jpk n' kkr's gA

I ,dchti=h rus dh vkrfjd I jpk ;k 'krfjdh (Structure or Anatomy of Monocot Stem)


, dchti=h rus ds vuqLFk dkV ea fuEufyf[kr Hkkx Li"V fn[kkbZnrs g&

- 1- **vf/kpez** (Epidermis) – ; g , d Lrjh; eks/k cká Hkkx gkrk gA ; g enHkdh; dks'kdkvkadk cuk gkrk gA bl ijr ij , d eks/h miRopk (Cuticle) ik; h tkrh gA vfkpez ij txg&txg jdkz (Stomata) ik; s tkrsgA
- 2- **v/k'pez** (Hypodermis) – vf/kpez ds uhps , d eks/k n<kdkh;] cgrjh; v/k'pez ik; k tkrk g; ; g rus dks n<rk cnku djrk gA dN ikni ka ev/k'pez Li"V ugha gkrh gA mnkgj.k ?kkl , oa l rkojhA


- 3- **Hkj.k Árd** (Ground tissue) – v/k'pez ds uhps okyk l eLr Hkkx Hkj.k Árd dgykrk gA ; g enHkd l scuk gkrk gA ; g oYdH] vUr%ropk (Endodermis), ifjjHk , oaETtk ea foHksnr ugha gkrk gA bl dh dks'kdk, a cMh] xskydki , oa vUrj dks'kdh; LFky ; e] gkrh gA bl Hkj.k Árd ea l oguiy fc[kjs gq i Msjgrs gA viokn Lo: i xgwdsrus d e/; Hkkx [kks[kyk gkrk gA bl [kks[kys Hkkx dksETtk xgk dgrs gA

- 4- **l oguiy** (Vascular bundle) – , dchti=h rus ds l oguiy l a e] (Conjoint), l ik'kbd (Collateral), vUr%kfnk: d (Endarch) rFkk cn (Closed) gkrsgA ; s l oguiy dbae dh rjQ cMsrFkk ifjf/k dh vkj Øe'k%Nks/sgkrstkrsgA budh l e; k dbae dh vkj de rFkk ifjf/k dh vkj vf/kd gkrh gA cR; d l oguiy ds pkj kavj n<kdk dks'kdkvkal scuk , d iyyh; vkPNkn (Bundle sheath) gkrk gA bl l oguiy dh tk; ye dks'kdk, avaxst ds v{kj v ; k Y vkNfr ea0; ofLFkr jgrh gA bu l oguiy/kaevud ckv/stk; ye , oatk; ye enHkd dks'kdk, au"V gkdj y; tkr xfgdk, a; k ty xfgdk, a (Lysogenous cavity or water cavity) cukrh gA ?kkl ds rus ea ; s xfgdk, a vuqLFkr gkrh gS


fp= 19-2 1/4 1/4



fp= 19-2 1/2 % , dcht i=h rus ds vuqLFk dKv dk vkj[kr fp=



fp= 19-2 1/2 % , dcht i=h rus ds vuqLFk dKv dk dks'kdh; fp=




fp= 19-2 1/2 % , dcht i=h rus dk ləgu iy

II f}cht i=h rus dh vkrfjd l jpk ; k 'kjhfdh (Structure or Anatomy of Dicot Stem)

f}cht i=h i kni dh vkrfjd l jpk ; k 'kjhfdh dks l e>us dsfy; sbl i lrd eage l jte[kh (Sunflower = *Helianthus annuus*) dk mnkgj .k ykA bl i kni ds vuqLFk dKv eafuEufyf[kr Hkx Li "V fn[kkbZ nrsgA

- 1- **vf/kpeZ** (Epidermis) – ; g enqkd dks'kdkvka dh cuh cká , d ijr gA bl dh dks'kdk, api Vh o vki l ea l Vh gplz gsrh gA bl vf/kpeZ ij D; wVu ds teko ds dkj .k mi Ropk curh gA vf/kpeZ ij dbZcgplk kh; jke jdkz ik; s tkrsgA
- 2- **v/k%peZ** (Hypodermis) – ; g vf/kpeZ ds uhrs okyk Hkx gsrk gS tksfd 4 l s 7 ijrka l sfeydj cuk gsrk gA ; g LFky dks mUkd l scuk gsrk gA budh dks'kdkvka ea gfjryod ik; k tkrk gS rFkk bu dks'kdkvka ea vljkdks'kdh; LFkyka dk vHko gsrk gA
- 3- **oYdV** (Cortex) – ; g v/k%peZ ds uhrs cglrjh; enqkd dks'kdkvka dk cuk Hkx gA budh dks'kdkvka ds chp vljkdks'kdh; LFky ik; s tkrsgA bl i kni ds rus ds oYdV ea jky xfgdk, a (Resin canal) o 'yše xfgdk, a (Mucilage canals) ik; h tkrk gA tksfd xfgdk, a xAFky dks'kdkvka l s <dh jgrh gA
- 4- **vlr%peZ** (Endodermis) – ; g oYdV ds l cl s vlj dh ijr gA ; g <ky dkdj (Barrel shaped), l Vh gplz dks'kdkvka l sfeydj curh gA buea dS i sj ; u i fe; ka rgyukRed nf"V l sde gsrh gA bu dks'kdkvka ea LVkpZ dh ek=k vf/kd gsrh gS vr%bl s LVkpZ vkPNkn (Starch sheath) Hkh dgrs gA
- 5- **ifjJk** (Pericycle) – l jte[kh rusea ifjJk nks cdkj dh dks'kdkvka l sfeydj curh gA vr% ; g fo'kekach (Heterogenous) gsrh gA l əgu iyka ds Aij ; g cglrjh;] v/kbUkdj n<kkd dh cuh gsrh gS ft l s iy xki (Bundle cap) Hkh dgrs gA
- 6- **ləgu iy** (Vascular bundle) – bl rus ea çR; d l əgu iy l ə jə] l ə kf'kd] vlr%kfnk: d rFkk [kyk (Open) cdkj dk gsrk gA buea iy vkPNkn rFkk y; tkr xfgdk dk vHko gsrk gA l əgu iyka dk vkdkj rFkk l ə; k fuf'pr ugha gsrh gS yfdu l Hkh l əgu iy , d oy; eafLFkr gsrsgA
- 7- **eTtk** (Pith) – ; g {s= enqkd dks'kdkvka dk cuk gpyk gsrk gS rFkk rus ds dbæ ea QSyk gpyk gsrk gA budh dks'kdkvka dse/; vljkdks'kdh; LFky ik; s tkrsgA



fp= 19-3 % f}cht i=h rus dk vuqLFk dK & 1/2 vkjs[kr fp= 1/2 dks'kdh; fp=

I nguiy/kadse/; n<ks'kd dks'kdvkal scuh eTtk I scgj fudyrh gpzeTtk jLea (Medullary rays) Hkh i k; h tkrh gñ/fp= 19-3/A

,dcht i=h ,oa f}cht i=h ruka dh vkrfjd I jpk ea vlrj

y{k.k	,dcht i=h ruk	f}cht i=h ruk
1- vf/kpeZ	dkf'kdk, aNks/h] jke jfgr	dkf'kdk, aCMI] cgpkf'kdh; jke mi fLFkr
2- v/k%peZ	n<ks'kd dh	LFlay/dksk mUkd dh
3- oYdV	vfoksnr gsrk gA	foHksnr gsrk gñ enqkdh; gfjr mUkdh;
4- vlr%peZ	vuq fLFkr	mi fLFkr
5- ifjjk	vuq fLFkr	mi fLFkr
6- I nguiy	(i) I a ej] I a kf'oz] cn (ii) I a wkzHkj .k Ård eafC [kjs gq (iii) I nguiy/ka i j n<ks'kdh; i yh; vkPNkn gsrk gA (iv) tk; ye okfgdk, a "v" ; k "Y" vkNfr ea 0; ofLFkr (v) flyk e enqkd dk vHko (vi) y; tkr xfgdk mi fLFkr	I a ej] I a kf'oz] ; k I a }i kf'oz] rFkk [kys , d ; k vf/kd ?kjka ; k oy; ka ea 0; ofLFkr i yh; vkPNkn dk vHko gsrk gA vjh; j s'kkvka ea 0; ofLFkr flyk e enqkd mi fLFkr y; tkr xfgdk vuq fLFkr
7- eTtk	vfoksnr	foHksnr
8- eTtk fdj .ka	vuq fLFkr	mi fLFkr
9- f}rh; d of)	vuq fLFkr	mi fLFkr

iUk dh vkrfjd I jpk (Internal Structure of Leaf)

ifjp; (Introduction)

iUk i kni dk og Hkx gStks i .kz vki d (Leaf primordia)
}kj rusds i oZ I k I sik'oz mi ka (Leaf appendages) ds
: i eafodfl r gsrh gsrFkk bl ds d{k ea d{kLFk dfydk

gsrh gA , d fodfl r i Ukh i .kkkij] i .kbUr o i .kQyd rhu
Hkxka ea foHksnr gsrh gA i fUk; ka dks vkrfjd I jpk ds
vkekj i j nks'cdkjka eacka/k x; k gS 1/4 i "Bk/kjh ; k f}i "Bh
(Dorsiventral or bifacial leaves) rFkk 1/2 i ef}i kf'oz] ; k
I ei "Bh; i .kz (Isobilateral or equifacial leaves)A

1- i "Bk/kjh i .kz & bl 'cdkj dh i .kz ea v/kj (Adaxial)

, oai "B (Abaxial) l rg vl eku gsrh gA bl i .kz dh vekj l rg l w Zdh fdj .kkads l keusjgrh gSvr%vf/kd gjh gsrh gStcfd i "B l rg %fupyh% l rg ij l w Zdh fdj .k de i Meus dsd kj .k de gjh gsrh gA bl i Ukh ea jalk dby i "B l rg ij gh gsrsgA mnkgj .k f}chti =h i kni A

2- **lef}ik'oD i .kz** & bl cdkj dh i Ukh dh nksuka l rg l eku gsrh gA ; g i .kz rusij mxz: i l syxh jgrh gA vr% l w Zdk cdk'k nksuka l rgka ij l eku : i l scklr gsrk gA bl i .kz dh nksuka l rgka ij jalk l eku : i l sik ; s tkrsgA bueal ekukljrj cdkj dk f'kjfol; kl ik ; k tkrk gA mnkgj .k , dchti =h i kni A

bu nksuka cdkj dh i fuk; kadh vkUrfjd l jupuk ea Li "V vlurj fn [kkbznrh gA

I i "Bk/kjh ; k f}chti =h i .kz dh vkUrfjd l jupuk ; k 'k}kfjdh

(Structure or Anatomy of Dorsiventral or Dicot Leaf)

, d i "Bk/kjh ; k f}chti =h i .kz ds vuqLFk dkV ea fuEufyf [kr l jupuk, aLi "V fn [kkbznrh gA

1- vf/kpeZ (Epidermis)


(i) **Åijh vf/kpeZ** (Upper epidermis) – ; g , d Lrjh cká i jr gsrh gStcfd enqkd dks' kdkvka l scuh gsrh gSrfk bl ij eks/h mi Ropk (Cuticle) gsrh gA bl ea jalka (Stomata) dk vHkko gsrk gA dñ e: nñkn-i kni ka tS sduj (*Nerium*) o cjxn (*Ficus*) ea; g cglrjh; gsrh gA

(ii) **fupyh vf/kpeZ** (Lower epidermis) – ; g Hkh , d Lrjh; gsrh gSrfk enqkd dks' kdkvka dh cuh gsrh gA bl dh mi Ropk (Cuticle) iryh gsrh gA bl ij jalk ik; s tkrsgA gfjryod dby jalka dh j {kd ; k }kj dks' kdkvka ea gh ik; s tkrsgA cR; d jalk ds vlurj dh vkj , d xgk i kbZ tkrh gSftl sl jalk; xgk (Substomatal cavity) dgrsgA bl h xgk l si fuk; ka exs kadh fofue; gsrk gSrfk i .k ok' i k l tZu gsrk gA

2- **i .kzè; kskd** (Leaf mesophyll tissue) – i .kz dh Åijh rFk fupyh vf/kpeZ ds e/; fLFkr l eLr cdk'k l aysh dks' kdk, a i .kzè; kskd dgykrh gA i "Bk/kjh i .kz dk i .kzè; kskd nscdkj ds Årdka ea fHkñr gsrk gS (i) [KEHK Ård rFk (ii) Li ãh ÅrdA

(i) **[KEHK Ård** (Palisade tissue) – ; g Ård vf/kpeZ ds uhp} [KEHKdkj dks' kdkvka dk cuk , d ; k cglrjh; Ård gA bl Ård dh dks' kdk, avki l ea l Vh gbl jgrh gSrfk bueagfjryod vf/kd ek=k ea ik; k tkrk gSrfk budse/; vlurj dks' kdh; LFky cgr de ; k vHkko gsrk gA duj (*Nerium*) rFk cjxn ea; g cglrjh; gh gsrk gSrfk duj eadsyl ; e vkDtsy/ dsrkj sæk fØLVy ik; s tkrsgA ftlga LOjks jQkbM+ (Sphaeroraphides) dgrsgA tcf d cjxn dh i Ukh ea dsy'k; e dckkz/ dscusvaxij ds xqNusæk fØLVy ik; s tkrsgA blgafi LVksyFk (Cystolith) dgrsgA

(ii) **Li ãh Ård** (Spongy tissue) – ; g Hkx i .kz ea [KEHK Ård ds uhp fLFkr gsrk gSrfk fupyh vf/kpeZ rd



fp= 19-4 % i "Bk/kjh i Ukh dk vuqLFk dkV

QSyk gkrk gA ; g xksykdkj ; k v.Mkdkj ; k cghkqch;
Li atupek Qygh gplz dks'kdkvka l s cuk gkrk gA bu
dks'kdkvka ds chp vlrjkdks'kdh; LFky vf/kd rFkk
gfjryod de ik; k tkrk gA blgha vlrjkdks'kdh;
LFkyka l sxS ka dk fol j .k gkrk gA

(iii) **löguiy** (Vascular bundle) – f}chti=h i.kz dk
löguiy l a q̄] l i kf'ođ rFkk cdk (Closed) çdkj ds
gkrsgA l cl scMk löguiy e/; f'kjk ea tcfđ i.kz
eē; kskd ea Nks/s, oacMs, dklrj Øe ea0; ofLFkr gkrsg
gA /; ku j [kus; kX; ckr gSfd i.kzealöguiy mYVs
0; ofLFkr gkrsg vFkkz~ tkye Åij dh rjQ rFkk
fjyqs e uhp sdh vjg fLFkr gkrk gA çk/kst; ye ge skk
Åijh vf/kpezd h vjg gkrk gA çR; d löguiy enjkd
dks'kdkvka l scus, dLrjh; i yh; vkPNkn l sf?kjk
jgrk gS 1/4p= 19-4 1/2

**II l ef}ik'od ; k , dchti=h i.kz dh vkrfjd
l jpk (Internal Structure of Isobilateral Leaf or
Monocot Leaf)**

l ef}ik'od i Ûkh dh vkrfjd l jpk ds v/; ; u ds
fy; sbl i qrd eadDk (*Zea mays*) dh i Ûkh dk vuçLFk
dkV dk mnkgj .k yd j Li "V d jusdk ç; kl fd; kx; k gA
eDdsdh i Ûkh ds vuçLFk dkV eafuEu l jpk, aLi "V fn [kkbz
nrsgA

1- **vf/kpeZ** (Epidermis) – l ef}ik'od ; k , dchti=h
i Ûkh dh Åijh o fupyh nksuka vf/kpeZ l eku gkrh gS vFkkz~
nksuka vf/kpeZ, dLrjh; enjkdh; dks'kdkvka dh cuh gkrh
gA bu nksuka ij D; wV u teko ds dkj .k mi Ropk curh gS
l kFk gh nksuka vf/kpeZ ij jdk l eku : i l sforfjr gkrsgA

bl çdkj dh i Ûkh dksmHk; jdkh i Ûkh (Amphistomatic leaf)
dgrsgA


bl çdkj dh i Ûkh dh Åijh vf/kpeZ eadDk dks'kdk, a
yEch o Qygh gplz gkrh gS bl gacgh QkæZ dks'kdk, a (Bulliform
cells) ; k ekVj dks'kdk, a (Motor cells) dgrsgA ; s dks'kdk, a
vkæZ kxkgh gkrh gA ty dh deh ; k 'kqd okrkoj .k ea ty
dh deh ds dkj .k ; s dks'kdk, afl dMlj l fi zykdj Øe ea
eM+tkrh gS ft l sok'ik l tZ dh nj fu; f=r gkrh gA ; g
'kqd okrkoj .k ea bu i fûk; ka dk vuçlyu gA

2- **i.kz e/; kskd** (Leaf mesophyll tissue) –
l ef}ik'od i fûk; ka eadDy Li ath çdkj ds Ård ik; stkrsg
gA buea [kEHk Ård vuçLFkr gkrsgA bu Li ath Ård ka dh
dks'kdk, a l eu; kl h gkrh gA bu dks'kdkvka ds chp
vlrjkdks'kdh; LFky Nks/s rFkk de gkrsgA buea gfjryod
ik; k tkrk gA i .kze/; kskd ds nksuka vjg vf/kpeZ ds i kl dD
Li ath Ård gv tkrsg ft l l s, d cMk l jdkh xgk cu tkrh
gA i .kze/; kskd dh dks'kdkvka ea i .kz fjr gkus ds dkj .k ;
çdk'k l a ysk .k dk dk; Z djrh gA

3- **löguiy** (Vascular bundle) – bl çdkj dh
i fûk; ka dk löguiy l a q̄] l i kf'ođ rFkk cM gkrsgA
tS k fd igyso .kZu fd; k tk pplk gSfd i .kze; sl ögu iy
mYVs0; ofLFkr gkrsgA bu i fûk; ka ea Hkh f}chti=h i kni ka dh
i fûk; ka ds l eku e/; f'kjk ea l cl scMk l ögu iy rFkk
i .kze; kskd eacMs o Nks/s l ögu iy , dklrj Øe ea0; ofLFkr
jgrsgA çR; d l ögu iy enjkd dks'kdkvka l scus, dLrjh;
i yh; vkPNkn l sf?kjs jgrk gA e/; f'kjk ea fLFkr l ögu iy
Åij o uhp nksuka rjQ n<kskd dks'kdkvka ds v/k%peZ l s
<dk jgrk gS 1/4p= 19-5 1/2

i "Bk/kjh , oa l ef}ik'od i fûk; ka dh vkrfjd l jpk ea vlrj

y{k.k	i "Bk/kjh i.kz	l ef}ik'od i.kz
1- vf/kpeZ	Åijh o fupyh vf/kpeZ l eku	Åijh o fupyh nksuka vf/kpeZ l eku
2- jU/kz	i Ûkh v/kjU/kh (Hypostomatic) gkrh gS vFkkz~jU/kz dDy , d gh vf/kpeZ fupyh ij fLFkr gkrsgA	i Ûkh mHk; jU/kh (Amphistomatic) gkrh gS vFkkz~ jU/kz nksuka l rgka ij l eku : i l sforfjr gkrsgA
3- cyhQkæZ dks'kdk, a	vuçLFkr gkrh gA	Åijh vf/kpeZ eam fLFkr gkrh gA
4- i.kz e/; kskd	[kEHk o Li ath Ård ka ea foHksnr gkrk gA	; g dDy Li ath Ård ka l scuk gkrk gA
5- i yh; vkPNkn	; g enjkdh; gkrk gA l ögu iy ds nksuka vjg 1/4 Åij o uhp 1/2 LFky dsk Ård dk v/k%peZ gkrk gA	; g Hkh enjkdh; gkrk gA yfdu l ögu iy ds nksuka vjg 1/4 Åij o uhp 1/2 n<kskd dk v/k%peZ gkrk gA



fp= 19-5 % | ef} i k' o d i ù kh dk vuçLFk dKv

f}chti=h tM+ ea f}rh; d of)

(Secondary Growth in Dicot Root)

f}rh; d of) døy f}chti=h tM+ ea gh gkrh gS , dchti=h tM+ ea; g of) ughagkrh gA f}chti=h i kni ka dh tM+ ea, s'kk (Cambium), oa dKX, s'kk (Phellogen) f}rh; d foHKT; k'kk d çdkj dh gkrh gA vr% tM+ ea f}rh; d of) çkjEHk gksus ij l øguh , s'kk curh gS , oa bl dh l fØ; rk dKX, s'kk l s i mZ çkjEHk gkrh gA

1- l øguh , s'kk dh mRi fùk , oa l fØ; rk (Origin and activity of vascular cambium) – tM+ ea l øgu i ny vjh; rFk çk'k vknk: d gkrsgA , oa, d f}chti=h tM+ ea budh l ; k 2 l s 6 rd gkrh gA l øgu i ny ea tk; ye , oa f}lyks e vyx & vyx f=T; k ij , dKUrj Øe ea 0; ofLFkr gkrsgA f}lyks e ds l a ksth enùk dka dh l fØ; rk , oafØ; k'khyrk ds dKj .k f}lyks e ds vlnj dh vkj , s'kk dh pi Vh i fè; kacu tkrh gA l kFk gh i fjjHk dks' kdkvka dh l fØ; rk , oafØHktu ds dKj .k , s'kk dh Nks/h & Nks/h i fè; kacuuk vkjHk gks tkrh gA QyLo: i f}lyks e ds vlnj dh vkj rFk tk; ye dsckgj dh vkj , s'kk dh i fè; kacu tkrh gA bu , s'kk i fè; ka eafujUrj viur foHktu ds dKj .k , d ygjnKj (Wavy) l øguh , s'kk curh gA

bl çdkj dh , s'kk l fØ; rk eafHkUrK n'k'k'rh gA çkjEHkd voLFk ea f}lyks e ds uHps dh , s'kk vf/kd l fØ; gkrh gS ftl ds QyLo: i , s'kk dk , d xksykdKj ?kj k cu tkrk gA , s'kk dh l fØ; rk , oafØ; k'khyrk ds dKj .k , s'kk ds vlnj dh vkj f}rh; d tk; ye rFk çkj dh vkj f}rh; d f}lyks e cu tkrk gS bl øgaf}rh; d Ård Hk dgrsgA bu f}rh; d Årdka eafujUrj of) ds dKj .k l øguh {s= dsckgj ds Årdka ea

fujUrj nco i M'rk gS ftl ds dKj .k çkj ds Ård t s çkFked f}lyks e] vUr% peZoYdV/ vkfn VW tkrsg'arFk , d Nky (Bark) eacny tkrsgA


, s'kk dh jf' e çkjEHkd , a enùk d dks' kdkvka ds vjh; l øgu cukrh gA ; svjh; l øgu f}rh; d tk; ye , oa f}lyks e eafdj .kka ds : i eafLFkr gkrh gS bl øgaf}rh; d jf' e fdj .ka dgrsgA

2- dKxtu dh mRi fùk , oa l fØ; rk (Origin and activity of Phellogen) – i fjjHk dks' kdkvka dh l fØ; rk , oa foHktu ds dKj .k dKxtu dk fueZk gkrk gA dKxtu dks' kdk ea i fjur foHktu (Periclinal division) ds dKj .k çkj dh vkj dKX (Phellem) rFk vlnj dh vkj dKX l rj (Phellogen) curk gA vks tkdj dKX ea dks' kdkvka ea fujUrj viur o ifjur foHktu ds dKj .k dKkZ (Cork) dk fueZk gkrk gA l kFk gh QyKMeZ dh dks' kdk , a foHkt' r gkdj f}rh; d oYdV (Secondary cortex) cukrh gA dKX (Phellem) dKX, s'kk (Phellogen) rFk dKX l rj (Phellogen), rhuka dks feydj i fRop (Periderm) dgrsgA fp= 19-6% f}rh; d of) ds dKj .k tM+ dh ekvkbZ ea of) gkrh gA

f}chti=h rus ea f}rh; d of)

(Secondary Growth in Dicot Stem)

f}chti=h dK' Bh; rFk cg'k'k'z i kni ka ds ruka ea f}rh; d of) , d l keK; y{k .k gA ; g of) , s'kk (Cambium) , oa dKX, s'kk (Cork cambium) dh l fØ; rk ds dKj .k gkrh gA bl l srusdh ekvkbZ c'rh gS bl sf}rh; d of) dgrsgA ; g f}rh; d of) çr; d _r qea thoui ; r gkrh jgrh gA i kni ka ea f}rh; d of) l keK; r; k f}chti=h i kni ka , oafTEukieZ ea gh i kbZ tkrh gS i jUr qviokn Lo: i dN



fp= 19-6 ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ %}chti=h tM+ ea f}rh; d of) dh foHku çoLFk,a

, dchti=h iknikatS sM huk (Dracaena), ; Ddk (Yucca),
 , ykS (Aloe) o vxØ (Agave) ea f}rh; d of) ikbz tkrh
 gA

f}chti=h ruseaf}rh; d of) bl dsfuEufyf[kr nks
 Hkkxka eagkrh gA

1- rus ds jk {ks- ea f}rh; d of) (Secondary growth in stelar region of stem) – jk {ks- ea f}rh; d of)
 , skk dh I fØ; rk ds dkj.k gkrh gA ; g , skk nks çdkj dh
 gkrh gS(i) I ogu iwy ea tk; ye , oa f}lyk e dschp ikbz tkus
 okyh , skk vUr%wyh; , skk (Intra fascicular cambium) rFkk
 nks I ogu iwykadschp cuusokyh , skk vUrji%wyh; , skk (Inter
 fascicular cambium) dgykrh gA ; snksuka , skk, avki I ea
 tMdej , d I Ei wKz , skk dk oy; cukrh gA I oguh , skk
 rdq ih çkjFEHkd , oajf'e çkjFEHkd uked nksdkf'kdkvka I s
 feydj kuh gkrh gA

I ogu iwykaeçkFkfed tk; ye , oaçkFkfed f}lyk e ds
 ifjoDo gkus ds i'pkr-f}rh; d I oguh Årdka dk fuekZk
 gkrk gA f}rh; d of) ds çkjFEHk ea , skk dh çR; d rdq ih
 çkjFEHkd ea ifjur foHktu I s, d vUnj dh vkj tk; ye
 çkjFEHkd rFkk ckgj dh vkj f}lyk e çkjFEHkd curh gA
 bul svksØe'k%f}rh; d tk; ye , oaf}rh; d f}lyk e curk
 gSfp= 19-7¼ I kFk gh , skk dh fdj.k çkjFEHkd, avUnj o
 ckgj nksuka vkj en'kdk dks'kdk, a cukrh gA blga f}rh; d
 eTtk fdj.kadgrsgA I oguh , skk ifjur foHktu ds I kFk&I kFk
 vucl viur o fr; d foHktu (Oblique division) Hkh gkrsgA
 ft I srusdh ifj/k; of) gkrh gA

rusdh f}rh; d of) ds I e; , skk dh I fØ; rk __rq/ka
 ij fuHkZ djrh gA cl Ur __rqea , skk dh I fØ; rk vf/kd
 tcf d xh'e __rq; k ir>M+ds I e; I fØ; rk de gkrh gA

2- rus ds jhk ds ckgj (ks- ea of) (Secondary growth in extra stelar region of stem) – rus ds jhk ds ckgj {ks- eaf}rh; d of) dkx , skk (Cork cambium) ; k dkxtu (Phellogen) dh l fØ; rk }kjk gkrh gA bl , skk dk fueLZk vlr%peZ ; k oYdV ; k ifjjhk dh dks' kdkvka }kjk gkrk gA bu dks' kdkvka dksf}rh; d fohKT; kskd Hkh dgrsgA vfekdka k i kni ka ea dkx , skk oYdV }kjk curk gA

dkx , skk eafjur fohktu l sckgj dh vkj dkx ; k Qye (Phellem) rFkk vlnj dh vkj dkx Lrj (Phellogen) curk gA dkx dks' kdkvka eafujlrj fohktu l sckk (Cork) rFkk dkx Lrj dks' kdkvka l sf}rh; d oYdV curk gA dkx] dkxtu rFkk dkx Lrj rhukafeydj i fjRop (Periderm) cukrsgA

3- Nky (Bark) – l oghu , skk dsckgj fLFkr l Hkh er Ard Nky dgykrsgA bl ea cKfKfed qlyks e] f}rh; d qlyks e] oYdV , oafjRod l feefyr gA

4- okrajzk (Lenticels) – dkx , skk }kjk ifjRod ea xS kadsfofue; dsfy; smHkjsq l ve fNæ gkrsgA bl ga okrajzk dgrsgA okrajz l keku; r; k jalka (Stomata) dsuhpscursgA vfkpeZ dsu"V gksu i j jalka Hkh u"V gks tkrsgA QyLo: i buds uhpsokrajz cu tkrsgA bu okrajz kads LFkku i j dkx , skk l st h gpbZ <hyh enikd dks' kdk, agkrh gA bl ga i j d dks' kdk, a (Complementary cells) dgrsgA bu i j d dks' kdkvka ds ee; vlrj dks' kdk; LFky gkrsgA ftul s xS ka dk fofue; gkrk gS %p= 19-7%A

rus dh vl xr l j puk, a

(Anomalous Structures of Stems)

rus dh l keku; cKfKfed , oaf}rh; d l j puk dk ve; ; u ge igys gh dj ppts ga rFkk geus ; g n[kk fd vf/kdk k f}chti=h ruka ea l oghu i ny , d oy; ds: i ea0; ofLFkr gkrsgA tcf d , dchti=h ruka ea; sHkj .k Ard eafc [kjs i Ms jgrsgA f}chti=h ruka ea vlrj i gyh; rFkk vlrj ki gyh; , skk feydj , d l rr oy; cukrsgA bl , skk dsoy; l sl keku; f}rh; d of) ds l e; ckgj dh vkj f}rh; d qlyks e , oa vlnj dh vkj f}rh; d qlyks e curk gA , skk dh bl l fØ; rk dsckj .k f}rh; d qlyks e , oaf}rh; d tk; ye dk , d iwkZ fl fy .Mj curk gS yfdu dN , dchti=h , oaf}chti=h ruka ea dN , s h l j puk, a i kbZ tkrh gA tks bu l keku; l j pukvka l sfHku gkrh gA bu fHku l j pukvka dks vl keku; ; k vl xr l j puk, a (Abnormal or anomalous structures) dgrsgA dbzi kni ka; svl xr l j puk, avkjEHk l sgh mi fLFkr

gkrh gA tS seTtk ea l oghu i ny] oYdV ea l oghu i ny] tk; ye ea okfgdkvka dh vuq fLFkr vkfna bl ga cKfKfed vl xr l j puk, adgrsgA bl dsfoijhr dN i kni ka ea vl xr l j puk, aruka ea vl keku; f}rh; d of) dsckj .k mRi lu gkrh gA tS svlrjk vrfjDr (Intra and extra) tk; yeh qlyks e] vrfjDr , skk i fe; ka dk fueLZk vkfna ; s l eLr l j puk, a f}rh; d vl xr l j puk, a (Secondary anomalous structures) dgykrh gA

Mh huk rus ea f}rh; d of)

(Secondary Growth in Dracaena Stem)

l keku; r; k , dchti=h i kni kadsruka eaf}rh; d of) ugha gkrh gA bu ruka ea l oghu i ny dN (Closed) gkrsgA vfkZ-l oghu i ny ka ea , skk vuq fLFkr gkrh gS yfdu vi okn Lo: i Mh huk (Dracaena) ea vl xr f}rh; d of) gkrh gA bl ds vrfjDr ; ddk (Yucca) , s yks (Aloe) , oa vxØ (Agave) Hkh , s smnkj .k gA tks , dchti=h gkrsgA Hkh bu ea vl xr f}rh; d of) n' kZrs gA bl i l rd ea ge dOy Mh huk rus dh vl xr f}rh; d of) ; k l j puk dk gh o .ku dj kA


Mh huk ds rus ds vuq LFk dkV eafu eufyf [kr l j puk, a fn [kkbZ nrh gA

ifjRod (Periderm) – g dks' dkx , skk (Phellogen or cork cambium) rFkk f}rh; d oYdV l s fufeZ {ks- gA dks' kdk, a cK; %er] vk; rkdj , oa l qjhu ; qR gkrh gA bl {ks- eadN okrajz Hkh fLFkr gkrsgA dkx , skk , d ; k nks Lrjh; eK/h gkrh gS rFkk bl dh dks' kdk, a i ryh fHkFk ; qR , oa l qnf?kZ gkrh gA

oYdV (Cortex) – g rus dk vfoHkr , oa enikd h; {ks- gkrk gS bl dh dks' kdk, a LVkpZ; qR gkrh gA bu dks' kdkvka dschp vlrj dks' kdk; LFky mi fLFkr gkrsgA

fohKT; kskd {ks- (Meristematic region) – ; g {ks- oYdV dsuhps fLFkr gkrk gS rFkk bl dh dks' kdk, avk; rkdj , oa l qnf?kZ gkrh gA ; s dks' kdk, a vud i dR; ka ea fLFkr gkrh gA

l oghu ra (Vascular system) – fohKT; kskd {ks- ds uhps Hkj .k Ard gkrk gA bl {ks- ea vud l oghu i ny vfu; fer rjhdsl sfc [kjs i Ms jgrsgA bu ea cKfKfed l oghu i ny dNæh; Hkx ds ikl fLFkr gkrsgA ; s l eik' oZ (Collateral) , oa dN (Closed) cdkj ds gkrsgA tcf d f}rh; d l oghu i ny ifjfk ; k ckgj dh vkj gkrsgA ; s vdkj ea




fp= 19.7 % f}cht i=h rus ea f}rh; d of) dh fo fHMu çkolFKk, a ¼/½ l s ¼n¼
 ¼ ½ jtk ds ckqjh (ls= ea f}rh; d of) ¼½ okrjzk dk dk'kdh; fp=

çkFkfed l ogu i nka l s Nk/s gks gA çR; d l ogu i n
 l dñæh (Concentric) , oa flyk e dñæch (Amphivasal) gks
 gA bu ea tk; ye Ård flyk e dks ?kj s jgrk gA f}rh; d


tk; ye ea okgfudk, a, oa tk; ye en ðkd tçfd f}rh; d
 flyk e ea pkyuh ufyd k rRo ik; s tkrsgA

M. h. k. rus dh f}rh; d of) dh çeq[k fo'kskrk ; g gSfd
 , s'kk Hkhrj dh vlg tk; ye , oa'lyks e nksuka Årdkaak , oackgj
 dh vlg en'p'kd dk' kdkvkaak fuekz.k djrk gS tksfd f}cht i =h
 ruka dh f}rh; d of) I sfcYdgy fHkuU gS %fp= 19-8%

, d'kbj'FkI rus dh vl xr I j'puk, a
(Anomalous Structures of *Achyranthes* Stem)
 , d'kbj'FkI rus ds vuqLFk dW eafuEufyf[kr I j'puk, a
 Li "V fn[kkbZnrh g&



fp= 19-8 % 1/2 % *M. h. k.* rus ds vuqLFk dW dk vlg[kr fp=



fp= 19-8 % 1/2 % *M. h. k.* rus ds vuqLFk dW dk dk'kdh; fp=

vf/kpeZ (Epidermis) – ; g l cl sckgjh ijr gkrh gA bl dh D; **fvdy** ; **Dr** rFkk bu ij cgpks'kdh; jke gkrsgA

oYdV (Cortex) – oYdV {ks= LFkydksk Ård} gfjr Ård , oenikd eafolknr gkrk gA LFkydksk Ård Ükacka (Ridges) dsuhpsEika (Patches) ds: i ea xrZ {ks= vf/kpeZ dsuhpsgfjr Ård (Collenchyma) ik; k tkrk gA

vlr%peZ (Endodermis) – ; g oYdV dh l cl svflre ijr gkrh gA bl dh dñ dks'kdkvka eadLisj; u ifedk, a ikbz tkrh gA f}rh; d of) dsckn ; g ijr VW tkrh gA

ifjJK (Pericycle) – ; g ijr l ogu Årdka ds Bhd ckgj fLFkr gkrh gA bl dh dks'kdk, an<kskd l egka ds: i ea ikbz tkrh gA

l ogu Ård (Vascular tissue system) – bl ea çR; d l ogu iwy l a Dr l eikf'ozl [kyk rFkk vlur%kfnk: d gkrk gA l ogu Ård ræ eaf}rh; d of) dsdkj.k , skk ds Åij dh vkj f}rh; d flyks e rFkk ifjf/k dh vkj çkFked flyks e tcf, skk ds Bhd uhpsf}rh; d tk; ye rFkk dñæ dh vkj çkFked tk; ye fLFkr gkrk gA , skk , d oy; ds : i ea ikbz tkrh gA tk; ye dks'kdkvka ds e/; varfoZV flyks e (Included phloem) ; k vlurj tk; yeh flyks e (Interxylary phloem) ik; k tkrk gA

eTtk (Pith) – rus ds dñæ; Hkkx ea Li "V" enikdh eTtk ikbz tkrh gA eTtk dschpkchp nksettk l ogu iwy ik; stkrsgA bu eTtk iwyka ds çkFked tk; ye Ård , d nñ jsds l keusgkrsgA

vl xr l jpk ds fo'kks y{k.k

(Important Characters of Anomalous Structures)

, **dkbjBFkl** rus ea vl xr l jpk ds çelk y{k.k fuEufyf[kr gkrsgA

1- f}rh; d tk; ye dks'kdkvka ds chp iryh fHkFÜk; **Dr** flyks e Ård] Li "V" plika (Distinct patches) ds: i ea mi fLFkr gkrk gA bl s varfoZV flyks e (Included phloem) ; k varj tk; yeh flyks e (Interxylary phloem) dgrsgA

2- , **dkbjBFkl** rus dh eTtk eank l ogu iwy ik; stkrsgA ftlga eTtk l ogu iwy dgk tkrk gA ; g Hkh rus dh vl xr of) dks n'kkZk gA l keld; f}rh; d of) ea eTtk ea l ogu iwy ughaik; stkrsgA ¼p= 19-9%

fudVBFkl rus dh vl xr l jpk, a

(Anomalous Structures of *Nyctanthes* Stem)

fudVBFkl rus ds vuçLFk dkV eafuEufyf[kr l jpk, a Li "V" : i l sfn [kkbz nrh gA

vf/kpeZ (Epidermis) – ; g l cl sckgjh ijr gkrh gS tksfd <kydldkj dks'kdkvka dh cuh gkrh gSrFkk , d i fDr ea0; ofLFkr gkrh gA bl ij eks'h D; **fvdy** dk vkj.k , oa cgpks'kdh; jke gkrsgA

oYdV (Cortex) – ; g {ks= pkj & ikp ijrka ea0; ofLFkr gkrk gSrFkk LFkydksk , oenikd ea Li "Vr"; k foHkknr gkrk gA LFkydksk ckgj dh vkj tcf, enikd vlnj dh vkj fLFkr gkrk gA oYdV {ks= ds pkj ka mHkkj ka okys {ks= ka ea pkj çfrykekuñi r (Inversaly oriented) l ogu iwy ik; stkrsgA çR; d l ogu iwy l a Dr l eikf'ozl [kyk rFkk cká vkfnk: d gkrk gS blga oYdVh; l ogu iwy (Cortical vascular bundle) dgk tkrk gA

vlr%peZ (Endodermis) – oYdV {ks= ds Bhd uhps; g ijr fLFkr gkrh gA ; g enikd dks'kdkvka dh cuh , d oy; ds: i ea gkrh gS bl dh dñ dks'kdkvka eadLisj; u ifedk, a ikbz tkrh gA

l ogu Ård ræ (Vascular tissue system) – ; g ræ f}rh; d of) çnf'kZ djrk gA bl ea , skk , d oy; ds : i ea u gksdj prçdkskh; gkrh gA Li "V" f}rh; d of) ds dkj.k , skk ds Åij f}rh; d flyks e rFkk ifjf/k dh vkj çkFked flyks e ik; k tkrk gA , skk ds Bhd uhpsf}rh; d tk; ye , oadñæ Hkkx dh vkj çkFked tk; ye ik; k tkrk gA l ogu iwy l a Dr l eikf'ozl [kyk , oavlr%kfnk: d çdkj dk gkrk gA


eTtk (Pith) – rus ds dñæ; Hkkx ea Li "V" enikdh; eTtk mi fLFkr gkrh gA

fudVBFkl rus dh vl xr l jpk dk fo'kks y{k.k (Important Character of Anomalous Structure of *Nyctanthes*)


rus dh vlurj d l jpk ea pkj kamHkkj ka ds vlnj oYdV {ks= ea pkj çfrykekuñi r (Inversaly oriented) oYdVh; l ogu iwy (Cortical vascular bundle) ik; stkrsgA ; g rus dh l keld; l jpk ughagsvr%, **dkbjBFkl vl xr of)** (Anomalous growth) n'kkZk ¼p= 19-10%




fp= 19-9 ¼½ % , d/bj/fk/rus ds vuqLFk dW dk vkj[kr fp=





fp= 19-9 ¼½ % , d/bj/fk/rus ds vuqLFk dW dk d[kr'kdh; fp=



fp= 19-10 ¼½ % sudVfK/ rus ds vuçLFk dK dk vkj&[kr fp=



fp= 19-10 ¼½ % sudVfK/ rus ds vuçLFk dK dk dk'kdh; fp=



fp= 19-11 % *fcxukku;k rus dk vuqLFk dK*
 $\frac{1}{2}$ vkj f[kr fp= $\frac{1}{2}$ dK'kdh; fp=

fcxuku; k rus dh vl xr l j puk, a

(Anomalous Structures of Bignonia Stem)

fcxuku; k rusdsvuqLFk dkV eafuEufyf[kr l j puk, a
Li"V : i l sfn[kkbznrh g&

vf/kpeZ (Epidermis) – ; g <kydkdkj dks' kdkvka dh
cuh l cl sckgjh ijr gkrh g& bl ij D; vdy dk , d ekv/k
vkoj.k ik; k tkrk g&

oYdy (Cortex) – ; g enjkd dks' kdkvka dk cuk nks
; k rhu iDr; ka dk {ks= g& bu dks' kdkvka ds chp
vUrdks' kdh; LFky ik; s tkrsg&

vUr%peZ (Endodermis) – ; g enjkd dks' kdkvka dh
cuh , d ijr gsbudh dks' kdkvka eadLi fj; u ifedkvka ds
LFku ij LVkpZik; k tkrk g&

ifjjk (Pericycle) – ; g {ks= n<kdkd ; Dr] plika
(Patches) ds: i eak; k tkrk g& ; sn<kdkd l ey vyx&vyx
vkeki (Size) dsgrsg&rFk vrr oy; ds: i eafLFkr gkrsg
g&

l ogu Ard ra (Vascular tissue system) – rus dh
f}rh; d of) ds l e; l keku; , shk ds vl keku; 0; ogkj , oa
f0; k' khyrk ds dkj .k , shk ds pkj Li"V [kkpka (Wedges)
fn[kkbznrs g& bu [kkpkaij dN tXg flyks e ckgj dh vkj
flyks e vf/kd curk gsrFk dN tXgkaij deA tGkaij
flyks e vf/kd curk gsmI LFku ij , shk vlnj dh vkj /ka
tkrh g& bl cdkj , shk dh pkj Li"V Hkqk, a (Arch) fn[kkbz
nrh g& flyks e dV/dkadh miLFkr ds dkj .k pkj LFkuka i j
tk; ye dh xr&; gks tkrk g& , shk ds Bhd Aj f}rh; d
flyks e , d oy; cukrk g& l kfk gh pkj f=; d {ks=ka (Four
diagonal regions) ij ; g f}rh; d tk; ye ij nco Mkyrk
gsftI l svaxth ds v{kj "U" vkNfr dh l j puk curh g&
; g vkNfr , d nu jsds l keusgrh g& bu flyks e [kkpkads
dkj .k pkj LFkuka i j f}rh; d tk; ye ckgj dh vkj cKfkd
tk; ye gkrk g& l ogu i ny l a Dr] l ei kf' oZl [kyk rFk
vUr%/kfnnk: d cdkj dk gkrk g&

eTtk (Pith) – rus ds dVah; Hkx eal i"V] enjkdh
eTtk ikbz tkrh g&

fcxuku; k rus dh vl xr l j puk dk fo'k&

y{k.k (Important Character of Anomalous Structure
of Bignonia Stem)

f}rh; d of) ds l e; i kni rukaea , shk l keku; 0; ogkj
, oaf0; k' khyrk ds dkj .k l eku : i l sf}rh; d flyks e , oa

f}rh; d tk; ye curk g& QyLo: i , d l eku l oguh
fl fy.Mj curk gS yfdu fcxuku; k ea l keku; , shk ds
vl keku; 0; ogkj , oaf0; k' khyrk ds dkj .k pkj [kkpka ; Dr
l oguh fl fy.Mj curk gSvFkz~pkj LFkuka i j , shk ds ckgj
dh vkj vf/kd ek=k ea flyks e dk fuekZk gkrk g& bl ds
foijhr Hkhrj dh vkj de ek=k ea f}rh; d tk; ye dk
fuekZk gkrk gSbl ds ifj.kkeLo: i pkj f}rh; d flyks e dh
xgj [kkpa (Deep wedges) cu tkrh gS tks fd f}rh; d
tk; ye eaxgjkbrd /ka h gkrh g& , shk dh , d h vl keku;
f0; k' khyrk rus dh l keku; f}rh; d of) eaughans[kh tkrh
gSvr%; g vl xr f}rh; d of) dk mnkgj .k gSfp= 19-11%

egRo i wZ fclnq

- 1- tM+i kni dk og Hkx gS tks ey/kadji l sfodfl r gkrk
gSrFk l wZ ds cdk' k ds foijhr x#Rokd"Zk cy dh
rjQ tehu eaf) djrk g&
- 2- ey dh l cl scka ijr feeh ds d.kka l sjxM+ [kkdj
u"V gks tkrh gSrFk oYdy/ dh cka ijr vf/kpeZ dh
rjg dk; Zdjrh gsftI seyh; Ropk (Epiblemma) dgrs
g&
- 3- ey ij , d dks' kdh; ey jke ik; s tkrsg&
- 4- ey dk l ogu i ny vjh; gkrsg&rFk tk; ye cka
vkfnk: d gkrsg&
- 5- , dchti=h ey eal ogu i nyka dh l a; k 6 l svf/kd
tcf d f}chti=h i kni ka eal ogu i nyka dh l a; k 2 l s
6 rd gh gkrh g&
- 6- , dchti=h rus ds l ogu i ny Hkx .k Ard eafc [kjs g
gkrsg&
- 7- , dchti=h rus ds l ogu i ny l a Dr] l ei kf' oZl] cln
rFk vUr%/kfnnk: d gkrsg&
- 8- , dchti=h rus ds cR; d l ogu i ny ds pkjka vkj
n<kdkd dks' kdkvka l scuk , d i nyh; vkPNkn gkrk g&
bl i ny ea tk; ye dks' kdk, a'v' ; k 'Y' ds vkNfr ea
0; ofLFkr gkrh g&
- 9- bu l ogu i nyka eacKv/stk; ye dsuhsy; tkr ; k ty
xfgdk, a ikbz tkrh g&
- 10- f}chti=h ruseal ogu i ny , d oy; ds: i eadVae
ea0; ofLFkr jgrsg&
- 11- f}chti=h rus dk l ogu i ny l a Dr] l ei kf' oZl] [kyk
o vUr%/kfnnk: d gkrk g&

- 12- i ðkh ikni dk og Hkkx gStks i .kzvkd | d (Leaf primordia) }kjk rusdsiozl ð/k l sik'ozmikak ds: i eafodfl r gkrsh gSftl dsd{k ead{kLFk dfydk mi fLFkr gkrsh g& 13- , sUt vkk i ehz i knika ea i fUk; kanks çdkj dh gkrsh gS& , dchti=h iknika eaf}i kf'ozl , oaf}chti=h iknika ea i "Bk/kkjh i .ka 14- i "Bk/kkjh i ðkh eadsoy fupyh vf/kpezi j jalkz (Stomata) ik; s tkrs g& tcf d l ef}i kf'ozl i ðkh dh Åijh o fupyh nksuka vf/kpek& i j jalkz l eku : i l sforfjr jgrs g& 15- i "Bk/kkjh i .kz dk i .kz/; k&kd [k&k o Liath Årdka ea foHk&nr jgrk gStcf d l ef}i kf'ozl i ðkh ea; g dsoy Liath Ård dk cuk gkrk g& Liath Ård dk cuk gkrk g& 16- i .kzeal ðgu iny l a ðr] l eikf'ozl rFk cak çdkj ds gkrsg& 17- i .kzeal ðgu iny mYVsgkrsg&vFk&~tk; ye Åij dh vkj rFk ðlyks e uhs dh vkj fLFkr gkrk g& 18- tMka eaf}rh; d of) dsoy f}chti=h iknika dh tMka eagh gkrsh g& 19- f}chti=h iknika dh tM+ ea , s&k , oa dkx , s&k (Phellogen), f}rh; d foHkT; k&kd çdkj dh gkrsh g& vr%tM+eaf}rh; d of) çkjEHk g&as ij l ðguh , s&k curh g& 20- tMka ea , s&k dh l f& ; rk dsdkj .k f}rh; d of) gkrsh g& 21- tMka ea dkx , s&k (Phellogen) dh l f& ; rk ds dkj .k i fjRod (Periderm) curh g& 22- f}chti=h rusea f}rh; d of) bl ds j&k , oa j&k ds ckjgh {ks=ka eagrsh g& 23- j&k {ks= eaf}rh; d of) , s&k dh l f& ; rk dsdkj .k gkrsh gSftl l sf}rh; d ðlyks e o tk; ye cursg& 24- rusdsckgh {ks= eaf}rh; d of) dkx , s&k dh l f& ; rk dsdkj .k gkrsh g& 25- l ðguh , s&k dsckgh dh vkj fLFkr l Hkh er Ård Nky dgykrsg& 26- dkx , s&k }kjk i fjRod (Periderm) ea x& ka ds fofue; dsfy; smHkjsq l ðe fN&e gkrsg&blgaokrj&kz dgrsg& 27- M& huk , dchti=h ruk gkrsg& Hkh bl eaf}rh; d of) i kbz'tkrh g& bl eankçdkj dsl ðgu iny ik; stkrsg&

- (i) çkFkfed l ðgu iny rFk (ii) f}rh; d l ðgu iny A 28- , dkjb&f&k l rusdstk; ye eavlrfozV ; k vlrjtk; yeh ðlyks e , oaeTtk eankseTtk inykadk ik; k tkuk bl dh vl ær of) dksn'kk&k g& 29- fudV&f&k l ds rus ds oYd& ea pkj çfryk&ku&fi r (Inversaly oriented) oYd& iny ik; stkrsg&tk&bl dh vl ær f}rh; d of) dksn'kk&sg& 30- f&x&ku& ; k ea l k& ; , s&k dh vl k& ; f& ; k'khyrk ds dkj .k vl ær l j&pk curh g&

vH; kl k&k ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- ikni dk og Hkkx tks emy/k&j l s fodfl r gkrk g& dgykrk g&
 1/2 emy 1/2 ruk
 1/4 1/2 i ðkh 1/4 1/2 mij& l Hkh
 2- 2&6 rd l ðgu inykadh l ð; k gkrsh g&
 1/2 , dchti=h tM+eaf}rh; f}chti=h tM+ea
 1/4 1/2 , dchti=h rusea 1/4 1/2 f}chti=h rusea
 3- Hk .k Ård eafc[kjsq l ðgu iny ik; stkrsg&
 1/2 , dchti=h rusea 1/2 , dchti=h emy ea
 1/4 1/2 f}chti=h emy ea 1/4 1/2 f}chti=h emy ea
 4- eTtk eankseTtk inykadh mi fLFkr dk mnkj .k g&
 1/2 M& huk 1/2 , dkjb&f&k
 1/4 1/2 fudV&f&k 1/4 1/2 f&x&ku& ; k
 5- l a ðr] l ef}i kf'ozl [k&k o vlr%k&fnk: d l ðgu iny ik; k tkrk g&
 1/2 , dchti=h rusea
 1/2 f}chti=h rusea
 1/4 1/2 l ef}i kf'ozl i ðkh ea
 1/4 1/2 f}chti=h emy ea

vfry?k&j&k&Red i&u

- 1- emy eafdl çdkj dsemy j&e gkrsg&
 2- emy eal ðgu iny fdl çdkj ds gkrsg&
 3- , dchti=h emy eal ðgu inykadh l ð; k f&ruh gkrsh g&
 4- , dchti=h o f}chti=h rusea dk& nks e& ; vlrj crkb; &
 5- , dchti=h rusds l ðgu iny dh fo'k&rk fyf[k; &

y?kjkRed izu

- 1- , dchti=h o f}chti=h rusdh vKUrfd I j puk ea vUrj crkb; A
- 2- i "Bk/kjh o l ef}i kf' oZl i Ukh dh vKUrfd I j puk ea vUrj crkb; A
- 3- l ef}i kf' oZl i Ukh dh vKUrfd I j puk dk ukekidr fp= cukb; A
- 4- f}chti=h tM+ ea f}rh; d of) dk ukekidr fp= cukb; A
- 5- *M huk* ea vl xR I j puk dsy{k.k fyf[k; A
- 6- , dchti=h i Ukh ds vuqLFk dkV dk ukekidr fp= cukb; A
- 7- fcxuksu; k rusdsvuqLFk dkV dk dks' kdh; ukekidr fp= cukb; A

- 8- tM+ds l ogu iwy ij l f{klr fVli .kh fyf[k; A
- 9- f}chti=h ruseafdl çdkj dk l ogu iwy ik; k tkrk gA bl dk ukekidr fp= cukb; A
- 10- i fjRod D; k gS bl ds çedk ?kVdka ds dk; Zfyf[k; A

fucWkRed izu

- 1- f}chti=h ruseaf}rh; d of) fdl çdkj gkrh gS foLrr 0; k[; k dhft; A vko'; d ukekidr fp= cukb; A
- 2- i "Bk/kjh i .kz dh vKUrfd I j puk dk o.ku dhft; A vko'; d ukekidr fp= cukb; A
- 3- *fudVBFkl* ruseavl xR of) dk l fp= o.ku dhft; A
- 4- , *dkbjBFkl* ruseavl xR of) dk l fp= o.ku dhft; A
- 5- fuEufyf[kr ij l f{klr fVli .kh fyf[k; & ¼½ l oguh , sll ¼½ i fjRop

mükjeyk%1 ¼½ 2 ¼½ 3 ¼½ 4 ¼½ 5 ¼½

bdkbz & XIII

v/; k; & 20

vkSkf/k; egRo ds e[; i knika dk l kelu; fooj.k
(General Account of Main Medicinally Important Plants)

ekuo dh mRi fUk ds l kFk gh ekuo }jkj i knika dk mi ; kx fofHkuu çdkj dh chekfj; ka ds mi pkj eafd; k tkrk jgk gA __Xon ea i knika dk vkSkf/k ds: i eami ; kx dk o.ku feyrk gA pjd&l ñgrk rFk l q'r l ñgrk ftUgafpfdRI k tkr dk tud ekuk tkrk g[eayxHkx 700 vkSkf/k; i knika dk o.ku feyrk gA

vkSkf/k; i knika dk egRo muea ik; s tkusokys fofHkuu çdkj ds jkl k; fud inkFkka ds dkj.k gkrk gA ; s inkFkz , ydsykBMH (Alkaloids), Xykbdkd kbMH (Glycosides), Vsuu (Tanin), jftu (Resins) ok'i 'khy rsy (Volatile oils), 'ysek (Mucilage), xlon (Gums) vkfn gkrs gA blga i kni vius fofHkuu Hkxka tS sQy] cht] Nky] tMf i Ukh vkfn eal æfgr djrsgA vf/kdkak vkSkf/k; i kni taxh ; k ol; (Wild) gkrs gA dñ i knika dk ?kj k[cxhpk; k [krka ea vkSkf/k; mi ; kx ds fy; s mxk; k Hkh tkrk gA l eLr ; wkuh , oa vk; pñd vkSkfek; k; i knika l sgh çktr gkrs gA

bl v/; k; eage dñ egRo i wZ vkSkf/k; i knika rFk mul sçktr gkusokyh vkSkf/k; ka dk o.ku djæA

1- jkmfYQ; k l i BVkbu (Rauwolfia serpentina)

oxhñr flFkr

- mifohkx & vkörcht (Angiospermae)
- oxl & f}chti=h (Dicotyledonae)
- mi oxl & xeki v/sy (Gamopetalae)
- Jskh & ckbdk i y/vh (Bicarpellatae)
- x.k & tBU'kfu, Yl (Gentianales)
- dy & , i kd kbud h (Apocynaceae)

oak & jkmfYQ; k (Rauwolfia)

tkfr & l i BVkbu (Serpentina)

l kelu; uke & l i BVkbu

; g i kni Hkjr eam". kdfVcl/kh; fgeky; {ks=} nkftIya] i atkc] fl fDde ds rjkbZ {ks=} vki ke] i f' peh ?kkVka ds i Blj ka rFk v.Meku ds B.Ms {ks=ka eacgpk; r l sfeyrk gA bl ds vfrfjDr vkt dy mUkj çns k] egkj k"V] tEew, oa d'ehj] fcgkj] djy] e/; çns k , oaxqjkr eabl dh [krh Hkh dh tk jgh gA

jkmfYQ; k dk i kni cgq"khz > kMh (Perennial shrub) gkrk gA bl dh yEckbz 15 l s45 l eh gkrs gA bl i kni dh dñny tMka l vkSkf/k; çktr dh tkrh gA bl eayxHkx 80 çdkj ds , ydsykBMH ik; s tkrs g[ftl ea vtkefyu (Ajmaline), vtkefyuu (Ajmalinine), l i BVkbu (Serpentine), l i BVkbfuu (Serpentinine), jsl jfiuu (Reserpine), jsl jfi u (Reserpine), jkmfYQfuu (Rauwolfinine), fMI jfi fMu (Deserpidine) vkfn e[; gA

vkSkf/k; mi ; kx (Medicinal Use)

- jkmfYQ; k ds e[; vkSkf/k; mi ; kx fuEufyf [kr gs &
- (i) ekuf l d jskka , oampP j äpki dks de djus ds fy; s vR; Ur mi ; kxh gA
- (ii) bl si kxyiu dh nok Hkh dgrsgD; käd bl dk mi ; kx rhoz i kxyiu dks de djuseafd; k tkrk gA
- (iii) eyfj; k] l i hãk] vfuæk] ehxh vkfn ds mi pkj ea ; g mi ; kxh gA
- (iv) çl o dky ds l e; xHkz k; l dpu ds fy; s Hkh bl dk mi ; kx fd; k tkrk gA

- (v) nLr] i sp'k , oa vkrka dsnnZ ea bl dh tMka dk dk<k jksh dksfi yk; k tkrk gS tksfd vR; Ur mi ; ksh gA
- (vi) ; g Ñfegj gkrh gA

2- djdepk ylak (Curcuma longa)

oxhÑr fLFkr

- mi foHkkx & vkorchtth (Angiospermae)
- oxl & f}chti=h (Dicotyledonae)
- Jskh & bfi xkbuh (Epigynae)
- dgy & ftUthcjd h (Zingiberaceae)
- oak & *djdepk (Curcuma)*
- tkfr & *ylak (Longa)*

I keku; uke & gYnh

gYnh mri knu eaHkkjr fo'o dk I cl scMk ns k gA Hkkjr ea bl dh [krh egkj"V] rfeyukMh dukV/d] mMH k] vktkznsk o djy eadh tkrh gA

bl dk ikni , do"khz 'kkd (Herb) gS rFkk bl dh Ápkbz yxHkx , d ehVj rd gkrh gA gYnh i kks ds Hkfr exr çdl n (Rhizome) l sçklr dh tkrh gA bl eaed; ; i l s djd; ñeu (Curcumine), ftfttcfju (Zingiberine), Vjesjd rsy (Termeric oil) rFkk ok"i 'khy rsy (Volatile oils) i k; s tkrsgA gYnh dk ihyk jax bl ea mi fLFkr djd; ñeu ds dkj .k gkrk gA

gYnh ds vkskf/k; xqk fuEufyf[kr gS&

- (i) gYnh jä 'kkskd (Blood purifier), Ñfegj rFkk ok; uk'kd (Carminative) gkrh gA
- (ii) l nh] tçpke o [kkd h ea xqpxus nñk ds l kfk gYnh feyk dj jkf= dks l krs l e; i hus l svkjke feyrk gA
- (iii) i hfy; k] nek] nLr] Toj , oa; Ñr jksx ds jkfx; kadsfy; s gYnh mi ; ksh gA
- (iv) cká , oa vkrfjd 'kkjhfd pks/kæanñk ds l kfk gYnh dk l ou xqkdkjh gkrk gA
- (v) Ropk l ækh jksk] pks/ , oa ?kko ij gYnh dk yi xqkdkjh gkrk gA

3- iskoj l keuhQje (Papaver somniferum)

oxhÑr fLFkr

- mi foHkkx & vkorchtth (Angiospermae)
- oxl & f}chti=h (Dicotyledonae)
- mi oxl & i syhi v syh (Polypetalae)
- Jskh & Fksyeh] j kjh (Thalamiflorae)

- x.k & i jkbVVI (Parietales)
 - dgy & i s koj d h (Papaveraceae)
 - oak & *iskoj (Papaver)*
 - tkfr & *l keuhQje (somniaferum)*
- I keku; uke & i k r ; k vQhe

Hkkjr ea vQhe (Opium) jch dh Ql y ds: i eamxk; k tkrk gA Hkkjr ea bl dh [krh mUkj çns k] e/; çns k] fcgkj , oajktLFkku çkrkaeadh tkrh gA bl dh [krh gj 0; fä ugha dj l drk gA bl dh [krh dsfy; s l jdkj l s vkkk ysuh i Mfh gS rFkk bl dh [krh i j l jdkjh fu; æ.k gkrk gA

vQhe dk ikni , do"khz gS rFkk bl ea , dy vl rLFk (Solitary Terminal) i qi rFkk Qy dsl wy (Capsule) gkrk gA vQhe] ikni ds dPps Qy dsl wy l sçklr dh tkrh gA dPps Qy kai j fo'kks çdkj ds/kkjnkj pkdw}kj phjk (incision) yxk; k tkrk gA phjk yxkus ij gYds i hys jax dk nñk ; k ys/DI fudyrk gA ; g nñk l ukus ij Hkjs dksys jax dk gks tkrk gA

vQhe ea yxHkx 30 çdkj ds , ydsykwM+ i k; stkrsgA bueaed; , ydsykwM+ gS&

eksQz (Morphine), i s koj hu (Papaverine), dksMhu (Codeine), ukj dks/hu (Narcotine), fFkcu hu (Thebenine), ukl h u (Narceine) vkfnA

vQhe ds vkskf/k; mi ; kx fuEufyf[kr gS&

- (i) vQhe 'kked (Sedative) , oa 'oki d (Narcotic) xqk okyh gkrh gS vr%bl dk mi ; kx nnZ fuokjd vkskf/k ds : i eafd; k tkrk gA
- (ii) ; g vfr l kj (Diarrhoea) , oa nLr (Dysentery) ea ykHknk; d gA
- (iii) dksMhu dk mi ; kx [kkd h] tçpke , oa utys ds mi pkj eafd; k tkrk gA
- (iv) vQhe mUkst uk , oacpsh l sjgr fnykdj uhn dksçfjr djrh gA
- (v) vQhe ds vf/kd mi ; kx l s Hk[k de yxuk] dCt] vfuæk] ydok] eñkZ (Coma) vkfn 0; kf/k; k; Hkh mri Uu gks l drh gA

4- Qs yk vki kQbfVMIk (Ferula asafoetida)

oxhÑr fLFkr

- mi foHkkx & vkorchtth (Angiospermae)
- oxl & f}chti=h (Dicotyledonae)

mi oxl & i ksyhi s/syh (Polypetalae)
 Jskh & dyl hlykjh (Calyciflorae)
 x.k & vEcsyyl (Umbellales)
 dly & vEcsyhQjh (Umbelliferae) ; k
 , si , l h (Apiaceae)
 oak & Qs yk (Ferula)
 tkfr & vkl kQkbvMk (asafoetida)
 l keld; uke & ghax

fgax if'peh vQxkfuLrku] bjku rFkk Hkkjr ea ik; k tkusokyk ikni gA Hkkjr eabl siatkc rFkk d'ehj eamxk; k tkrk gA ghax dk ikni cgp"khz 'kkd (Perennial herb) gA ghax bl ikni dh eksh o ekd y tM+l sçlkr gkrh gA ghax çlkr djusdsfy; sbl dh eksh o ekd y tM+i j dV yxkdj nñ/k; sjax dk rjy inkFkz çlkr fd; k tkrk gA ; g nñ/k; k rjy inkFkz ok; qds l Ei dz ea vkus ij xgjs Hkjs jax ds Bkd inkFkz eacny tkrk gA bl h xgjs Hkjs jax ds Bkd inkFkz dks ghax dgrs gA

ghax vr; Ur dMek , oarh [kh xdk okyk inkFkz gkrk gA bl eaeç; ; i l sQs fyd vEy] ok'i 'khy rsy] vEcsyhQj kbl (Umbelliferons) rFkk dlcZu Mkbl YQkbM eq; ; i l sgkrs gA

ghax ds vkskf/k; mi ; ksx fuEufyf [kr gs &

- (i) ghax vi p] dQ o nek ds mi pkj eavR; Ur ykHknk; d gA
- (ii) ghax dk mi ; ksx dçtgj (Laxative), ikpd (Digestive), ok; qk'kd (Carminative), Ñfegj (Antihelmintic), nLrkoj , oamũkstd ds : i eafd; k tkrk gA
- (iii) ghax çPpkæal; wksu; k rFkk 'okl uyh 'kkfk (Bronchitis) eavR; Ur xqkdkjh gA
- (iv) fexhZ ds mi pkj ea ghax dk mi ; ksx fd; k tkrk gA

5- fl udkak vksQl usyl (Cincona officinalis)

oxhñr flFkr

mi foHkkx & vkõrchth (Angiospermae)
 oxl & f}çhti=h (Dicotyledonae)
 mi oxl & i ksyhi s/syh (Polypetalae)
 Jskh & buQjh (Inferae)
 x.k & : fc, yl (Rubiales)
 dly & : fc, l h (Rubiaceae)
 oak & fl udkak (Cincona)
 tkfr & vksQl hufyl (officinalis)
 l keld; uke & dpu (Quinan)

dpu mri knu ds çedçk nsk Hkkjr o b. Mkus'k; k gA Hkkjr ea fl fdde] uhyfxjh] if'peh çakly] e/; çnsk o nf{k.kh Hkkjr eadpu ik; k tkrk gA dpu nf{k.kh vesj dk dh bf.Mt igkfM+ ka dk eny fuokl h gA

dpu , d l nckgkj oçk gkrk gA vkskf/k ½ dpu ½ bl dh Nky l sçlkr dh tkrh gA fl - dsyl k; ; kj fl - yMftfjukl fl - l DI h: çl fl - jksLVk vkfn dh Nky dks l çkkdj ml l s , ydsykwM+ çlkr fd; s tkrk gA buea çedçk , ydsykwM+ dpu (Quinan), fl udkasu (Cinconine), fl udkasumhu (Cinconidine) rFkk fdofumhu (Quinidine) gA

dpu ds vkskf/k; mi ; ksx fuEufyf [kr gs &

- (i) dpu eyfj; k ççkkj ds mi pkj eavR; Ur çHkkodkjh gA
- (ii) bl dk mi ; ksx dkyh [kkd h , oa frYyh ds foo/kZu (Enlargement of spleen) eafd; k tkrk gA
- (iii) dpu dk mi ; ksx jksk.kg ksh , oadhV fod"kd (Repellant) ds : i eafd; k tkrk gA
- (iv) elnkXu] vfecd i sp'k (Amoeboid dysentery), fueksu; k vkfn eaHkh bl dk mi ; ksx fd; k tkrk gA
- (v) xFB; k , oa vkwU y 'kkfk (Tonsilitis) ds mi pkj eaHkh bl dk mi ; ksx fd; k tkrk gA

egRo iwZ fclnq

- 1- vkfndky l sgh iknika dk mi ; ksx foHkku çdkj ds ekuo jkska ds mi pkj eafd; k tkrk gA
- 2- vkskf/k; iknika ea foHkku çdkj ds , ydsykwM+ ik; s tkrk gA vr% budk mi ; ksx vkskf/k ds : i eafd; k tkrk gA
- 3- l elr ; wkuh , oavk; pñnd vkskf/k; iknika l sgh çlkr dh tkrh gA
- 4- jkmfYQ; k dk ikni , d cgp"khz > kmh gA bl dh dfluny tMh l svkskf/k çlkr dh tkrh gA
- 5- jkmfYQ; k ekuf l d jkskjh ikxyiu] eyfj; kj l ihdk] fexhZ vkfn jkska eavR; Ur ykHkdjh gA
- 6- gYnh i ksh ds Hkfxr çdUn l sçlkr dh tkrh gA
- 7- gYnh dk ihyk jax bl eami flFkr dijD; çeu ds dkj .k gA
- 8- vQhe ikni ds dPpsQy dsl wy eaphjk yxkdj çlkr dh tkrh gA çkjfehkd voLFk ea ; g nñ/k; sjax dk yvDI gkrk gA ckn ea; g l çkdj xgjs jax dk gsk tkrk gA bl sgh vQhe dgrs gA

- 9- ghax Qs yk ikni dh eks/h o eka y tMka l sçklr dh tkrh gA
- 10- ghax , d vR; Ur dMek , oa rh[kh xdk okyk i nkFKZ gS bl ea e[; : i l s Qs fyd vE y ik; k tkrk gA
- 11- dpuſi fl udkuk uked ikni dh Nky l sçklr dh tkrh gA
- 12- dpuſi nf{k.kh vefjdk dh bf.Mt igkfM+ ka dk ey fuokl h ikni gA

vH; kl kFKZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- l i BVkbu , YdsykBM çklr fd; k tkrk gS&

¼½ l i zdkk dh ey l s	
¼½ v'oxdkk dh ey l s	
¼ ½ fl udkuk dsrus l s	
¼½ i s koj ds d l y l s	
- 2- vQhe dk egROI wkl , YdsykBM gS&

¼½ dpuſi	¼½ l i BVkbu
¼ ½ ekfQZ	¼½ Vks/k Dohu
- 3- ikxyiu dh nok çklr dh tkrh gS&

¼½ v'oxdkk l s	¼½ l i zdkk l s
¼ ½ vQhe l s	¼½ fl udkuk l s
- 4- gYnh dk ihysjæ dk çeçk , YdsykBM gS&

¼½ djD; ſeu	¼½ ftftcſju
¼ ½ l i BVkbu	¼½ i s kojhu
- 5- ghax çklr dh tkrh gS&

¼½ rus l s	¼½ tM+ l s
¼ ½ dPpsQy l s	¼½ cht l s

vfry?kjkRed ç'u

- 1- l i zdkk dk okuLi frd uke fyf[k; A
- 2- gYnh ikni dsfd l Hkx l sçklr dh tkrh gS
- 3- vQhe ikni dsfd l Hkx l sçklr dh tkrh gS
- 4- ghax D; k gS
- 5- dpuſi ikni dk ey LFku dks l k gS

y?kjkRed ç'u

- 1- vkskf/k çnku djusokyspkj ikni kadsokuLi frd uke fyf[k; A
- 2- ghax eami lFkr , YdsykBM+ dsuke fyf[k; A
- 3- vQhe ea i k; s tkusokys , YdsykBM+ dsuke fyf[k; A
- 4- vQhe dk vR; f/kd l ou gkfudkj d D; ka gS
- 5- ikni ka ea vkskf/k; xqk D; ka gks gS
- 6- l i zdkk ds vkskf/k; xqk fyf[k; A
- 7- gYnh dk mRi knu dgk; ij gkçk gS bl ea i k; s tkusokys çeçk nks , YdsykBM+ dsuke fyf[k; A
- 8- vQhe ds ikni dk okuLi frd uke fyf[k; A bl l s vQhe d s çklr dh tkrh gS
- 9- ghax d s çklr dh tkrh gS ghax ea i k; s tkusokys jkl k; fud i nkFKk dsuke fyf[k; A
- 10- dpuſi ds vkskf/k; mi ; ksx fyf[k; A

fucWkRed ç'u

- 1- fuEufyf[kr ikni kadsokuLi frd uke] dy rFk mi ; ksx ikni Hkx dk uke fyf[k; s&
v- l i zdkk c- gYnh l - vQhe n- ghax ; - dpuſi
- 2- dpuſi dh oxhN r lFkr crkb; s rFk bl ds vkskf/k; mi ; ksx crkb; A
- 3- ghax dk forj .k rFk vkskf/k; mi ; ksx crkb; A

mùkjekyk % 1 ¼ ½ 2 ¼½ 3 ¼½ 4 ¼½ 5 ¼½

bclbz & XIV

v/; k; & 21

ikni 'kjhj fØ;k foKku & çfke (Plant Physiology - I)

ikni ty lEcWk (Plant Water Relationship)

ikni thou dsfy, ty dk egRo

ty, d vR; Ur egRo i wkZfof' k"V, oavli k/kj.k ; kSxd gSbl dsfof' k"V HkkSrd, oajkl k; fud xqkka tS smPp fo' k"V m"ek] mPp ok"i u m"ek] mPp l l at u, oavkl at u cy] rhuka voLFkkvka vFkkZr-Bkl] æo, oa xS ea mi yC/krk] l koZ=d foyk; d] çNfr ea ckgY; rk vkfn ds dkj.k ty dk fo' kSk egRo gA i kSks ds Hkkj dk vf/kdre Hkkx ty gsrk gS, oa; g thoæ0; dk çeq[k ?kVd gA ty foHkku tSod fØ; kvka l s vfuok; Z: i l sl Ec) gSD; kfd l Hkh tSod fØ; k, a tyh; ek/; e eagh l Ei lu gsrh gA bu l Hkh fØ; kvka dks l e>usds fy, mul sl Ecfl/kr fo' k; kads l e>uk vR; Ur vko'; d gA ; sfof/k; k; fuEu gA

$\frac{1}{4}$ fol j.k $\frac{1}{2}$ i jkl j.k $\frac{1}{3}$ thoæ0; dpu

$\frac{1}{4}$ LQhfr $\frac{1}{5}$ vUr% kSk.k

ty ds lE, oa çdkj

enk ea ty l nD o"kkZ ds dkj.k vkrk gA o"kkZ ea vk; k ty /khj&/khj sfeh eafj l rk gSi jUrqv/kdkk ty çkNfrd <ykuka l scgdj unhj ukyk rkyckæa, df=r gsrk tkrk gA ; g cgusokyk ty viokfgr ty (Run away water) dgykrk gA feeh eafj l usokyk ty pkj çdkj dk gsrk gA

- 1- **xq Roh; ty** (Gravitational water) % ; g ty xq Rokd"Zk ds dkj.k dkQh xgjkBZ rd tkrk gS, oa ikni dks vo' kSk.k dsfy, mi yC/k ugha gsrk gA
- 2- **vlærk ty** (Hygroscopic water) % enk d.kka dh l rg ij ty dh, d l we ijr vf/k' kS"kr gsrh gSbl s vlærk ty dgrsgA ; g ty Hkh ikni kads mi yC/k ugha gsrk gA

3- **:æ ty** (Bound water) % enk ea mi fLFkr foHkku jkl k; fud ; kSxdka ea Hkh ty dh dN ek=k ikbz tkrh gS tks ikni kads çkr ugha gsrh gA

4- **df'kdk ty** (Capillary water) % enk d.kka ds e/; vodk' kks ea, df=r ty df'kdk ty dgykrk gS, oa ikni ka }kj k tM+ ds ek/; e l s døy bl h ty dk vo' kSk.k fd; k tkrk gA

fol j.k (Diffusion)

ty ea' kDdj Mkyusij og ?ky tkrh gA bl h çdkj cln dejseab= dh 'kh' kh [kkyusij bl dh l çdk l kjsdejs ea Qs; tkrh gA, d k D; kagkrk gS l eLr inkFkk ds v.kqpkgs osBkl] æo ; k xS voLFkk eagksxfrt ÅtkZ ds dkj.k fujUrj xfr djrs jgrs gA, oa, d LFky l s nD js LFky dh rjQ LFkkukUrjfr gksudh çNfr n' kkrsgS ft l fol j.k dgk tkrk gA i fj Hkk"kkud kj Bkl] æo vFkok xS ds v.kqka dh mudh mPp l klærk l sfuEu l klærk dh rjQ LFkkukUrjfr gksudh çofr fol j.k dgykrh gA

fol j.k fØ; k Bkl] æo, oa xS rhuka voLFkkvka ea ikbz tkrh gA xS ka ea bl dh rhork l okZ/kd gsrh gS æo ea viçkNfr /kheh xfr l s rFkk Bkl ea ugha dscjkj gsrh gA

ijkl j.k (Osmosis)

ijkl j.k fol j.k dh, d fo' k"V çfØ; k gSft l ea ty vFkok foyk; d ds v.kqviusmPp l klærk k {k= l sfuEu l klærk k {k= dh rjQ v) } kj xE; f>Yyh l s LFkkukUrjfr gksrs gA i jkl j.k dks fuEufyf [kr 'kcnkaeai fj Hkkf"kr fd; k tk l drk gS& ^tc, d foy; u, oa ty v) } kj xE; f>Yyh }kj k, d nD js l s i Fkd dj fn; s tkrsgsrk ty ds v.kqka dk bl ds mPp l klærk k {k= l sfuEu l klærk k {k= dh rjQ v) } kj xE;

f>Yyh l sgkrsgq fol j.k gksyxrk gSftl si jkl j.k dgk tkrk gA ijkl j.k , oafol j.k eadN vUrj fuEufyf[kr gA ijkl j.k dk çn'ku vkyw ijkl j.kekih (Potato osmoscope) }kjk fd; k tk l drk gA

rks; g nkc ijkl j.k nkc dgykrk gA bl sok; ø.Myh; nkc bdkbz eaçnf'kr fd; k tkrk gA

fol j.k	ijkl j.k
1- bl ea v.kq/ka dk fol j.k Lora : i l sfcuk fdl h jkd Vkd ds gkrk gA	bl eadøy ty ds v.kq/ka dk fol j.k v) ã kjxE; f>Yyh ea l sgkrk gA
2- fol j.k fØ; k Bkl] æo , oax\$ rhuka eagkrk gA	ijkl j.k døy ty@foyk; d ds v.kq/ka eagkrk gA
3- fol fj r gksokysv.kq l h/ks l Ei dZea jgrsgA	ijkl j.k djusokysv.kq v) ã kjxE; f>Yyh }kjk , d nñ js l s i Fkd jgrsgA

vkyw ijkl j.kekih (Potato Osmoscope)

vkywdk fNydk gVkdj ml eapkdwl s, d xfgdk cukrs gA xfgdk ea'kdjk foy; u Hkj dj foy; u Lrj ij fi u yxk nrsgA bl svc ty l sHkjschdj eaj[krsgdN l e; ckn ijh(k.k djusij n[krsgsd xfgdk ds ty Lrj eaof) gks tkrh gA bl dk dj.k chdj l sty ds v.kq/ka dk vkywdh i rka l sgkdj xfgdk ds foy; u ea igpuk g\$ tks ijkl j.k fØ; k dksçnf'kr djrk gSfp= 21-1%

ijkl j.k nkc (Osmotic Pressure)

nkc tks ty ds v.kq/ka ds v) ã kjxE; f>Yyh l sgkrsgq tyh; foy; u eaçok djus l sbruh : dkoV mRi l u dj ns ftl l sfd foy; u ds v; ru eaof) u gks l ds i jkl j.k nkc dgykrk gA nñ js'kCnkaea; fn fdl h foy; u dks v) ã kjxE; f>Yyh }kjk foyk; d l si Fkd dj fn; k tk; svk\$ fdl h nkc }kjk foyk; d ds v.kq/ka ds foy; u eaçok gks l sjkd tk; s


ijkl j.k ds çdkj

ijkl j.k nkc çdkj dk gkrk gA

¼½ vUr% jkl j.k (Endosmosis)

½% çkái jkl j.k (Exosmosis)

- 1- **vUr% jkl j.k %** ty@foyk; d ds v.kq/ka dk l tho dks' kdk ds Hkhrj fjfDrak ds dks' kdk j l ea çok vUr% jkl j.k dgykrk gA l [kh fd'kfe'kka dk ty ds vlnj j[kus ij budk ty vo'kksk.k dj Qm tyk vUr% jkl j.k dk mnkgj.k gA
- 2- **çkái jkl j.k %** l tho dks' kdkvkaea ty ds v.kq/ka dks çkj fudyuk çkái jkl j.k dgykrk gA ; fn dN vxj ydj ml ga 25-30% 'kdjk foy; u eaj [k fn; k tk; srks dN l e; ckn vxj fl dM+dj fi pd tkrs gSD; kñd



fp= 21-1 vkyw dk ijkl j.kekih&ijkl j.k dh fØ;k dk çn'ku djrs gq ¼½ çkj fHkd Lrj ½% vUrre Lrj

vfrl klæ: 'kdjk ds?kxy dsçHkko l svaxj ty dk R; kx
djusyxrsgA ; g fØ; k ckáijkl j.k dgryrh gA

LQfr (Turgidity)

ijkl j.k fØ; k }kjk vo'kks'kr ty dks'kdk dh fjfDrdk
ea, df=r gkrk jgrk gSftl dsfjDrdk dsvk; ru eaof)
gkrh gS; g fjfDrdk dks'kdk æ0; ij ncko Mkyrh gS tks
lykTek f>Yyh vjg vlr eadks'kdk fhkFuk rd igp tkrk gA
bl nkc dksLQhr nkc dgrsgA LQhr nkc (Turgor pressure)
ds dkj.k dks'kdk ds Qmyus dks LQfrnk (Turgidity) rFkk
dks'kdk dks LQhr dks'kdk dgrs gA bl LQhr nkc ds
çfrfØ; k ds dkj.k dks'kdk fhkFuk foi fjr fn'kk ea fjfDrdk
dh f>Yyh ij nkc Mkyrh gSftl sfhkFuk nkc (Wall pressure)


rFkk fol j.k nkc U; wrk ea l Ecl/k dks bl l ehdj.k }kjk
l e>k; k tk l drk gA

DPD = OP - TP

ijlurq TP = WP

vr% DPD = OP - WP

ijkl j.k fØ; k ea ty dk çokg geškk de DPD {ks= l s
vf/kd DPD {ks= dh rjQ gkrk gA iwZ LQhr dks'kdk ea
dks'kdk æ0; dk ijkl j.k nkc , oa LQhr nkc çkckj gkrsgS
vr% fol j.k nkc U; wrk dk eku 'kk; gkrk gS bl fy, bl
dks'kdk }kjk ty dk vo'kksk.k ughagkrk gS bl dsfoi fjr
'yFk dks'kdk ea LQhr nkc çgr de , oa ijkl j.k nkc
vfkdre gkrk gS vr% fol j.k nkc U; wrk dk eku vf/kd gkaus
l s; g ty dk vo'kksk.k djr h gA



$f_p = 21-2 \% \text{ ilni dks'kdk ea foHku nkc}$

dgrsgA fhkFuk nkc dk eku l nð LQhr nkc dscjkj fdllrq
fn'kk eafoi fjr gkrk gS $f_p = 21-2\%$

**fol j.k nkc U; wrk rFkk plk.k nkc
(Diffusion Pressure Deficit (DPD) and Suction
Pressure)**


'kq ty dh fdl h foy; u l srnyuk djsrksfo; u ea
i kuh dh deh gkrh gA bl deh dh i firZgrq ty geškk 'kq
ty l sfo; u dh rjQ tkrk gA ekuk fd foy; u dh
l klærk 5% gS rksml ea ty dk fol j.k nkc 95 gkskA pñd
ty dk forj.k nkc 100 gkrk gS vr% nksuka ds fol j.k nkc dk
vllrj fol j.k nkc U; wrk dgryrh gA vFkkZ-DPD = 100 -
95 = 5 nñ js'kOnkæaok; ø. Myh; nkc ij foyk; d , oafo; u
ds e/; tks fol j.k nkc fhkFuk gkrh gS ml s fol j.k nkc
U; wrk dgrsgA

fol j.k nkc U; wrk dh deh i firZgrqfo; u }kjk ty
dk vo'kksk.k gkrk gS vr% bl splk.k nkc Hkh dgk tkrk gA
ijkl j.k nkc (OP), LQhr nkc (TP), fhkFuk nkc (WP)

thæ0; dpu (Plasmolysis)

; fn thfor dks'kdk dks'kdjk ds vr; f/kd l klæ foy; u
eaj [kk tkosrksçfg% jkl j.k ds }kjk fjfDrdk l sty dks'kdk
l scgj tkusyxrk gA bl çdkj l sty R; kxus ds dkj.k
thæ0; , oa dks'kdk fhkFuk fl dñuk çkjEHk dj nrs gA
dks'kdk fhkFuk , d l hfer voLFkk rd gh vkkdpu djr h gS
ijlurq thæ0; çR; kdf'kr gkdj dks'kdk fhkFuk l svyx gks
tkrk gS vjg vlr eadks'kdk dse/; , d xkykdj fi .M ds
: i eajg tkrk gA thæ0; dsfdl h ckgjh vfrijkl j.kh
foy; u dsçHkko ds dkj.k vkkdpu dh bl fØ; k dks thæ0;
dpu (Plasmolysis) dgrsgA

; fn thæ0; dçpr dks'kdk dks 'kq ty ; k
veks jkl j.kh foy; u eaj [kk tk; srksckgj l sty dks'kdk
ds Hkrj ço"V djusyxrk gSftl l s thæ0; , oa dks'kdk
fhkFuk i q% vi uh okLrfod flFkr eavk tkrsgA bl fØ; k dks
fothonð; dpu (Deplasmolysis) dgrs gA $f_p = 21-3\%$



fp= 21-3 % tho æ0; dpu % ¼½ LFklyr dk'kdj ¼½ vfrijkl j.k foy; u ea j[kus ds i'pkr- dk'kdj dk fl dMuk

vUr%kSk.k (Imbibition)

vUr%kSk.k dh çfØ; k Hkh ijkl j.k dsl eku , d fo'kSk çdkj dh fol j.k fØ; k gSftl ea'ktd inkFkZ ty dk 'kSk.k djdsQny tkrsgA ijfHkk'kkuq kj fdl h Bkl inkFkZdsd.kka }kjk fdl h æo dk fcuk foy; u cuk; s vo'kSk.k djus dks vUr%kSk.k dgrsgS ; k ty Lugh dksykbMks }kjk ty ds vo'kSk.k dks vUr%kSk.k dgrsgA

cht Hkh vølgj.k dsl e; vUr%kSk.k djrsgA l wkschtka eafol j.k nkc 'kkl; gkrk gA tS sgh ; sty dsl EIdzeavkrs gSbuea ty dk DPD LFkfr gsktrk gSrfk ty chtkaea çoSk djusyxrk gA fol j.k nkc ds vrfjDr vUr%kSk.k fØ; k gsrq ; g Hkh vko' ; d gSfd cká ek/ ; e ¼ty½ rFkk vUr%kSkd inkFkZ ds v.kvka ds e/ ; i kj l kfjd vkd"Kz k Hkh gkA ; fn nkuka ds v.kvka ds chp vkd"Kz k dk vHko gks rks vUr%kSk.k ughagksckA tS s'kh'kk o ty rFkk jcy o tyA

ikKa }kjk ty vo'kSk.k

(Absorption of Water by Plants)

i kSk tMka }kjk ty dk vo'kSk.k djrs gA i kSk dh eç; tM+ , oa bl dh 'kk[kk, i Hkne ds vUnj , d tky l k QSyk; sj [krh gA çR; d r : .k eny dsfuEu Hkx gkrsgA

1- **ey xki (Root cap)** % eny ds'kh"Kz ij , d Nk/h iryh Vki huçk l j puk gkrh gSftl dksey xki dgrsgA ; g 'kh"Kz ij fLFkr foHkT; krd dk'kdvka dks ?k"Kz k u"V gks l scprh gA bl {ks= dh ty vo'kSk.k ea dkbZ Hkne d ughagkrh gA

2- **dk'kdj foHktu {ks=** (Region of cell division) % eny xki ds Bhd i hNs 'kh"KzFk foHkT; krd (apical meristem) gkrk gSftl dh dk'kdj , i fujUrj foHkfr gkdj ubZ dk'kdvka dk fuekZk djrh jgrh gA


3- **dk'kdj nh?kZdj.k {ks=** (Region of cell elongation) : dk'kdj foHktu {ks= dh Bhd i hNs dk'kdj nh?kZdj.k {ks= gkrk gSftl eaufufeZ dk'kdj , i vkdkj eaof) djrh gA

4- **dk'kdj nh?kZdj.k {ks=** (Region of cell maturation) % dk'kdj nh?kZdj.k {ks= ds Bhd i hNs dk'kdj i ji Dou {ks= gkrk gA bl {ks= ea dk'kdj , i j pukRed , oa fØ; kRed foHknu ds dkj.k vi uk vUre Lo: i xg.k dj yrh gA bl {ks= dscká dk'kdj; Lrj l sdkey] yEch vfof) ; ka ds : i ea eny jke fodfl r gkrsg ftuds }kjk ty dk vo'kSk.k gkrk gA eny jke dkney , ddk'kdj , oa 1-10 feet- yEcs gkrsg eny jke dh dk'kdj fHkFk eç; : i l sl Y; nykst dh cuh gkrh gA bl ea dN i sDVu Hkh ik; k trk gSftl ds dkj.k eny jke enk d.kkal spidjgrsg eny jke dk thoudky dN fnuakd gkrk gA T; k&T; ka tMafodfl r , oayEch gkrh jgrh gA i jkus Hkx dsey jke u"V gkrsg tkrsgS , oa 'kh"Kz Hkx ij u; sey jke fufeZ gkrsg

ty vo'kSk.k dh fØ;k fof/k

(Mechanism of Water Absorption)

Øej (Kramer, 1949) , oa dN vU; oKkfudkadsvuq kj ty vo'kSk.k dh çfØ; k nscdkj l sl Eilu gkrh gA



fp= 21-4 % ty vo'kSk.k dk elxZ

1- **I fØ; vo'kSk.k** (Active absorption) : ; fn ty dk vo'kSk.k ewy eafodfl r fo'kSk cy }kjk I Ei Uu gkrk gS rksml sI fØ; vo'kSk.k dgrsgA

2- **fu"Ø; vo'kSk.k** (Passive absorption) % og cy ; k dkjd tks vo'kSk.k çsjr djrk gS tM+eafodfl r u gkdj ikni ds vU; Hkkxka tS s i fUk; ka, oa'kk [kxvka eafodfl r gkrk gS rksml sfu"Ø; vo'kSk.k dgrsgA

1- **ty dk I fØ; vo'kSk.k**

I fØ; vo'kSk.k nks fof/k; ka }kjk I Ei Uu gkrk gA

(i) ijkl j.k fof/k }kjk (Osmotic absorption)

(ii) vijkl .k fof/k }kjk (Non - osmotic absorption)

(i) **ijkl j.k fof/k }kjk** % ijkl j.k fof/k }kjk ty vo'kSk.k dk fl) kUr , VfduI (Atkins) rFk fçLVys (Pristley) }kjk çLrç fd; k x; k FkA

bl fof/k eal oçFke ewy jke dh cká i sDVu fhkFk enk foy; u eal sty dk vUr%kSk.k djrh gStksty vo'kSk.k dh çFke voLFk gkrh gA bl fLFkr ea enk foy; u dh fol j.k nkc U; wark (DPD) de rFk ewy jke dh fol j.k nkc U; wark vf/kd gkrh gS ftl I sty enk foy; u I sewy jke ea vk tkrk gA bl sewy jke LQhr dh fudVLFk dks'kdk dk DPD vf/kd gkus I sty ewy jke I sfudVLFk dks'kdk , oa bl rjg vkxs dh rjQ fol j.k nkc U; wark ço.krkud kj çokgr gkrk jgrk gS vUr ea oYdV/ dh Hkhrjh Lrj dh dks'kdkvkard igpp tkrk gA oYdV/ I svUr'peZ dh iFk dks'kdkvka }kjk ifjjEHk eal sgkrk gqk tk; ye ea ijkl j.k }kjk çosk djrk gS vr% ty ijkl j.k fl) kUr ds vuq kj fol j.k nkc U; wark dh ço.krk ds vk/kkj ij ewy jke I s

tk; ye rd igpp tkrk gA I kjkák eabl fof/k }kjk Hkifexr ty tMkaeac<rh gPZ ijkl j.k nkc ço.krk dh vkj çokgr gkrk gS vFkkr-Hkif eafLFkr ty ewy jke o oYdV/ vUr'peZ o ifjjEHk I sgkrk gqk tk; ye okfgdkvkard igpprk gA

(ii) **vijkl j.k fof/k I s I fØ; vo'kSk.k** % ; g

fl) kUr Øej (Kramer, 1959) }kjk çfrikfr fd; k x; k FkA bl fl) kUr ds vuq kj tMka }kjk I kLærk ço.krk ds foifjr fn'kk ea ty dk I fØ; vo'kSk.k gkrk gS i jUrqbl çdkj dsty vo'kSk.k dsfy, ÅtkZ; ; djuh i MfH gS tks ewy jke dks'kdkvka ds'ol u }kjk çkr gkrh gA

2- **ty dk fu"Ø; vo'kSk.k**

bl fl) kUr ds vuq kj ty vo'kSk.k dks çsjr djus okyk cy ewy eamRi Uu u gkdj i fUk; ka, oa'kk [kxvka eamRi Uu gkrk gA ikni dsok; o Hkkxkaeak"i kRl tZu dsdkj.k tkscy ; k ruko mRi Uu gkrk gS og ewy }kjk vo'kSk.k dks çsjr djrk gS, oaewy dh dks'kdk, ; bl fØ; k eafu"Ø; jgrh gA

i .kZ dh dks'kdk, ; I s ty dk R; kx ok"i kRl tZu }kjk ok"i ds: i eagkrk gS ftl I sbu dks'kdkvka dh fol j.k nkc U; wark (DPD) c++tkrk gS ftl I sfudV fLFkr dks'kdkvka }kjk bu dks'kdkvka ea ty ijkl j.k }kjk bu dks'kdkvka dh ty dh deh dks'kdkvka djus dsfy, igpp tkrk gA bl I sfudV dh dks'kdkvka ea fol j.k nkc U; wark c++tkrk gS ftl dks I Urçyr djus dsfy, ty i .kZ dh tk; ye okfgdkvka I sbu dks'kdkvka dksvki frZfd; k tkrk gA bl I stk; ye LrEHk ea , d ruko mRi Uu gkrk gA tks tMka ds tk; ye LrEHk rd igpp tkrk gA ; g ruko ogkai j pkk.k nkc mRi Uu djrk gS ftl I sty ewy jke] oYdV/ ifjjEHk I sgkrk gqk tk; ye ea vk tkrk gA

bl çdkj fu"Ø; vo'kkSk.k 'kk[kkvka o i .kkä ds l fØ; ok'i kRl tZ ds dkj.k gkrk gA i kSkka }kjk vf/kdkak ty fu"Ø; vo'kkSk.k }kjk vo'kkSk"kr fd; k tkrk gA

ty vo'kkSk.k dbZdkj dka tS smiyC/k Hkfe ty] enk rki ekuj enk foy; u dh l klærk] enk ok; q}kjk fu; ã=r , oa çHkfor jgrk gA

i kSkka ea j l kjk.k (Ascent of Sap)

i kSkka dh tMka }kjk vo'kkSk"kr ty i kni ka ds fofHku Hkxka tS sruk] 'kk[kk,] i .kkä rd igprk gA i .kkä ea ty dk vf/kdkak Hkx ok'i kRl tZ }kjk ok; ø. My ea igp tkrk gS i jUrq dñ Hkx çdk'k l aySk.k , oa vU; tSod fØ; kvka ea ç; Ør gkStkrk gSbl çdkj enk l svo'kkSk"kr ty xq Rokd"Zk dsfoifjr i; klr ÅpkbZrd igp tkrk gA ; g fØ; k Nks/s i kni ka l sydj l d kj dsvf/kdre yEco{kka ea Hkh gkrh gA vr% xq Rokd"Zk ds foifjr ty ds i kSkka ea vkjkg.k dh fØ; k j l kjk.k dgryk gA

j l kjk.k dh fØ; k dks l e>kus grq l e; &l e; ij oSkfudka }kjk fofHku fl) kUr çfrikfnr fd; s x; s gA tks fuEkuq kj gA

¼½ tS 'kDr fl) kUr (Vital force theory)

½½ eync fl) kUr (Root pressure theory)

¾¾ Hkkrd cy fl) kUr (Physical force theory)

1- **tS 'kDr fl) kUr** %bl fl) kUr ds vuq kj j l kjk.k dh fØ; k ey: i l s l tho dks'kdkvka }kjk gkrh gA i jUrq oSkfudka ds erkuq kj ; g fØ; k er tk; ye dks'kdkvka }kjk l Eilu gkrh gA

2- **eync fl) kUr** %bl fl) kUr ds vuq kj tMka }kjk vo'kkSk"kr ty dk l p; u , d æo LFkrd nkc mRi lu djrk gSftl seync dgrsgA ; g eync ty dks Åij dh rjQ <sy dj vkjkg.k eaenn djrk gA i jUrq eync vf/kd ÅpkbZrd ty dk vkjkg.k djus ea l {ke ugha gA

3- **Hkkrd cy fl) kUr** %oSkfudka }kjk l e; &l e; ij vuq Hkkrd cy fl) kUr j l kjk.k dh çfØ; k dks l e>kus grq çl rñ fd; sftuea ok'i kRl tZ ruko , oa ty l l aturk dk fl) kUr çed[k gS, oal okZ/kd ekU; rk çl r gA

ok'i kRl tZ ruko , oa ty l l aturk dk fl) kUr (Transpiration Pull and Water Cohesion Tension Theory)

bl fl) kUr dk çfriknu fMDI u , oa tksyh (Dixon and Jolly) }kjk 1894 eafd; k x; k FkA ; g fl) kUr fuEufyf[kr rF; ka ij vk/kfjr gA

1- **ok'i kRl tZ ruko@f[kpko** (Transpiration pull) % i fÜk; ka dh i .kz/; kSkd dks'kdkvka dh fHkFÜk; ka l s ty dk fujUrj ok'i u gkrk jgrk gSftl l sbu dks'kdkvka dh i j l j .k l klærk , oafol j .k nkc U; wurk c<+tkrh gA bl ds dkj.k ty tk; ye okfgdkvka l s [khp dj i j l j .k }kjk i .kz/; kSkd dks'kdkvka ea ty dh deh dks i wkZdjus ds fy, çoSk djrk gA bl ds ifj .kkeLo: i tk; ye dsæo ij , d ruko ; k f[kpko ok'i kRl tZ ds dkj .k mRi lu gkrk gA vr%bl sok'i kRl tZ f[kpko@ruko (Transpiration pull) dgrsgA

2- **ty dk l l atd cy** (Cohesive force of water) % ty ds v.kq ij l ij , d nñ js l s , d n< cy }kjk vkdf"kr jgrsgSftl sl l atd cy dgrsgA bl l l atd cy ds dkj.k ty ds v.kq , d ty l rEHk (Water column) dk fuekZk djrs gA ty ds v.kq rFkk tk; ye okfgdk dse/; vkl atd cy gkrk gA ; snksuka l l atd , oavkl atd cy tk; ye ea ty l rEHk dks vVW cuk; s j [krsgA

i .kkä ea gks jgs ok'i kRl tZ ds dkj.k , d ruko ; k f[kpko okfgdkvka eami l Fkr ty l rEHk ij i Mf k gA bl ds dkj.k ty l rEHk Åij dh rjQ f[kpkrk gA ty ds v.kq l l atd cy rFkk vkl atd cy ds dkj.k , d v[k.M l rEHk ds: i ea i kSkka ds "kñZrd vkjkg.k djrs gA bl 0; oLFk ea tk; ye vo; o , d fu"Ø; uyh ds: i eadk; Zdjrs gS ¼p= 21-4%

ok'i kRl tZ (Transpiration)


i kSkks vius ey ræ ds }kjk enk l s ty dk fujUrj vo'kkSk.k djrs jgrsgA ; g ty j l kjk.k }kjk i kni ds fofHku Hkxka rd igprk gA bl ty dk vf/kdkak Hkx ¼yxlkx 95%½ i kni ds ok; o Hkxka }kjk ok'i ds: i ea ok; ø. My ea R; kx fn; k tkrk gS, oa ty dk dñ gh Hkx ¼yxlkx 5%½ i kSkks dh of) rFkk fodkl ea dke vkrk gA

l tho i kSkka ds ok; o Hkxka }kjk ty dk ok'i ds: i ea R; kx ok'i kRl tZ dgryk gA ; g , d "kjhfd fØ; kRed çfØ; k gSftl dk fu; æ .k thoæ0; dh l fØ; rk }kjk gkrk gA

xhys di Mf tyk'k; ka vkfn ea Hkh ty ok'i ds: i ea ok; ø. My eafey tkrk gSftl sok'i hdj.k dgrsgA ok'i kRl tZ , oa ok'i hdj .k fuEu çdkj l sfHku & fHku çfØ; k , j gA

ok'i kRl tZ ds çdkj (Types of Transpiration)

i kni ds yxlkx l Hkh ok; oh; Hkxka l sok'i kRl tZ gkrk gS i jUrq i fÜk; k; bl dk; Zdh ed; vak gkrh gA ok'i kRl tZ rhu çdkj dk gkrk gA



fp= 21-5 % jU/k o xMMZ dks'kdkvka dks cfn'kr djrk i.k dh vf/kpez dk VqmMk

ok'i kRl tU (Transpiration)	ok'i hdj.k (Evaporation)
1- ; g , d tfoD cfO; k gS tks dsoy i kni ka ea I Ei Uu gsrh gA	; g , d HkkSr d cfO; k gS tks fdl h Hkh ty I rg ; k vkæz oLrqI sgrh gA
2- ty dks ok'i ds: i ea jkka miRopk ; k okrjalka }kjk R; kxk tkrh gA	ty dh I rg , oae I rg I sty ok'i ckgj vkrh gA
3- bl ds }kjk dks'kdk I rg 'kqd ugha gsrh gSrFkk i kni I rg dksue j[kdj I wZ ds rki I sl j[kk dh tkrh gA	bl ds dkj.k I rg dh 'kqdrk fujUrj c<rh jgrh gA
4- ; g vucl dkj dka l sçHkkfor gsrh gA	; g e[; r; k rki }kjk çHkkfor gsrh gA

- 1- jkka ok'i kRl tU (Stomatal transpiration) %**; g i fUk; ka ij fLFkr jkka }kjk I Ei Uu gsrh gA bl ok'i kRl tU I s 80-90% rd ty gkfu gsrh gA
- 2- miRoph; ok'i kRl tU (Cuticular transpiration) %** 'kqdh; ruka, oai fUk; ka eami Ropk (Cuticle) i k; h tkrh gA ; g e[; r; k ok'i kRl tU de djrh gS ijUr qdN ek=k ea ty bl I sgkdj ok'i ds: i eaokrkoj.k ea pyk tkrh gA bl smiRoph; ok'i kRl tU dgrsgA ; g yxHkx 3-9% rd gsrh gA
- 3- okrjalk ok'i kRl tU %** dk'Bh; ruka rFkk dN Qyka ea okrjalk i k; s tkrh gA dN ty bu okrjalkal sok'i ds : i eamM+ tkrh gA bl dks okrjalk ok'i kRl tU dgrs gA ; g i kRka ea yxHkx 1% rd gsrh gA

jkka; ok'i kRl tU dh fO;k fof/k (Mechanism of Stomatal Transpiration)

eyjke }kjk vo'kks'kr ty oYdN I sgrk gsrk ey ds tk; ye ea igp tkrh gA tgk; I sbl dk jI kjkj.k gsrk gS

ftl ds QyLo: i ; g i fUk; ka ds tk; ye rd igp tkrh gA i fUk; ka ds tk; ye I sty i .kæ/; kskd dks'kdkvka ea i gpp tkrh gA i .kæ/; kskd dks'kdkvka ds e/; vUrj dks'kdh; LFky gsrh gA bu ea ok; q Hkh jgrh gA ty i .kæ/; kskd dks'kdkvka I sok'i hdj.k gks ds ckn bu LFkyka ea vk tkrh gSrFkk jkka I sgkdj ok; e. My ea igp tkrh gA

jk dh I jpk (Structure of Stomata)

çR; d jk ea, d fNæ (Stoma) gsrk gS tks 5-10 µ pMk rFkk 10-40 µ yEck gsrh gA ; g fNæ nks oDdkdj vf/kpez dks'kdkvka }kjk f?kjk jgrk gS ftl ga }kjk dks'kdk (Guard cells) dgrsgA , dcht i=h i kRka ea }kjk dks'kdk; i MEcy ds vdkdj dh gsrh gA }kjk dks'kdkvka dh cká fLFkUk i ryh rFkk Hkhrjh D; w/hu ds teko I sekvh gks tkrh gA }kjk dks'kdk; dæed , oa i .kæfjr ; q r gsrh gA }kjk dks'kdkvka ds pkj ka rjQ vf/kpez dks'kdk; i gsrh gS ftl ga I gk; d dks'kdk dgrsgA

jk ds [kyus , oa cN gks dh fof/k

jk dk [kyuk , oa cN gks }kjk dks'kdh dh LOhr ij fuHkz djrk gA }kjk dks'kdk ds LOhr gks i j jk [ky tkrh

gStcfd bl ds'yFk gksusjalk dln gsktrsgS; k Nks/s, oavfr
 l adh.kz gsktrsgS }kj dks'kdk dsckgj dh vlg dh fHkFÜk; kj
 vi {kknir iryh , oayphyh gsrh gS tcf d fNæ dh rjQ
 fLFkr fHkFÜk; kj eks/h , oan<+gksrh gS ty vo'kksk.k dsckn ; s
 dks'kdk , ; cká fHkFÜk; kads iryh gksusdsdkj .k QSy tkrh gS
 tcf d vlnj dh fHkFÜk eks/h , oan<+gksusdsdkj .k Hkhrj dh
 vlg f[kap tkrh gSvlg jalk [kgy tkrsgS

vk/kfud fl) kUr ds vuq kj }kj dks'kdkvka K+ ea
 vk; u l klærk c<us ij jalk [kgy tkrsgS, oabu vk; ukadh
 l klærk de gksus ij jalk dln gsktrsgS

ok"i ka dh fØ; k dbZçdkj dscká , oavkUrfd dkj dka
 l s çHkfor gsrh gS cká dkj dka ea çdk'kj rki Øe] ok; ij
 vkæZk , oami yC/k enk ty rFkk vkUrfd dkj dkaea i .kZdk
 {k=Qy} mi Ropk] jalka dk forj .k vkfn çed[k gS

egRo i wZ fclnq

- 1- ty i kSkka dh l Hkh tfo d fØ; kvka ds fy, vko'; d
 gsrk gS
- 2- enk ty pkj çdkj dk gsrk gS& xq Roh; ty] vkærk
 ty] : æ ty , oadk'kdk tyA dks'kdk ty gh i kni ka
 dks vo'kksk.k dsfy, mi yC/k jgrk gS
- 3- ty vo'kksk.k dh rhu Hkksrd fof/k; kj gS & fol j .k]
 ijkl j .k] vUr% kksk. kA
- 4- fol j .k eav .kqv f/kd l klærk okysLFky l sde l klærk
 okysLFky dh rjQ xfr djrsgS
- 5- ijkl j .k fØ; k f>fYy; kadh i kx E; rk rFkk foy; u ds
 çdkj ij fuHkj djrh gS
- 6- tc nksfoy; u , d v) ã kjx E; f>Yyh }kjk i Fkd gksr
 gsrksruqfoy; u l sl klæ foy; u ea ty ds v .kq/kadk
 v) ã kjx E; f>Yyh l sLFkkukUrj .k ijkl j .k dgykrk gS
- 7- ijkl j .k nkc foy; u dh l klærk ds vuØekuq krh gsrk
 gS
- 8- vUr% jkl j .k l s dks'kdk LQhr rFkk cfg% jkl j .k ds
 dkj .k 'yFk gsktrh gS
- 9- fdl h 'kq) foyk; d eafoy; dks ?kkyus ij fol j .k ea
 vkbZ deh dks fol j .k nkc U; wurk (DPD) dgrsgS
- 10- fdl h dks'kdk eafol j .k nkc U; wurk ml dks'kdk ds
 ijkl j .k nkc (OP) rFkk LQhr nkc (TP) ds vUrj ds
 cjkcj gsrk gS
- 11- dks'kdk ds vR; f/kd l klæ foy; u eaj [kus ij bl ds
 thoæ0; dk fl dM+tkuk thoæ0; dpu dgykrk gS; g
 xqk dgy l tho dks'kdkvka ea ik; k tkrk gS

- 12- ty dk vo'kksk.k , ddk'k; eyjke }kjk gsrk gS
- 13- ty dk vo'kksk.k nksfof/k; ka }kjk gsrk gS& (i) l fØ;
 vo'kksk.k (ii) fu"Ø; vo'kksk.k
- 14- eyjke }kjk vo'kks'kr ty dk i kni kadsfofHkuu Hkxka
 rd LFkkukUrj .k j l kjkg .k dgykrk gS
- 15- i kni ka ea j l kjkg .k ok"i kRl tZ ruko , oa ty l l tu
 cy ds dkj .k l Ei lu gsrk gS
- 16- i kSkka ds ok; oh; Hkxka l s ty dh ok"i ds : i eaggks
 okyh gkf u ok"i kRl tZ dgykrk gS
- 17- vf/kdk ok"i kRl tZ jalka ds }kjk l Ei lu gsrk gS
- 18- }kj dks'kdk ds LQhr gksus ij jalk [kgyrsgSrFkk 'yFk
 gksus ij dln gsktrsgS

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- ijkl j .k fØ; k dsfy, vko'; d gS&
 ¼½ v) ã kjx E; f>Yyh
 ¼½ vijx E; f>Yyh
 ¼ ½ l el; kl jh foy; u
 ¼n½ mi ; Ør l Hkh
- 2- vUr% jkl j .k l s dks'kdk dk vkdkj &
 ¼½ c<rk gS
 ¼½ ?kVrk gS
 ¼ ½ vijofrZ jgrk gS
 ¼n½ mijkDr ea l s dkbZ ugha
- 3- cjl kr eaydMh dsnjoktsQny tkrsgSbl dk dkj .k gS&
 ¼½ fol j .k ¼½ ijkl j .k
 ¼ ½ vUr% kksk. k ¼n½ thoæ0; dpu
- 4- ijkl j .k fØ; k eav) ã kjx E; f>Yyh ea l sgkdj fdl ds
 v .kqx eu djrsgS&
 ¼½ foyk; d ¼ty½ ¼½ foy;
 ¼ ½ nkska ¼n½ mijkDr ea l s dkbZ ugha
- 5- fol j .k nkc U; wurk çHkfor gsrh gS&
 ¼½ ijkl j .k nkc l s ¼½ LQhr nkc l s
 ¼ ½ fHkFÜk nkc l s ¼n½ l Hkh l s
- 6- i kni ka ea vf/kdre ok"i kRl tZ gsrk gS&
 ¼½ jalka }kjk ¼½ mi Ropk }kjk
 ¼ ½ okrjalka }kjk ¼n½ mijkDr ea l s dkbZ ugha

- 7- ty ds l fØ; vo'kkSk.k dsfy, l R; gS&
 ¼½ ds'kdkRo ¼½ vUr-%kkSk.k
 ¼ ½ ok"i kRl tZ ¼n½ mikip; h Åtkz dk 0; ;
- 8- jalka ds [knyus, oacln gksus dk dk&l k /kkfRod vk; u
 fu; ã=r djrk gA
 ¼½ Fe⁺⁺ ¼½ K⁺
 ¼ ½ Na⁺ ¼n½ Mg⁺⁺

vfry?kjkRed ç'u

- 1- ijkl j.k dks ifjHkkf"kr dhft; A
- 2- dks'kdk fdl volFkk eal okz/kd ty vo'kkSk.k djrh gA
- 3- , d iwZLQhr dks'kdk dh ty vo'kkSk.k {kerk fdruh gksch\
- 4- ikni fdl çdkj ds Hkifexr ty dk vo'kkSk.k dj l drsgS
- 5- thoe0; dpu dc gkrk gS

y?kjkRed ç'u

- 1- ijkl j.k , oafol j.k eavUrj fyf[k; A
- 2- ok"i kRl tZ , oaok"ihdj.k eaD; k vUrj gS
- 3- fol j.k nkc U; urk] (DPD) l svki D; k l e>rs gS
- 4- ok"i kRl tZ fdrusçdkj dk gkrk gS
- 5- fol j.k nkc U; urk] LQhr nkc , oafHkFÜk nkc eal eak crkb; A

fucakRed ç'u

- 1- ty vo'kkSk.k dh l fØ; , oa fu"Ø; fof/k; ka dks l e>kb; A
- 2- j l kjkj.k l svki D; k l e>rs gS ikni ka ea; g fØ; k dS sgrh gS
- 3- jalk dh l j puk dk l fp= o.kZ dhft; s, oaok"i kRl tZ dh fØ; k l e>kb; A

mükjeyk % 1 ¼½ 2 ¼n½ 3 ¼ ½ 4 ¼½ 5 ¼n½
 6 ¼½ 7 ¼n½ 8 ¼½


çdk'k I åyšk.k (Photosynthesis)

vf/kdkák gjs i kšksLoi kškh gkrsgSD; käd osviusHkktu dK fuekz.k Lo; adjrsgA bl fy, bu gjs i kška dksmri knD (Producers) dgk tkrk gA gjs i kškaea; g vf}rh; xqk buea mi fLFkr gjs o.käd i .kçfjr (Chlorophyll) dsdkj.k gkrk gA gjs i kšks I wZ ds çdk'k dk I h/ks gh jkl k; fud Åtkz ea : i klrj.k djuseal {ke g} tçfd tUrçR; {k ; k vçR; {k : i eaviuh tšod fØ; k, al Eilu djudsfy, vko'; d Åtkz gsrqikni ka ij fuHkj jgrsgA

i kška }kjk Hkktu fuekz.k dh mip; h (Anabolic) fØ; k dksçdk'k I åyšk.k dgrsgA ; g I cl segROI wKz tšod fØ; k gkrh gA gjs i kšks I wZ ds çdk'k I sÅtkzçklr djrsGS, oabl Åtkz dk mi ; kx dj ty , oaco₂ }kjk Hkktu fuekz.k djrs gA Hkktu fuekz.k dsl kFk&I kFk ; g fØ; k ok; ø. My eaCO₂ rFkk o₂ dk I Uryu cuk; sj [krh gA çdk'k I åyšk.k dk yxHkx 85% Hkx egkl kxjh; 'kškyka I s rFkk 5% Hkx unhj rkykka ea mi fLFkr 'kškyka I s gkrk gA døy 10% Hkx LFkyh; i kška }kjk gkrk gA

ifjHk'kk

çdk'k I åyšk.k gjs i kška dh og mip; h çfØ; k gs ftI eagjs i kška }kjk I wZ ds çdk'k dh mi fLFkr eaok; ø. My I sçklr CO₂ o enk }kjk vo'kš'kr ty dksdkçkçkbMš : i h jkl k; fud Åtkz ea ifjorZ fd; k tkrk gsrFkk vkDI htu mi & mri kn (By product) ds : i eafudyrh gA bl sfuEu jkl k; fud I ehdj.k }kjk 0; Dr fd; k tk I drk g&



çdk'k I åyšk.k ds fy, vko'; d I lexh

pkj çdkj dh I lexh çdk'k I åyšk.k dsfy, vko'; d gkrh g&

- 1- o.käd (Pigment)
- 2- çdk'k (Light)
- 3- ty (Water)
- 4- dkcZu MkbvkDI kbM (CO₂)

1- **o.käd (Pigment)** : i kni ka eami fLFkr foHkUu jax ; ør i nkFkka dks o.käd dgrsgA çdk'k I åyšk.k gsrq rhu çdkj ds o.käd egROI wKz gkrsg&

1/2 **i.kçfjr** % i .kçfjr gjs jax ; ør çedk o.käd gkrsg tks çdk'k I åyšk.k eaed; Hkiedk fuoZu djrs gA ; sl kr çdkj ds gkrsgftueai .kçfjr a , oai .kçfjr b çedk gA

- 1- i.kçfjr a : I Hkh gjs i kni ka eami fLFkr gkrk gA

2- i .kçfjr b : mPp Jskh ds i kni ka , oagjs 'kškyka ea ik; k tkrk gA

3- i .kçfjr c : 'kškyka eafeyrk gS % Hkjs 'kšky eaZ

4- i .kçfjr d : dN 'kškyka eafeyrk gS % yky 'kšky eaZ

5- i .kçfjr e : dN 'kškyka eafeyrk gS % hys gjs 'kšky eaZ

6- cDVhfj ; ksojhMhu 1/2 jax 1/2 çdk'k I åyšk thok.kç/ka eafeyrk gA

7- cDVhfj ; kDykj kšQy 1/2 kuh jax 1/2 çdk'k I åyšk thok.kç/ka eafeyrk gA

1/2 **dškvuMMH** (Carotenoids) % ; sl gk; d o.käd dgkrsgSD; käd ; sl wZ ds çdk'k dks vo'kš'kr dj i .kçfjr rd i gpkusdk dk; Zdjrs gA ; snksçdkj ds gkrsg&

1- djkvhu (Carotenes) : ; s ukjakh jax ds gkrsgA bl dk jk; k; fud I = C₄₀H₅₆ gkrk gA

2- tšFkkšQy (Xanthophils) : ; s i hys jax ds gkrsg budk I = C₄₀H₅₆O₂ gA

1/2 **QkbdkçfyUI** (Phycobilins) % ; s Hkh nksçdkj ds gkrsg&

1- Qkbdkçhfflu (Phycocerythrin) : yky jax dk o.käd yky 'kšky eami fLFkr gkrk gA

2- Qkbdkçk; fuu (Phycococynin) : ; g uhys jax dk o.käd uhygfjr 'kšky eaik; k tkrk gA

2- **çdk'k (Light)** : I wZ ds çdk'k dk 1-4% Hkx gh i fÜk; k; çdk'k I åyšk.k ea dke ea yrh gA çdk'k dk døy n' ; çdk'k o.käZe gh çdk'k I åyšk.k dsfy, egROI wKz gkrk gA yky , oa uhys o.käZe ea çdk'k I åyšk.k I okz/kd gkrk gA gjs o.käZe dks i fÜk; k; i wKz : i eai jkofrZ dj nrh gs bl fy, çdk'k I åyšk.k dh fØ; k ugha gkrh gA

3- **ty (Water)** : ty çdk'k I åyšk.k dk , d egROI wKz vfhkdkjd gA ty dk çedk I kr Hkiefx ty gkrk gs ftI s tMka }kjk vo'kš'kr dj jI k jkç.k }kjk i fÜk; kard i gpk; k tkrk gA

4- **dkcZu MkbvkDI kbM (CO₂)** : dkcZu MkbvkDI kbM dk çedk I kr ok; ø. Myh; CO₂ gA ; g døy vçdk'k kd vfhkç; k ea ç; ør gkrh gA LFkyh; i kni jalka }kjk ok; ø. My I s CO₂ xg.k djrs gA tyh; i kni , oa 'kšky ty eafoy; CO₂ dk mi ; kx djrs gA

çdk'k I áyšk.k dk LFky

(Site of Photosynthesis)

ikni dks'kdk ea gfjryod (Chloroplast) egROI wkZ dks'kdkax gSftl ea i .kzgj r ik; k tkrk gA bl h dks'kdkax ea çdk'k I áyšk.k dh çfØ; k I Ei lUu djus ds vko'; d , Ut kbe , oao.kZl I eñj ik; s tkrsgA

gfjryod dh I jpuK

(Structure of Chloroplast)

gfjryod nks bdkbZ f>fYy; ka I sifjc) I jpuK gkrh gA nksuka f>fYy; ka ds e/; vodk'k ik; k tkrk gS ftl s i f j y o d h; LFky dgrsgA f>fYy; ka ds v l n j nks çed f k HkKx gkrsgS&

¼d½ **xuk** (Grana) %; g Fkkby dkbM i Vf y d k v k a d h f l D d k a dh <g h t S h j p u k v k a } k j k f u f e z g k r s g A , d g f j r y o d ea 40&60 xuk gk l d r s g A bu xue dks t k k a u s o k y h i Vf y d k , a b l U V j x u e d g y k r h g A x u e ç d k ' k I á y š k . k dh ç d k f ' k d v f h k f Ø ; k d k L F k y g A

¼k½ **LVhek** (Stroma) %; g gfjryod dk vk/kk=h gSftl ea j æ g h u ç k v / h u ; Ø r i n k f k z , o a v l u ; i n k f k z i k ; s t k r s g A b l e a ç d k ' k I á y š k . k dh v ç d k f ' k d v f h k f Ø ; k I E i l U u g k r h g S D ; k i d c o 2 f l F k j h d j . k d s l H k h , U t k b e b l h e a i k ; s t k r s g S % f p = 21-61%

çdk'k I áyšk.k dh bdkbZ (Photosynthetic unit)

çR; d Fkkby dkbM ea l i e d f . k d k e ; j p u k ; i m i f l F k r


gkrh gA i kdZ , o a f c f x l l (Park and Biggins, 1964) us bl g a Dok. Vkl ke (Quantasome) d g k A Dok. Vkl ke ç d k ' k I á y š k . k dh n f " V I s f Ø ; k ' k h y b d k b z g A ç R ; d Dok. Vkl ke y x H k x 230 i . k z g j r , o a d l n d j k s v u k b M v . k a / k a } k j k f u f e z g k r k g s ; s i . k z g j r d s v . k q ç d k ' k Å t k z d k s v o ' k k f " k r d j d s n i j s v . k a / k a d k s n s n r s g A v l r e a ; g Å t k z Dok. Vkl ke e a f l F k r v f h k f Ø ; k d b æ (Reaction centre) d k s L F k k u k U r f j r d j n h t k r h g S t k s v k x s d h ç d k ' k & j k l k ; f u d v f h k f Ø ; k e a H k x y r k g A v f h k f Ø ; k d b æ i . k z g j r - a d k f o f ' k " V v . k q g k r k g A

bej l u ç H k o v l g n k s o . k Z r a

(Emerson Effect and Two Pigment System)

bej l u , o a m l d s l g ; k s x ; k a u s ç d k ' k dh f o f H k U u r j æ n S ; k i d k ç d k ' k I á y š k . k dh n j i j g k a s o k y s ç H k o d k v l ; ; u f d ; k A m l g k a u s n s k k f d t c i k n i d k s 680 n m l s v f e d r j æ n S ; Z d k ç d k ' k f n ; k t k r k g S r c ç d k ' k I á y š k . k dh n j e a r h o r k l s d e h v k u s y x r h g A ; g d H k h n " ; L i D V e d s y k y { k s = e a g k a u s d s d k j . k b l s y k y i r u (Red drop) d g k t k r k g A b e j l u u s c r k ; k f d b l d e h d k s i j k f d ; k t k l d r k g S v x j 680 n m l s v f / k d r j æ n S ; Z d s l k F k 680 n m l s y ? k q r j æ n S ; Z H k h n s n h t k ; A b l ç d k j n k s u k a r j æ n S ; Z l k F k & l k F k n a s l s ç d k ' k I á y š k . k dh n j t c n k s u k a r j æ n S ; Z v y x & v y x n h t k r h g S d s l f e e f y r ; k s x l s c + t k r h g A b l n j d s c < e u s dh ? k v u k d k s b e j l u o f) d j . k ç H k o (Emerson enhancement effect) d g r s g A

bej l u d s ç ; k s x k a l s ; g f u " d " k z f u d y k f d ç d k f ' k r v f h k f Ø ; k n k s l i " V ç d k ' k & j k l k ; f u d ç Ø e k a ; k n k s o . k Z l r a - k a




f p = 21-6 % g f j r y o d d s v u ç l F k d k v d k b y D V k a I t e n ' k z l s n s k h I j p u k

(Pigment system) I sfeydj cuh gkrh gA , d o.kd ræ tks mPp ; k cMh rjæNð; Zdsçdk'k dksvo'kks'kr djrk gS rFkk nI jk og tksfuEu ; k y?qrjæNð; Zdsvo'kks'kr djrk gA bu o.kd ræka dks Øe'k% çdk'k ræ-I (Photosystem-I) o çdk'k ræ-II (Photosystem-II) dgk tkrk gA çR; çd çdk'k ræ ea 300-400 o.kd v.kqik; s tkrsgA çR; çd çdk'k ræ ea , d vfhkfØ; k dltæ gkrk gS tks çdk'k Åtkz dks jkl k; fud Åtkz ea ifjofr' djrk gA vfhkfØ; k dltæ ds pkja rjQ I gk; d o.kd ik; s tkrsgS tks çdk'k Åtkz dks vo'kks'kr djds vfhkfØ; k dltæ dks LFkkulrfjr djrsgA bu v.kqka dks , UVhuk v.kq (Antenna molecule) dgrs gA

1- **çdk'k ræ-I (Photosystem-I)** : bl ræ dk vfhkfØ; k dltæ P₇₀₀ (Chl a 700) gkrk gS tksi .kçfjr a dk fof'k'V v.kq gS bl ræ ea , UVhuk v.kq ds : i ea i .kçfjr ds fofhku v.kq (Chl₆₆₀, Chl₆₇₀, Chl₆₈₀, Chl₆₉₀) o djks vukbM gkrsgS tks fHku & fHku rjæNð; Zokyh rjæka dks vo'kks'kr dj vfhkfØ; k dltæ i gpkrs gA ; g ræ xuk , oalVtæ nkskae aik; k tkrk gS, oabl dk mi ; kx pØh; , oavpØh; nkska çdkj ds QkVksjyhdj .k ea fd; k tkrk gS 1/2 = 21-7%

2- **çdk'k ræ-II (Photosystem-II)** : bl ræ dk vfhkfØ; k dltæ P₆₈₀ (Chl.680) gkrk gS, oa , UVhuk v.kq ds : i ea Chl a 600, Chl₆₇₀, Chl b 650, tFkksQy] mi fLFkr gkrsgA bl çdk'k ræ ea çdk'k ræ I dh rgyuk ea de rjæNð; Zokyh QkVksj Åtkz dk vo'kks'k gkrk gA bl çdk'k ræ dk mi ; kx døy vpØh; çdk'k QkVksjyhdj .k ea gkrk gA



fp= 21-7 % çdk'k ræ dh fØ;k&fof/k

çdk'k I åysk.k dh fØ;k fof/k

(Mechanism of Photo Synthesis)

çdk'k I åysk.k dh fØ;k vR; Ur tfVy gA ; g fØ;k nkspj .kkaeal Ei Uu gkrh g&

(i) çdk'k d vfhkfØ; k (Light Reaction)

(ii) vçdk'k d vfhkfØ; k (Dark Reaction)

(i) **çdk'k d vfhkfØ; k** (Light reaction) : ; g vfhkfØ; k døy çdk'k dh mi fLFkr ea xue ij I Ei Uu gkrh gS bl A vfhkfØ; k ea I w Z dh çdk'k Åtkz dks jkl k; fud Åtkz ea ifjofr' fd; k tkrk gA çdk'k d vfhkfØ; k ea fuEu ?kVuk, al Ei Uu gkrh g&

1/2 i .kçfjr ds byDVtæ dks çdk'k ds QkVksj }kjk mÙkst uk (Excitation of an electron of chlorophyll by a photon of light)



1/4 k/2 ty dk çdk'k d vi ?kVu (Photolysis of water)

1/8 k/2 çdk'k d QkVksjyhdj .k (Photophosphorylation)

1/2 k/2 NADPH₂ dk fuekz (Formation of NADPH₂)


1/2 i .kçfjr ds byDVtæ dks çdk'k ds QkVksj }kjk mÙkst uk % çdk'k ds fu' pr QkVksj dk vo'kks'k djds i .kçfjr v.kq dN I e; dsfy, mÙkstr voLFkk ea vk tkrk gA

i .kçfjr 1/4 keku; 1/2 + hv 1/2 QkVksj 1/4 i .kçfjr 1/2 mÙkstr voLFkk xue ds FkkbydkbM eami fLFkr Dok.Vkd ke ds dltæ ea vfhkfØ; k dltæ ; k xkgh dltæ (Trapping centre) gkrsgA çdk'k ræ I ea xkgh dltæ P₇₀₀ rFkk çdk'k ræ II ea xkgh dltæ P₆₈₀ ds v.kqmÙkstr voLFkk ea gkrsgA budscká vkorZdk mÙkstr byDVtæ ml I sckgj fudy tkrk gS rFkk 10⁻⁹ ; k 10⁻⁸ I d.M rd ckj jg I drk gA bl I e; og vU; ; kfxdka }kjk xg.k dj fy; k tkrk gSVU; Fkk vi uh Åtkz dh gfu dj i q% ey voLFkk ea ykV vkrk gA xkgh dltæ dk byDVtæ Qj hMkSDI u (Ferredoxin = Fd) }kjk rFkk P₆₈₀ dk byDVtæ lykLVksDouku (Plastoquinone = PQ) }kjk xg.k dj fy; k tkrk gA




1/4 k/2 ty dk çdk'k; vi ?kVu % çdk'k; Åtkz }kjk PS II ds mÙkstr I s; g çcy vkI I hdkj d dk dk; Z djrk gSft I I sty ds v.kqdk vi ?kVu gS tkrk gS bl fØ;k

ea eXuht] dS'Y'k; e , oaDykykbM vk; u egRoiwkZHkRedk fuoZgu djrsgA



okM uhy (Van Neil) uscrk; k fd çdk'k l áySk.k ea O₂ ty vi?kVu l seDr gkrh gA bl dfku dks: çu] gkfl n vkSj dkesu (Ruben, Hassid and Kamen) usjSM; ks , fDVo vkMl htU (O¹⁸) dk ç; kx dj çekf.kr fd; kA




bl l sfl) gkrk gSfd O₂ foekpu dks l kr ty gA

½x½ **çdk'k QMkQkjyhdj.k** %gfjryod ea çdk'kh; ÅtkZ }kjk ADP dk ATP ea ifjorZu , oamuds l g; kfx; ka us [kkst'k FkA çdk'k QMkQkjyhdj.k fØ; k nksçdkj l sgrh g&

(i) pØh; çdk'k QMkQkjyhdj.k (Cyclic photophosphorylation)

(ii) vpØh; çdk'k QMkQkjyhdj.k (Non cyclic photophosphorylation)

(i) **pØh; çdk'k QMkQkjyhdj.k** %çdk'k ræ l smRI ftZ byDVksu A → Fd-cyt b_{6/F} → lykLVkl k; fuu l sgrsgg ; sP₇₀₀ ij ykS/ vkrsgSbl çdkj oki l ykS/rsbyDVksu Fd rFk Cy + b₆ , oaCy + b₆ rFk Cy + F dse/; nksLFkyka i j ADP l ATP dk fuekZk djrsgA bl vfHkFØ; k ea byDVksu P₇₀₀ l smRI ftZ gkdj i q%P₇₀₀ ea pØh; fØ; k }kjk i gP tkrsgS rFk ATP dk fuekZk djrsgSbl fy, bl spØh; QMkQkjyhdj.k dgrsgS fP= 21-8%




fP= 21-8 % çdk'kd vfHkFØ; k ea l Eilu gks okyk pØh; QMkQkjyhdj.k


(ii) **vpØh; çdk'k QMkQkjyhdj.k** %; g QMkQkjyhdj.k nkska çdk'k ræ-ka (PS I , oaPS II) ds }kjk gkrk gA bl sçdk'k l áySk.k dh Z-Ldhe dgrsgSft l dh [kkst Hill , oaBendall }kjk dh xbZ FkA bl fØ; k ea P₆₈₀ }kjk mRI ftZ byDVksu i q%P₆₈₀ ij ughavkdj , d jçkh; i Fk }kjk inkFkZ Pheo → lykLVklDohuksu → l kbVkoKe l kbVkoKe b₆ → l kbVkoKe F → lykLVkl k; fuu l sgrsgg P₇₀₀ ea i gP tkrsgS rFk Cy + b , oaCy + F dse/; ATP dk fuekZk djrsgA pfid bl fØ; k ea P₆₈₀ l smRI ftZ byDVksu i q%P₆₈₀ ea ugha i gP rsgSbl fy, bl svpØh; QMkQkjyhdj.k dgrsgS fP= 21-9%

½k½ **NADPH₂ dk fuekZk** %vpØh; QMkQkjyhdj.k ea PSI l smRI ftZ byDVksu foHklu xkfg; ka l sgrsgg NADP⁺ rd i gP dj ml svipf; r dj nrsgA ; g vipf; r NADP⁺ ty vi?kVu l sçkr çkVksu xg.k dj NADPH₂ ea ifjofnZ gks tkrk gA

vr%çdk'kd vfHkFØ; k ea fufeZ ATP , oaNADPH₂ l áySk.kkRed 'k fDr (Assimilatory power) dk fuekZk djrsgS tks vçdk'kd vfHkFØ; k ea CO₂ dks vip; u dj Xywdkst v.kq dS fuekZk ea ç; Dr gkrh gA



fp= 21-9 % çdk'kd vfhk;k ea I Eilu gkns okyk vpØh; QkQkshydj.k



CO₂ ds6 v.kq/kadsvi p; u grq12 NADPH₂ dh vko'; drk gkrh gStksty ds12 v.kq/kadsvi ?kVu dsi 'pkr-çktr gkrs gÅ

pØh; ,oa vpØh; QkQkshydj.k ea vlrj

pØh; çdk'k QkQkshydj.k	vpØh; çdk'k QkQkshydj.k
1- ty dk çdk'kd vi ?kVu ughagkrk gÅ	ty dk çdk'kd vi ?kVu gkrk gÅ
2- O ₂ dk mRl tZu ughagkrk gÅ	O ₂ dk mRl tZu gkrk gÅ
3- dØy çdk'k ræ I dk mi ; ksx gkrk gÅ	nksuka çdk'k ræ-kadk mi ; ksx gkrk gÅ
4- NADPH ₂ dk I åySk.k ughagkrk gÅ	NADPH ₂ dk I åySk.k gkrk gÅ

vçdk'kd vfhk;k (Dark Reaction)

çdk'k I åySk.k ea I Eilu gknsokyh ; g fØ;k gfjryod dsLVkæ ea I Eilu gkrh gSrFkk bl eaçdk'k dh vko'; drk ughagkrh gÅ bl çfØ;k eaok; p.My }kjk vo'kkr CO₂ foHklu , Utkbek }kjk vi pf; r gkaj 'kdjk dk fuekZk djrh gÅ


dsYou pØ ;k C₃ pØ (Calvin Cycle or C₃ Cycle)


bl pØ dh [kkt dsYou] çbl u , oaml dsl kFk; kaus 1946-1953 dse/; jSM; k&, fDVo V! j , oaØkæ/kskQh rdudh dk mi ; ksx djdsdh Fkh bl dk; Zgrqmlgkausgjs'kky Dykjsy (Chlorella) , oal Sums el (Scenedesmus) dk mi ; ksx fd; k FkA bl dk; Zdsfy, 1961 eablgausy ijLdkj }kjk I Eekfur fd; k Fk 1/3p= 21-10%

dsYou pØ fuEufyf[kr pj.k ea I Eilu gkrk gÅ

- 1- dkckDI hydj.k voLFk vFkr-CO₂ xg.k djuk (Carboxylative phase)
- 2- vi p; u voLFk vFkr-PQA dk vi p; u (Reductive phase)
- 3- I åySk.k voLFk vFkr-'kdjk dk fuekZk (Synthetic phase)
- 4- iqtZu voLFk vFkr-RuBP dh i%çkflr (Regenerative phase)

1- **dkckDI hydj.k voLFk (Carboxylative phase)** : bl fØ;k ea RuBP (Ribulose 1-5 bisphate) , Oa CO₂ RuBP dkckDI hyst ; k : fclDks (Rubisco) , Utkbek dh mi fLFkr eafeydj 6 dkcZu ; Ør voLFk; h ; kSxd dk fuekZk djrsgÅ ; g ; kSxd 'kh?kz VW dj 3 dkcZu ; Ør ; kSxd QkQkshyyl fjD vEY (3-Phosphoglyceric acid or 3 PGA) dsnksv.kq/ka ea VW tkrk gÅ 3 PGA çdk'k I åySk.k dk çfke LFk; h mRi kn gkus I sbl sC₃ pØ Hkh dgrsgÅD; kAd ; g 3 dkcZu ; Ør ; kSxd gkrk gÅ






fp= 21-10 % d\$You pØ ds çek pj.k

2- **विपचयन चक्र (Reductive phase)** : इस चक्र में 12 PGA को 12 PGAL में बदलने के लिए 12 ATP का उपयोग होता है, जो 12 ADP + 12 iP में बदल जाते हैं। साथ ही 12 NADPH₂ का उपयोग होता है, जो 12 NADP में बदल जाता है। 12 PGAL में से 10 PGAL पुनर्जनन चक्र के लिए उपयोग होते हैं, जो 6 रिब्यूलोज 1,5 बाई फॉस्फेट को पुनः बनाते हैं। शेष 2 PGAL ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण के माध्यम से फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, जो मण्ड के निर्माण के लिए उपयोग होते हैं।






3- **1 अयस्क volFk** (Synthetic phase) : 3- QkLQkSL jyfMgkbl (3 PGAL) ds nks v. kq/ka l sXydkst 'kdjk dk fuekzk gkrk gS tks cdk'k l aysk.k dk vflre mRi kn gA Xydkst l sLVkplZdk fuekzk gkrk gA l aysk.k volFk eafuEu fØ; k, a l Ei lUu gkrh gA



4- **iqTzu volFk** (Regenerative phase) : 3 PGAL ds 'kSk 10 v. $\text{kqfofHkUu fØ; kvka } \}kjk \text{ vud e/; orhZ 'kdjk kvka dk fuekzk djrs gA}$; s l Hkh e/; orhZ 'kdjk, avlR eafjC; $\text{nykst-5 QkLQV ds 6 v. kq/ka dk fuekzk djrh gA tks ATP l sfØ; k djdsfjC; nykst 1-5 ckbQkLQV ds 6 v. kq/ka ea ifjofrR gks tkrh gA bl l sfØ; k ds vlr-RuBP dh iq%çkflr gks tkrh gA}$ **vud e/; orhZ fØ; k, a**



çdk'k l aysk.k dks çHkfor djus okys dkjd (Factors Affecting Photosynthesis)

çdk'k l aysk.k dh vfHkfØ; k dbZ çdkj dscká , oavkUrfjd dkj dka }kjk fu; i=r gkrh gA

1- çkÁ dkjd

- (i) **çdk'k % i kni** dh i fUk; ka }kjk vo' kks'kr yxHkx 1-4% çdk'k gh çdk'k l aysk.k eaç; Ør gkrk gA çdk'k nks çdkj l s çdk'k l aysk.k dks çHkfor djrk gA
 $\frac{1}{2}$ çdk'k dh rhork % çdk'k c<us ds l kfk&l kfk çdk'k l aysk.k dh nj c<fh gS i jUr qcgR vfed rhork gks tkus ij nj ?kVrh gA
 $\frac{1}{4}$ çdk'k dh xqkUk % çdk'k l aysk.k çdk'k Li ðV'e dsn' ; Hkx eagh l Ei lUu gkrh gS çdk'k l aysk.k dh vfedre nj n' ; Li ðV'e dscká , oahysHkx ea gkrh gA gjs çdk'k ea çdk'k l aysk.k ugha gkrk gA
- (ii) **dkcZu MbZ/kM kbM** (CO_2) % ok; e. My ea CO_2 dh ek=k dby 0.03% ; k 300 ppm gkrh gA ok; e. My ea CO_2 dh ek=k 0.03 l sc<dj 0.05% gkusrd çdk'k l aysk.k dh nj c<fh gA i jUr qbl l svf/kd gkusij jakZ dln gkusyxrs gS ft l s çdk'k l aysk.k dh nj de gks tkrh gA
- (iii) **rkiØe** (Temperature) % çdk'k l aysk.k dh nj 10°C l 35°C rki eku ij c<fh gA çR; d 10°C rki eku c<us ij fØ; k nj nquh gks tkrh gA bl sQ_{10} dk eku 2 dgk tkrk gA 10°C l sde rki eku ij , Utke fu'Ø; gks tkrsgR Fk 35°C l svf/kd rki eku ij , Utke dk foNfrdj.k gks tkrk gA
- (iv) **ty** (Water) % dby vo' kks'kr ty dk dby 1% Hkx gh çdk'k l aysk.k eaç; Ør gkrk gA enk ty çR; {k : i l s çdk'k l aysk.k dh nj çHkfor djrk gA enk ty vçR; {k : i l s çdk'k l aysk.k dh nj dks nks çdkj l s çHkfor djrk gA

1/2 ty dh deh l s i fUk; ka ds jdk cUn gks tkrsg
ftl l sco₂ dh l kUærk de gks tkrh gA

1/4 k 1/2 i Ukh dk ty foHko de gks tkrk gA

- (v) **çnkld** (Pollutant) %ok; ø. My ea SO₂, CO, vktksu rFkk vU; çnkld xS açdk'k l áySk.k dh nj dksde dj nrh gA

2- vUrfjd dkjd

çdk'k l áySk.k dh nj dks çHkkfor djus okys çedk vUrfjd dkjd fuEu gA

- (i) **i.kgfjr** % i.kgfjr dh vuq fLFkr ea çdk'k l áySk.k dh fØ; k ugha gsrh gA çdk'k l áySk.k dh nj i.kz ea i.kgfjr dh ek=k c<us ds l kFk c<rh gA
- (ii) **l fpr Hktu dh ek=k** % dks'kdk ea l fpr Hkktu LVkpZ dh ek=k c<us ds l kFk çdk'k l áySk.k dh nj ?kVusyxrh gSi jUrQLVkpZdsnj LFK Hkx ea LFkkukUrfjr gksus ij ; g c<usyxrh gA
- (iii) **i.kz dh vUrfjd l jpuK** % ; fn i.kz ij jdkka dh l ç; k vf/kd , oa i.kz/; kld ea gfjryodka dh l ç; k vf/kd gks rks çdk'k l áySk.k dh nj vf/kd gksxA

egROI wKZ fcUnq

- 1- çdk'k l áySk.k , d egROI wKZ tfoD fØ; k gSftl eagjs i kks l wZdsçdk'k dh mi fLFkr ea dkcZu MkbZ/kDI kbM o ty jkjk tVv dkcZud ; ksdka dk fueZk djrsgA
- 2- çdk'k l áySk.k dh fØ; k gfjryod ea l Ei Uu gsrh gS ftl ea ik; stkusokys FkkbycdkM eagjso.kZl i.kgfjr , oa l gk; d o.kZl djksVukM ik; s tkrsgA
- 3- FkkbycdkM , d nU jsi j fl Ddsdh <jh dh rjg 0; ofLFkr gkdj xuk dk fueZk djrsgStgk; ij çdk'k l áySk.k dh çdkf'kd vfHkfØ; k l Ei Uu gsrh gA
- 4- çdk'k l áySk.k , d tS jkl k; fud] vU l hdj.k&vip; u fØ; k gSftl ea ikuh dk vU l hdj.k rFkk CO₂ dk vip; u gsrk gA
- 5- çdk'k l áySk.k ea çdk'k ÅtkZ dk vo'kksk.k dbzi .kgfjr v.kpka, oa vU; l gk; d o.kZka jkjk gsrk gS tksckn ea bl çdk'k ÅtkZ dks vfHkfØ; k dæ ea LFkkukUrfjr dj nrsgA ; sl Hkh o.kZl feydj nksçdk'k ræ=ka dk fueZk djrsgSftlugaçdk'k ræ= I, oaçdk'k ræ= II dgk tkrk gA
- 6- çdk'k l áySk.k dh vfHkfØ; k nks pj.kka ea l Ei Uu gsrh gA

1/2 çdkf'kd fØ; k xue Hkx ij l Ei Uu gsrh gS, oa bl ea O₂ eDr gsrh gA

1/4 k 1/2 vçdkf'kd vfHkfØ; k gfjryod ds LVkæ ea l Ei Uu gsrh gS ftl ea CO₂ ds fLFkjhdj.k l s'kdjk dk fueZk gsrk gA

- 7- çdkf'kd vfHkfØ; k ea ATP , oa NADPH₂ dk fueZk gsrk gS ftl svipk; d 'kDr ; k Lokxhdj.k 'kDr dgk tkrk gA
- 8- vçdkf'kd vfHkfØ; k ea vipk; d 'kDr ATP , oa NADPH₂ dk mi ; kx CO₂ ds 'kdjk ea vip; u gsrk fd; k tkrk gA
- 9- çdk'k l áySk.k dh nj dk fu; eu dbZçdkj dscká , oa vUrfjd dkj dka jkjk gsrk gA buea CO₂ dh l kUærk çdk'k dh rhorkj ty dh mi yCkrk o rkieku çedk gA çdk'k l áySk.k dh nj i Ukh dh vk; qrFkk o.kZka dh ek=k ij Hkh fuHkj djrh gA

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu"B ç'u

- 1- çdk'k l áySk.k ea çdk'k ÅtkZ : i kUrfjr gsrh gS & 1/2 ; k=d ÅtkZ ea 1/2 xfrt ÅtkZ ea 1/2 jkl k; fud ÅtkZ ea 1/2 fo | r ÅtkZ ea
- 2- çdk'k l áySk.k fØ; k gS & 1/2 mip; h 1/2 vU l hdj.k&vip; u 1/2 ÅtkZ 'kkskh 1/2 mijDr l Hkh
- 3- çdk'k l áySk.k ea mRl ftr vU l htU dk l kr gS & 1/2 ty 1/2 dkcZu MkbZ/kDI kbM 1/2 mijDr nksuka 1/2 mijDr ea l s dkbZ ugha
- 4- çdk'k l áySk.k dh vçdkf'kd vfHkfØ; k l Ei Uu gsrh gS & 1/2 xuk ea 1/2 LVkæ ea 1/2 ekbVksdkM, k ea 1/2 mijDr l Hkh
- 5- çdk'k l áySk.k dk çFke pj.k gS & 1/2 i.kgfjr dk çdk'kh; ÅtkZ jkjk mUktu 1/2 ty dk çdkf'kd vi?kVU 1/2 OkUOkjyhdj.k 1/2 NADPH₂ dk fueZk
- 6- C₃ i kni ka ea vçdkf'kd dk çFke LFkk; h mRi kn gS & 1/2 PEP 1/2 PGA 1/2 RUBP 1/2 Xydkst

- 7- vi pk; d 'kfDr gS&
 $\frac{1}{4}$ ATP $\frac{1}{2}$ NADPH₂
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ mijkDr nksuka $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ dkbZugha
- 8- ty dk çdkf'kd vi ?kVu dh vfhkFØ; k fdl l sl æzk j [krh gS&
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ pØh; QkVQkSjyhdj.k
 $\frac{1}{2}$ vpØh; QkVQkSjyhdj.k
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ çdk'k ræ-I
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ mijkDr l Hkh
- 9- 40°C rki eku ij çdk'k l áySk.k dh nj de gks tkrh gSD; kfd &
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ CO₂ dh ek=k ea of)
 $\frac{1}{2}$ ty dh deh
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$, Ut kbe dk foÑfrdj.k
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ mijkDr ea l s dkbZugha

vfry?kjkRed ç'u

- 1- çdk'k l áySk.k dks i fjHkkf"kr dhft; A
- 2- çdk'k l áySk.k dk vflre mRi kn D; k gS
- 3- çdk'k l áySk.k dh fØ; k ea Hkkx ysus okys l gk; d o.kZl dks&dks l s gkrs gS
- 4- ty dsçdk'kh; vi ?kVu dsfy, vko'; d nksvk; uka dsuke fyf[k; A
- 5- gfjryod ea tks l oki/kd çkVhu feyrh gSml dk uke fyf[k; A

- 6- jM Mri dh [kkt fdl usdh Fkh\ ; g ?kVuk n'; Li DVe dsfdl Hkkx eagkrh gS
- 7- dsYou pØ dks C₃ pØ D; ka dgrsgS

y?kjkRed ç'u

- 1- gfjryod dh l jpkuk dk l aki ea o.kZl dhft; A
- 2- çdk'k l áySk.k eaç; Ør gksusokyso.kZl dks&dks l s gS
- 3- ty dsçdk'kh; vi ?kVu l svki D; k l e>rgS
- 4- çdkf'kd QkVQkSjyhdj.k fdl sdgrsgS
- 5- pØh; , oa vpØh; QkVQkSjyhdj.k ea vlrj Li"V dhft; A
- 6- çdk'k ræ II dh l jpkuk l e>kb; A
- 7- dsYou pØ dh vip; u voLFkk ea dks&dks l h vfhkFØ; k, a gkrh gS
- 8- çdk'k l áySk.k , d vkD l hdj.k&vip; u vfhkFØ; k gS l e>kb; A

fucWkRed ç'u

- 1- çdk'k QkVQkSjyhdj.k l svki D; k l e>rgS pØh; , oa vpØh; çdk'k QkVQkSjyhdj.k dks foLrkj l s l e>kb; A
- 2- dsYou pØ }kjk CO₂ ds fLFkjhdj.k dh çfØ; k dk o.kZl dhft; A
- 3- çdk'k l áySk.k dksçHkkfor djusokysdkj dka dk o.kZl dhft; A

mUkjekyk % 1 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 2 $\frac{1}{4}$ 3 $\frac{1}{4}$ 4 $\frac{1}{2}$
 5 $\frac{1}{2}$ 6 $\frac{1}{2}$ 7 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 8 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$

v/; k; & 22

ikni 'kjhj fØ; k foKku & f}rh; (Plant Physiology - II)

'ol u (Respiration)

I eLr l thoka dks viuh tšod fØ; k, a djus dsfy, Åtkz dh vko'; drk gkrh gÅ l tho mueami fLFkr dkcžud i kskd inkFkkā tš sdckckgkbMš/] çks/hu] ol k vkfn l s; sÅtkz çklr djrs gÅ bu tfVy dkcžud inkFkkā eal špr Åtkz, d fof'k"V tš jkl k; fud çfØ; k }kjk ešpr gkrh gš ftl dks, d fof'k"V Åtkzv.kqATP ds: i eal špr fd; k tkrk gÅ ATP }kjk fofHku tš fØ; kvkadsfy, ; g Åtkzçnku dh tkrh gÅ i fjhkk"kk dh n"V ea'ol u, d vkDI hdj .k vfHkfØ; k gš ftl eal thoka eami fLFkr fofHku tfVy dkcžud inkFkkā d k fo?kVu gkrk gš ftl ds QyLo: i CO₂, o aH₂O mRi l u gkrš gš rFkk Åtkz ešpr gkrh gÅ vr% 'ol u, d vip; hj Åtkz foekph rFkk vkDI hdkj h vfHkfØ; k gÅ ; g l thoka eafuj l rj pyusokyh vfHkfØ; k gÅ 'ol u i kškkā, o a t l rj /ka ds t hfor jgusdk çedk y{k.k gÅ

'ol u ,oangu (Respiration and Combustion)

I ekrk, a% 'ol u ,oangu eafuEu l ekrk, ami fLFkr gkrh gÅ &

- 1- vkDI htu dk mi ; kx 2- dkcžu MkbvkDI kbM dk fu"dkl u
- 3- Åtkz dk foedpr gksk

'ol u ,oangu eadbzçdkj ds vl rj ik; s tkrš gÅ


'ol u dsçdkj (Types of Respiration)

'ol u fØ; k ds vl rj h eš; r% dkcžud inkFkkā ds fo?kVu l sjkl k; fud vfkok dk; tke Åtkz foedpr gkrh gÅ 'ol u vfHkfØ; k vkDI htu ds çr; {k mi ; kx vfkok fcuk mi ; kx ds l Ei l u gks l drh gÅ vr% vkDI htu ds mi ; kx@vuš; kx ds vk/kkj ij 'ol u dks nks çdkj ea fofHkftr fd; k tk l drk gÅ

- 1- ok; qvFkok vkDI h 'ol u (Aerobic Respiration)
- 2- vok; qvFkok vukDI h 'ol u (Anaerobic Respiration)

1- vkDI h 'ol u (Aerobic Respiration)

'ol u dh ; g l kekl; çfØ; k gš tks vkDI htu dh mi fLFkr ea l Ei l u gkrh gÅ vkDI htu dh mi fLFkr ea , Utkbeka dh l gk; rk l s bl fØ; k ds vl rj h dkcžud inkFkkā ds i wkz vkDI h d h kj h fo?kVu l sty rFkk CO₂ curs gš rFkk Åtkz ešpr gkrh gš vr% vkDI h 'ol u , d m"ek {k h vfHkfØ; k gkrh gÅ Xyndkst vfkok YDVkst dks vfHkd kj d ekudj bl vfHkfØ; k dk l ex l eh d j .k fuEu çdkj l sfn; k tk l drk gÅ



'ol u (Respiration)	ngu (Combustion)
1- dks' kdk }kjk fu; š=r vfHkfØ; k	dks' kdk dk fu; š.k ughagkrk gÅ
2- Åtkz fu"dkl u /hjs/hjsgkrk gÅ	Åtkz, d l kfk vf/kd ek=k eamRi l u gkrh gÅ
3- ; g fØ; k l kekl; rki ij gkrh gÅ	; g fØ; k mPp rki ij gkrh gÅ
4- ; g vfHkfØ; k , Utkbe }kjk fu; š=r gkrh gÅ	bl fØ; k ij , Utkbeka dk fu; š.k ughagkrk gÅ
5- Åtkz dk m"ek ds: i eagkl de gkrk gÅ	Åtkz ds m"ek ds: i eagkl vr; f/kd gkrk gÅ
6- ATP dk fuelz k gkrk gÅ	ATP dk fuelz k ughagkrk gÅ

2- वकवडल ह 'ोलु (Anaerobic Respiration)

ok; qvFkok vkvDl htU dh vuq fLFkr eAgksosokyh 'ol u vfHkfØ; k vukvDl h 'ol u dgykrh gA bl vfHkfØ; k eAdkCud i nkFkka vFkok 'ol uk/kkjka dk viwkZ vkvDl hdj. k gkrk gS vr% vFlre mRi kn ty , oa CO₂ ughagkdj CO₂ , oavU; dkcud i nkFkZ tS s , Ydkg.kj dkcud vEY gkrsgA vukvDl h 'ol u ea 'ol uk/kkjka ds vka'kd fo?kVu l smRi kfnr ÅtkZ dh ek=k Hkh de gkrh gSbl vfHkfØ; k dksfuEu l ehdj.k }jkk fu: fir fd; k tk l drk g&




vok; q 'ol u vf/kdkkr% thok.kq , oa dodka ea ik; k tkrk gA vud mPpoxh; i kSka ds mUkdj vafjir gkrsgq rFk , df=r chtk vkn ea Hkh dN l e; dsfy, vukvDl h 'ol u gkrk gA

वकवडल ह , oa वुकवडल ह 'ोलु ea vUrj

वकवडल ह 'ोलु	वुकवडल ह 'ोलु
1- ; g fØ; k O ₂ dh mi fLFkr ea l Ei lU gkrh gA	; g O ₂ dh vuq fLFkr ea gkrh gA
2- bl vfHkfØ; k eamp ek=k ea ÅtkZ mRi lU gkrh gA	bl ea ÅtkZ mRi knu vi {kkN r dkQh de ek=k ea gkrk gA
3- bl eAdkckjkbM/ ds viwkZ vkvDl hdj.k l svFlre mRi kn ds: i ea O ₂ rFk ty dk fuekZk gkrk gA	bl eAdkckjkbM/ ds viwkZ vkvDl hdj.k l s CO ₂ , oa , Ydkgy mRi kfnr gkrsgA
4- ; g vfHkfØ; k dks' kdk æ0; , oa ekbVksdkM/ k ea l Ei lU gkrh gA	; g iwkZ% dks' kdkæ0; ea l Ei lU gkrh gA

'ोलु vfHkØ; k ds LFky

l keLU; r%; pSj; kSvd dks' kdkvka ea 'ol u vfHkfØ; k dks' kdkæ0; , oa ekbVksdkM/ k ea l Ei lU gkrh gS bu ea vkvDl htU ij fuHkj l eLr vfHkfØ; k , a ekbVksdkM/ k ea l Ei lU gkrh gA ekbVksdkM/ k ATP ds fuekZk ea egROI wkZ Hkiedk fuoZgu djrk gS bl fy, bl s dks' kdk dk 'kDrxg (Power house of cell) dgrs gA çkSj; kSvd dks' kdkvka ea 'ol u vfHkfØ; k , a dks' kdkæ0; , oa dks' kdk f>Yyh ij l Ei lU gkrh gA



वकवडल ह 'ोलु dh fØ; k fof/k

(Mechanism of Aerobic Respiration)



वकवडल ह 'ोलु dh l keLU; fØ; k fof/k rhu pj.kka ea l Ei lU gkrh g&

1- Xykbdkykbfl l (Glycolysis)

2- Øfi pØ (Kreb's cycle)

3- byÐVrWu ifjogu ræ (Electron transport system)


1- Xykbdkykbfi I (Glycolysis) : Xykbdkykbfi I 'ol u dh çFke vfHkfØ; k gSftI ea 6 dkcú ; Ør 'kdj k ¼çk; % Xyndkst ½ dk ifjorú 3 dkcú ; Ør ikb: fod vEy dh nks v.kj/ka ea gksh gA ; g vfHkfØ; k dks'kdkae0; ea vkØI ht u dh mi fLFkr@vuq fLFkr ea l Eilu gksh gA bl dsfofHkuu pj.kka dh [kkst rhu teú oKkfudka , EcMu] es jgkQ , oa i kjukI (Emden, Mayer Hoff and Parnas) }kjk dh xbZ Fkh bl fy, bl sEMP i fji Fk Hkh dgrsgA Xykbdkykbfi I dh l exzfØ; k dksfuEufyf [kr l eh dj .k }kjk n'kkz k tk l drk gS ¼p= 22-1/A




¼p= 22-1 % Xykbdkykbfi I dh fofHkuu tØjkl k; fud vfHkfØ; k, a

Xykbdkykbfi I dh vfHkfØ; k vuØI h , oavkØI h 'ol u ea l eku : i l sl Eilu gksh gA vok; q'ol u d jusokys thoka ea 'ol u dny Xykbdkykbfi I }kjk gh l Hko gA bl vfHkfØ; k ds vlrXr gkus okyh l elr vfHkfØ; kvka dks fuEukuq kj l e>k; k tk l drk gS&


(i) **Xyndkst dk l fØ; dj.k** (Activation of glucose) : Xyndkst , d LFk; h 'kdj k gS tks vkl kuh l sfo?kfVr ugha gksh gS vr%bl sATP }kjk Åtkzcnku djds l fØ; fd; k tkrk gS bl s'kdj k dk OkLQkfjyhdj .k Hkh dgrsgA bl ds vlrXr fuEu fØ; k, a gksh gA



- (ii) **यद्वि 1&6 म्बडम्बोय द्क ओकओख्यल ज्यमग्बम एा फो?वु** (Splitting of fructose 1-6 diphosphate in phosphoglyaraldehyde): यद्वि 1&6 म्बडम्बोय, द 6 द्कडु िजे.क; ढर व.कगस्ट्स, यम्स्य, उत्कबे ध मि फ्लफ्र एाfo[क. Mr ग्कज 3 ओकओख्यल ज्य, फ्यमग्बडो म्बग्बमम्डि ह, ल हवकु&3 ओकओय द्क फुेळ्क द्जर्क ग्ग; सन्स; क्खद वर; क्क ओम्बोय द्ग्यक्रग्ग




- (iii) **िब: फोद व्एय द्क फुेळ्क** : 3-ओकओख्यल ज्यमग्बम द्सन्स व.कफुएु व्फ्लफ्ठ; क्कव्क }कज्क व्कडि हन्र ग्कज्क िब: फोद व्एय द्सन्स व.कफुएु द्क फुेळ्क द्जर्ग्ग
- (a) **3 PGAL द्क ओम्बोयह्द.क** : 3 PGAL फ्यमग्बमम्सुत, उत्कबे ध मि फ्लफ्र एा H_3PO_4 ल स व्फ्लफ्ठ; क्क द्ज 1-3 म्बडम्बोयल ज्यमग्बम द्क फुेळ्क द्जर्क ग्ग




- (b) **1-3 म्बडम्बोयल फ्द व्एय द्क फुेळ्क** : , उत्कबे फ्यमग्बमम्सुत ध मि फ्लफ्र एा 1-3 म्बडम्बोयल ज्यमग्बम व्कडि हन्र ग्कज्क 1-3 म्बडम्बोयल फ्द व्एय द्क फुेळ्क द्जर्क ग्ग



बि व्फ्लफ्ठ; क्क एा NAD^+ ग्बमम्सुत उख्ग द्क द्क; ल्दज्क NADH_2 द्क फुेळ्क द्जर्क ग्स्ट्कसेट्स एाओश द्ज एा ATP द्क फुेळ्क द्जर्क ग्ग




- (c) **3-ओकओख्यल फ्द व्एय, एा ATP द्क फुेळ्क** : 1-3 म्बडम्बोयल फ्द द्कबुसुत, उत्कबे ध मि फ्लफ्र एा, द व.क ATP , एा 3 ओकओख्यल फ्द व्एय द्क फुेळ्क द्जर्क ग्ग
- (d) **लेको; ओह्द.क }कज्क 2-ओकओख्यल फ्द व्एय द्क फुेळ्क** % 3-ओकओख्यल फ्द व्एय द्क ओकओय ल एग् द्सन्स ज्क द्कडु िज ल्फ्कुकुर्जर्ग्ग ग्कसु ल 2-ओकओख्यल फ्द व्एय द्क फुेळ्क ग्कसु ग्ग



(e) **ty fo;ktu }kjk QkQkbuksy ikb: oV (PEP) dk fuekZk** : buksyst , Uttkbe dh mi fLFkr ea 2-QkQkbuksy fjd vEY ea l s, d ty dk v.kqfudy dj 2-QkQkbuksy ikb: fod vEY dk fuekZk gsrk gA



(f) **ikb: fod vEY rFk ATP dk fuekZk % ikb: oV** dkbust dh mi fLFkr ea 2-QkQkbuksy ikb: oV l s QkQkbuksy l eng fudy dj ikb: fod vEY o ATP dk fuekZk gsrk gA



ikb: fod vEY Xykbdky/kbfl l dk vflre mRikn gsrk gA bl dk Hkfo"; dks'kdk dsi ; kbj.k ij fuHkj djrk gA dks'kdk dsi ; kR vktl htu mi yCk gksij ; g vktl h; 'ol u djrk gS, oavktl htu dh vuq fLFkr ea; g vktl h; 'ol u dh vfhkØ; k, a djrk gA

Xykbdky/kbfl l dk l kj &

- 1- çR; d 6 dkcZu ijek.kq; ðr Xymkst v.kq l s 2 v.kq ikb: fod vEY 1/3-dkcZu ijek.kq dk fuekZk gsrk gA
- 2- bl vfhkØ; k ea 4 v.kq ATP fufeZ gksr gS i jUr q 2 ATP dk mi ; ksx gks tkrk gA vr% 'kq ykHk 2 ATP v.kq/kadk gsrk gA
- 3- 2 v.kq NADH₂ dk fuekZk gsrk gS tks by DVNku vfhkxer a- }kjk 6 vfrfjDr ATP v.kq/kadk fuekZk djrsgA vr% dgy Åtkz mRi knu 8 ATP v.kq gsrk gA

vktl htu dh mi fLFkr ea dks'kdkæ0; ea Xykbdky/kbfl l vfhkØ; k l s mRi l u ikb: fod vEY ØSI pØ ds fy, ekbVksdkkNUM^a; k ea çoSk djrk gA ; g vfhkØ; k nks pj .kka ea l Ei l u gsrh gA

1/2 ikb: fod vEY dk ok; oh; vktl hdj.k (Aerobic oxidation of pyruvic acid)


1/2 ØSI pØ@fl fvD vEY pØ 1/2p= 22-21/2

1/2 ikb: fod vEY dk ok; oh; vktl hdj.k (Aerobic oxidation of pyruvic acid) : vktl htu dh mi yCkrk ij ikb: fod vEY ds v.kq ekbVksdkkNUM^a; k ea çoSk dj 'ol u dk nR jk pj .k çjEHk djrsgA ekbVksdkkNUM^a; k ea bl ikb: fod vEY ds rhu dkcZu ijek.kq/kæa l s, d CO₂ ds: i eavktl hNvr gks tkrk gA rRi 'pkr-bl dk ikb: fod fMgkbMks tust dh mi fLFkr ea vktl hdj.k gsrk gS, oabl dsckn dks Uttkbe&, (COA) l sl a ðr gkdj , l hfVy dks Uttkbe , dk fuekZk gsrk gA , l hfVy dks Uttkbe&, gh ekbVksdkkNUM^a; k dh vUr%>Yyh ds Hksr dj eSVDI ea çoSk dj l drk gA bl fy, bl s Xykbdky/kbfl l , oa ØSI pØ dse/; ; kstd dMk dgk tkrk gA




vr% ikb: fod vEY ds 2 v.kq ok; oh; vktl hdj.k }kjk nks nks v.kq, fl Vky dks Uttkbe ,] NADH₂ o CO₂ ds 2 v.kq cukrsgA

1/2 ØSI pØ : ekbVksdkkNUM^a; k ea l Ei l u gksuokyh bl çfØ; k dh [kist fcfV'k tS j l k; u'kkL=h l j , p,- ØSI (Sir H.A. Krebs, 1937) usdh Fkh ft l ij bl ga 1953 ea ukcy ij Ldkj l sl Eekfur fd; k x; k FkA bl vfhkØ; k dk çjEHk fl fvD vEY ds fuekZk l s gsrk gS vr% bl s fl fvD vEY pØ Hk dgk tkrk gA ØSI pØ dh vfhkØ; k, ekbVksdkkNUM^a; k dh vk/kk=h eafu Eukuq kj l Ei l u gsrh gS&



fp= 22-2 % Ø¶l pØ dh e¶; vfkØ;k,a

- 1- fl fvØ vEy dk fuekZk % , fl vkby dks Utkbe ,] vkØl syks fl fvØ vEy l sl Økud , Utkbe dh mi flLFkr eafØ; k dj ty ; kstu }kjk fl fvØ vEy dk fuekZk djrk gsvks dks Utkbe , eDr gks tkrk gA




- 2- fl l , dkufVd vEy dk fuekZk % fl fvØ vEy ds ty fo; kstu fl l , dkufVd vEy mRlUu gkrk gA



- 3- vkbl k¶l fvØ vEy dk fuekZk % fl l , dkufVd vEy ty ; kstu }kjk vkbl k¶l fvØ vEy dk fuekZk djrk gA



- 4- **वृद्धि शक्ति की वृद्धि के लिए एक फ्यूजक % वृद्धि की वृद्धि के लिए dsfmgkbMftust , उत्कृष्ट धर्मि फ्लफ्र एफोगkbMftustuhdj .k**
 I svkDI yk&I fDI fud vEY , oaNADH₂ cursgA




- 5- **α द्वितीयवर्जित वृद्धि के लिए एक फ्यूजक % वृद्धि शक्ति की वृद्धि के लिए dsfmdkckDI hdj .k** I s α द्वितीयवर्जित वृद्धि के लिए चक्र गA




- 6- **I DI hfuy&dk&Ut kbe , dk fuelzk % α द्वितीयवर्जित वृद्धि के लिए ds vkDI hdh; fodkckDI hfydj .k** I s pkj dkcu ; ढर
 I DI hfuy&dk&Ut kbe , dk fuelzk gkrk gA vfhkfØ; k ea eDr gks okys gkbMftu i jek.kq NAD⁺ dks NADH₂ ea
 vi pf; r dj nrs gS, oACO₂ eDr gkrh gA




- 7- **I DI hfud vEY dk fuelzk % I DI hfud Fkk; kckbust , उत्कृष्ट धर्मि फ्लफ्र ea I DI hfuy dk&Ut kbe , dsty vi?kVu**
 I s I DI hfud vEY dk fuelzk gkrk gS rFkk COA i p% eDr gks tkrk gA bl fØ; k ea ATP ds: i ea Atkz eDr gkrh gS
 tksckn ea ATP ds fuelzk eaç; ढर gkrh gA



- 8- **¶; षजद वृद्धि के लिए एक फ्यूजक % I DI hfud fmgkbMftust , उत्कृष्ट धर्मि फ्लफ्र ea I DI hfud vEY vkDI hNr gkdj**
 ¶; षजद वृद्धि के लिए एक फ्यूजक djrk gA bl fØ; k ea eDr gks okys gkbMftu i jek.kq FAD }kjk xg.k dj FADH₂ ea i fjo fr
 gks tkrk gA



- 9- **efyd vEY dk fuelzk % ¶; षजst , उत्कृष्ट धर्मि फ्लफ्र ea ty ; kstu }kjk ¶; षजद वृद्धि के लिए efyd vEY ea i fjo fr gks**
 tkrk gA



- 10- **वृद्धि शक्ति की वृद्धि के लिए एक फ्यूजक % वृद्धि के लिए ds vflre pj .k ea efyd fmgkbMftust , उत्कृष्ट धर्मि फ्लफ्र ea efyd**
 vEY ds vkDI hdj .k I svkDI yk&I fDI fud vEY curk gA



; g vkDI yk&I fDI fud vEY i p% वृद्धि के लिए ds ckj Ethk djrk gA

वृद्धि के लिए एक फ्यूजक % वृद्धि के लिए ds vflre pj .k

- 1- bl pØ ea ATP v.kq/ka dk fuelzk gkrk gS tks fofHku tfo d; k dks I Eilu dj useal gk; rk djrk gA
- 2- bl pØ ea dbz , d se/; orthz ; ksdka dk fuelzk gkrk gS ftl dk mi ; kx vl; tfo v.kq/ka ds I d ysk.k ea gkrk gA

Xymlkst ds ok; oh; vktl hdj.k dk l kj

Ø-l a	çfØ; k	mRilu Åtkz
1-	Xykbdkykbfl l ¼xymlkst ea ikb: fod vEy dk fuekzk½	8 ATP
2-	e/; LFk pj.k ¼ kb: fod vEy ea, fl Vkyby dks Utke½	6 ATP
3-	Øsl pØ ¼ fl Vkyby dks Utke dk i wkz vktl hdj.k½	24 ATP
		38 ATP


vukl h; 'ol u dh fØ; k fof/k

vktl htu dh vuq flFkr ea ikb: fod vEy dks' kdkæ0; ea, df=r gksyxrk gA bl voLFk ea vukl h 'ol u dh fØ; k çkjEHk gks tkrh gA i kskka, oa tUrqkaea; g fØ; k fHku&fHku çdkj l sgrh gA

1- i kskkaea; g fØ; k nks pj.kka ea i wkz gsrh gA çFke pj.k ea ikb: fod vEy, fl VSYMgkbM ea ifjofr' gsrk gS, oan' js pj.k ea, fl VSYMgkbM } k NADH₂ dh gkbMkst u xg.k dj, ffky, Ydkgy dk fuekzk gsrk gA




2- tUrqkaea; g fØ; k, d pj.k ea i wkz gsrh gS, oayfDVd vEy curk gA



byDVtu vflxeu ra rFk vktl hQkLQkjyhdj.k

(Electron Transport System and Oxidative Phosphorylation)


Xykbdkykbfl l, oaØsl pØ ea vktl hdj.k&vi p; u vflkfØ; kvka sfufe' NADH₂, oaFADH₂ mPp Åtkz; Ør v.kq gksrgA bul sÅtkzeØr gkdj ATP dk l åysk.k djrh gA vi pf; r NADH₂, oaFADH₂ l sbyDVtu vflxeu ra }kj ATP fuekzk dh çfØ; k dks vktl hQkLQkjyhdj.k dgrsgA; g vflkfØ; k ekbVksdkM^a, k dsfØLVh ij mi flFkr vktl hl ke@F.d.k ea l Eilu gsrh gA bl vflxeu ra eagkbMst uxfg; ka dk Øe NAD l sfAD; ficfDouku (CoQ), Cyt b, Cyt c, Cyt a₀ Cyt a₃ gsrk gA l kbVke a, b, c, a₃ l a Øer çks/hu gksrgsftuea Fe, d çk.FkVd l enj ds: i eafeyrk gA bl ea vktl hdj.k&vi p; u dh fØ; k fuEkuq kj l Eilu gsrh gS/p= 22-31A



bl vflxeu ra ea l oçFke gkbMst u dk LFkkurj.k gsrk gS ft l snADH₂ vktl hN' gkdj NAD ea ifjofr' gks tkrk gS, oa gkbMst u dks FAD xg.k dj FADH₂ ea vi pf; r gks tkrk gA; g vi pf; r FADH₂ vi us gkbMst u dks; ficfDouku dksndj FAD ea vktl hN' gks tkrk gA; ficfDouku gkbMst u v.kq dks çks/vku (H⁺), oabyDVtu eafo; kftr dj nrk gSft l sçks/vku dks' kdkæ0; ea çokfgr gks tkrsgsrFk byDVtu byDVtu vflxeu ra dks LFkkurj' gks tkrsgA byDVtu dk LFkkurj.k bl ra ij Øe' k% Cytb, Cyt c, Cyt a, oa Cyt a₃ dks gsrk gA

bl LFkkurj.k earhu LFkyka ij vf/kd ek=k ea ÅtkzeØr gsrh gS tks ATP fuekzk eaç; Ør gsrh gA; srhu LFky fuEu çdkj l sgS&

- ½ NADH₂ rFk FADH₂ ds e/;
- ¼½ l kbVke b, oa l kbVke c ds e/;
- ¼½ l kbVke a, oa l kbVke a₃ ds e/;



fp= 22.3 % वक्रि h & 'ol u dh fØ;k fof/k

byDVNw vfhkxeu ræ dsvflre xtkgh cy + a₃ rd igpr&igprsbyDVNw Åtkzjfg r gk tkrsgSbl byDVNw dks Cyt a₃ }kjk vkDI htU ijek.kq dks LFkkukUrfjr dj fn; k tkrk gA ; g vk; fur vkDI htU nksçks/kU l sfØ;k dj ty ds v.kqdk fuekZk dj yrk gA



I Ei wkZbyDVNw vfhkxeu ræ ea, d NADH₂ dscØsk I srhu ATP v.kq, oa, d FADH₂ dscØsk I s2 ATP v.kqdk fuekZk gkrk gA

'ol u xqkæd (Respiratory Quotient)

'ol u xqkæd fØ;k eafu"dkfl r CO₂ rFkk vo'kkf"kr O₂ dsvk; ru dsvuqkr dks 'ol u xqkæd dgrsgA

$$\text{श्वसन गुणांक (RQ)} = \frac{\text{श्वसन में मुक्त CO}_2 \text{ का आयतन}}{\text{श्वसन में प्रयुक्त O}_2 \text{ का आयतन}}$$

'ol u xqkæd dk eku 'ol u fØ;k eafu?kfVr gkusokys inkfZdh jkl k; fud çÑfr ij fuHkZ djrk gA

RQ ds fofHku eku

- (i) RQ = 1 tc 'ol u vfhkdkjd dkckzkbMv gkrk gA
- (ii) RQ = , d l sde (RQ < 1)
1/2 ol k dsfy, RQ = 0.7
1/4 k 1/2 çks/hu dsfy, RQ = 0.8 ; k 0.9
- (iii) RQ = 0 eka y ikni
- (iv) RQ dk eku 1 l svf/kd (RQ > 1) : dkçud vEy
- (v) RQ dk eku vok; q'ol u eavullr gkrk gA

'ol u dks çHkfor djus okys dkjd

- 'ol u dh nj dbZ dkj dka }kjk çHkfor gkrh gA bu dkj dka dks nks oxkæa fohkfr fd; k tk l drk gA
1/2 çkã dkjd 1/2 vkUrfjd dkjd
1/2 çkã dkjd %'ol u nj dks çHkfor djus okys çkã dkjd fuEu gS &
- (i) rkieku (Temperature) : rki Øe 'ol u ij çHko Mkyus okyk I cl segroi wkZ dkjd gA 0°C I 30°C rd rki eku

c<usij 'ol u nj c<rh gA 0°C l sde rkieku ij ; g nj cgr de gks tkrh gA

- (ii) **vkVI htU** (Oxygen) : okroj .k eavkVI htU dh ek=k dksdkQh l hek ea?kVku&c<kusij Hkh 'ol u nj ij dksZ çHkko ugha iMrk gA ok; qea O₂ dh ek=k 1.9% rd ?kVkusij 'ol u nj cgr de gks tkrh gSijUrqvok; q 'ol u gkrk jgrk gA
- (iii) **çdk'k** (Light) : 'ol u fnu , oajkf= eafujUrj gkrk jgrk gA çdk'k ij kçk : i l s'ol u dh nj dksçHkfor djrk gS tS çdk'k }kjk rkieku eaof)] çdk'k l áySk.k }kjk 'kdj k dk fuekZk , oajkz dks xS h; vknku&çnku grq [kyk j [kukA
- (iv) **ty** (Water) : ty dh ek=k c<us l s , d l hek rd 'ol u nj c<rh gA 'kd çhtkæa ty dh deh l s'ol u nj de gkrh gS, oacht }kjk ty dk vUr%kSk.k djus ij 'ol u nj c<+tkrh gA
- (v) **dkZU MbvkvVI kbM dh l klærk** (Concentration of CO₂) : CO₂ dsvf/kd l klæ.k l sjkzcln gks tkrsgS ftl l so₂ dh ikni eadeh gksusyxrh gS, oa'ol u nj de gks tkrh gA bl dk çfrdny çHkko çhtkæa ds vølj .k , oaikni of) ij iMrk gA

vkUrfjd dkjd

dkf'kdæ0; , oabl eai k; stkusokys'ol uh; fØ; kekj çedk vkUrfjd dkjd gA

- 1- **thæ0**; %dkf'kdæ0; , oabl eai k; stkusokys'ol uh; fØ; k/kj çedk vkUrfjd dkjd gA
- 2- **'ol uh; inkfZ%** dks'kdvkæa mi fLFkr foHkU çdkj dh 'kdj k, açedk 'ol uh inkfZgS budh l klærk c<kus ij , d l hek rd 'ol u nj eaof) gkrh gA

ikni gkeVI

(Plant Hormones)

gkeZU 'kCn dk ç; ks l oçFke LVjfyæ (Sterling) us fd; k FkA ikni gkeZU osdkcZud inkfZgkrsgS tksfd i kkkæa ds, d Hkx eal áyS'kr gkdj vU; Hkxæa LFkkukUrfjr gks tkrsgA ; svfr l e ek=k eai kni ka dh of) dksçHkfor djrs gA ; sinkFZ ikni dh dkf; Zh; xfrfof/k; ka (Physiological activities) dksçHkfor o fu; ã=r djrs gA gkeVI dksge i k p çedk oxkæa foHkkt r dj l drsgA ; sg& ¼½ vkVI u ½½ ftcj syu ¼½ l kbVkd kbfuu ¼¼ bFkbfyu ½½ of) fujkæd inkfZæ

buds vfrfjæ tteksud vEY (Jasmonic acid), l syhflfyd vEY (Salicylic acid), çd hukL Vj kkbM (Brassinosteroid), rFk dN foVkfell (Vitamins) Hkh i kni ka dh of) dksfu; ã=r djrs gA

vkVI UI (Auxins)

vkVI UI 'kCn dh 0; ãi fUk xbd 'kCn vkVI u (auxin) l sgbZgA bl dk vFkZgkrk gSof) djuk (To grow)A ; s, d s ikni gkeVI gkrsgS ftUgal oçFke [kçk x; kA blUgal cl s igysekuo e= l si Fkd fd; k x; kA b.Mksy , fl fVd vEY (Indole acitic acid) rFk bl ds l eku xqk okys l Hkh çkNfrd rFk Ñf=e l áyS'kr inkfZ vkVI u dgykrsgA

, d sinkFZ tks vkVI u ea: i kUrfjr gks l drsgA mlga vkVI u i wðrhz (Auxin precursor) dgrsgA vkVI u dh dk; zoFk dksçf/kr djusokys ikni çfrvkVI u (Antiauxin) dgykrsgA rFk , d svkVI u ftUga dks'kdvkæa l svkl kuh l s i Fkd fd; k tk l drk gS mlga eã vkVI u o ftUga vkl kuh l s i Fkd ugha fd; k tk l drk gS ; k dkçud foyk; dka (Organic solvents) dh l gk; rk l çklr fd; k tkrk gS mlga cfu/kr vkVI u (Bounded auxin) dgrsgA

i kSkæa vkVI u vR; Ur l e ek=k eai k; s tkrsgA vr% budh mi fLFkr n'kZus ds fy; s l e l osh tæod ij h{k.k (Sensitive biological test) ç; ks eayk; s tkrsgS ftUga tæ vkeki u (Bioassay) dgrsgA tæ vkeki u ds }kjk vkVI u dh ek=k rFk muds ikni of) ij i MæusokysçHkko dks Kkr fd; k tk l drk gA vkVI u ds tæ vkeki u grqtbZ çkdj pky oØrk ij h{k.k (Avena coleoptile curvature test) dk ç; ks fd; k x; kA çk l u & tB l u (Boysen-Jensen 1910-13) us tæ ds çkdj pky dks 'kh"kbN ãnr (Decapitate) dj fn; k rFk ik; k fd og oØ.k (Curvature) çnf'kæ ugha djrk gA dVsgg Hkx dks i q%Fkfi r djus ij oØ.k vFkok çdk'kkuprZu (Phototropism) {kerk i q%LFkfi r gks tkrh gA

mij kæ ç; ks ds vk/kkj ij mlgæus; g fu"d"lz fudkyk fd çdk'kkuprZu vFkok oØ.k ds fy; smUk jnk; h inkfZ vçnhlr i k'oz l suhps dh vkj LFkkukUrfjr gkrk gA

vkVI UI ds dkf; Zh; çHkko

(Physiological Effects of Auxins)

vkVI u dh l klærk dk i kSk ds foHkU Hkxæa dh of) ij fuEu çdkj l sçHkko gkrk gS &

- 1- **'k'Z çHkfork** (Apical dominance) : 'kh"ZLFK dfydk dh mi fLFkr ds dkj .k i k'oz vFkok dçkLFK dfydkvka

dh of) vka'kd : i l svo:) gks tkrh gA bl s'kh'kz
 çHkkfork dgrsgA 'kh'kzdfydk }kjk vKNDI u dk l åySk.k
 gkrk gStksuhpsdh vkg LFkkukrfjr gkdj ik'ozdfydkvka
 dh of) dks l åkfnr djrk gA ; fn 'kh'kzdfydk dks
 dkV fn; k tk; srksik'oz; k d{KLFk dfydk, afodfl r
 gksusyxrh gA

- 2- **[kjirokj dk mleyu** (Eradication of weeds) :
 2,4-D (2, 4-Dichlorophenoxy acetic acid) uked
 vKNDI u }kjk [krkaeaQI ykads l fK mxusokysvuko'; d
 [kjirokjka dksu"V fd; k tkrk gA
- 3- **dVs rusij tM+folksu** (Root differentiation on
 stem cutting) : ; fn ikni dsdVsgq Hkkx dsfupysfl js
 dksvKNDI u eaMpsfn; k tk; srksbl dVsHkkx l s'kh?kz
 gh tMafudyrh gA bl dsb.Mksy C; w/kfjd vEy (IBA)
 uked vKNDI u dk ç; ksx fd; k tkrk gA mnkgj.k &
 xykc eadye yxkdj u; k ikni r\$ kj djuka)
- 4- **vfukdQyu** (Parthenocarpy) : fcuk fu"kp u dscht
 jfgr Qy çkr djusdsfy; siqi dsipdl j fudkydj
 ofrZkxiz j vKNDI u dk fNMelko fd; k tkrk gA mnkgj.k
 & l rjk] uhc] vxj] dsk vkfna
- 5- **çl qrkLFkk fu; a.k** (Control of dormancy) : vKNDI u
 dsfoy; u dk fNMelko dj vkywdsdnkadksçLQy/u l s
 jkd k tkrk gStfl l s vkyw dk yEcs l e; rd l æg
 fd; k tk l dA
- 6- **i qika dh l ?kurk dks de djuk** (Thinning of
 flowers) : o{kka ij Qyka dh l å; k o vkdkj c<kus ds
 fy; svfrjka i qi u çØ; k dksjkduseavKNDI u l gk; d
 gA mnkgj.k dsfy; svke ij NAA rFkk NAAM dk
 fNMelko dj i qi u fØ; k dksfu; fi=r fd; k tk l drk
 gA
- 7- 2,4-D, IAA rFkk IBA dk fNMelko dj vifji Do Qyka
 dks>Mus l sjkd k tk l drk gA
- 8- uk'ki krh] l ç vkfn ij NAA dk fNMelko dj nh?kz
 'kk [kkvka ds i okā dksy?kq dj budh l å; k eaof) dh tk
 l drh gSrkd bu ij Hkh Qy vf/kd yxA
- 9- **mùkd l o/kū** (Tissue culture) : vkt dy vKNDI u ds
 vuç; ksx l smùkdka o vakadk Nf=e l o/kū 0; ki d : i
 l s fd; k tk jgk gA vKNDI u ey; fuekzk o dyl
 folhkn ea egroi wkz Hkfedk fuHkrs gA

ftcjfyu (Gibberellin)

tiki ku ds/kku ds [krkaea l u~1890 eadQ i kksv l kekl;
 : i l syEcs gks x; A bl s çstus jksx (Bakane disease) uke
 fn; k x; kA gkj h (Hori 1898) usbl jksx dk v/; ; u fd; k
 , oaik; k fd bl jksx l sxfl r i kksv l kekl; : i l syEcs o
 i rysgkrs gA buea i qi u ughagkr rFkk ; sQy o cht mRi lu
 djuseavl eFkz gkrs gA l kekl; Hkk'kk eablgacodid uokn fHkn-
 (Foolish seedling) dgk tkrk gA /kku dk ; g jksx , d dod
 ftcjyk 'l; mhdkg kbl (Gibberella fusikuroi) }kjk gkrk gA

djkd kok (Kurosawa, 1926) us; g çekf.kr fd; k fd
 bl dod dsL=ko dks i kkska ij fNMelus l s; g jksx gks tkrk
 gA ; kcrk rFkk gk; kl h (Yabuta and Hayashi 1939) usbl
 dod l s'kq fØLVyh; j l k; u çkr fd; k rFkk ml sftcjfyu
 uke fn; kA fofHku dodka, oamPp i kni ka l svc rd 100 l s
 vf/kd çdkj dsftcjfyu çkr fd; s tk pps gA bl dks GA₁,
 GA₂, GA₃, GA₁₀₀ vkfn ukela l s tkuk tkrk gA buea GA₃
 l cl sigys [ksts tkus okys rFkk l kekl; : i l s ik; s tkus
 okysftcjfyu ea l s, d gA

jkl k; fud n"V l s l Hkh ftcjfyu ftcjfyd vEy
 (Gibberellic acid) gkrs gA

ftcjfyu ds dk; Zh; çhko

(Physiological Effects of Gibberellins)

- 1- **i.kz nh?kū** (Internode elongation) : ftcjfyu ikni ka
 ea i.kz nh?kū dj ikni ka dh yEckbz ea of) dks çfjr
 djrk gA
- 2- **chtkdj.k** (Seed germination) : dQ i kni ka ds cht
 enk l s ty vo'kk"kr dj Qy tkr gA buds Hkk
 ftcjfyu l åySk.k djrs gStks, y; jksu i jr (Aleurone
 layer) ea fol fjr gkdj Hkk dh of) , oachtkdj.k dks
 çfjr djrs gA
- 3- **çl qrk Hæ djuk** (Breaking of seed dormancy) :
 vud o{kka dh dfydkvka rFkk chtkaea i kbZ tkus okyh
 çl qrk dks ftcjfyu dh mPp l klærk }kjk fu"çHkkoh
 fd; k tk l drk gA
- 4- **i qi u** (Flowering) : ftcjfyu dQ i kni ka ea i qi u ds
 fy; scjd 'khru (Vernalization) mi pkj vFkok vki f{kr
 nhfirdky (Photoperiod) dk çrLFkki u djuseal {ke
 gkrs gA
- 5- **vfukd Qyu** (Parthenocarpy) : ftcjfyu vKNDI u
 dh ryuk ea vfukd Qyu dks vf/kd çfjr djrk gA

I kbVkdKbfuu (Cytokinins)

ts gEjysM (J. Haberlandt) us l oZfke cFk.k fd; k fd dN i kni ka ea qlyks e mUkdka ea foyS inkFKZ (soluble substance) ik; k tkrk rks {kfrxLr vkyw dh enqkdh; dks' kdkvka ds dks' kdk foHkktu dks cFjr djrk gA fyFke o feyj (Letham and Miller) useDdk dsHkwdkSk l s, d inkFKZ foEja fd; k ftl dk uke ft, fVu (Zeatin) j [kA l kbVkdKbfuu uke Hkh fyFke }kj k fn; k x; k Fkka cKnf rd : i l sik; stkus okys l kbVkdKbfuu eaf t, fVu l okZ/kd l fO; ekuk tkrk gA l kbVkdKbfuu dk l aYsk.k i kni ka ea mu LFkuka ea gkrk gS t gk; dks' kdk, afoHkkt r gkrh jgrh gA mnkgj.k ds fy; s 'kh'kZ cFjkg] ey 'kh'kZ fodkl 'khy dfykdk, j r: .kQy bR; kfnA

I kbVkdKbfuu ds dK; B; cHko

(Physiological Effects of Cytokinins)

i kni ka ea l kbVkdKbfuu ds fuEufyf [kr cHko fn [k kbZ nrsg&

- 1- l kbVkdKbfuu dks' kdk foHkktu dks cFjr djrs gA
- 2- ; s dks' kdk nh?kZ dks cFjr djrs gA rEckdw dh ey dks' kdk, a l kbVkdKbfuu ds cHko l sl keku; dh rgyuk eapkj xqk vf/kd nh?kZ gkrh gA
- 3- dks' kdk foHkktu ij Hkh l kbVkdKbfuu dk cHko nqk x; k gA vktDI u ds l kFk feydj ; s i kSka ds dN vakra ds fuekZk dks fu; i=r djrs gA l o/kZ ek/; e ea; fn l kbVkdKbfuu dh ek=k vf/kd o vktDI u dh ek=k de gk rks cFjkg dk fodkl gkrk gA bl ds foijhr ; fn l kbVkdKbfuu dh ek=k de rFk vktDI u dh ek=k vfed gkus ij dpy tMeadk fodkl gkrk gA
- 4- l kbVkdKbfuu 'kh'kZ cHkfork dks de djurFk th.kZk dks LFkfr djuseal {ke gkrsgA

bFkbfy (Ethylene)

vkj- xus (R. Gane, 1935) us ; g cef.k.kr fd; k fd bFkbfy , d cKnf rd xS h; gkekZ gA i kni ka ds yxHkx l Hkh Hkxka ea bFkbfy fufe gkrk gA bl dh vf/kd l klærk l keku; r% i fUk; k l qkr dfydkvao i qi ka ea i kbZ tkrh gA Qyka ds ifji Dou ds l kFk gh bFkbfy dk fuekZk Hkh c<+ tkrk gA

bFkbfy ds dK; B; cHko

(Physiological Effects of Ethylene)

i kni ka ea bFkbfy ds fuEufyf [kr cHko fn [k kbZ nrsg&

- 1- of) ij cHko (Influence on growth) : bFkbfy l keku; r% cFjkg o ey dh yEckbZ ea of) dks jkdrk gS rFk cFjkg o ey dh eks/kbZ ea of) dks cFjr djrk gS ftl l i kni ka ea vi LFkud tMeadk fuekZk c<+ tkrk gA QyLo: i i kni ka ea {krt of) c<+ tkrh gA
- 2- i qi u ij cHko (Influence on flowering) : vf/kdk i kni ka ea bFkbfy i qi u cFj; k dks jkdrk gS i jUrq vke] vukl vkfn ea; g i qi u dks cFjr djrk gA
- 3- fyx ifjorU (Sex modification) : bFkbfy i kni ka ea ekrk i qi ka dh l q; k ea of) djrk gS rFk uj i qi ka dh l q; k dks de djrk gA
- 4- foyxu (Abscission) : bFkbfy i fUk; k Qyka , oa i qi ka ds foyxu dks cFjr djrk gA vr% ; s 'kh'kZ >M+ tkrsgA
- 5- Qyadk i duk (Ripening of fruits) : Qyadk cKnf rd ifji Dou ea bFkbfy dk egROI wkZ ; ksnku gkrk gA bFkbfy ds cHko l s dN thu l fO; gkrsg rFk , utkbe dk l aYsk.k djrs gA tksfd Qy ifji Dou ea egROI wkZ Hkfedk fuHkrs gA
- 6- v/kdpu ea l gk; d (Help in epinasty) : bFkbfy ds cHko l s i qi , oa i fUk; k uhp dh vkj >q tkrh gS ftl sv/kdpu dgrsgA ; g fO; k i qi ka , oa i fUk; ka dh Aijh l rg dh dks' kdkvka eanh?kZ ds dkj .k gkrh gA vktdy bFkQku (2-Chloroethyl phosphoric acid) dks nf=e : i l s Qyadk i dks ds dke eafy; k tkrk gA bl inkFKZ l s bFkbfy xS fudyrh gS tks Qyka dks i dks dk dke djrh gA Hkjr l fgr vf/kdk nSka ea Qyka tS svke] vxij] dsk] i rhrk vkfn dks i dks ds fy; sbFkQku dk c; kx vkS] kxd Lrj ij fd; k t jgk gA bl cdkj i ds Qy jx] : i o l qak ea cKnf rd Qyka tS sgh gkrsgA

, fcl fl d vEy (Abscisic Acid)

bFkbfy Qy ifji Dou ea l gk; d gS i jUrq l keku; r% of) jkdrk dk dk; Zdjrk gA bl h cdkj , fcl fl d vEy Hkh of) jkdrk gkrk gA

, fcl fl d vEy i kni ka ea cKnf rd : i eai k; k tkrk gA ; g cef (k of) fu; a=d gkekZ gA ; g i kni dh cfrdy okrkoj.kh; i jflFkfr; kadk l keuk djuseal gk; rk djrk gS vr% bl sLV gkekZ (Stress hormone) Hkh dgrsgA

dkul Z , oa , fMdk/ (1961-65) us di kl (Gossypium spp) ds i kSks ds i qi ka dh dfy; ka (Buds) l s, d , j k i nkFKZ

fudkyk ftl dk uke mlgkaus, fci fl u (Abscisin) j [kk tks fdl h Hkh i ksk i j fNMelus i j 'kh?kz gh i fuk; kaclk foyxu dj nrk FkA os fjæ (Wareing, 1963) ea bl dk uke Mkszu (Dormin) j [kka ckn ea; g fl) gqk fd Mkszu vksj, fci fl u, d gh inkfkz gsvksj ml dk uke, fci fl d vEy (Abscisic acid = ABA) j [kka

, fci fl d vEy ds dkf; Dh; çHko

(Physiological Effects of Abscisic Acid = ABA)

- 1- **ifuk; ka dk foyxu** (Abscission of leaves) : ABA ds ?kky dks ifuk; ka ij fNMelus l s mudk 'kh?kz gh foyxu gks tkrk gA
- 2- **dfy; ka rFk chtka dh çl qrrk** (Dormancy of buds and seeds) : i kni ka ea ABA dh mi fLFkr buds dfy; ka dh of) rFk chtka dh .k dks jkd dj mudh çl qrrk dks cuk; sj [krk gA
- 3- **th.krk** (Senescence) : ABA vucl i kni ka ea th.krk dks çfjr djrk gA bl çf; k ea l Etkor% i .kçfjr] çk/hu rFk RNA dk rhoz gl gkrk gA
- 4- **dkf'kdk foHktu , oa dks'kdk ifjo/kz** (Cell division and cell development) : ABA dks'kdk foHktu , oadks'kdk ifjo/kz t\$ h nksuka çf; kvkadks vo:) djrk gA
- 5- **jv/kadk ca gksk** (Stomatal closure) : ABA jakka dks ca djusea çHkoh gkrk gsvr%ok"i k&l tzu dh nj dks de dj nrk gA

egRo i wk fclnq

- 1- 'ol u , d vip; h f; k gStks l thokaefujl rj gkrh jgrh gS bl vfhk f; k ea tfVy dkcud ; kfxdka dk l jy ; kfxdkaefo?kVu gkrk gSo Åtkzepr gkrh gA
- 2- 'ol u eq; r% nks çdkj dk gkrk gS & vkDI htu dh mi fLFkr eagksokyk vkDI h 'ol u , oavkDI htu dh vuq fLFkr eagksokyk vkDI h 'ol u A
- 3- vkDI h , oa vkDI h 'ol u dh çFke çf; k Xykbdky/kbfl l dgykrh gStks dks'kdkæ0; ea l Ei lu gkrh gA
- 4- Xykbdky/kbfl l vfhk f; k ea Xywdkst dk fo [k. Mu 3 dkcZu oksy i kb: fod vEy ds 2 v. kq/kae gkrk gSrFkk 2 NADH₂ , oa 4 ATP v. kq dk fuekz k gkrk gA
- 5- vkDI h 'ol u ea Xywdkst dk viwk@vki'kd fo?kVu gkrk gS , oa, Ydkgy rFk CO₂ dk fuekz k gkrk gS , oa 2 ATP v. kq dk ykHk gkrk gA

- 6- vkDI h 'ol u ea Xykbdky/kbfl l }kjk fufeR i kb: fod vEy dk iwkZ vkDI hdj .k ekbVksdkMUM²; k ea l Ei lu gkrk gA
- 7- i kb: fod vEy ds vkDI hdj .k }kjk l cl sigys, fl Vkyby dks Utke , dk fuekz k gkrk gStks ØSI pØ ea çosk dj CO₂ , oa ty ea vkDI hNr gks tkrk gSrFkk GTP, FADH₂ , oa NADH₂ dk fuekz k djrk gA
- 8- NADH₂ , oa FADH₂ ekbVksdkMUM²; k dsbyDVWU i fjo ru ea çosk djrs gA, oa QkLQkfyhdj .k }kjk ATP dk fuekz k djrs gA
- 9- , d v.kqXywdkst ds vkDI h 'ol u l sdy 38 ATP v. kq ÅtkZ dk ykHk gkrk gA
- 10- 'ol u f; k ea epr gksokyh CO₂ , oa ç; pr O₂ ds vk; ru dk vuq kr 'ol u xqkæd dgykrk gS , oa; g 'ol u ea ç; pr gksokys 'ol u f; k/kj ka dh çNfr ij fuHkZ djrk gA

vH; kl kfk ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- Xykbdky/kbfl l dks'kdk eadgk i j l Ei lu gkrk gS &

1/2 dæd	1/2 dks'kdkæ0;
1/4 1/2 ekbVksdkMUM ² ; k	1/4 1/2 xkw thdk;
- 2- vkDI h 'ol u eafdrus ATP v. kq/ka dk fuekz k gkrk gS &

1/2 vkB	1/2 pkj
1/4 1/2 nks	1/4 1/2 N%
- 3- ØSI pØ l Ei lu gkrk gS &

1/2 ekbVksdkMUM ² ; k dsesVDI ea
1/2 fØLVh ea
1/4 1/2 gfjryod ea
1/4 1/2 dks'kdkæ0; ea
- 4- EMP i fji Fk eadgy fdrus ATP dk 'kq ykHk gkrk gS &

1/2 4	1/2 2
1/4 1/2 6	1/4 1/2 8
- 5- ØSI pØ eafufeR 5 dkcZu ; pr ; kfxd dks l k gS &

1/2 fl Vhd vEy
1/2 l DI hfud vEy
1/4 1/2 α dhVkyWsjd vEy
1/4 1/2 efyd vEy

- 6- vok; q'ol u dk 'ol u xqkkad gkrk gS&
 ¼½ , d ¼½ , d l sde
 ¼ ½ , d l svf/kd ¼½ vLur
- 7- byðVRNi i fjogu ra= mi fLFkr gkrk gS&
 ¼½ eSVDI ea
 ¼½ ekbVksckNUM^a, k dh vLur%f>Yyh
 ¼ ½ ekbVksckNUM^a, k dh cká f>Yyh
 ¼½ i fjekbVksckNUM^a, y LFky
- 8- vkDI h 'ol u eavkf.od O₂ dk mi ; ksx gkrk gS&
 ¼½ Xykbdkykbfl l ea
 ¼½ ØSI pØ ea
 ¼ ½ ETS ea
 ¼½ ¼½ o ¼ ½ nksuka

vfry?kjkRed ç'u

- 1- Xykbdkykbfl l dk vflre mRi kn D; k gS
- 2- Xywbkst ds , d v.kqds i wkZ vkDI hdj .k l sfdrusv.kq ATP cursg&
- 3- vkDI h 'ol u dgk; ij l EiUu gkrk gS
- 4- ØSI pØ dh [kkst fdl usdh Fkh\
- 5- vukDI h 'ol u dk vflur mRi kn D; k gS
- 6- Xykbdkykbfl l , oa ØSI pØ dh ; kst d dMh fdl s dgrsg&
- 7- 'ol u xqkkad dks i fjHkkf"kr dhft; A

- 8- vok; q'ol u ea'ol u xqkkad vullr gkrk gS D; k&
- 9- byðVRNi i fjogu ra= dk vflre byðVRNi xtgh dks gS
- 10- ATP , oa NAD dk ijk uke fyf[k, A

y?kjkRed ç'u

- 1- 'ol u , oangu eavLrj Li"V dhft, A
- 2- vkDI h 'ol u , oavukDI h 'ol u eaD; k vLrj gS
- 3- QkLQksjyhdj .k l svki D; k l e>rs g&
- 4- vukt l shkjsHk.Mkj eaçošk djus ij ?k/u , oaxehZD; ka egl w gkrh gS
- 5- 'ol u xqkkad fdl sdgrsg& ; g fofHku fØ; k/kjka l s fdl çdkj çHkkfor gkrk gS
- 6- 'khrxgkaeaQy , oa l fct; k; vf/kd l e; rd l gjf{kr jgrh gS D; k&

fucWRed ç'u

- 1- Xykbdkykbfl l l svki D; k l e>rs g&bl dh fofHku vfhkFØ; kvka dks foLrkj i wZ l e>kb; A
- 2- ØSI pØ dh fØ; k fof/k dk o.ku dhft; A
- 3- vkDI hdh; QkLQksjyhdj .k l svki D; k l e>rs g& byðVRNi i fjogu ra= (ETS) dk l foLrkj o.ku dhft, A
- 4- 'ol u dks çHkkfor djus okys dkjdka ij l f{kr yçk fyf[k, A

mùkjekyk % 1 ¼½ 2 ¼ ½ 3 ¼½ 4 ¼½ 5 ¼ ½
 6 ¼½ 7 ¼½ 8 ¼½

tUrq txr dk oxhbj.k (Classification of Animal Kingdom)

I d kj ea v c rd 18 yk [k l sHkh v f e k d c d k j d s t U r q o k k f u d k a } k j k i g p k u s x ; s g a l H k h t U r q / k a d k f d l h H k h e l k k ; } k j k v i u s t h o u e a v e ; ; u d j i k u k v l E H k o g a v r % d e l s d e l e ; e a v f e k d l s v f e k d c k f . k ; k a d k v e ; ; u d j u s g r q t U r q / k a d k s m u d h f o f H k l u l e k u r k v k a v F k o k f o " k e r k v k a d s v k e k k j i j i g p k u s r f k k f o f H k l u o x k e e a j [k u s d k s o x h b j . k d g r s g a

oxhbj.k dk egro

- 1- oxhbj.k dsekè; e l s t U r q / k a d s y { k . k , o a i k j l i f j d l e a k k a d h t k u d k j h f e y r h g a
- 2- oxhbj.k l s t U r q / k a d s f o d k l Ø e d h t k u d k j h f e y r h g a
- 3- t U r q / k a d s y { k . k a d s v k e k k j i j m u d h v u p h y r k d s c k j s e a k k u i k r g k r k g a t s s u h k p j] t y p j] l F k y p j b R ; k f n A
- 4- oxhbj.k } k j k l a k s t h d f M + k a d h f l F k r d h t k u d k j h c k l r g k r h g a

f}inuke i)fr

LohMu ds d j k s y l y h f u ; l u s 1758 e a c d k f ' k r v i u h i l r d f l l v e k u p j s e a t h o k a d s u k e d j . k d h f o ' k s k i) f r d k o . k u f d ; k a b l i) f r d s f u ; e f u E u f y f [k r g s &


- 1- t f o d u k e c k ; % y s v u H k k " k k e a g k r s g a
- 2- t f o d k u k e e a i g y k ' k C n o a k u k e g k r k g a t c f d n l j k ' k C n t k r l a d r i n g k r k g a
- 3- o a k u k e d k i g y k v { k j c M k , o a t k r l a d r i n e a N i k s / k v { k j g k u k p k f g , A

- 4- n k s u k a ' k C n k a d k s v y x v y x j s [k k f d r v F k o k N i k b z e a f r j N k f y [k u k p k f g , a m n k g j . k & *Homo sapiens*
- 5- t f o d u k e d s v r e a y s [k d d k u k e f y [k r s g a

oxhbj.k ds vlekj

t h o k a d s d n f o ' k s k v k d k f j d h y { k . k a d k s o x h b j . k d s v k e k k j d s : i e a c ; Ø r f d ; k x ; k g a b u e a l s d n f u E u f y f [k r g s &

- ¼½ l a B u d s l r j &
- ¼½ t h o n Ø ; l r j ¼½ d k s ' k d h ; l r j
- ¼½ Å r d l r j ¼½ v a x & r l = l r j
- ½½ l e f e f r d s v k e k k j i j &
- ¼½ v l e f e f r ¼½ v f j ; l e f e f r
- ¼½ f } i k ' o z l e f e f r
- ½½ n g x g k &
- ¼½ v x g h ; ¼½ d w x f j g d
- ¼½ c x g h ;
- ¼½ [k M h H k o u & ¼½ l r g h [k . M h H k o u
- ¼½ f o [k . M u @ o k l r f o d [k . M h H k o u ½
- ½½ f } d k j d h o f = d k j d h l a B u
- ½½ u k / s d M & d n t U r q / k a e a e e ; i " B i j f l F k r , d ' k y d k d k j j p u k i k b z t k r h g a t k s e h t k M e z l s m R i l u g k r h g a b l d s v k e k k j i j t U r q / k a d k s n k s l e m k a e a c k a / k t k r k g s &
- ¼½ u k / s d k M & / k @ v j T t o p h & u k s / k d k M & z v u i j f l F k r



1/2 dkm/k@jTtpH& uk/kdkM/mi fLFkr

(I) I ak & iljQjk (porifera)


(Pores - ostia, fNæ \$ Fera = èkkj.k djuk)

e[; Yk{k.k

- 1- bl I ak dsçk.kh çk; %yo.kh; ty eapÍkuka l sfpi ds jgrsg dN vyo.kh; ty eaHkh ik, tkrsg
- 2- ; g , dy ; k fuogh (colonial) çk.kh gkrsgâ tksLFkkuc) gkrsg
- 3- vfekdkak çkf.k; ka ea vjh; l efer ikbz tkrh gs ijarq dN çk.kh vl efer Hkh gkrsg
- 4- budk 'kkjhjd l xBu dks'kdh; Lrj dk gkrk gsvFkkzr bueamÜkd vx ughaik; stkrsg
- 5- ; sf}tuLrjh; gkrsg
- 6- budsijs'kjhj ij vMLV; k uked fNæ ik; stkrsg buds}jkk ty 'kjhj eaçosk djrk gSrfkk 'kjhj dsvxz

Hkx eaik; k tkusokyk cMk fNæ vMLdye ds}kjk i kuh ckgj fudyrk g

- 7- buds'kjhj eami fLFkr xgk Li at xgk dgykrh g
- 8- bl I ak dk e[; y{k.k bueauky rU= (canal system) dk ik; k tkuk g
- 9- ; smtk; fyaxh çk.kh g




fp= 23.1

10- buea iqu: nHkou dh vikj {kerk ikbz tkrh gA mngkj.k&l kbduj ; hyDVsyk ; tikf;t; k} Li kfityk

(II) I ak I hyBVV/k ; k fuMfj;k

ef; Yk{k.k

- 1- bl I ak ds vfekdkak tho I eepokl h gkrs gA ijUrq LoPN ty eaHkh ik; s tkrsgA
- 2- budk 'kkjhfd I xBu dks'kdk&mukd Lrj dk gkrk gA
- 3- ; sf}tuLrjh; gkrs gA cká o vUr%tuu Lrj dsee; ehtkxh; k ikbz tkrh gA
- 4- bl I ak ds tUrqck; %vfj; I efer gkrs gA
- 5- okLrfod ngxgk dk vHko gkrk gA 'kjhj dsee; ea, d xgk ik; h tkrh gA ftl stBjkæ xgk ; k I hyBVVW dgk tkrk gA
- 6- 'kik'ij , d ef; fNæ ik; k tkrk gA tksxpk o ef{k nksuka dk dk; Zdjrk gA
- 7- ; g fNæ [kk{kysLi 'kdkal sf?kjk jgrk gA tksf'kdj i dMeso xeu ea l gk; rk djrsgA
- 8- bu tUrqka eanák dks'kdk; ; ikbz tkrh gS tksf'kdj i dMeseal gk; rk djrh gA
- 9- ; sf}&: ih çk.kh gkrs gA 1- iklyi 2- eM; ; k
- 10- buea iqu: nHkou dh vikj {kerk ikbz tkrh gA



fp= 23-2

mngkj.k & gkbMk] vkjhf; ; k] Qkbl fy; ; k] vkshfy; ; k] tSyh fQ'k %eM; ; k] k

(III) VhukQjgk

ef; y{k.k

- 1- ; s l keLU; r%l eepi çk.kh gkrs gA
- 2- budk 'kkjhfd I xBu mukd Lrj dk gkrk gA
- 3- ; sf}Lrjh; , oaf}ik'ozl efer çk.kh gkrs gA
- 4- bl I ak ds vfekdkak çk.kh LOqnhflr'khy gkrs gA vFkkr ; sjkr eaçdk'k mRi lu dj pedrsgA

5- buea xeu 8 Uk[kykvkaea0; ofLFkr fl fy; kvka}kjk gkrk gA bl I jpk dks Vhuh ; k dkMc tSyh dgrs gA bl fy; sbu ikf.k; ka dks l eph v[kjkv ; k dkMc tSyh dgrsgA

- 6- buea, d tkMh mikæ&dksykLV ik, tkrsgA
- 7- buesLVVkfI LV uked I onkæ ik, tkrsgA ; g l rgyu



दीनाप्लाना

fp= 23-3

cukusdk dk; Zdjrs gA


mngkj.k & Vhuktyuk] foykeu] lyjksfld; k vlfna

(IV) I ak IyVh gVefkht

(platys = flat pi V\$ helminthes = worm Nfe)

ef; y{k.k

- 1- bl I ak ds tUrqck; %nli js tkuojka o eut; ka ds 'kjhj ea vUr% j thoh ds: i ea jrs gA dN Lorl= thoh gkrs gA
- 2- i "B&vekj I rg I spi Vsgkus ds dkj .k bl gapi Vs Nfe dgrsgA
- 3- ; s tUrqf=tuLrjh; ; f}ik'ozl efer , oangxgkfoghu %xg; % gkrs gA 'kjhj I xBu vx&ræ Lrj dk gkrk gA
- 4- 'kjhj ij ekv'k D; vVdy ik; k tkrk gS tks, d ij thoh vuqhyu gA
- 5- buea ef{k ik; k tkrk gS ijUrqxpk vuq fLFkr gkrh gA ij ikSkh I spidus ds fy, plkd ik; s tkrsgA
- 6- buea mRl tU ds fy, Tokyk dks'kdk; ; ikbz tkrh gA
- 7- ; sf}fyaxh gkrs gA fu'kpu vLurfjd gkrk gA ifjoekU çR; {k ; k vçR; {k gkrk gA



(A)
Vhfuk; k

(B)
Qf'k; ksyk

fp= 23-4


mngkj .k & Vhfuk; k Qf'k; ksyk] fl LVkd kek vkfn

(v) I ak&, LdgS'VeLFht %Askos-Xgk] helminthes-worm Nfe%

e[; Yk{k.k

- 1- blgsxgk Nfe] xky Nfe , oal = Nfe Hk dgk tkrk gA
- 2- ; styh; , oalFkyh;] eDr thoh vFkok ij thoh gkrsgA
- 3- ; sdw'cxg[h] f=cdk[h] f}i'k'ozl efer ck.kh gkrsgA
- 4- budk 'kkjhfd I xBu vx&rl= Lrj dk gkrk gA
- 5- vkgkj uky e[k I sxnk rd i wkZ gkrh gA
- 6- uj o eknk , dfyaxk; h gkrsgA ck; %eknk uj I scMk gkrh gA

mngkj .k&, Ldfj] %xkyNfe] , ul kbDykL Vkek



नर मादा के अंग


fp= 23-5

%adqkNfe]opjsj; k %Qkbyfj; kNfe &gkFk i koa jksxdkj d%

(VI) I ak , s'fyMk (Annelus - ring, lidus-form)

e[; y{k.k

- 1- bl I ak dstUrq/kadk 'kjh f=tulrjh;] f}i'k'ozl efer] okLrfod ng xgh; o okLrfod [k.MHkou ; Dr gkrk gA
- 2- budk 'kkjhfd I xBu vx rl= Lrj dk gkrk gA
- 3- , s'fyMk dk 'kjh uyh dsl eku gkrk gS, oabl eauyh dsl eku vkgkj uyh ikbz tkrh gA vr%budk 'kjh uyh dsHkrj uyh dsl eku gkrk gA
- 4- vkgkj uky iwZ, oacká dks'kdh; ikpu ik; k tkrk gA
- 5- ifj] p.j.k r= cln cdkj dk , ghekykfcu jDr lykTek ea?kyk gpk gkrk gA
- 6- i]ki kM; k] I hvk] plkd o i'f'k; kadh I gk; rk I sxeu fd; k tkrk gA
- 7- oDdd %u'f'fM; k% dh I gk; rk I smRI tZu gkrk gA
- 8- rfu=dk ru=] rku=dk oy; , oankgjh rku=dk jTtq }kjk cuk gkrk gA
- 9- , dfyaxh ; k f}fyaxh ck.kh ik, tkrsgA
- 10- ifjoekZu cR; {k ; k vcr; {k cdkj dk , oaVkdQkj yokoz ik; k tkrk gA



uhjt

Qj'Vek

fq: fMusj; k

fp= 23-6

mngkj .k&Qj'Vek %dppk] fg: fMusj; k %tkd% uhjt&js'Neh


(VII) I ak v'f'k'kMk (Arthos- Jointed, poda-foot) ; g tUrqtXr dk I cl scMk I ak gA

eŋ; y{k.k

- 1- ; sf}ik'oZl efer] f=dkj dh] fođ[kfMr rFkk çgqk çk.kh gđ
- 2- bueav&r= Lrj dk 'kjhj l &Bu gkrk gđ
- 3- l flk; Đr mi kaka dh mi flFkr ds dkj .k bl l &k dk uke vkFkkā kMk fn; k x; kA
- 4- 'kjhj ij dkbVU l scuk cká dđky ik; k tkrk gđ
- 5- ngxgk] ghekfyEQ l shkjh gkrh gđ vr%bl sghek] hy dgrsgđ
- 6- 'ol u] cp] yXl] 'ol u ufydk] Vđd; k ; k fxYl vkfn ds }kjk gkrk gđ
- 7- 'kjhj fl j] o{k rFkk mnj eafokkfr gkrk gđ
- 8- i fj l pj .k rU= [kyk gkrk gđ
- 9- mRl tZ eŷfi xh ufydkvka ds }kjk gkrk gđ



(A) fyeyl



(B) >h&k



(C) fcPNw

fp= 23-7

- 10- l Đnh v& tŷ &Jixdk, ŷ us= ¼ jy , oal a Đr½, oal rnyu i Đh mi flFkr gkrsgđ
mnkgj.k & ckicDI ½jske dhV¼ , si l ½ek&D [kht] thfor thok'e ½fyeyl ½ >h&k (Prawn) dđMk (Crab) fcPNq
(Scorpion) vkfnA

(VIII) l &k&elyLdk (mollusca) ; g nŷjk l cl s cMk l &k gđ

eŋ; y{k.k

- 1- ; sf}ik'oZl efer] f=dkj dh rFkk çxgk ik.kh gđ
- 2- ; sLFkyh; vFkok tyh; rFkk v& r= Lrj dsl &Bu okys tho gkrsgđ
- 3- bu tUr&k&ea [k.Mhkkou ugha ik; k tkrk gđ
- 4- budk 'kjhj fl j] ikn] vkrjk& , oeaVy eafokksnr gkrk gđ
- 5- budk 'kjhj dkey ijUr&SYl ; e dkck&v/ dsj{kRed dop l s<dk jgrk gđ vkĐVki l eadp vuq flFkr , oal hfi ; k
eavkrfjd dop ik; k tkrk gđ
- 6- budsv&kj l rg ij j&uŷ fcy cukuso rŷusdsfy, ikn ik; k tkrk gđ



Qkbyk



vkĐVki l




; fu; ks

fp= 23-8

- 7- bl l ʔk ds ʧkf.k; ka ea ghel k; fuu o.k ʧl ds d kj.k uhyk jDr ik; k tkrk gA
- 8- vlgkj uky “U” vdkdj dh gkrh gA eqk ea Hkktu dks ihl us dsfy, jr h ds l eku vak jM; nyk gkrk gA
- 9- ; s, dfyah rFkk vM ʧtd gkrsgA
mngkj.k&i kbyk 1/2kk&kk1/4 l hfi; ka 1/2dVyfo'k1/4; fu; ks 1/4 hi h1/2 vkWVki l 1/2crky eNyh1/2 l kbfc; k 1/2dk&h1/2

(IX) l ʔk&, dkbukMeV/k (Echinodermata) (Echinodermata)

- 1- bl l ʔk ds l Hkh l nL; l epze aik; s tkrsgA
- 2- buds0; Ld ʧkf.k; ka ea ʧk; %ip vjh; l eferh ik; h tkrh gS; sf=Lrjh; , oa vak&rl= Lrj ds gkrsgA
- 3- budh dV/dh; Ropk ij dSydsj; l dV/d ik, tkrsgA
- 4- l keW; r%eqk vekj ry ij , oaey}kj i”B ry ij gkrsgA
- 5- bueafo’kSk ʧdkj dk ty l oguh rU= ik; k tkrk gA



(A) d ʧeʧj; k



(B) rkj eNyh



(C) l eph vfpz

fp= 23-9

- 6- Li”V mRI tZu rU= vuq lFkr gkrk gA
- 7- ; s, dfyah ʧk.kh gkrsg, oafu”k ʔku ʧkA gkrk gA
- 8- buea i ʧ: nHkou dh vikj {kerk ikbz tkrh gA
mngkj.k&, LVʧj; l 1/2rkjk eNyh1/4, dkbul 1/4 eph vfpz1/4, 1/2hVksu 1/4 eph fyyh1/4
d ʧeʧj; ka 1/4 eph [khj k1/2


(X) l ʔk gehdKkV/k& (Hemichordata)

e ʧ; y{k.k

- 1- ; sl e ʧokl hj , dy ; k fuogh gkrsgA
- 2- ; sf}ik’oz l efer] f=Lrjh;] ngxgh; gkrsgA
- 3- buea vak rU= Lrj dk l aBu ik; k tkrk gA
- 4- budk 'kjhj dkey] Nfe: fi gkrk gSrFkk 'kjhj 'kqM (Proboscis), dKWyj (Collar), oaekM (Trunk) eafoHkktftr gkrk gA
- 5- bl l ʔk ea ʧf.k; ka ds'kqM eqk&vlekuky ik; h tkrh gA
- 6- eqk&vlekuky (buccal diverticulum) dks i gysukVksdkWZekudj blgsdkWV/k l ʔk ea j [kk x; k Fkk]i jUrvc ; g ukW&dkWV/k ea vkrsgA
- 7- mRI tZu] 'kqM ea ik, tkusokys, dek= Xykea yl ds }kj k gkrk gA
- 8- vlgkj uky ‘U’ vdkdj dh ; k l hekh gkrh gA
mngkj.k& cSyukkykW l] jSvksY; jrkj VkbdkW/kj k l QsykV/Ld l A

(XI) l ʔk dKkV/k& (Chordata) (Chordata) (chorde = jLI h ata = /kjd)

e ʧ; y{k.k



fp= 23-10 : cSyukkykW l

- 1- bl l 2k dsi kf.k; kaeathou dh fdl h uk fdl h voLFkk ea uk/kcdlMvZ vo'; ikbz tkrh gA d'ks dh tUrq/ka ea uk/kcdlMvZHkakh; voLFkk eagh ik; h tkrh gA ckn ea; g : i kUrfjr gkdj d'ks d n.M cukrh gA
- 2-' 'kjhj dseè; i"B Hkx ea [kk[kyh ufydk rfu=dk jTtq gkrh gA
- 3- thou eafdl h u fdl h voLFkk ea 'ol u ea l gk; d Dyke njkja ik; h tkrh gA tyh; dkM/ ea; s thou i; Dr ik, tkrsgA mPp dkM/4 ea; sHkuk voLFkk eagh ik, tkrsgA

dkM/k ds l keW; y{k.k

- 1- ; sçk.kh f}i k'oZ l efer] f=Lrjh;] ngxqgh; tUrqgkrs gA

ukW dkM/k o dkM/k ea vUrj &

Ø-I - ukW dkM/k

1. i"B jTtqvui fLFkr gkrh gA
2. dWæh; rfu=dk ru= Bkd , o vekj ry eami fLFkr
3. Dyke fNæ vui fLFkr
4. yky jDr df.kdk, avui fLFkr o o.kd ghekkYkfcu] lYkkTek ea ik; k tkrk gA
5. ; Ñr fuokfgdk ru= vui fLFkr
6. tuu dkf; d] vyæxd ; k yæxd çdkj dk gkrk gA
7. i q nHkou dh {kerk vfekd gkrh gA


- 2- ân; ng&xqk ea vekj l rg ij fLFkr gkrk gA
- 3- : fekj ifjogu ræ dln çdkj dk gkrk gA
- 4- 'ol u o.kd ghekkYkfcu ; Dr yky : fekj df.kdk, ; ikbz tkrh gA
- 5- buea; Ñr fuokfgdk ru= mi fLFkr gkrk gA
- 6- ; s, dfyakh gkrsgA e[; : i l syæxd tuu gh ik; k tkrk gA
- 7- vUr%, oacká ddky mi fLFkr gkrsgA
- 8- i q: nHkou dh {kerk de fodfl r gkrh gA

(XI) A l eg vØfu; v{k@çk/kcdlMvZ/k

- 1- ; sçkphu dkM/k çk.kh gA
- 2- buea diky ugha ik; k tkrk gA


dkM/k

1. i"B jTtqmi fLFkr gkrh gA
2. dWæh; rfu=dk ru= [kk[kyk , oai"B ry eami fLFkr x] uh esDyke fNæ mi fLFkr
3. yky jDr df.kdk, ami fLFkr] ghekkYkfcu RBC ea ik; k tkrk gA
4. ; Ñr fuokfgdk ru= mi fLFkr
5. tuu døy yæxd gkrk gA
6. i q: nHkou dh {kerk çgr de ik; h tkrh gA



- 3- buexl uh; Dyke njkjami fLFkr gkrh gA
vØfu; v/k dksnksmi l ækka eacká/k x; k gA

¼½ mi l æk&; jkcklMv/k@V; fudv/k (oura= tail, chorda= jTtq



fp= 23-11 : , fl fm; k


eŒ; y{k.k

- 1- bl l eg ds thoka eajTtqiN rd gh l hfer gkrh gA
- 2- 0; Ld tho dk 'kjhj V; fufl u l scusdop l sf?kjk jgrk gA ftl sV; fud dgrsgA bl fy, bl mi l æk dksV; fudv/k Hkh dgrsgA
- 3- budh xl uh eafxy dh njkja i k; h tkrh gA
- 4- budk yokzvfekd fodfl r o 0; Ld de fodfl r gkrsgA vr%buesi frxkeh dk; kUrj .k i k; k tkrk gAmnkj .k&gMækfu; kj , fl fm; kj Mksyvksye vkfnA

½½ mi l æk&fl QykcklMv/k

eŒ; y{k.k

- 1- buesai "B jTtqfl j l siN rd ik; h tkrh gA
- 2- 'kjhj cyukdkj , oaij n' khz gkrk gA
- 3- xl uh ij fxYl njkjs i k; h tkrh gA
mnkj .k&, fEQvklM l I ; k cfd; kLVkelj , l hesvklM



fp= 23-12 % , fEQvklM l I

XI (B) Øfu; v/k ; k ; mlkMv/k

- 1- bu thoka eæflr"d" eflr"d [kky (cranium) eal jf{kr ik; k tkrk gA vr%blgs Øfu; v/k dgrsgA
- 2- bl ea , d mi l æk oVhçv/k ik; k tkrk gA

mi l æk&oVhçv/k

eŒ; y{k.k

- 1- buea ukv/kscklMvZ dloy Hkukh.k voLFkk eægkrh gA ckn ea; g d'ks d n.M (vertebral column) ea: i kUrfjr gks tkrh gA
- 2- budk 'kjhj fl j] ekM]- xhok , oaij n eæfoHksnr gkrk gA
- 3- buds'kjhj ij 'KYd] i æk ; k jke ds: i eacká dæky ik; k tkrk gA
- 4- tcMæadh mi fLFkr ; k vuq fLFkr ds vkekj ij oVhçv/k dks nks çHkxka eæoxhNnr fd; k x; k gA

¼½ XuFkk ½ XuFkk VkeV/k

¼½ çHkkx & XuFkk

eç; y{k.k

- 1- bl çHkkx eathokæaokLrfod tçMævuq fLFkr gkrs gA
- 2- 'kjhj ij mikæ , oa tuu okfgu; k; vuq fLFkr gksh gA
- 3- bl snks oxkææafoHkkftr fd; k x; k gA

¼½ ox&vkVVFkMk

mngj .k&fl Qyfl I

½ I kbDyk VkeV/k

mngj .k&is/kebt kll@yflis g& fQ'k½



हेगफिसा



लेम

fp= 23-13

½ çHkkx & XuFkk VkeV/k

eç; y{k.k

- 1- bueaokLrfod tçMæo tkMhmkj mikæ ik; s tkrsgA
- 2- ; g d'ks d n.M iwZfodfl r gksh gA
- 3- ân;] xeu v&ks 'ol u v&ka o Ropk ds v&kkj ij nks egkoxkææafoHkkftr fd; k x; k gA

¼½ fi I ht ½ V&ki kMk

¼½ egkox&fi I ht

eç; y{k.k

- 1- ; siwZ: i l styh; tho gA ; syo.kh; o vyo.kh; ty eaik; s tkrsgA
- 2- budk 'kjhj fl j] ekM+o i pN eafoHkfnr gksh gA
- 3- buea'kjhj êkkj jçkh; , oardih gksh gA
- 4- rjus ds fy, , d 'kfDr'kkyh i pN , oa nks tkMh i çk ¼ DVkjy@v , oa i fYod@Jks kh½ ik, tkrsgA
- 5- buea vekj ; k xph;] i"bh; i çk o i pN; i çk Hk ik; s tkrsgA


- 6- buds'kjhj ij 'kYdka dk cuk cká d&ky ik; k tkrk gA
- 7- 'ol u dsfy, 5&7 tkMh 'ol u fxYl ik, tkrsgA tks [kys; k fxy vPNnd (operculum) }kjk <ds gls l drsgA
- 8- ân; f}dkSBh; gksh gA , d vkfyln o , d fuy; ik; k tkrk gS; g ohul ân; gksh gA bl ea geskk O₂ jfgr : fekj ik; k tkrk gA
- 9- buds'kjhj dk rki eku cká okrkoy .k vuq kj cnyrk jgrk gA vr%; svl erkih gkrs gA
- 10- fxYl dh I j puk] 'kYdka ds çdkj , oa vURk% d&ky ds

oxZ¼½ dkMUMDFkht
mngj .k &LdkMly; k&ksu
½çkjk eNyh½
Vkj i hVks V&ekr j½
vkjk eNyh

oxZ½ vkMLVDFkht
mngj .k&jkj bÿ
fgli kçli I ¼ eph ?k&½



(A) vkjk eNyh



(B) jkgw

fp= 23-14

vk&kkj ij blgs nks oxkææa oxhN r fd; k gA

½ egkoxZ & V&ki kMk

eç; y{k.k

- 1- bu tlr&kaææ xeu dsfy, nks tkMh i p&ky (penta dactyle) i kn gkrs gA
- 2- budh Ropk ij 'kYdk i jk½ v&ok j&ka dk cká d&ky ik; k tkrk gA bl g&pkj oxkææa oxhN r fd; k x; k g&

¼½mHk; pj ; k , fQHfc; k ½½ l jhl i ; k jsvHfy; k ¼¾ i {kh ; k , oht ¼¼ L Rkuekkjh ; k eefy; k

¼½ ox&mHk; pj@, fQHfc; k ¼Amphi-nk Bios-thou½

eŒ; y{k.k

- 1- bl oxzdsçk.kh ty&LFkypj vFkkZ-mHk; pj gkrs gA
- 2- budk 'kjhj ekM+o i pN eafolHknr gkrs gA dN thoka ea i pN vuq fLFkr gkrs gA
- 3- xhok vuq fLFkr gkrs gA
- 4- vxzkn eapkj , oai 'p i kn ea ikp vxfy; k; i kbz tkrh gA vi kMk x.k ea i kn vuq fLFkr gkrs gA
- 5- Ropk ue o xLFky gkrs gA bl ij 'kYd ughaik, tkrA
- 6- dN thokadh Ropk eajak cnyusdh {kerk gkrs gA ftl ses/kØksl l dgrsgA
- 7- 'ol u eŒkxgk] Ropk o QŒQŒ }kjk gkrs gA yokz volFkk eafxYl ik, tkrsgA
- 8- ân; f=dksBh; gkrs gA nk&vkfyln o , d fuy; A
- 9- ; Nr o oDd fuokfgdk ræ ik; k tkrk gA
- 10- yky jDr dks.kdk; a¼RBC) dæed ; p r gkrs gA
- 11- i fjoekz vçR; {k gkrs gA VMiky yokz volFkk ik; h tkrh gA
mnkgj .k&jkufVxbuk ¼æ;d½cQks¼/kM¼ l sykeMj] gk; yk



j kufVxbuk



l sykeMj

fp= 23-15

½½ ox&l jhl i ; k jsvHfy; k (Reptum=j&uk)

eŒ; y{k.k

- 1- ; si wkZ%LFkyh; çk.kh gŒ ijUrqdN tkfr; k; ty eaHkh ik; h tkrh gA
- 2- bl oxzds tUrççk; %jædj pyusokys; k fcYkdjkh gkrs gA
- 3- budk 'kjhj fl j] ekM+o i pN eafolHknr gkrs gA
- 4- buea ikp u[kj ; p r vxfy; kaokysnks tkMh i Œ ik; s tkrsgA l i&ea i Œ ughagkrA
- 5- bueaân; vi wkZpkj dksBh; gkrs gŒ nksLi "V vkfyln gkrs gŒ ijURkfuy; vi wkZ gkrs gA exjePN o ?kfM+ ky eaân; Li "V pkj oŒeh gkrs gA
- 6- budh yky jDr dfudkva (R.B.C) ea mHk; kŒky dæed ik; k tkrk gA

- 7- budk 'kjhj 'kqd ,oa'KYd ; Ør Ropk I s<dk jgrk gA
 8- ;svl erki h tUrqgkrsgA
 mnkgj.k&ukt& dks;j/ g&hMDVkbYI %Ni dyh½ fdyk/ % eph dNp/ exjePN] M&ka/mMe fNi dyh½



(A) uktk



(B) fdyk



(C) exjePN

fp= 23-16

½ ox&, oht ;k i{k

e; Yk{k.k

- 1- bueavxzikn i{kkaea: iKurfjr gkrsgA tksmMueal gk; d gkrsgA
- 2- i'p ikn ij 'KYd ik, tkrsgA bueapkj u[kj ; Ør vaxfy; k; ik; h tkrh gA
- 3- Ropk ij fdjfvu dscusgq ij ik; stkrsgA
- 4- Ropk 'kqd gkrh gsijurqin dsvkekj ij rsy xFUFk %chu xFUFk½ ik; h tkrh gA
- 5- nkr jfgr pkp ik; h tkrh gA
- 6- v%&akky [kk{k/h] ok; qI sHkj vLFk; ka dk cuk gkrk gS tks 'kjh dksGYdk j [k] mMueal gk; d gkrk gA
- 7- ân; i w/zpkj dksBh; gkrk g&nksvkfyln o nksfuy;
- 8- bueæofu ; æ fl fjDI (Syrinx) ik; k tkrk gA
- 9- ;sl erki h gkrsgA vFKZ buds'kjhj dk rkieku fu; r jgrk gA
- 10- ;s?kka yscukrsgA bueais'd I j{k fodfl r çdkj dh gkrh gA
 mnkgj.k&dka/ %dks/k/ i dksfØLVVI %ekj½ xkMkou/ dksyEck %dcirj½ vkfn



(A) dksk



(B) dcrj




(C) ekj

fp= 23-17

¼½ oxz ešfy; k @ Lruđkjh

eŃ; y{k.k

- 1- bl oxz dh eknk ĉkf.k; ka ea Lru xřUFk; k; gkrh gđ ftl l s; svi usf'k'k qđk ikyu djrh gđ
- 2- Ropk ij jke (Hairs) ik, tkrsgđ
- 3- ; sĉk.kh l erki h gkrsgđ
- 4- Ropk ea Lon ¼ l huk½ xřUFk; k; r y xřUFk; k; o Lru xřUFk; k; ik; h tkrh gđ
- 5- ĉkđ d.kz ea d.kz fi l uk ik; k tkrk gđ
- 6- budh xhok ea l kr d'ks dk, aik; h tkrh gđ
- 7- ořk xgk ,oamnj xgk dseè; ekđk iskh; ruđ VV (diaphragm) ik; k tkrk gđ
- 8- ân; i wkz pkj dksBh; ¼nks vkfYkUn o nksfuy; ½ ik; k tkrk gđ
- 9- yky jDr df.kdk; s¼/kj-ĉ-l h-½ dšnd jfgr gkrh gđ Āđ o ykek eayky jDr df.kdkvkaea¼/kj- ĉ-l h-½ eadđæd ik; k tkrk gđ
- 10- bueadđoy ; Ćr fuokfgdk rU= ik; k tkrk gđ bl oxz dk oxhđj .k fuEukuđ kj gđ



(A) Mdfcy lyđhi l



(B) đkđ:



(C) phrk

fp= 23-18

vehck


(Amoeba)

ifjp;

vehck ĉkšVLVk t x r ds , d ek= l đk ĉkš/kstksvk dk ĉk.kh gđ vehck uke dh mri fuk xhd Hkk'kk ds 'kĉn (Amoibe-change;) vekbcs= cnyuk l gđđz gđ vehck l nđ vi uh vkĆfr ifjofrđ djrk jgrk gđ

oxhblj.k

txr (Kingdom)	&	çkšVLVk
l žk (Phylum)	&	çkš/kst ks/vk
mil žk (Sub phylum)	&	l kdkšeš.VhxkQkj k
oxl (Class)	&	l kdkšMuk
x.k (Order)	&	ykskd k
oák (Genus)	&	vehck
tkfr (species)	&	çkšV; l



fp= 23-19 % vehck çkšV; l

vkokl , oa LoHko

vehck dh fofHku tkfr; ka vyo.kh; ty] dhpMš l M&xyš dkcžud inkFKš ue fełh vkfn ea ik; h tkrh gš fdUrqdłN tkfr; k; yo.kh; ty eałHh feyrh gš ; g eDrthoh tUrđ gš ; g l okžkjh çk.kh gš

l žpuk

vehck l (en'khž, oa vdkš'kdh; çk.kh gš ; s l jyre l l heclšeh; tUrqgš

- 1- **ifjeki** %vehck dk ifjeki 200 l s500 rd gsl drk gš
- 2- **vkdkj** % ; g vkdkjghu gšrk gš D; kšd ; g viuk vkdkj ifjorž djrk jgrk gš ; g vl efer gšrk gš bl eaekprk i kbž tkrh gšvFKš bl eavxžrFkk i 'p Hkkx Li "V gšrk gš
- 3- **jx** % ; s jaxghu vFkok Lyš/h , oa i kjn'khž gšrk gš
- 4- **dwikn** % vehck eadwikn ; k feF; k i š] 'kjhj dsço) l gšrk gš vehck ds vfuf'pr vkdkj dk dkj.k bu dwiknka dk cuuk , oayr gšuk gš dwikn vpxyh ds l eku dłn (blunt) gšrk gš ft l dsdkj .k budks ikfyi kn (lobopodia) dgrs gš vehck ds i 'p fl js ij >fjž ka i kbž tkrh gš ft l s ; jkšM (uroid) dgrs gš dwikn Hkkstu xg.k , oapyu dk dk; l djrs gš

- 5- **thoæ0; dyk** % vehck dks'kdk pkjkarjQ l s dks'kdk dyk ; k thoæ0; dyk ; k lykTeyek l sf?kjh jgrh gš ; g yphyh , oaj.kkRed i kjxE; ; gšrk gš bl f>Yyh ij l (ekdj (microvilli) ik; stkrsgš tksvkekj ry ij fpi duseal gk; d gšrk gš
- 6- **dkš'kdæ0;** % dkš'kdæ0;] thoæ0; dyk l s f?kjk jgrk gš ; g nks (ks=ka ea foHkkftr gšrk gš
 (i) , DVkykTe ; k cká çæ0;
 (ii) , .MkykTe ; k vlrçæ0;
 (i) , DVkykTe ; k cká çæ0; % ; g thoæ0; ds ržur vlnj ik; k tkrk gš ; g LoPN] i kjn'khž rFkk i ryk Hkkx gšrk gš ; g dwikn ds 'kh'ž ij , d dkkk dkaVki h dk fuekZk djrk gš
 (ii) , .MkykTe ; k vlrçæ0; % ; g , DVkykTe l s f?kjk gšrk gš ; g df.kolke; , oav) l kjn'khž gšrk gš ; g nksçdkj dh volFkk eacž/k gšrk gš ; snksuka volFkk, avki l eaifjorž'khy gšrk gš
 (a) lykTek tšy % ; g , .MkykTe dk ckghj] tšy l n' ; Hkkx gšrk gš
 (b) lykTek l ksy % ; g dšeh; Hkkx gšrk gš
- 7- **dšed** % ; g pkjkarjQ l seghu] nkgjh rFkk fNfar dšed dyk l svkofjr gšrk gš bl eavud dšed, a rFkk yxHkx 500&600 xqł = ik, tkrsgš ; g l Hk tšod fØ; kvka ij fu; U=.k djrk gš
- 8- **[k] fjfDrdk, a%** bu fjfDrdkvka ea Hkkstu dk ikpu gšrk gš ; sykbl kd ke l sf?kjh jgrh gš vip [k] i nkFkZckgj fudkydj ; sLo; ałHk ckghj l rg ij foyr gks tkrh gš
- 9- **l dpu'khy fjfDrdk, a%** ; s vehck ds 'kjhj ea ty fu; eu dk dk; l djrh gš ; sbdkbz f>Yyh l sf?kjh gž Li nu'khy l žpuk gšrk gš ; g vuko'; d ty dks , d= dj ckj fudkyr jgrh gš
- 10- **ty fjfDrdk, a%** ; s i kjn'khž jaxghu , oavl dpu'khy gšrk gš
- 11- **ekbVdkšM, k%** ; s l dpu'khy fjfDrdk ds pkjka vkj i kbž tkrh gš
- 12- **xkšthdk;** % ; s vehck ds l koh dks'kdk gš vehck ea buds vfrfjDr vlrçæ0; tkfydk] jkbcđ ke] ykbl kd ke bR; kfn l Hk dks'kdk ik, tkrsgš
vehck ea xeu % vehck ea dwiknka dh l gk; rk l s xeu gšrk gš ; sdwikn fujl rj cursjgrsgš , d l e; eavud dwiknka dk fuekZk gšrk gš i jUrçpyu dh fn'kk cMš dwikn dh vlg gšrk gš ; sdwikn dks'kdkæ0;

ds vkxs dh vkj çokfgRk gkus ds dkj.k curs gA bl fØ; k dksl e>usdsfy, vud oSKkfudkausfofHku er fn; sgA tS svkl at u er] l adpu er] i"B ruko er] l kly ty er bR; kfnA

vehck ea iKSk.k

vehck , d l okgkj h , oa çk.khl e Hkktsh çk.kh gA ; g l fe [ySt:YkV] fl fy; S/ cDvHfj; k] NkV/h 'kòky , oa vU; çkS/kstksvk dk Hk{k.k djrk gA vehck ea iKSk.k fuEu i nka ea gkrk gA

- (a) Hkktu dk idmuk rFk vUr%g.k
- (b) i kpu
- (c) vo'kSk.k , oa Lokachdj .k
- (d) cfg%ki .k

vehck ea'ol u %vehck vius'kjh dh l rg l sty ea?kyh gpZ vkU l ht u vo'kSk'kr djrk gA 'ol u fØ; k ea vkU l ht u , oadkcZu MkbZvkU l kbM xA ka dk fofue; fol j.k fofek ds }kjk gkrk gA ÅtkZ ATP ds: i ea l ipr jgrh gA

mRi tZ % miki p; h fØ; kvka ds QyLo: i mRi lu vekS; k] ; fj; k vkfn mRi tZ inkFk&dks'kjh dh l rg l s fol j.k }kjk ckgj R; kx fn; k tkrk gA l adpu'khy fjdRdk; a Hkh i kuh ea?kyr inkFk&dksckgj fudkyuseal gk; rk djrh gA

ijkl j.k fu; eu %vehck ea ijkl j.k ds }kjk fujUrj ty çokd djrk jgrk gA bl ty dk fu; U=.k uk fd; k tk, rks vR; fekd ty , df=r gkus l svehck QV tk, xkA vr% ty dh cmla dsfeyus l s l adpu'khy fjdRdk dk fuelZk gkrk gA bl sMk; LVky (diastole) dgrsgA ; g fjdRdk cMh gkdj l rg ij vkdj QV tkrh gA ftl l svrfjDr ty ckgj fudy tkrk gA bl sfl LVkly (systole) dgrsgA bl fØ; k dsfy, ÅtkZ ATP v.kq/ka }kjk çktr gkrh gA

mUktu'khyrk %vehck vi usokroj .k l sçktr mñhi uka ds çfr vufØ; k çnf'kz djrk gA okroj.k ea fdl h Hkh çdkj dk ifjorZ&çdk'k] Li 'k] rki] fo [q] vEy] xq Roj bR; kfn mnñhi u ds l kr gks l drs gA mnñhi u ds çfr vufØ; k vupyu dgykrh gA ; sfuEu çdkj l sg&çdk'kkuaprZj Li 'kkuaprZj rki kuaprZj ekj kuaprZj j l k; ukuaprZj xq RokuaprZj vkfnA

vehck ea tuu %vehck dh LoHkkfod eR; qughagrjh bl fy, vehck dks'vej* dgk tkrk gA i vHkou bl sçfrdny i fjlFkr; ka l scprh gA i q: nHkou dh {kerk ds dkj.k bl dk çR; çl v&çad Hkx ; çr½Hkx LorU= vehck ea ifjofrZ gks tkrk gA bl ea vud çtuu fofek; k; ikbz tkrh gA

tS &f}foHkktu] cgfoHkktu] fctk.kqtuu] l a ðeu bR; kfnA

,Ldsjl kly Nfe½
(Ascaris)

ifjp;

,Ldsjl dk 'kjh çyukdkj gkus ds dkj.k blga xky Nfe dgk tkrk gA budk 'kkjhjd xBu vak Lrjh; gkrk gA ; sf}ik'oZ l efer] feF; k ngxqgh; çk.kh gkrsgA

oxhdj.k

- tXR (kingdom) & tUrq¼ fueSy; k½
- l ²k (phylum) & fueS/kMk
- oxZ (class) & QsLefM; k
- oak (genus) & ,Ldsjl
- tkfr (species) & yqchdkW fMI

vkokl ,oa LoHko

l kekl; çkyky dh Hk'kk eabl siS/ dk dpyk Hkh dgk tkrk gA ; g ue o fpduh enk eaHkh ik; k tkrk gA ; g eut; dh NkV/h vkr ea jthoh ds: i eaik; k tkrk gA ; g eut; dsvrfjDr l wj] HkM] çljnj rFk dbZi kyrwi 'kq/ka dh vkr ea Hkh ik; k tkrk gA ; g eut; ea fo'kSkdj cPka ea vUr% ijthoh ds: i ea vkrkaeafeyrk gA eut; ea ik; h tkusokyh bl dh mi tkfr gA ,Ldsjl yqchdkW fMI gkSeful gA

,Ldsjl ea ijtkfork ds vuplyu

- 1- iKkn dh vka= ea jgus grq, Ldsjl dk 'kjh yEck] iryk , oardq ih gkrk gA
- 2- ,Ldsjl dh mi peZek/h o dbZLrjh; gkrh gS tksbl s iKkn dh vka= eami flFkr i kpd , Utke l scprh gA
- 3- ; g i pr Hkktu xg.k djrk gA vr%bl dh vkgkj uky l jy gkrh gA
- 4- ,Ldsjl dh xZ uh plkd vak dk dk; Zdjrh gA
- 5- bl ds gBka ij l onak ik; s tkrsgA
- 6- iKkn dh vka= ea O₂ dh deh gkus ds dkj.k bl ea vukU l h 'ol u ik; k tkrk gA
- 7- ; g l jyrk l svud u, iKknka dks l Øfer dj l dA bl grqbl eacgr vfed tuu {kerk ik; h tkrh gA


cká l jpuK

,Ldsjl yEck] iryk] fl jka ij vfed l adjk] rdq ih , oa Nfe l n'; tho gA ; g ydsHjjsjak dk gkrk gA bl ds 'kjh ij pkj ekfj; k; fn [kzbZnrh gS & , d eè; i"B l rg ij]

, d eè; vekj l rg ij vks nksuka ik'oz l rg ij , d&, d èkkjhA

, Ldfjl dsvxzfl jsij f=dkskh; eḑk fLFkr gkrk gA ; g rhu vksBka l sf?kjk gkrk gA vksBka ds Hkhrjh fdukjka ij mi peZl scusnkr gkrsgârFkk ckjgh fdukjka ij l onh vldj gkrsgA bl dsi 'p fl jsl sdN vkxsdh vksj l onkx] QSLem gkrsgA vxzfl jsl syxHkx 2 feeh- ihNsmRI tZu fNæ gkrk gA

i 'p fl jsl s2 feeh- vkxsxḑk gkrh gA uj ea; g tuu fNæ Hkh gkrk gA vr%bl svolDj }kj dgrsgA bel al snks ihfu; y 'kcd ; k dVdk; a fudyh jgrh gA eknk ea tuu fNæ] vxzfl jsl syxHkx 1@3 Hkx ij gkrk gḑ bl sHkx (vulva) dgrsgA



fp= 23-20 % ¼½ eknk ¼½ uj , ḑdfjl


tuu ra

¼½uj tuu ra

- 1- o"K.k %, ḑdfjl ea, d o"K.k ik; k tkrk gA ; g o"K.k viusl ehi LFK] Loræ fl jsij clN rFkk nj LFK fl jsij 'kḑokfguh ea [kyrk gA
- 2- 'kḑokfguh %, ḑdfjl ea, d ekv/h l hekh o de yEch 'kḑokfguh gkrh gS tks o"K.k l sfudyrh gA
- 3- 'kḑok'k; % 'kḑokfguh , d l hekh] yEch o ekv/h l jpkuk ea [kyrh gS ftl s 'kḑok'k; dgrs gA bl dh fhkFÜk; kj

i s kh; gkrh gA 'kḑok'k;] L[kyu ufydk ea [kyrh gA

- 4- L[kyu ufydk %; g Nks/h o l ḑjh ufydk gkrh gA bl dh fhkFÜk xafky o i s kh; gkrh gA ; g l ḑpu'khy gkrh gA
- 5- volDj ekxZ%; g volDj }kj ds }kj k ckj dh vksj [kyrh gA
- 6- ihfu; y 'kcd %, ḑdfjl eanksihf; y dksk ik; s tkrsgḑ buea dkVka ds l eku l jpkuk& ihfu; y 'kcd ik; h tkrh gA




fp= 23-21 % uj tuu ra

¼½ eknk tuu ra

- 1- v.Mk'k; % eknk , ḑdfjl ea, d tkMk v.Mk'k; ik; k tkrk gA ; sf}v.Mk'k; h gkrsgA ; sèkxs tS h iryh] yEch uyhdkdj o dqMfyr l jpkuk gkrh gA ; g v.Mokfguh ea [kyrh gA
- 2- v.Mokfguh %; sl ḑ; k eanksgkrh gA çR; cl v.Mokfguh v.Mk'k; l sl ehi LFK fl jsl s, oaxHkZk; l snj LFK fl js }kj tMh jgrh gA
- 3- xHkZk; %; sHkh l ḑ; k eanksgkrsgA budh fhkFÜk i s kh; , oaxafky gkrh gA ; g l ḑpu'khy gkrsgA
- 4- ; ksu %nksuka vksj dsxHkZk; feydj , d Nks/h l ḑjh o l ḑpu'khy ; ksu dk fuekZk djrsgA

5- Hkx %; kfu , d ullgæeknk tuu fNæ vFkok Hkx }kjk 'kjhj l sckgj dh vksj [kqyrh gA




fp= 23-22 %eknk tuu ra

uj o enkn ,Ldfjl dscká y{k.Wa ea vlrj

uj ,Ldfjl	eknk ,Ldfjl
1- ; g 15&30 l æh yEck , oa 3&5 feeh ekv/k gkrk gA	bl dh yackb/20&40 l æh rFkk ekv/kb/6&8 feeh gkrh gA
2- bl dk i 'p fl jk eMk gpyk gkrk gA	bl dk i 'p fl jk l hekk gkrk gA
3- bl dk xpk , oa tuu fNnz , d gh gkrk gA ; g voLdj }kj dgykrk gA	bl dk xpk , oa tuu fNnz vyx&vyx gkrsgA xpk vadlj vuiq fLFkr gkrsgA
4- xpk vadlj mi fLFkr gkrsgA	
5- voLdj }kj l s , d tkMh ihfu; y 'knd fudysjgrsgA	i hf; y 'knd vuiq fLFkr gkrsgA

eSkq , oa fu"kp

uj ,Ldfjl ds o" k. k ea 'kqk.kqfodfl r gkdj 'kqk'k; ea ,df=r gkrsgjgrsgA enkn ,Ldfjl ds v.Mk'k; ka ea v.Mk.kq fodfl r gkdj xHkzk; ea igp tkrsgA



fp= 23-23

e fku fØ; k i kkn dh vkr ea l Ei Lu gkrh gA uj ds i hf; y 'knd kgj fudy vkrsgvkg eknk dh ; kfu dksQsyk nrsgA bl dsi 'pkr uj L[kyu ufyd dksckj&ckj l d fpor dj] 'kØk.kq/ka dksknk dh ; kfu eaMkyrk jgrk gA ; kfu l s 'kØk.kqxHkzk; rd pys tkrsgA

, d 'kØk.kq, d v.Mk.kq ea çosk djrk gA v.Mk.kq o 'kØk.kqnksuka ds dnd l eodr gkdj ; ðeut cukrsgA bl s fu"lpu dgrsgA

; ðeut

xHkzk; dh fhkr dk L=ko ; ðeut ds pkjka vkg , d j{kRed [kksy cukrk gA ; g [kksy Hkjsjæ] dMk [kgnjk rFkk ygjnjk vFok eLl njk gkrk gA ; g voLFkk e feyVM v.Ms dgykrh gA

v.Mkjsi .k

e feyVM v.Ms ; kfu l sgkrsgg eut; dh vkr eavk tkrsgA ; sv.Ms vkdl htu dh deh mPp rki o ueh ds dkj.k eut; dh vkr ea ifjof) r ughagk i kra vr%; sey dsl kFk eut; ds'kjhj l scgj fudy tkrsgA

Hkwh; ifjo)u

e feyVM v.M dk ifjo)u vuohy ifjLFkr; k& ts s ueh; Ør eknk rFkk de rkieku ea gkrk gA , ðdsj l ea fonyu l ify , oafu'p; kRed çdkj dk gkrk gA v.M ea fonyu ds QyLo: i CykLVyk , oa ml ds i'pkr x&Vyk voLFkk fodfl r gkrh gA 5&6 fnu i'pkr-x&Vyk , d ulga f'k'kqea ifjofr r gk tkrk gft l sjgCMFVQk&Zykjok vFok çFke voLFkk dk r: .k dgrsgA

u; s i k n dk l Øe.k

f'k'kq Ør v.Msl Øe.k djusea l {ke gkrsgA nfr Hkktu ds }kjk ; seut; ds'kjhj ea çosk dj tkrsgA mi ; Ør i kkn u feyusij ; s4&5 o"krd ue feVh ea thfor jg l drsgA eut; dh vkr eai gpusij ulga f'k'kq v.Mkads [kksy ?ky tkusdsifj.kkeLo: i eØr gk tkrsgA ; g r: .k vkr dh fhkr ea?kq dj f'kjkvka eaçosk dj tkrk gA bl dsi'pkr ; g : fekj çokg ds l kFk ; Nr fuokfgdk ra= ds }kjk ; Nr eavk tkrk gA ; gk l si'p egkf'kjk }kjk ân; eavk tkrk gA ân; l sQfQd ekeuh }kjk QQMka ea ok; qdksBdka ds vlnj vk tkrk gA ok; qdksBdka ea ykjok f}rh; fuekpu djrk gft l ds QyLo: i rih; voLFkk

ykjok fodfl r gk tkrk gA yxHkx 4 fnu i'pkr QQMka eagh rih; fuekpu ds ifj.kkeLo: i prfkr voLFkk ykjok fodfl r gk tkrk gA 10 fnu i'pkr ; g ok; qdksBka l s ok; pky eagkrk gvk xdl uh eavk tkrk gA xdl uh eabl dh xeu fØ; k ds ifj.kkeLo: i i kkn dks [kkl h gksyxrh gA [kkl h dsdkj.k ; g xdl uyh eaçosk dj tkrk gS tgl l s gkrk gvk ; g yokozvkek'k; l svkr eavk tkrk gA vkr eabl dk prfkr fuekpu gkrk gft l ds QyLo: i ; g iwkz o; Ld ea ifjofr r gk tkrk gA

, ðdsj l }kjk eut; ij d q Hko

, ðdsj l }kjk eut; ea , ðdsj, fl l jksx mri lu gkrk gA eut; ij bl jksx dsy{k.k o çHko fuEu gS&

- i'v ea nnz gkrk gS , oa Hkrk ugha yxrhA vfuæk , oa ?kckgV dh f'kdk; r jgrh gA
- , ðdsj l l sfudyusokyk fo"k , Bu i nk djrk gA
- bl jksx eavfrl kj (diarrhoea), oeu (vomiting), Toj (fever), çpsh jgrh gA
- vkr eannz rFkk l utu vk tkrh gA
- l Øfer çPka ds'kjhj dh of) vo:) gk tkrh gA
- , ðdsj l dk ykjok o; Ldka l svfekd gkfudkj d gkrk gA ; s QQMka ea igpdj : fekj l ko (haemorrhage), , oaok; qdksBka ea l utu mri lu dj nrk gA bul s: fekj {kh.krk (anaemia) Hkh gk tkrk gA ; g eLr"d ds fodkl ds fy, Hkh gkfudkj d gA

fpfdRI k


, ðdsj l l si hfMr jksx; ka ds mi pkj grqdk eayh tkus okyh vksfek; k; fuEu gS&

(i) Mhdj l (ii) , .Vhi kj (iii) gYekf l M (iv) , Ydki kj phuki kM; e -dk rsy ç; Ør dj ij thoh dks jksx dh vkr l sfu"dkfl r fd; k tk l drk gA

l Øe.k ds cplo

- Qyka o l fct; ka dks Hkyh çdkj èkksdj ç; kx ea ykuk pkfg, A
- Hkktu l si wZ gkFka dks èkksak pkfg, , oa uk [kku dVs gq j [kus pkfg, A
- dMso dpjs l sfu tkr i kus grqo klfud fofek; k; ç; Ør djuh pkfg, A

,Ldfj| dk thU pØ



QjſVek ½dpyk½ (Earthworm)

ifjp;


dpyk tlrqtxr dsl ʔk , ſſyMk dĸ ĸk.kh gʔ l kelĸ; r% Hkkjr ea ikbz tkusokyh ĸeĸk tkfr QjſVek i kĸF; ʔk gʔ ; g tho vʔ Lrj ds l ʔBu okyk f}ik'oz l efer] okLrfod ngxʔk okyk gkrk gʔ bl eafo [k.Mu cĸgj l sHkh fn [kk; h nrk gʔ ; g Œfe l n'; gkrk gʔ

oxhĸj.k

txr (kingdom) & , fueſy; k
l ʔk (phylum) & , ſſyMk
oxĸ (class) & vkĸy xkĸhVk
x.k (order) & vkĸſi LFkſi kĸj k
oĸk (genus) & QjſVek
tkfr (species) & i kĸF; ʔk

vkĸkĸ , oa l oĸko

dpyk , d LFkyh; vd'ks dh ĸk.kh gʔ ; g ue enk ea fcy cukdj jgrk gʔ bl ſfeĸhŒfe (earth worm) Hkh dgrs gʔ ; g jkſ=pj ĸk.kh gʔ ; g feĸh l Mh&xxyh i fĸk; kĸ ĸk/ksĸsvu vkfn dksfeĸh dsl kFk gh vlŒr%xfgr dj yrk gʔ viſpr Hkkſtu Nkſ/h&Nkſ/h xkſy; ka ds : i ea 'kjhj l sĸgj fudky nrk gʔ bl gsoeĸ dĸfLVʔk vFkkŒ Œfe dpyk dgrsgʔ



fp= 23-24 % QjſVek

ĸkĸ l jpk

- 1- **vkĸſr , oaifjek.k** % dpyk dk 'kjhj yeĸk] l dĸj o cſyukĸj gkrk gʔ bl dsnksuĸaf l jsdĸn(blurt) gkrsgʔ bl ds'kjhj dh yeĸkĸbz 15-20 cm rFkk eĸk/ĸbz 3-6 mm gkrh gʔ
- 2- **jʔ** % dpyk dh ngfHkĸk ea i kĸj Qkbfju uked o.ĸd i k; k tkrk gʔ ft l dsĸj.k bl dk jʔ gYdk Hkĸj gkrk gʔ
- 3- **[k.MHkku** % dpyk dsl Ei wkĸ 'kjhj ij vuĸLFk oy; , oa okLrfod [k.MHkku ik; k tkrk gʔ bl dk 'kjhj 100-120 Nkſ/s [k.Mka ea cĸk gkrk gʔ ĸR; d [k.M ds [ĸp ea vlŒrj [k.Mh; i ĸ ik, tkrsgʔ tksvĸŒrfj d 'kjhj dks dĸŒBka ea foHkkftr dĸrgʔ
- 4- **ifjeĸk , oa ijkeĸk** % dpyk ds ĸFke [k.M dks ifjeĸk dgrsgʔ ifjeĸk dk ʔijh Hkx , d Nkſ/seĸd y ĸeĸk ds : i ea fudyk jgrk gʔ bl s ijkeĸk dgrsgʔ dpyk dk vlŒre [k.M dks xĸk [k.M (Pygidium) dgrsgʔ
- 5- **i ; kĸ.kdk** % dpyk dk 14 okĸ 15 okarFkk 16 ok [k.M , d xĸjshĸjſjʔ dh NYynkĸ jpk cukrk gʔ ft l s DykbVſye ¼ ; kĸ.kdk½ dgrsgʔ bl l s 'yſek rFkk , Yĸ; Œeu dk l ko.k gkrk gʔ
 - (i) i ½ DykbVſye Hkx % ; g 1 l s 13 [k.M rd gkrk gʔ
 - (ii) DykbVſye Hkx % ; g 14 oal s 16 oa [k.M dk gkrk gʔ
 - (iii) i 'p % DykbVſye Hkx & ; g 17 os l svĸre [k.M rd gkrk gʔ
- 6- **'kĸ** (Setae) : ; s dpyk ds ĸFke DykbVſye rFkk vlŒre [k.Mka dks NkMĸj l Hkh ea ik; h tkrh gʔ ; s ĸFkfed pyuĸ gkrsgʔ ; ss vkĸſr ds gkrsgʔ
- 7- **ĸkĸ fNʔ** % dpyk ea fuEu ĸĸkj ds fNʔ ik, tkrsgʔ
 - (i) **eĸk** % ; g ĸFke [k.M ifjeĸk ij vekj l rg ij vuĸLFk fNʔ ds : i ea ik; k tkrk gʔ
 - (ii) **xĸk** % ; g vlŒre [k.M ¼ ĸb tĸfM; e½ ij ik; k tkrk gʔ
 - (iii) **i" B fNʔ** % ; g ĸFke l s 11 os rFkk vlŒre [k.M ea vuĸ fLFkr gkrsgʔ 'ksk l Hkh [k.Mka ds vlŒrj k [k.Mh; [ĸp ea eè; i "B jĸkĸ ij fLFkr gkrsgʔ
 - (vi) **oDdd jĸz** % ; g ĸFke nks [k.Mka dks NkMĸj l Ei wkĸ 'kjhj ea feyrsgʔ buds }kĸj oDd cĸgj dh vkĸ [kŸrsgʔ
 - (v) **'kĸ xĸfgdk jĸz** % ; s pkj tkMĸ gkrsgʔ ; s vekj ik'oz l rg ij 5@6] 6@7] 7@8 rFkk 8@9 [k.Mka dseè; ik, tkrsgʔ ; snĸ jsdpyk l s 'kĸk.kq xĸg.k dj 'kĸxĸfgdk ea l ʔfgr j [krsgʔ

(vii) **uj tuu fNæ** %; s18 os [k.M dsvekj ik'ozl rg ij , d tkMh fNæ gkrs gA buea çkV/V æ0; o 'kØk.kqckgj fudyrsgA

(viii) **eknk tuu fNæ** %; g eè; vekj Hkcx ea14oa [k.M ij fLFkr gkrs gA

8- **tufud valj** %170ao 190a [k.M dsvekj ry dsik'oz eamHkjkads: i ea eSkp h i si ysik, tkrsgA ; seSkp ds l e; dpyka dksfpi duseal gk; rk çnku djrsgA **ng fhfÜk** % dpy dh ng fhfÜk i ryh] dkey] yphyh rFkk ue gksh gA bl earhu Lrj ikj tkrsgA

(i) **D; fVdy** %; g fNæ ; Ør gksh gA ftuds }kjk vfekepeZ dh 'ysek xLFk; k; kqgj dh vkj [kyrh gA ; g , d l j {kkRed vkøj .k gA

(ii) **vfekepeZ** % bl eapkj çdkj dh dks'kdk, aik; h tkrh gA 'ysek] dks'kdk, i voyEcu dks'kdk, i l onh dks'kdk, a , oa vkekkjh; dks'kdk, A

(iii) **iskh Lrj** %; g rhu mi Lrjka dk gksh gA

(a) cká onjy iskh Lrj

(b) eè; vumØ; Zi skh Lrj

(c) vkrfjd onjy iskh@çxgh; mi dyk Lrj

ng fhfÜk ds dk; Z

1- ; g 'kjhj dks l j {kk çnku djrh gA

2- ; g 'kjhj dks ue cukrh gA bl ds Åij gkfudkj d thok.kp/ka dk çHkko ugha i Mrk gA

3- ; g 'ol u ea l gk; d gksh gA

4- ; g l onuk, axg.k djrh gA

5- , YC; feu dks l u eami fLFkr Hkark ds fy, Hkkt; i nkFkZ dh rjg dk; Z djrk gA

6- ; g xeu ea l gk; rk djrh gA

ng xgk

dpy dh ng 'ufydk eaufydk' ds l eku gksh gA cká ufydk ng fhfÜk rFkk vkrfjd ufydk ikpu uky gksh gA bu nskua ufydkvka dsee; ds LFkku dks çxgk dgrsgA

ng xgk ea {kjh; } nhek; k æo Hkjk gksh gA ft l çxgh; ; k ngxfgd; æo dgrsgA bl ea vusd df.kdk, aik; h tkrh gA tS & vehch; df.kdk, aHk{kdk.kj oÜkkdkj dks'kdk, a , oa E; wkd kbVI A

ng xfg; æo ds dk; Z

1- ; g xeu ea l gk; rk çnku djrk gA

2- ; g Ropk dks ue cukdj] 'ol u ea l gk; d gksh gA

3- ; g mRl tZu ea l gk; d gksh gA

4- ; g çDVhfj; k o gkfudkj d inkFkZ dksu"V dj 'kjhj dh j {kk djrk gA

5- ; g vkrj kackadh cká vk?krka l sl j {kk çnku djrk gA


6- i fpr Hkktu dk l Ei wkZ 'kjhj eaforj .k djrk gA

xeu

dpy ea xeu ng fhfÜk eami fLFkr i s'k; ka , oa 'kwdka dh l gk; rk l s gksh gA xeu gsrq dpy dh e[k xfgdk o ngxgh; æo Hkh l gk; d gksh gA bl ds 'kjhj ea çpyu] rkyc) l dpy , oa çl kj .k l s gksh gA

ikpu ræ

dpy dh vkqj uky , d l hekh ufydk ds l eku gksh gA ; g e[k]kj l sxmk rd ik; h tkrh gA dpyk dk e[k l l s3 [k.M rd ik; h tkusokyh e[k xgk ea [kyrk gA e[k xgk] , d eka y xl uh l stMk gksh gA tks3 l s4 [k.M rd ik; h tkrh gA ; g xl uh ykj l kfor djrh gS ft l ea 'ysek vkj çk/hu vi ?kVudkj h , UtkeE l ik; stkrsgA fp= 23-25%



fp= 23-25 % Qj fVek dk ikpu ræ

xl uh dsi hN§ 50al s70a [k.M rd xfl dk QSyh jgrh gA xfl dk] i Sk.kh l stkdj feyrh gA ; g 80a [k.M eagkrh gS, oaHkktu i hl usdk dk; Zdjrh gA i Sk.kh] 90al s140a [k.M rd ik, tkusvek'k; l sfeyrh gA

150a [k.M l svflure [k.M rd vka= ikbztkrh gA bl ea 260a [k.M ea, d tkMh l hdh ik; h tkrh gA vka= rhu Hkxka eafokkftr gkrh gA

- (i) i wZvka=oyu {ks= %150al s260a [k.M rd
- (ii) vka=oyu {ks= %270al svflure 25 [k.M NkMelj
- (iii) i 'p&vka=oyu {ks= %vflure 25 [k.Mkaea i 'p vka=oyu Hkxk] xpk ds }kjk ckj [k.Mkrk gA

'ol u

dpq eafok'kV 'ol ukackadk vHkko gkrk gA ; g vkaez ng fhkfk }kjk 'ol u djrk gA vkDI htu dk ifjogu jDr lykTek eami fLFkr ghekkylfcu }kjk gkrk gA

ifj l pj.k rU=

dpq eacn ifj l pj.k rU= ik; k tkrk gA bl eaân;] : fekj okfgdk, a, oa dks'kdk, a gkrh gA 4] 5] 60a [k.M ea : fekj xzUFk; k; ik; h tkrh gA tks jDr dk fuekzk djrh gA dpq ea 7] 9] 12 o 130a [k.M ea, d&, d tkMh ân; ik, tkrsgA vr%bl eapj tkMh ân; gkrsgA

mRI thz ra=

dpq dsmRI thz inkFkkaea55 çfr'kr ; f; j; k gkrk gA vr%; g ; f; j; k; s; yd çk.kh gA dpq eamRI thz vx usYfM; k ; k mRI fxzdk, a; k oDdd gkrsgA ; soDdd çFke rhu [k.Mka dksNkMelj l Hkh [k.Mkaea ik, tkrsgA ; sfuEu rhu çdkj ds gkrsgA

- (i) i th; oDdd (ii) xl uh oDdd (iii) Roph; oDdd ; soDdd 'kjhj eaty dk l rnyu cuk; sj [krsgA ty jfgr mRI thz inkFkz vka= l sey }kjk ckj fudky fn; stkrsgA

rî=dk ra=

dpq eankgjh vekj rî=dk jTtqik; h tkrh gA cgr l h rî=dk dks'kdk, abdeh gkdj xPNdk dk fuekzk djrh gA ; s [kMh; xPNdkvkads: i earî=dk jTtqi j 0; ofLFkr gkrsgA vxzfl js i j 1/3 o 4 [k.M eaz rî=dk oy; ik; k tkrk gA ; g rî=dk oy;] çelr"d xPNdk dsl kFk feydj eflr"d dk fuekzk djrh gA rî=dk ra= ds rhu Hkxk gkrsgA

- (i) dîæh; rî=dk ra= (ii) ifjekh; rî=dk ra=

(iii) vupEih; rî=dk ra=


dpq earhu çdkj dsl wnh vx ; k xtgh ik; stkrsgA

- (i) Li 'kzxtgh (ii) Lokn xtgh (iii) çdk'k xtgh

çtuu ra=


dpq mHk; fyaxh gkrk gA vFkkr~, d gh çk.kh eaeknk , oauj tuukac] nksuka ik; stkrsgA

- 1- **uj tuu ra=** %bl ds 100a o 110a [k.M ea nks tkMh o"k.k gkrsgA 100a o 110a [k.Mka ea gh , d&, d o"k.k dksk ik; stkrsgA blgha [k.Mka l s'kq gkdj 180a [k.M rd 'kØokfgu; k; gkrh gA 180a [k.M eauj tuu fNæ mi fLFkr gkrsgA fP= 23-26 1/2



fP= 23-26 % QjSVek dk tuu ra=

- 2- **eknk tuu ra=** %120a o 130a [k.M ds vlrj [k.Mh; i V ij , d tkMh v.Mk'k; fLFkr gkrsgS budsuhpsv.Mokfgu; k; ikbztkrh gS tks tMelj , d eknk tuu fNæ }kjk 140a [k.M ea [k.Mkrh gA 6] 7] 8] o 90a [k.M ea, d&, d tkMh 'kØxfgdk, a ik; h tkrh gS fP= 23-27 1/2
- 3- **eSkp fØ;** k %dpq f }fyaxh çk.kh gkrk gS i jUrqb l ea geSk ^j&fu"kp" ik; k tkrk gA eSkp fØ; k gM vKk Vsy (Head on tail) voLFk eagkrh gA , d dpq dsuj tuu fNæ }kjk n l jsdpq ds 'kØk.kxfgdk fNæ ea 'kØæ0; çosk dj tkrk gA



fp= 23-27 % QjſVek ds tuulæ

- 4- **dkdu dk fuekZk** % dpq ea DykbVye }kj k dkdu dk fuekZk gkrk gA fu"kp u , oai fjoekZu dkdu dsvnj gkrk gA ; g Hkuk dk i ksk.k Hkh djrk gA
- 5- **fu"kp u** % fu"kp u dh fØ; k dkdu eagh gkrh gA , d dkdu eadoy , d gh fu"kspu v.M i fjoekZr gks i krk gA vU; fu"kspr v.Msu"V gks tkrsgA
- 6- **ifjoekZu** % dpq ea Hkukh; fodkl nks l s <kbz eghus ea i wkZ gkrk gA CykLVyk ds fuekZk dsi 'pkr-xLVWkk curk gA ifjoekZu çR; {k gkrk gA bl ea ykokZ voLFkk ugha i k; h tkrh gA

Vkax i k; h tkrh gA bl ds 'kjhj ij dkbVvu l scuk cká dckly gkrk gA

oxhñj .k

l æk (phylum)	&	vkFkñ kMk
oxZ (class)	&	bUI ðVk
mi oxZ (sub class)	&	Vjhksk/k
x.k (order)	&	vkWkñVjk
oák (genus)	&	ifjlyſk/k
tkfr (species)	&	veſjdkuk

vkFkñ egRo

dpqk eNyh i dMusdsdke vkrk gA bl sfdl ku dk fe= dgk tkrk gA dpq dk ey inkFkZ tð&[kkn dh rjg mi ; ks eayk; k tkrk gA dpq ds }kj k feÍh dksnfær dj] c<rs i kkkadsfy, ok; qdh mi ycekR l qe dj nh tkrh gA ftl l sfeÍh mi tkÅ curh gA ; g fofek oehZ dEi kLV [kkn fuekZk dgykrh gA

ifjlyſk k rypêk½
(Cockroach)

ifjp;

dkñj k p 'kçn Li fu'k Hk"kk ds 'kçn dñj k p (cucaracha) l smRi l u gqk gA ftl dk vFkZ rsth l sxfr djusokyk gA ; g Hkjs rFkk dkysjæ ds l i kV 'kjhj okyk çk.kh gA budk vkdkj 0.5–7.5 l eh gkrk gA ; s vkWkñ kMk l æk ds oxZ bUI ðVk eal feefyr gA bl ds l æk; ðr mi kax vksj rhu tkMh



vkokl , oa LoHko

; g l okZkj h , oajkf=pj çk.kh gA ; g ekph; {ks=ka dks NkMdej l elr l æ kj ea i k; k tkrk gA ; g eðr thoh gA ; g ue] vekjs okys LFkkuka tš s Hk.Mkj xg] j l kbZkj] 'kkſky; ka vkfn LFkkuka ij vfed i k; k tkrk gA bl dk Hkks; inkFkZ jks/h çM] Qy] l M&xys inkFkZ ydMh bR; kfn gA ; g Lotkfr Hk{k.k Hkh djrk gA ; g rst nksMusokyk çk.kh gA [krjds l e; Nks/h mMku Hkh Hkj l drk gA dkñj k p ?kj ea jgdj xHkhj i hMed , ð vud jkska d k okgd gkrk gA

cká l jpuK

dkñj k p dk 'kjhj i"B&vekj ij piVk , oa f}ik'oz l efer gkrk gA bl dk 'kjhj&fl j] o{k rFkk mnj eafolHkfr gkrk gA

- (i) **fl j** % 'kjhj ds vxz Hkx eaf=dkskh; fl j gkrk gA ; g xhok dh l gk; rk l s90 fMxh dsk ij o{k l syxk gqk gkrk gA ; g N%[k.Mka l scuk , oaveksu(hypognathous)



fp= 23-28 %frypVvk dh cká l jpuK

çdkj dk gkrk gA fl j ij oDdkdj , d tkMh l a p r us= o l jy us= ik; stkrsgA vk[kka ds vksèkkxsl eku , d tkMh Jixdk, i ik; h tkrh gA fl j ds vksmi l x ik; stkrsgA tksdkVuso pckusokysed[kkac cukrsgA


- (ii) **o{k** % dkkWj k p ea o{k rhu [kMka l sfeydj cuk gypk gkrk gA 1/4 1/2 vxz o{k 1/2 1/2 eè; o{k 1/3 1/2 i'p o{k çR; d o{k h; [kM ea, d tkMh Vlak ikbz tkrh gA i{qk d k igyk tkMh eè; o{k ij rFk n l jk tkMh i'po{k ij ik; k tkrh gA nkstMh 'okl j{qk Hkh o{k ea ik; stkrsgA
- (iii) **mnj** Hkh; voLFk esdkWj k p dsmnj ea 11 [k.M rFk o; Ld voLFk ea 10 [k.M ik; stkrsgA çFk 8 mnj [k.M ka ij 8 'okl j{qk Hkh gkrsgA uj o eknk nkuka ea nl oa [k.M ij , d tkMh xpk; ye gkrsgA ; g èofu rj xka ds çr l onh gkrsgA 1/4 fp= 23-28 1/4

ikpu rE=

dkWj k p dk ikpu rE= rhu Hkxkaeack/k tk l drk gA 1/4 1/2 vxka= 1/2 1/2 eè; ka= 1/3 1/2 i'pka=

- 1- **vxka=** %edk , d Nk/h xl uh ea [kyrk gStks, d uyh xfl dk l s tM+ tkrh gA xfl dk , d FkSyupk Hkx vluiv l s [kyrh gA vluiv ea Hkstu l xfg r jgrk gA bl ds i hNs, d Nk/h fdUrqek/h jpuk i sk. kh i kbz tkrh gA bl ea 6 D; fVD; yj nkr ik, tkrsgA tksHkstu dks i hl us ds dke vkrsgA 1/4 fp= 23-29 1/4

- 2- **eè; ka=** % vxka= o eè; ka= ds l èekLFky ij vaxyh ds l eku 6 l s 8 vak ufydk, a ik; h tkrh gA blgs; Nfr; vakuky dgrsgA ; sikpd j l cukrh gA eè; ; ka= o i'pka= ds l èek LFky ij yxHx 100&150 i ryh i hyh eSy i h x h ufydk, a ik; h tkrh gA



fp= 23-29 %frypVvk ikpu rE=

3- **i'pla-** % ; g {kəka=} dksyku 1/2ognka=1/2 , oa e#k'k; ea foHkDr gkrk gA eyk'k;] xqk ds }kjk ckgj [kyrk gA

'olu rə

dkWj k p ea'ol u vak 'okl jUekz (Spiracles) , oa'okl uyh (Trachea) gkrsgA dkWj k p eanl tkMh 'okl jUekz i k; s tkrsgA ; s'kjhj dh ik'oZl rg ij fLFkr gkrsgA gok 'ol u fNæka }kjk vanj çosk djrh gA 'okl uky] 'okl ufydkvkaea foHkkrtr gkrh gA ; g gok dks 'kjhj ds l Hkh Hkxka rd i gpkrh gA fol j . k }kjk xš ka dk vknku&çnku 'okl &ufydkvka ij gkrk gA

mRI tū rU=

dkWj k p eamRI tū fuEu vaka }kjk gkrk gA ; svak gS eSyihxh ufydk, p ol k dk; dks'kdk, p ; fjd kd xLFk; k p D; fVfdy , oa oDdk. kA

eSyih?kh ufydk, ae[; mRI tū vak gA ; seè; ku= vkš i 'pkU= dseè; ea i k; h tkrh gA ; s6&8 l euy ea 50&150 dh l [; k e p i ryh] yEch] i hyh rFkk eghu ufydk, agkrh gA ; s ukbVtstuh vi f'k'V i nkFkædk vo'kkSk. k dj mUga; fjd vEy ea ifjoRkr dj nrh gA ; fjd vEy i 'pka= }kjk mRI ftr dj fn; k tkrk gA vr%dkWj k p ; fjdks/šyd çk. kh gA

rə=dk rə

dkWj k p earə=dk rə xqPNdkvka dk cuk gkrk gA ; s xqPNdk, aJskhc) gkrh gA rhu xqPNdk, aofk ea, oaN%mnj eafLFkr gkrh gA dkWj k p ea l nrh vak&Ukixdk] l jy us=] l a q r us=] yšk; y Li 'kz] eSDI yjh Li 'kz] xqk jkæ BR; kfn gkrsgA dkWj k p dks, d gh oLrqdh vuud çrNk; ka fn [krh gA bl çdkj dh nfv dksekst d (Mosaic) nfv dgrsgA

ixuu rə

dkWj k p , dfyaxh çk. kh gA bl ea yxd tuu ik; k tkrk gA

uj tuu rə

uj dkWj k p ea, d tkMh o" k. k] mnj xqk eafLFkr gkrsgA nkuakvkš dso" k. k] 'k p okfgu; ka l s tMgkrsgA ; s'k p okfgu; ka 8oa [k. M dseè; eafeydj L [kyu ufydk cukrh gA tksuj tuu fNæ }kjk [kyrh gA uj l gk; d tuu vaka ea N=d&xLFk] Qšyd&xLFk rFkk çk&tuukax gkrsgA ftUgsxksš kQkbf l dgrsgA ; srhu Qšyke; l Zds: i ea gkrsgA budk l ko 'k p k. q/ka dks fpi dkaj 'k p k. qkj cukrk gA

eknk tuu rə


eknk dkWj k p ea, d tkMh v. Mk'k; gkrsgA çR; d v. Mk'k; 8 yEch ufydkvka dk cuk gkrk gA v. Mk'k; l s v. Mokfguh fudyrh gA nkuakv. Mokfgu; k; kfu cukrh gA ; g tuu dksB ea [kyrh gA eknk ea 'k p kku o l ægd xLFk; k p l gk; d vaka ds: i ea gkrh gA çk&tuukax rhu tkMh çokz ds: i ea gkrsgA

eškp rFk fu"ku

; g i pN&i pN voLFkk gkrh gA eškp f p ; k jk= ds l e; gkrh gA bl dk çtuu dky epxl sfl rEçj gkrk gA uj Qšyke; l Zds }kjk 'k p k. kqj dks eknk ea tuu d f k ea çosk djrk gSbl l s 'k p k. kq'k p xgh ea çosk dj tkrsgA i fji Do v. Mk. kq nkuak vkš ds v. Mk'k; ka l s (8-8) tufud i fjdksB ea vk tkrsgA rc 'k p k. kq budk fu"ku djrsgA

Hkth; ifjoekū , oa dk; kUrj. k

16 fu"kspr v. Mka l s Hkjs v. Mdop dks eknk vi us i fjdksB ea vkekk ckgj fudyk gqk 7&8 fnu rd fy, ?ærh gA fQj blga l j fkr LFku ij NkM+nsh gA yxHkx 70 fnu v. Mdop ea v. MsfuEQ cu tkrsgA v. Mdop ds QVus ij ; s 16 fuEQ ckgj fudy vkrs gA bl esyokz voLFkk ugha i k; h tkrh gSfuEQ dkey rFkk i çk foghu gkrh gA buea tuukax Hkh vuq fLFkr gkrsgA 1/ p = 23-30 1/ A



fp= 23-30 % frypVvk ea Hkth; ifjorū

dk; klrj.k ea 7&10 ckj fuekpu gsrk gA bl fØ; k dksrod&i ru Hkh dgk tkrk gA fuEQ l s0; Ld cuusea6 ekg l s2 l ky rd yxrs gA dklj jkp eavi wkz dk; klrj.k ik; k tkrk gA

vkfkd egRo

; g , d i hMEd gA ; g [kku&i hus dh oLrq] ydMh] dkt br; kfn [kk tkrk gA ; g dbzjkskadk okgd gsrk gA bl dk mi ; ks fopNnu dj 'kksk dk; kseafd; k tkrk gA

egRo i wk fclnq

- 1- djkfyl fyfu; l }kjk f}uke i) fr nh xBA
- 2- oxhdj.k ds vkekkj & l aBu ds Lrj] l efr] ngxgk] [kMhHkou] dks'kdk l aBu] i "B jTtqvkfnA
- 3- i kMhQjk %Li at %& dks'kdh; Lrj dk l aBu , oakuy ræ ik; k tkrk gA
- 4- l hysVv/k&nak dks'kdk, a, oal hysVvj kMh uked xgk ik; h tkrh gA
- 5- VhukQjk&vkB Ük]kykvkaea0; ofLFkr fl fy; k okys, o LQjnhfir'khy çk.kh ik, tkrsgA
- 6- lys/hgsYellFkht&piVs'kjhj okys, o mRl tzu dsfy, Tokyk dks'kdk, ; ; r th o ik, tkrsgA
- 7- , LdgsYellFkht&dW çxgk] xksy Ñfe çk.kh gsrsgA
- 8- , sfsyMk& okLrfod ngxgk o okLrfod [k.MhHkou ; rA
- 9- vkfkd kMk l cl scMk l æk l æk; r ikn mi fLFkr gsrsgA
- 10- ekyLdk&nir jk l cl scMk l æk] dkey 'kjhj CaCO₃ ds dop l s<dk gsrk gA
- 11- bdkbukMk&k&iwkz%l eph] Ropk dka/nkj] ty l ogu ru= ik; k tkrk gA
- 12- gehdkMk&k&csyukdj 'kjhj] eq&vlekuky mi fLFkr] ft l s igysuk&ksdkMk&ekuk tkrk Fk l jUrqvc ugh] vr%ukMh dkMk/A
- 13- dkMk&k&uks&ksdkMk] ræ=dk jTtq, oaDyke fNæ mi fLFkr
- 14- vØfu; v&di ky vuq fLFkr
- 15- ; jksdkMk&k V; fuds/v& çrxkeh dk; klr.k ik; k tkrk gA
- 16- fl QsykdMk&k&i "BjTtqfl j l sipN rdA
- 17- Øfu; v&efLr"d [ksy mi fLFkr , d mi l æk&oVhZ&KA
- 18- oVhZ&k&uks&ksdkMk] d'ks d n.M (Vertabral Column) ea: i kUrfjr
- 19- , Xu&k&okLrfod tcM&vuq fLFkr

- 20- Xu&k&Vke&k&okLrfod tcM&o tk&hmkj mi x ik, tkrsgA
- 21- i hl ht&xeu grqfQUl] f'kjkdksVjh; ân; %ohul gkV% mi fLFkr
- 22- , EQhc; k&ty LFky pj çk.kh gsrsgA
- 23- jSIVfy; k l jhl i & jædj pyus okys çk.khA Ropk l v[kh] fdjSVu ; r
- 24- i {kh&vxæ kn : i kUrfjr i æk eph] gfi ; k; [kks[kyh ik; h tkrh gA
- 25- Lruekkjh&LruxrUFk; k; mi fLFkr] Ropk i j cky] d.kzfi l uk ik; k tkrk gA
- 26- jk"Vh; tUr&i&Fkj k Vkbfxd %ck?k% jk"Vh; i {kh i oks fØLVV l %ekj %
- 27- jktLFku dk jkT; tUr&xtsyk xtyk %pædkj %
- 28- jktLFku dk jkT; i {kh&dghvksV l ukbxh i %æ&Mkou %
- 29- txr çksVlVkj l æk çks/kstksv dh çedk tkr vehck çksV; l (Amoeba proteus) gA
- 30- ; g , d l pædh;] vdk'kdh; tho gA
- 31- bl dk cká vkj.k thoæ0; dyk gA
- 32- bl dk thoæ0; , DVkykTe rFk , .MkykTe eafolksnr gA
- 33- , .MksYkkTe tsy rFk l sy volFk eacnyrk jgrk gA
- 34- bl dh dks'kdk eadæd] [kk] fjfDrdk, æ ty fjfDrdk, a l æpu'khy fjfDrdk, æ ekbVksdkMk, k] xMh thck; br; kfn dks'kdkæ ik, tkrsgA
- 35- vehck esdwi kn dh l gk; rk l sxeu gsrk gA
- 36- vehck ea ikpuj 'ol u] mRl tzu vkfn l Hkh tæod fØ; k, a ik; h tkrh gA
- 37- ; g çdk'k] rki] fo | r] Li 'kzvkfn dscfr mÛstu'khyrk çnf'kr djrk gA
- 38- vehck ea tuu dh vuud fofek; k; gks l drh gs tS &f]foHktu] cgfoHktu] fctk.kqtuu] l æ xeu vkfnA
- 39- vehck ea vejro ik; k tkrk gA
- 40- , Ldjl dk 'kjhj çsyukdj gks ds dkj.k blga xksy Ñfe Hkh dgk tkrk gA
- 41- ; g vlur% jthoh ds: i ea ik; k tkrk gA vr%bl ea ijthfork grqvud vuqpyu ik, tkrsgA
- 42- ; g , d fyaxh gsrsg] uj o ekn eaLi"V : i l svlrj fd; k tk l drk gA

Ø- I a	I æk	I æBu dk Lrj	I efer	xgk	[kMhHkou	ifjl þj.k ræ	ikpu ræ	'olu ræ	fof'k'V y{k.k
1-	i ksjQjk	dkf' kdk	fofHku çdkj dh	vuq fLFkr	vuq fLFkr	vuq fLFkr	vuq fLFkr	vuq fLFkr	'kjhj ea vud fNæ rFkk uky ræ
2-	fl yðVð/k ; k fuMfj; k	Ård	vjh;	vuq fLFkr	vuq fLFkr	vuq fLFkr	viwz	vuq fLFkr	nå k dkf' kdk , oa l hyðVðk
3-	VhukQjk	Ård	vjh;	vuq fLFkr	vuq fLFkr	vuq fLFkr	viwz	vuq fLFkr	dðy pyu dsfy, i èhdk, a , oa LQjñflr'khy
4-	lyð/hgs fyeðkht	væ rFkk væ ræ	f}i k' oZ	vuq fLFkr	vuq fLFkr	vuq fLFkr	viwz	vuq fLFkr	pi Vk 'kjhj o plkd
5-	, ðdgs fyeðkht	væ ræ	f}i k' oZ	dW çxggh	vuq fLFkr	vuq fLFkr	i wZ	vuq fLFkr	yEcs o Ñfe: ih
6-	, sÿfMk	væ ræ	f}i k' oZ	çxggh	mi fLFkr	mi fLFkr	i wZ	vuq fLFkr	'kjhj oy; ka dh rjg [kM
7-	vkfksi kMk	væ ræ	f}i k' oZ	çxggh	mi fLFkr	mi fLFkr	i wZ	mi fLFkr	I ð/ki kn o cká dðky dkbVuh
8-	elyLdk	væ ræ	f}i k' oZ	çxggh	mi fLFkr	mi fLFkr	i wZ	mi fLFkr	çk; %cká dðky dop mi fLFkr
9-	, dkbuls MeMk	væ ræ	vjh;	çxggh	mi fLFkr	mi fLFkr	i wZ	mi fLFkr	vjh; I efer , oa ty& l øgu ræ
10-	gehdkMk	væ ræ	f}i k' oZ	çxggh	mi fLFkr	mi fLFkr	i wZ	mi fLFkr	'kjhj 'kM dkMj o /kM+ea foHkftr
11-	dkMk/k ½jTtðh½	væ ræ	f}i k' oZ	çxggh	mi fLFkr	mi fLFkr	i wZ	mi fLFkr	i "B jTtj [kkskyh i "B rñ=dk& jTtj Dyke fNæ mi fLFkr

- 43- , ðdʃl ea, d o" k.k , oaihfuy ; y 'knd ik, tkrsga
- 44- eknk , ðdʃl ea, d tkMk v.Mk'k; ik; k tkrk ga
- 45- fu"kpudsqyLo: i ; ŋeut dk fuekzk gkrk ga
- 46- ; ŋeut dspkjka vkj j{kkRed [kksy cu tkrk gSrc ; g efeyvM v.M dgykrk ga
- 47- x&Vykj , d ulgaf'k'kqçFke voLFkk dk r: .k vFkok jgSCMFVQK&Zykjok eaifjofrʒ gks tkrk ga
- 48- , ðdʃl nfr'kr Hkktu dsl kFk eut; ds'kjhj eaçošk dj tkrsga
- 49- prfʒfuekpu dsifj .kkelo: i ; g i wkzo; Ld eacny tkrk ga
- 50- , ðdʃl }kjk eut; eamRilu jksx , ðdʃl fl l dgykrk ga
- 51- bl jksx l sihfMf jkxh dk&Mhdʃl] , .Vhi kj] gŋefyM] , Ydki kj vkfn vkskfk nh tkrh ga
- 52- Qjŋvek i k&V; ek ½dppk½ , uŋyMk l ak dk çk.kh ga
- 53- ; g i kjQkbjju o.kbl dsdkj .k gYdsHkjsjax dk gkrk ga
- 54- bl ds14oa15oa, oa16oa [k.M eaDykbVŋye ik; k tkrk ga
- 55- bl ea(s) vkŋfr ds'knd ik, tkrsga
- 56- xeu grq'knd i f'k; kj eçk xçgdk , oa ngxçh; æo l gk; rk djrs ga
- 57- dppq ea26oa [k.M ea l hdh ik; h tkrh ga
- 58- vkgkjuky ea eçk] eçk xçgk] xfl dk] i sk.kh] vek'k;] vka= vkç xçk gkrh ga
- 59- o₂ dk ifjogu jDr lykTek eamifLFkr ghkkykfcu djrk ga
- 60- bl eapkj tkMh ân; ¼] 9] 12 o 13 [k.M eak gkrsga
- 61- ; g ; ŋj; kVŋyd tho ga
- 62- ; g f}fyxh çk.kh ga i jUrqbl eaij fu"kpku ik; k tkrk ga
- 63- ; g fdl ku dk fe= dgykrk ga
- 64- dkWbjkp l ak vkFkkā kMk , oaxZba ðVv dk l nL; ga
- 65- ; g l okçkjh , oajkf=pj çk.kh ga
- 66- fl j vekçguççdkj dk gkrk gS, oaeçkka dkVuso pckus okysgkrsga
- 67- o{k rhu [k.Mka& vx] eè; o i'p foHkktʒr gkrk ga
- 68- ikpu ra= rhu Hkxka ea vxh=] eè; ka= o i'pka= ea foHkktʒr gkrk ga

- 69- vxka= o eè; ka= dsl ðekLFky ij 6 l s8 ; ŋrh; vakuky ik; h tkrh ga
- 70- eè; ka= o i'pka= ds eè; 100&150 eŋyihxh ufydk; i ik; h tkrh ga
- 71- 'ol u] 'okl jUekao 'okl ufy; ka dh l gk; rk l sgkrk ga
- 72- dkWbjkp ; ŋj; kVŋyd çk.kh ga
- 73- dkWbjkp eaekst d nfr'V ik; h tkrh ga
- 74- dWdjkp eav.Mdop l s16 fuEQ çkj fudyrga
- 75- vi wkz dk; kUrj.k ik; k tkrk ga 7 l s10 çkj fuekpu gkrk ga

vH; kl kFk ç'u

- 1- fuEu eal sfdl l Å dk 'kjhçjd l æBu dks'kdh; Lrj dk gkrk gS&

¼½ VhukQjk	¼½ i kjhQjk
¼ ½ ekyLdk	¼½ vkFkkā kMk
- 2- fdl l Å eanāk dks'kdk i kbz tkrh gS&

¼½ fuMŋ; k	¼½ i kjhQjk
¼ ½ dkMŋ/k	¼½ , uŋyMk
- 3- lyŋhgŋyefkht dk vl; uke gS&

¼½ yEcs ŋfe	¼½ ekyŋŋfe
¼ ½ pi Vs ŋfe	¼½ xky ŋfe
- 4- Lkcl scMk tUrql Å gS&

¼½ , dkbukMeŋ/k	¼½ gehdkMŋ/k
¼ ½ i kjhQjk	¼½ vkFkkā kMk
- 5- fdl oxZ eaân; vi wkz pj dksBh; gkrk gS&

¼½ , dkbukMeŋ/k	¼½ gehdkMŋ/k
¼ ½ i kjhQjk	¼½ vkFkkā kMk
- 6- vehck uke dh mRi fUk fdl Hk'kk l sgçz gS&

¼½ fglnh	¼½ vaxst h
¼ ½ xhd	¼½ yŋVU
- 7- vehck dŋ k çk.kh gS&

¼½ eka kgljh	¼½ 'kkdkgljh
¼ ½ erki thoh	¼½ l okçkjh
- 8- vehck dk ijheki gS&

¼½ 2µ l s5µ	¼½ 20µ l s50µ
¼ ½ 200µ l s500µ	¼½ 2000µ l s5000µ

- 9- vehck fdl I ä dk çk.kh gS&
 ¼½ çk/kstks/k ½ i kjhQjk
 ¼ ½ I hydV/k ½ VhukQkj
- 10- , ðsjl dks dgk tkrk gS&
 ¼½ piVsÑfe ½ xly Ñfe
 ¼ ½ I fe Ñfe ½ dkbZ ugha
- 11- , ðsjl }kjk mRi lu jks dgykrk gS&
 ¼½ eyfj; k ½ Lokbu flyw
 ¼ ½ gStk ½ , ðsj, fl I
- 12- , ðsjl fdl oxZdk tho gS&
 ¼½ QSLefM; k ½ fuev/kMk
 ¼ ½ I kdMuk ½ ykcd k
- 13- , ðsjl dsl onix dgk ik, tkrsgS&
 ¼½ vk[kkaij ½ gBkaij
 ¼ ½ xil uh ij ½ dgha ugha
- 14- , ðsjl ds'kjhj ij fdruh /kkfj; k; ik; h tkrh gS&
 ¼½ , d ½ nks
 ¼ ½ rhu ½ pkj
- 15- dpq eafu"kp u gkrk gS&
 ¼½ dckhu ea ½ 'kØ xfgdk ea
 ¼ ½ o"kk ea ½ v.Mk'k; ea
- 16- dpq ea DykbVsy dks I s [k.Mka ea ik; k tkrk gS&
 ¼½ 10 I s 13oa ½ 14 I s 16oa
 ¼ ½ 12 I s 15oa ½ 15 I s 18oa
- 17- dpq eafdl vkdf ds'kcd lkk, tkrsgS&
 ¼½ Y ½ Z
 ¼ ½ s ½ M
- 18- dpq eafdrustkMk ân; ik, tkrsgS&
 ¼½ pkj ½ nks
 ¼ ½ , d ½ ugha ik, tkr
- 19- dkWj k p gS&
 ¼½ vekuk/syd ½ ; ij; k/syd
 ¼ ½ ; ij dk/syd ½ dkbZ ugha
- 20- dkWj k p dsv.Mdop eafdrufEQ ik, tkrsgS&
 ¼½ 8 ½ 4
 ¼ ½ 16 ½ 2

- 21- Hkstu I æfgr djrh gS&
 ¼½ xil uh ½ vlu i v
 ¼ ½ i Sk.kh ½ dkbZ ugha
- 22- dkWj k p eafuekp u gkrk gS&
 ¼½ 2 I s 5 ckj ½ 4 I s 8 ckj
 ¼ ½ 5 I s 10 ckj ½ 7 I s 10 ckj

vfry?kjkRed ç'u

- 1- o{k xgk vkj mnj xgk dse/; i kbZ tkusokyh ekh i skh D; k dgykrh gS
- 2- if{k; ka dh iN ij ik; h tkusokyh rsy xlfk D; k dgykrh gS
- 3- Ropk dsjak cnyusdh {kerk D; k dgykrh gS
- 4- I ä ; jkdM/k dks V; fuud/k D; ka dgk tkrk gS
- 5- I ä gehdkM/k dks i wZ ea dkM/k ea D; kaj [kk x; k\
- 6- vehck dslk'p fl js dks D; k dgrsgS
- 7- vehck dk thoæ0; fdu nks Hkxks ea çk/k gS
- 8- vehck ea'ol u fdl fof/k I sgkrk gS
- 9- vehck }kjk mRi ftZ i nkfkZ dsuke fyf[k, A
- 10- vehck çfrdy i kfjLFkr; ka eavi uk cpko dS sdjrk gS
- 11- , ðsjl dsçfke volFk ykjok dk uke crkb, A
- 12- efeyvM v.M fdl sdgrsgS
- 13- I keld; ckyky ea , ðsjl dks D; k dgrsgS
- 14- fu"kp fdl sdgrsgS
- 15- dpq dks, usyMk I ä ea D; kaj [kk x; k gS
- 16- oel dklVæ fdl sdgrsgS
- 17- dpq dh ng fhkük ea ik, tkusokys o.kZl dk uke crkb, A
- 18- dpq dh ng ^ufydk eafydk* D; ka dgk tkrk gS
- 19- dpq ea ik, tkusokys oDdka dsuke crkb, A
- 20- dkWj k p dk oSkfud uke fyf[k, A
- 21- eSy ihxh ufydk, j dgk ik; h tkrh gS
- 22- i kpu ræ dksfdu rhu Hkxkaeafokhnr fd; k x; k gS
- 23- dkWj k p ea dS h n"V ik; h tkrh gS
- 24- dkWj k p ea v.Mdop I s D; k ckj vkrgS

y?kjkRed ç'u

- 1- f}uke i) fr fdl sdgrsgS bl i) fr dsfu; e fyf[k, A

- 2- Ogsy dh vkÑfr eNyh ds l eku gkrsgg Hkh bl sLruèkkjh oxZeaD; kaj [kk x; k\ dkj.k crkb, A
- 3- vjTtph , oajTtph dsfof'k"V y{k.kka dh rgyuk dhft, A
- 4- Lru/kkfj; ka ds eq; y{k.kka , oa oxhèdj .k dk mYyq[k dhft, A
- 5- vkFkã k&k ds eq; y{k.k , oamngj .k fyf[k, A
- 6- dW i kn dks; g uke D; kafn; k x; k\
- 7- vehck ea xeu fdl çdkj gkrk gS
- 8- vehck ea Mk; LVky , ð fl LVky 'kçnka dk D; k vFkZ gS
- 9- vehck vej D; ka gS
- 10- vehck dh mùkstu'khyrk l e>kb, A
- 11- , èdšj l dk oxhèdj .k fyf[k, A
- 12- , èdšj l ea i j t fork ds vuçhyu crkb, A
- 13- , èdšj l ds vkokl ds ckj sea vki D; k tkurs gS
- 14- , èdšj l dsuj tuu ræ dk fp= cukb, A
- 15- , èdšj l ea Hkwh; i fjo) ù fdl çdkj dk gkrk gS
- 16- dpg dh ng fhkfk ds dk; Z crkb, A
- 17- dpg dks fdl ku dk fe= D; ka dgk tkrk gS
- 18- dpg dk oxhèdj .k fyf[k, A
- 19- dpg ea ng xfg; æo ds dk; Z fyf[k, A
- 20- dpg ea i k, tkus okys foHklu cká fNæka ds ckj sea crkb, A
- 21- vâk uk y dk dk; Z crkb, \
- 22- dkWj kp dk oxhèdj .k fyf[k, A
- 23- dkWj kp dks l ä b d V k ea D; kaj [kk x; k gS
- 24- dkWj kp ea e f ku fØ; k fdl çdkj gkrh gS

fucãRed ç'u

- 1- oxhèdj .k ds foHklu vk/kkj ka dks foLRkj l s l e>kb,
- 2- l ä dkWk/k dk oxhèdj .k , ð y{k.k fyf[k, A
- 3- tho txr ds oxhèdj .k dks pkVZ }kj k çnf'kr dhft, A
- 4- vehck dh vkrfjd l j puk dk l fp= o.ku dhft, A
- 5- vehck dk oxhèdj .k vkokl , ð cká vkÑfr crkb, A
- 6- , èdšj l ea uj o ekn ea vlrj dks fp= l fgr l e>kb, A
- 7- , èdšj l dk thou & pØ j s [kk fp= }kj k l foLrkj l e>kb, A
- 8- , èdšj l }kj k mRi lu j kx] cpko , ð mi pkj ds ckj sea fyf[k, A
- 9- dpg dh cká l j puk dk l fp= o.ku dhft, A
- 10- dpg ea i kpu ræ dk l foLrkj fp= l fgr o.ku dhft, A
- 11- dpg dk çtuu ræ dk fp= cukdj ml ea e f ku fØ; k , oa i fjo/kù l e>kb, A
- 12- dkWj kp ds i kpu rù= dk l foLrkj o.ku dj ds fp= cukb, A
- 13- dkWj kp dsuj , oa ekn tuu ræ dk o.ku dhft, A
- 14- dkWj kp dk thou pØ n'kkZsgg Hkwh; i fjo/kù , ð dk; klrj .k l e>kb, A

mùkjeyk %1 1/6 1/2 2 1/4 1/2 3 1/4 1/2 4 1/4 1/2 5/2 v
 1/6 1/2 v 1/7 1/2 n 1/8 1/2 l 1/9 1/2 v 1/10 1/2 c
 1/11 1/2 n 1/12 1/2 v 1/13 1/2 n 1/14 1/2 v 1/15 1/2 c
 1/16 1/2 l 1/17 1/2 v 1/18 1/2 c 1/19 1/2 l
 1/20 1/2 c 1/21 1/2 n 1/22 1/2 c

bdkbz & XVI

v/; k; & 24

ikpu ræ

(Digestive System)

ifjp;

I eLr çkf.k; ka eafodkl] of)] {kfri firZfofHkUu mi ki p; h fØ; kvka , oa Åtkz dsfy, Hkstu dh vko'; drk gkrh gÅ gekjsHkstu dseç; vo; o dkckçkbM/V çk/hu] ol k foVkfue , oa [kfut yo.k gÅ; s l Hkh i kSkd inkFkZ dgykrsgÅ ty mi ki p; h çfØ; kvka ea egROI wZ Hkfedk fuHkrk gÅ

; kã=d , oajkl k; fud fofek; ka }kjk tfVy i kSkd inkFkZ dksvo' kSk.k ; kx;] l jy : i ea ifjofrZ djusdh fØ; k dks ikpu dgrsgÅ ikpu dh ; g fØ; k ikpu ræ ea l Ei lu gkrh gÅ

ik.k fofek ds vlekj ij thok dk oxibj.k

- 1- **LoiKsh %**; s çdk'k l aysk.k }kjk viuk Hkstu Lo; a cukrsgÅ tS & ikni
- 2- **fo'eiKsh %**; sfofHkUu jhfr; ka }kjk Hkstu çlir djrs gÅ &
 - (i) **'kclgkjh %**; s i kãka l s Hkstu çlir djrs gÅ tS & cdjh] xk;
 - (ii) **elã kgkjh %**; s vlU; çkf.k; ka dk ekil [kkrsgÅ tS & 'kj] phrk
 - (iii) **l olgkjh %**; s'kkd rFkk ekil nksuka [kkrsgÅ tS & ekuo] Hkkyw
 - (iv) **dhVkgkjh %**; sdhV [kkrsgÅ tS & fNi dyh] eãd
 - (v) : **fekj iKsh %**; s: fekj pã rsgÅ tS & tã ePNj
 - (vi) **dfucYI %**; sviuh gh tkfr dk Hk{k.k djrs gÅ tS & l i] dkibj.kp
- 3- **eriKsh %**; s l M&xysdkcud inkFkZ l sviuk Hkstu çlir djrs gÅ tS & fxnã
- 4- **eyHksh %**; sey l i kSk.k çlir djrs gÅ tS s [kj xsk

5- **ijthoh %**; snã js thokã ij Hkstu dsfy, fuHkj jgrs gÅ ; svkUrfjd o cãã nksçdkj dsgkrsgÅ tS & tkãcl] , Ldãjl


l rfyv vkgkj

og vkgkj ftl ea 'kjhj dksLoLFk cuk, j [kusgrqI Hkh vko'; d i kSkd inkFkZ/dkckçkbM/V] çk/hu] ol kj foVkfue l [kfut] yo.k. kã l eãpr ek=k eami yçek gkrsgÅ og l rfyv vkgkj dgykrk gÅ

ikpu ræ

ekuo ea ikpu ræ nksHkxka eafohkfr fd; k x; k g& 1- vkgkj uky 2- l gk; d ikpu xãFk; k

- 1- **vkgkj uky %** vkgkj uky eçk xgk l svkjEHk gkdj xã uh] xãl uky] vkek'k;] Nksh vkr] cMhã vkr l sgkrsg gq ey}kj ij l ekir gkrh gÅ
 - (i) **eçk , oaeçk xgk %** eçk , d vuçLFk njkj ds: i ea gkrk gS tksekil y gkBa }kjk f?kj k gkrk gÅ eçk] eçk xgk ea [kyrk gÅ eçk xgk eankr vks ekil y ftgok ikbz tkrh gÅ tHk ij Lokn dfydk, j gkrh gÅ tHk dk dk; l Hkstu pckuseal g; kx djuk] pck, Hkstu dksxãl uyh ea ekdsyuk , oa Lokn dk Kku djuk gkrk gÅ eut; ea nkr & f}çkjnarh , oaxrharh gkrsgÅ budk narl = $\frac{2123}{2123}$ gkrk gÅ eçk xgk eaykj xãFk; ka }kjk ykj l kfor gkrh gÅ ftl ea, ekbyst , Utkebe ik; k tkrk gÅ , ekbyst ek.M (Starch) dksekYVkst ea ifjofrZ djrk gÅ
 - (ii) **xã uh %** xã uh ok; q, oa Hkstu nksuka dk gh i Fk gÅ Hkstu dksfuxyrs l e; ?kã/h <Ddu] ?kã/h }kj dks <d yrk gS ftl l s Hkstu 'okl uyh eaugha tkrkã



fp= 24-1 % ikpu ra=


(iii) **xtl uyh** % xil uh] xtl uyh ea [kyrh gA xtl uyh , d i ryh] yEch uyh gStks i 'p Hkx ea vkek' k; I s t'q/lt gsrh gA

(iv) **vek' k;** % vek' k; i s kh; , oa fky hupek I j puk gsrh gA bl s rhu Hkx ka ea cka/k tk I drk g& tBjke Hkx (Cardiac Part) ftl ea xfl dk [kyrh gS QamD Hkx , oa tBj fuxzh Hkx (Pyloric Part) ftl dk Nksh vkr ea fudkl gsrk gA bl ds vxxe , oa fuxzh Nkj ij , d&, d diV ik, trs gA ftlga Oe' k% dkmZ, d I d kpd , oa ikbykjd I d kpd dgk trrk gA

(v) **vkp**

vkp % vkp dksnks Hkx ka ea cka/k x; k gA bl ds vxz Hkx dks Nksh vkr tcfid i 'p Hkx dks cMh vkr dgk trrk gA


(A) **y?k@Nksh vkp** % Nksh vkr] cMh vkr I s vR; fek d yEch gkus dskotim] de 0; kl ds dkj .k Nksh vkr dgykrh gS fp= 24-1/A



- (B) **cMh vkr %**; g {kælu= l stMh gkrh gA ; g rhu Hkx& l hde] ognku= , oaeyk'k; eafoHkkftr gkrk gA
- (i) **l hde %** bl ds i'p Hkx l s Ñfe: i ifj'kf'kdk ; k oehDkeZ , i sUMDI yxh gkrh gA ekuo ea; g vo'kshh vx ds: i eai k; h tkrh gA bl eal gthoh thok.kq ik, tkrsgA 'kkdkgkjh çkf.k; ka ea ; g l syykst ds ikpu ea l gk; rk djrs gA
- (ii) **dkykw %** bl ea txg&txg ij mHkkj ik; stkrsgA bl ds rhu Hkx gkrsg& vkjkg] vuçLFk , oa vojkg h dkykw
- (iii) **eyk'k; %**; g vkgkj uky dk vlire Hkx gA bl ea vifpr Hkxstu dk vLFk; h l xg gkrk gA eyk'k; l stMh xpkuky 'kjhh dsckgj xpk fNæ }kjk [kgrh gA

l gk; d ikpd xlfk; k

- 1- ykj xfk; k %** eut; dh eçkx uh xgk earhu tkMh ykj xfk; ka ik; h tkrh g& vekstgok] veksguq , oa i jkVM xfk; kA ; sxfk; k; eçk xgk eaykj l kfor djrh gA
- 2- ; Ñr %**; g ekuo 'kjhh dh l cl scMh xfk gA ; g mnj Hkx eaè; i V dsuhpsfLFkr gkrk gA bl eaed; ; i l s nks i kfy; k; gkrh g& cMh nkfguh i kyh rFk Nks/h ck; ha i kyhA nk; afi M dsuhpsfi Ùkk'k; i k; k tkrk gA ; Ñr dks'kdkvka}kjk l kfor fi Ùk] fi Ùkk'k; eal apr jgrk gA fi Ùk {kjh; çÑfr dk] i hysgjsjak dk gkrk gA bl ea fi Ùk yo.k rFk fi Ùk o.kd ik; s tkrsgA nkska ; Ñr i kfy; ka l s ; Ñr okfgu; k; fudydj l keku; ; Ñr okfguh cukrh gA l keku; ; Ñr okfguh , oafi Ùkk'k; dh



fp= 24-2 % l gk; d ikpd xlfk; k

fi Ùkokfguh feydj l keku; fi Ùk okfguh cukrh gA ; g fi Ùk jl dks xg.kh ea i gprh gA l keku; 1/2 fi Ùk okfguh , oa vXU; k'k; h ufydk] nkska feydj ; Ñr vXU; k'k; h okfguh }kjk xg.kh ea [kgrh gSfp= 24-2/2A


vXU; k'k;

vXU; k'k;] xg.kh dseè; fLFkr gkrh gA ; g , d fefJr xfk gS tks cfg%=koh vls vlir%=koh nkska gh xfk; ka dk dk; Z djrh gA bl ds cfg%=koh Hkx l s vXU; k'k; h jl fudyrk gA bl ea , ltkbEl ik, tkrsgA vXuk'k; ea dks'kdkvkaçk l eçk ik; k tkrk gsfTUgay&jgA dh }hfi dk, a dgrsgA ; s bl dk vlir%=L=koh Hkx gA bl l sbd tyu vls xyfksku gkek] dk L=ko gkrk gA

Hkxstu dk ikpu

Hkxstu ds ikpu dh çfØ; k ikpu raè ea ; kfi=d , oa jl k; fud fofek; ka }kjk fuEufyf[kr pj .kka eagkrh gA

- Hkxstu dk vlirxg.k
 - ikpu
 - vo'kshh.k
 - Lokaxhdj .k
 - cfg% {ki .k
- 1- Hkxstu dk vlirxg.k %** Hkxstu dks eçk }kjk l s vlnj yus dh fØ; k vlirxg.k dgykrh gA nkr vls ftgok Hkxstu dks pckus , oai yVus dk dk; Z djrs gA ykj dh 'ysek Hkxstu d .kka dks fpi dkus , oackYI cukus ds dke vkrk gA
 - 2- ikpu %** Hkxstu ea dkckgkbMh] çks/hu] ol k] [kfut] yo.k] foVkfell , oaty ik; stkrsgA bueal s [kfut yo.k] foVkfell , oaty dksi kpu dh vko'; drk ugha gkrh] ; sl hksvo'kks'kr gsk tkrsgA dkckgkbMh] çks/hu rFk ol k dk , ltkbeka dh mi fLFkr ea ikpu }kjk l jyre v.kykaeacnyuk gh ikpu dgykrk gA
- 1/2 **eçk&xgk ea ikpu %** eçk xgk ea mi fLFkr ykj ea dN fo|r vi?KV; (Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻) vls dN , atkbe 1/2 kbfyu o ykbl kst kbe 1/2 ik, tkrsgA ykbl kst kbe thok.kyka ds l Øe.k dks jkdrrk gA



1/2 **vkek'k; ea ikpu %** vkek'k; ea xLVhu gkek] l kfor gkrk gA ; g tBj jl ds l ko.k dks çfj

djrk gA tBj jI ea99 çfr'kr ty o 'kSk HCl,
i sII ukstu] çkj fuu o tBj ykbi st uked , Utkbe
ik; s tkrsgA

HCl ds dk; Z

1- ; g fuf"Ø; , Utkbeka dks I fØ; djrk gA

i sII ukstu \xrightarrow{HCl} i sII u

çkj fuu \xrightarrow{HCl} j fuu

2- ; g gkfudkj d thok.kq/ka dks u"V djrk gA

3- Hkktu dsekè; e dks vEyh; (pH 1.8) cukrk gA

vle k'k; ea i k/hu dk ikpu

1- çk/hu $\xrightarrow{i sII u + HCl}$ çkSVkst \$ i sVkbI

2- dI hu 1/4 k çk/hu $\xrightarrow{j fuu}$ i jkdI hu 1/4 ?kqu'khy½

i jkdI hu +Ca⁺⁺ \longrightarrow dSv'k; e i jkdI hu v

dSv'k; e i jkdI hu v $\xrightarrow{i sII u}$ çkSVkstst \$ i sVkbI

3- nq/k ol k \$ tBj ykbi st \longrightarrow ol h; vEY \$ fXyl jkly

¼ ½ **Ni/h vkr ea ikpu %**; Ñr vXU; k'k; h ufydk }kjk
fi Ük , oa vXU; k'k; h jI vkr ea NkM; tkrsgA vka= ds
}kjk vku=h; jI I kfor fd; k tkrk gA vXU; k'k; h jI
ea fVfII ukstu] dkbeksvfII ukstu] çkckckDI hi sIVMst]
, ekbyst vkj U; fDy, t , atkbe fuf"Ø; : i eagkrsgA
vka= E; wdk k ds }kjk I kfor , vjkd kbust fuf"Ø;
fVfII ukstu dks I fØ; fVfII u ea cny nrk gA ; g
vXU; k'k; h jI ds vU; , Utkbeka dks I fØ; djrk gA
fi Ük ol k dk beYI hdj.k djrk gSvkj ykbi st , atkbe
dks Hkh I fØ; djrk gA

vka= jI eavud , atkbe gkrsgA t\$ & XykbdkfI Mst]
Mk; i sIVMst] , LVjst] U; fDy; kSI Mst vkfnA vXU; k'k;
ds ckbdkcku/ ds I kFk feydj E; wdl] {kkjh; ekè; e
(pH 7.8) r\$ kj djrk gA

vXuk'k; h jI

1- vXuk'k; jI ds çk/hu vi ?kVuh; , atkbe fuEu çdkj
I sfØ; k djrs gA &

çk/hu@i sVku@çkSV; kst $\xrightarrow{fVfII u@dkbeksvfII u}$ Mk; i sVkbM
çkckDI hi sIVMst

2- vXuk'k; h jI ds , ekbyst }kjk LVkpZ dks Mk; I sI jkbM
ea i fjo fr' dj fn; k tkrk gA

i klyI sI jkbM ¼LVkpZ $\xrightarrow{, ekbyst}$ Mk; I sI jkbM

3- ol k dk ykbi st }kjk vi ?kVU] fi Ük dh I gk; rk I s

ol k $\xrightarrow{ykbi st}$ MkbfXyl jkbM \longrightarrow ekukSxyl jkbM

4- U; fDyd vEykadk] U; fDy, I }kjk ikpu &

U; fDyd vEY $\xrightarrow{U; fDy, I}$ U; fDy; kS/kbM \longrightarrow U; fDy; kd kbM

vka= jI }kjk ikpu

(i) Mk; i sVkbM $\xrightarrow{Mk; i sIVMst}$, ehuksvEY

(ii) ekYVkd \xrightarrow{ekYVd} Xymkd \$ Xymkd

yDVkd \longrightarrow Xymkd \$ xSyDVkd

I Økd \longrightarrow Xymkd \$ YDVkd

(iii) Mkb o ekukSxyl jkbM $\xrightarrow{ykbi st}$ ol h; vEY \$
fXyl jkly

(iv) U; fDy; kS/kbM $\xrightarrow{U; fDy; kS/kbM}$ U; fDy; kd kbM %
'kdjk \$ {kkj d

bl çdkj ekuo vku= ea yxHkx i wki kpu gk tkrk gA
I sykst dk ikpu uk gkus dskj .k ; g jQst dk dk; Z
dj] ikpu ea I gk; rk djrk gA

¼ ½ **vo'kSk.k %** i fpr Hkktu dk I fØ; , oa fuf"Ø; nksuka
fofek; ka I } vka= dh fhkr }kjk jDr dks'kdkvka ; k
yfl dk ea i gpuk vo'kSk.k dgykrk gA

¼½ **Lokachdj.k %** vo'kSk'kr Hkktu dk jDr dsekè; e I s
'kjhj dh foHku dks'kdkvka ea i gpdj Åtkz mRi lu
djuk ; k dks'kdk æ0; dk Hkx cu tkuk Lokachdj.k
dgykrk gA

¼ ½ **cfg%ki .k %** vi fpr Hkktu dks'kjhj I sckgj fu"dkfI r
djusdh fØ; k cfg%ki .k dgykrh gA cMh vkr dk dk; Z
g& 1- ty] [kfut o vSkèk dk vo'kSk.k djuk 2- 'yše
dk I koA vi fpr Hkktu dksey dgrsgA ; g ey xnk
fNæ }kjk ckj R; kx fn; k tkrk gA

ikpu ra= dh vfu; ferrk; j

ikpu ra= ea jsk.k qI Øe.k vFok , atkbe I ko.k dh
vfu; ferrkvka dskj .k vud fodkj mRi lu gk tkrsgA

- 1- **ihfy; k** (Jaundice) : bl jksx ea Ropk vlsj vki[k ea fi Uk o. kZlkaads, d= gksusdsckj .k i hyk jak fn [kkbznsrk gA bl ea; Nr cHkkfor gkrk gA
- 2- **çolfgdk** (Diarrhoea) : vka= dh vl kekU; xfr ds dkj .k] ey vR; fek d i ryk gks tkrk gA bl eavo'kkSk .k dh fØ; k ?kV tkrh gA
- 3- **oeu** (Vomiting) : vkek'k; eal æfgr Hkkstu] eq[k ds }kjk ckj fudy tkrk gA oeu l scpðh egl ð gkrh gA
- 4- **dçt** (Constipation) : eyk'k; eaey dk : d tkuk dçt dgykrk gA bl eavka= dh xfr'khyrk vfu; fer gks tkrh gA
- 5- **vip** (Indigestion) : i v/ Hkjk&Hkjk l k egl ð gksuk] Hkkstu dk iwZ : i l su ipuk vip dgykrk gA

egRo iwZ fclnq

- 1- ikpu ræ ea tfVy iksk d inkFKk d l jyre : i ea i fjoR dh fØ; k dks ikpu dgrsgA
- 2- l rfyv vkgkj eal Hkh iksk d inkFKZ l efpr ek=k eaik; s tkrsgA
- 3- vkgkj uky eq[k] eq[k&xnpk] xl uh] xtl uky] vkek'k;] Nks/h vkr] cMh vkr] eyk'k;] xnpk l scu h gkrh gA
- 4- ykj xffk; k; ; Nr , oavXu; k'k; ; ikpd xffk; k; gA
- 5- eq[k eaik; s tkusokyh ykj e] ykj , ekbyst gkrk gStks ekM dks ekYVkd ea i fjoR dh dj nrk gA
- 6- Hkkstu xl uh l sxkl uyh eagkrk gvk vek'k; ea çosk dj tkrk gA
- 7- vek'k; ea eq[; r%çk/hu dk ikpu gkrk gA
- 8- vXu; k'k; h j l] fi Uk j l vlsj vka= j l ds , atkbeka }kjk dkckgkbM] çk/hu vlsj ol k dk] Nks/h vka= ea iwZ ikpu gks tkrk gA
- 9- ikpu dsi' pkr-dkckgkbM] dk eksukl çkjbM %ymkd ½ e] çk/hu dk , ehuvEykæarFkk ol k dk ol h; vEyka vlsj fXyl jksy ea i fjoR dh gks tkrk gA
- 10- ifpr Hkkstu dk vo'kkSk .k dj Lokachdj .k dj fy; k tkrk gA
- 11- vi fpr Hkkstu] ey ds : i ea xnpk }kjk çfg%kfi Uk dj fn; k tkrk gA

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- dfucy tho gS&

¼½ xk;	¼½ 'kj
¼ ½ tW	¼½ l i z
- 2- eq[k eaik; k tkusokyk , Utkebe gS&

¼½ , ekbyst	¼½ ekYVd
¼ ½ i f l u	¼½ j fsu
- 3- yxjgA dh }hfi dk , i kbz tkrh gS&

¼½ ; Nr ea	¼½ vXu; k'k; ; ea
¼ ½ vek'k; ; ea	¼½ vka= ea
- 4- ihfy; k jksx çHkkfor djrk gS&

¼½ vki[k dks	¼½ vka= dks
¼ ½ ; Nr dks	¼½ vek'k; ; dks
- 5- vi fpr Hkkstu dks'kjh l scgj fudkyuk dgykrk gS&

¼½ vo'kkSk .k	¼½ Lokachdj .k
¼ ½ çfg%ki .k	¼½ dkbz ugha

vfry?kjkRed ç'u

- 1- vkek'k; ds vxex vlsj fuxE Nlj ij ik , tkusokys di kVka ds uke crkb , A
- 2- ekuo dk nlr l = fyf[k , A
- 3- Lokachdj .k fdl sdgrsgA
- 4- ol k dk ykbi st }kjk vi AVu fdl dh enn l sgkrk gA
- 5- vkek'k; ea eq[; r%fdl dk ikpu gkrk gA

y?kjkRed ç'u

- 1- l rfyv vkgkj fdl sdgrsgA
- 2- vXu; k'k; ; ds çfg% koh , ð vlr% koh dk ; Zfyf[k , \
- 3- ; Nr dh l j puk l e>kb , A
- 4- lkkSk .k fof/k ds vk/kkj ij thoka dk oxhbdj .k fyf[k , \
- 5- lkkpu ræ l sl æf/kr fdlgh rhu jkskadsckj seacrkb , A

fucWkRed ç'u

- 1- Ekkuo ds ikpu ræ dk l fp= o. kZ dhft , A
- 2- Ekkuo ds vek'k; ; ea Hkkstu dk ikpu l e>kb , A
- 3- vXu; k'k; ; h j l dh Hkkstu ij fØ; kfof/k fyf[k , A

mùkjeyk %1 ¼½ 2 ¼½ 3 ¼½ 4 ¼ ½ 5 ¼ ½

v/; k; & 25
'ol u ræ
 (Respiratory System)

ifjp;

I Hkh çkf.k; ka ea vuod tð&jl k; fud fØ; k, p fujl rj pyrh jgrh gð bu fØ; kvka ds l pkyu dsfy, Åtkz dh vko'; drk gkrh gð ; g Åtkz [kk | i nkFkã ds vkðl hdj.k l s çklr gkrh gð

'ol u , d vip; h fØ; k gsf t l ds vlr x ð dks' kdkvka ea l ðpr Hkstu Xyvdkt ½ dk vkðl hdj.k gkrk gð ftl ds QyLo: i Åtkz fudyrh gð tks ATP ds: i eal ðpr jgrh gð bl çfØ; k ea CO₂ , oaty mimRi kn ds: i eacurs gð



Xyvdkt vkðl htu dkcüMkb&vkðl kbM ty Åtkz

'ol u ds çdkj

'ol u nks çdkj dk gkrk gð&

- **ok; oh; ; k vkðl h 'ol u %** bl çdkj ds 'ol u ea [kk | i nkFkã Xyvdkt ½ dk vkðl hdj.k ok; qdh mi fLFkr eagkrk gð bl ea Xyvdkt ds iwiz vkðl hdj.k ds QyLo: i CO₂, ty o Åtkz mRi l u gkrh gð
- **vok; oh; ; k vkðl h 'ol u %**; g 'ol u vkðl htu dh vuq fLFkr ea gkrk gð bl çfØ; k ea Xyvdkt dk viwiz fo?kvu gkrk gð ftl ds ifj.kkeLo: i CO₂, sFky , ydkgkly ; k ySDVd vEy rFkk vYi ek=k ea Åtkz eðr gkrh gð


'ol u vx

fofHku thoekfj; ka ea 'ol u gsrq fofHku çdkj ds 'ol u vx gkrsgð ; sfuEu çdkj ds gkrsgð&

- **'kjh dh l keU; l rg }kjk 'ol u %** çks/kst/ksvk] i kyhQsjk] l hyðVðk l ðk ds çk.kh rFkk ty o ueh; ðr çkf.k; ka ea 'kjh dh l keU; l rg }kjk 'ol u gkrk gð
- **Dyke }kjk 'ol u %** dN vkFksi kmk] eksyLdk o l Hkh eNfy; ka ea Dyke ds }kjk 'ol u gkrk gð Dyke ea vuod fxy rlrqik, tkrsgð
- **Vðd; k ; k 'okl uyh }kjk 'ol u %**; g dhVka ea i k; k tkrk gð dkkðj k] edMh] fVi k vkfn ea 'kjh ds fofHku Hkxka rd i gpkus gsrq 'okl ufy; ka dk tky QyK jgrk gð
- **QQM% mHk; pjkð l jhl i kð i {kh rFkk Lruèkkfj; ka ea 'ol u QQM}kjk gkrk gð**

euð; dk 'ol u ræ

- euð; dk 'ol u ræ&ukf l dk] ukl kelx] xð uh] Loj; æ-] 'okl uky rFkk QQMæ dk cuk gkrk gð
- **ukf dk , oa ukl kelx %** euð; ea nks cká ukl kjUekz i k, tkrsgð tks nks i Fkd ukl k os eka ea [kyrsgð ; s ukl k&os e] nk; a, oack; aukl kelxka ea [kyrsgð ukl kelx] ukl k xð uh ea [kyrsgð
 - **xð uh** (Pharynx) : e[k&xgk dk i 'p Hkx xð uh dgykrk gð xð uh ds i 'p Hkx eanksfNæ i k; s tkrsgð ftl ga ðe'k% xyV fuxy }kj½ , oa XykvI ¼kkwh}kj½ dgrsgð XykvI ij , d <Ddu , i HxkvI ; k dBPnN i k; k tkrk gð Hkstu fuxyrs l e; dBPnN] XykvI dks cn dj nrk gð ftl l s Hkstu l hekk xyV }kjk xð uky eapyk tkrk gð
 - **Loj; æ** (Larynx) : Loj; æ ea okdjTtwik, tkrsgð bl ghaokdjTtwikæadEi u ds ifj.kkeLo: i eofu mRi l u gkrh gð



fp= 25-1 % 'ol u ræ

- **'okl uyh %Vfd**; k ea'c' vdkdj dsmi kLFk dsNYys ik; s tkrsgA ; sNYysVfd; k dksfi pdus l scpkrs gā bl eami fLFkr jke o 'y{ekj jksck. kvkavkš' ekny feēh ds d. kka dks QQMkard ugha tkusnrA ; g Vfd; k] nkbā vkj ckbā nks 'ol fu; ka ea foHkkftr gks tkrsgA ; s 'ol fu; ka viuh&viuh vkj ds QQMk ea çosk dj tkrh gA ; s 'ol fu; ka dbz ckj foHkkftr gksrs gq f}rh; d , oarrh; d Lrj dh 'ol uh] 'ol fudk vkš i ryh varLFk 'ol fudkvkaeal ektr gkrh gA ; svarLFk 'okl fudk, aok; qdkSBka ea [knyrh gA

QQMk

eulq; ea, d tkMh QQMkik; stkrsgA ; sgYdsxykch jax dš dkey vkš Liath l jpuok okysgkrsgA QQMkaij , d f}Lrjh; QqQq koj. k ik; k tkrk gA bl vkj. k ds chp QqQq koj. kh æo Hkjk gkrk gA ; g æo ?k'kz k dksde djrk gA ; so{k xqk eaMk; Ýke ds Åij lyjy xqk eami fLFkr gksrs gA QQMk dh l cl s Nksh l jpuokRed , n fØ; kRed bdkbz dfii dk, agkrh gA bu dfii dkvka ds pkjka vkš jDr dš'kdkvka dk l ?ku tky ik; k tkrk gS %fp= 25-1%

'ol u dks fuu pj. kaeal e>k tk l drk g&

- 1- **QqQh; l økru** % ok; ø. Myh; ok; q vnj [kph tkrh gS vkš CO₂ l shkjiij ok; qckgj eðr dh tkrh gA
- 2- dfii dkvka ea xš ka %O₂ vkš CO₂½ dk fofue; A
- 3- : fekj }kjk O₂ i fjoguA
- 4- : fekj vkš Årdka ds chp O₂ vkš CO₂ dk fol j. ka
- 5- vi p; h fØ; kvka grq dks'kdkvka }kjk O₂ dk mi ; kx vkš ml ds QyLo: i CO₂ mri uu gkska

6- : fekj }kjk CO₂ dk i fjoguA

o{h; ckM @dš

; g o{k Hkxk eaik; k tkrk gA bl ds vekj Hkxk mjksLFk ; k LVjue , oa i'p Hkxk d'ks d n. M dk cuk gkrk gA bl dh nksuka i k'ozl rg il fy; ka dh cuh gkrh gA bl dsi 'p Hkxk eaMk; Ýke gkrk gA eulq; ea 12 tkMh il fy; k; gkrh gA nks Øekxr il fy; ka ds chp , d tkMh vlrjki 'kpl i s'k; k; %ckā , oa vlr% ik; h tkrh gS %fp= 25-2%

QqQh; l økru


ckā 'ol u dks l ka yuk (breathing) vFlak l økru (ventillation) Hkh dgrsgA ; g , d Hkkrd fØ; k gA bl ds nks Hkxk gksrg&

- 1- **vlr%ol u** (Inhalation) : ok; q dk 'kjhj ea çosk djuka
- 2- **fu%ol u** (Exhalation) : CO₂ l shkjiij ok; q dk 'kjhj l sckgj fudyuka

vlr%ol u (Inspiration)

vkM l ht u ; ør ok; q dk QQMk ea çosk vlr%ol u dgykrk gA ; g fØ; k rHk l EHko gkrh gS tc QQMk dh ok; q dk nkc ok; ø. Myh; nkc l s de gka vr% bl grq fuu fØ; k, i gkrh gS &

- l oš Eke Mk; Ýke dh vjh; i s'k; ka eal adpu gkrk gA ftl ds QyLo: i Mk; Ýke pi Vk gks tkrk gA
- bl dsi 'pkr ckj; varjki 'kpl i s'k; ka eal adpu gkrk gš ftl ds ifj. kkeLo: i mjksLFk Åij dh vkš , oa il fy; k; ckj dh vkš mB tkrh gA



fp= 25-2 % o{k; ckv

- o{k xgk dk vk; ru c< tkrk gSrFkk QQM's Qm' tkrsgA QQM'ka ds vlnj ok; qnkc de gks tkrk gS ft l l s ok; qckgj l s QQM'ka ea çosk dj tkrh gA
- ; g , d l fØ; fØ; k gS bl ea ÅtkZ dk 0; ; gsrk gA ok; qelx& cká ukl k fNæ → ukl k exZ → vlr%ukl k fNæ → xl uh → ?kk/h}kj → 'okl uyh → 'ol fu; k; → 'ol fudk, p → ok; qdfii dk → okfguh → ok; qdfii dk; j

fu%ol u (Expiration)


CO₂ ; q r ok; q dk 'kjhj l sckgj fudkyuk fu%ol u dgykrk gA bl fØ; k dsfy, QQM'ka dk nkc ok; q. Myh; nkc l svfekd gkuk pkfg, A

- cká vrjki 'kpl i f'k; ka dk f'kFkyu gsrk gS ft l l s i l fy; k; o mjklFk i q%vi uh i wZLFkr eavk tkrsgA
- Mk; Yke dh vjh; i f'k; kaef'kFkyu gks ds dskj .k ; g xqcn ds vdkj dk gks tkrk gA
- o{k xgk dk vk; ru de gks tkrk gS vkj QQM'ka i j nkc c<+tkrk gA QQM'ka l sok; qckgj fudy tkrh gA
- ; g , d fu'Ø; fØ; k gS ft l l s ÅtkZ 0; ; ughagr hA , d LoLFk euq; vkj ru çfr feuV 12&16 ckj 'ol u djrk gA 'ol u ea ok; q ds vk; ru dk vkdyu LikbjkehVj dh l gk; rk l sfd; k tk l drk gA 'ol u y; eflr'd dseM; yk {ks= fLFkr 'ol u dbæ ds }kjk cukbz tkrh gA

xS la dk ifjogu

¼½ vkvI ht u dk ifjogu

- 1- : fekj lykTek }kjk %O₂ dk 3% Hkx : fekj lykTek ea?kydj Ård dks'kdkvkard i gprk gA
- 2- yky : fekj df.kdkvka }kjk %O₂ dk 97% Hkx yky jDr df.kdkvka(RBC) eami fLFkr ghekykfcu ds l kFk l a ksx dj ds , d vLFkk; h ; kfxd vkvI h&ghekykfcu dk xBu dj ifjogu djrh gA




ghekykfcu vkvI ht u vkvI hghekykfcu

¼½ dkcZ Mk'vkvI kbM dk ifjogu



Hkx u ¼ywdk ½ ds vkvI hdj .k ds QyLo: i mRi Lu CO₂ dk ifjogu fuEu ¼½ çdkj l s gsrk g&

- 1- dkcZud vEy ds: i ea%CO₂ dh yxHkx 7% ek=k dk ifjogu : fekj lykTek ds ty l sfØ; k dj dkcZud vEy ds: i ea gsrk gA




dkcZud vEy

- ckbdkcZud ds: i ea%CO₂ dk yxHkx 70% ek=k ckbdkcZud ds: i ea: fekj lykTek ds l kSM; e vk; u (Na⁺) rFkk yky jDr df.kdkvka ds i k/S'k; e vk; u (K⁺) l st'edj l kSM; e rFkk i k/S'k; e ds ckbdkcZud cukrsg&



- **dkcēhuk&gheklykfcu ds : i ea % yxHkx** 23% CO₂ gheklykfcu }kjk dkcēhuk&gheklykfcu ds : i ea ifjogu djrh gA dfri dlvkae} dkcēhuk&gheklykfcu I sCO₂ dk foekpu gksyxrk gA



'ol u ds fodkj

- **nek % ; g , d , ythz jks gA ; g fo'kšk : i I sekupkē ekv]** ekv] ku vkn dsdkj .k gkrk gA nek dk nkj k i Meus ij jksch dks fujUrj [kkā h vkrh gS , oa 'okl yus ea dfBukbz gkrh gA
- **'ol uh 'kēk ; k ckbdkckuV % ; g 'ol uh dk 'kēk** gA bl ea jksch dksyxkrkj [kkā h vkrh gS , oa 'ol uh ea I utu rFkk tyu jgrh gA
- **U; nek; k % ; g jks] LVSVkdkcl U; nek; k** uked thok.kq ds }kjk gkrk gA bl ds I Øe.k I sQOMka dh dfri dk , a er dks'kdkvka vj rjy inkFkz I shkj tkrsgA buea I utu vk tkrh gA

egRo i wKz fclnq

- 1- 'ol u og vip; h fØ; k gsftl eaXywkcl dsvkDI hdj.k dsQyLo: i Åtkzfudyrh gA
- 2- 'ol u&vkDI h; , oavukDI h; nksçdkj dk gkrk gA
- 3- fofHku oxZds thokkfj; kaeafHku&fHku çdkj ds'ol u vx ik, tkrsgA tS & Dykē] Vfd; kj 'kjhj dh I kekl; I rg] QOMs vknA
- 4- eut; dk 'ol u ræ&ukfl dk] ukl kekx] xl uh] Loj; æ] 'okl uky] 'ol fu; k] QOMka dk cuk gkrk gA QQd h; I okru dsnkHkx gkrsg& vUr%ol u , oafu%ol uA
- 5- QQd h; I okru ea I fefyr ok; qdsfofHku vk; ru dks LikbkehVj dh I gk; rk I sukik tk I drk gA
- 6- O₂ dk ifjogu : fekj lykTek }kjk , oa yky : fekj df.kdkvka }kjk fd; k tkrk gA

- 7- CO₂ dk ifjogu e[; r% dkçud vEY ds : i e[I kfm; e o ikV/S'k; e ckbdkckuV/ka ds : i ea , oa dkcēhuk&gheklykfcu ds : i ea gkrk gA
- 8- 'ol u I Eclēkh dbZ jks eut; kaeik, tkrsgA tS & nek] ckbdkckuV I U; nek; k vknA

vH; kl kFkz ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- /kēi ku I sgksokys jks dk uke gS&

¼½ lys	¼½ Lokbu flyw
¼ ½ nek	¼½ U; nek; k
- 2- 'ol u fdl çdkj dh fØ; k gS&

¼½ vip; h	¼½ mip; h
¼ ½ miki p; h	¼½ dkbZ ugha
- 3- LVSVkdkcl U; nek; k gS&

¼½ fo"kk.kq	¼½ thok.kq
¼ ½ Nfe	¼½ okbj I
- 4- Eku[; eafdrus tkMh il fy; k; i k; h tkrh gS&

¼½ 10	¼½ 12
¼ ½ 14	¼½ 16

vfry?kjkRed ç'u

- 1- dhVkae dks I k 'ol u vx ik; k tkrk gS
- 2- ekuo ea eflr"d ea 'ol u dkae dgk; fLFkr gS
- 3- 'ol u vfhkØ; k fyf[k, A
- 4- dB I s/ofu fdl çdkj mRiIu gkrh gS
- 5- vkDI htu dk vf/kdre I ogu fdl ds }kjk gkrk gS

yÄkjkRed izu

- 1- LikbkehVj D; k gS
- 2- 'ol u fdrusçdkj dk gkrk gS I e>kb, A
- 3- Øk{k; ckdI ¼dst½ dh I jipuk crkb, A
- 4- 'ol u ds dkbZ3 fodkj I e>kb, A
- 5- 'ol u ds fy, fofHku tho/kkfj; kae dks I s'ol u vx ik; s tkrsgS

fucWkRed izu

- 1- Ekkuo ds 'ol u rU= dk I fp= o.ku dhft, A
- 2- Qd]Qd h; I okru dh fØ; kfof/k fp= I fgr I e>kb, A
- 3- vkDI htu , d dkcZ MkbvkDI kbM dk ifjogu fdl çdkj gkrk gS

mÜkjeky % 1 ¼ ½ 2 ¼½ 3 ¼½ 4 ¼½

v/; k; & 26
ifjI pj.k ræ
 (Circulatory System)

thfor dks' kdkvka dks l pk: : i l s dk; Z djus ds fy, fujarj i kskd i nkFkka vktI htuj ty vkn dh vko'; drk gsrh gA bu dks' kdkvka l svif'k'V i nkFkka dk yxkrkj fu'dkl u Hh vko'; d gsrk gA vr%vko'; d i nkFkka dks dks' kdkvka rd ys tkus, oavi f'k'V i nkFkka dks fudkyusgrq, d fof'k'V ifjI pj.k ræ dh vko'; drk gsrh gA

ekuo ea ifjogu dk dk; Z jDr , oayfl dk ds }kjk fd; k tkrk gA l keld; r% thokaeanscdkj dk ifjI pj.k ræ ik; k tkrk gA

- **[lyk ifjI pj.k ræ %;** g vkFkka kmk o esyLdk l ak ds thokaeaik; k tkrk gA bl ea jDr] okfgdkvka l scgj vk dj cM&cM&dkvj ea vk tkrk gA ftlga l kefgd : i l s: fekj xgk ; k ghekl hy dgrsgA mnkgj .k& dktljkp o ?k&k
- **clh ifjI pj.k ræ %;** g , srfyMk o d'ks dka ea ik; k tkrk gA bl ea: fekj i wkr; k : fekj okfgu; kaeaclh jgrk gA mnkgj .k& ekuo


jDr

jDr , d rjy l a ksth Ård gA bl eaæ0; vekk=h lykTek , oadk' kdk, aRBC, WBC , oaly/vy/vt ½ ik; h tkrh gA : fekj ds vè; ; u dks ghe/vs/kykth , oa: fekj ifjI pj.k ds vè; ; u dks , flt vkykth dgrsgA bl dk pH 7.3 to 7.5 ¼kjh; ½ gsrk gA **lykTek**

; g jDr dh vekk=h gA ; g gYds i hysjæ dk xk-k æo gsrk gA bl ea 90-92% ty , oa 6-8% çk/hu i nkFkZ gsrsgA bl ea Okbfculst u , Ycfeu , oalykafyu eq; çk/hu gsrsgA lykTek ea vucl [kfut vk; u tS & Na⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, HCO₃⁻, Cl⁻ vkn Hh mi flFkr gsrsgA : fekj dk FkDdk cukusvFok Ldnu ds vucl dkjd çæ0; ds l kFk fu"0; volFk ea jgrsgA FkDdk@Ldnu dkj dka ds fcuk lykTek dks l hje dgrsgA

l æBr i nkFkZ

yky : fekj df.kdk, a(RBC bfjFkd kbV) 'osr : fekj df.kdk, a ¼WBCY; wkd kbV¼ rFk i fVVdk.kq¼y/vy/vt ½ dks l ffefyr : i l s l æBr i nkFkZ dgrsgA



- **yky** : fəkj df.kdk,a%LoLFk euł; ea ; s 50 l s 55 yk[k çfr ?ku feeh gkrh gā o; Ld voLFk ea RBC yky vLFk eTtk eacurh gā ; smlk; kory (Bicocave) vġ dġæd foghu gkrh gā budk yky jax ykġ ; Ğr çk/hu] ghekkyschu dsdkj.k gkrk gā ; g 'ol u xġ ka dk ifjogu djrh gā budh vk; q120 fnu gkrh gā budk fouk'k lyhgk (Spleen - RBC dk dfcLrku½ ea gkrk gā
- **'or** : fəkj df.kdk,a (WBC) : ; s jaxghu] vfu; ferkdkj] dġæd ; Ğr gkrh gā budk thou dky 4-7 fnu gkrk gā ; s6000-8000 çfr ?ku feeh gkrh gā
- **ifVVdk.kqyV/yVt] Fkġckl kbVt ½%** budh l ġ; k 1-5 l s3-5 yk[k çfr ?ku feeh gkrh gā ; g dbZçdkj dsinkFKZl kfor djrh gStks: fekj dk FkDdk tekusea l gk; d gā

: fekj oxz

ABO l eg] yky jDr df.kdkvka dh l rg ij nks çfrtu@, Vhtu (A, B) dh miLFkfr ; k vuq fLFkr ij fuHġ djrk gā : fekj dslykTek eaçfrj{kh@, VhckVh ¼ ġ/h& a rFk ,UVh b½ ik, tkrsgā çfrj{kh osçk/hu gStksçfrtu dsfo:) i ġk gkrsgā ¼ kj.kh½

Rh l eg

yxHkx 80% euł; kaea, d vll; çfrtu@, .Vhtu Rh ik; k tkrk gā ; g Rh çfrtu jhl l (Rhesus) clnj ea ik; s tkusokys, UVhtu ds l eku gkrk gā ftu 0; fDr; kaea; gRh çfrtu ik; k tkrk gSmllgāRh l fgr (Rh+ve) , oaf taea; g ughagkrk mlgāRh ghū (Rh-ve) dgrsgā

: fekj Ldnu

okfgfu; ka l scġj] ok; qds l Ei dZea vkrsgħ : fekj , d tSyh l eku inkFKZea ifjofrġ gkstkkrk gā : fekj dk ; g xqk Ldnu ; k FkDdk cuuk dgykrk gā

dN ykxkaea: fekj dk FkDdk u teus l s: fekj cguk cln ughagkrk vġ vfekd : fekj cg tkus l svllr% mudh

l kj.kh & jDr l eg rFk jDrnrk l qkġ; rk

jDr l eg	RBC eaçfrtu	lykTek eaçfrj{kh	jDrnrk l eg
A	A	b	A, O
B	B	a	B, O
AB	AB	vuq fLFkr	AB, A, B, O
O	vuq fLFkr	a rFk b	O


er; qgkstkkrh gā ; g jksx ghekQhfy; k dgykrk gā ; g , d vkuqā'kd jksx gā

yl hdk

yl hdk jaxghu æo gSft l ea fyQkd kbV ik, tkrsgā fyQkd kbV 'kjhj dh çfrj{kk vuqġ; k grqftEenkj gkrk gā yl hdk i kkd inkFKk vġ gkeku ds ifjogu ea egRo i wkZ Hkġedk fuHkkrsgā ; g ol k ¼Xyl jkly , oa ol k vEY½ ds ifjogu ea l gk; d gā lyhgk , d cMġ yl hdk xġFk gā VKWU l Yl Hkġ yl hdk xkBs gā

ekuo ân; dh ckā l ġpuk


; g cln eġh dscġkj f=dkskkdkj l ġpuk gā ; g nkska QQMġædsee;] o{k xqk eġ Fkġk l k ckbāvkġ >ġk gqk gkrk gā bl dsĀij nġġk ân; koj.k ik; k tkrk gSft l eaân; koj.kh æo ik; k tkrk gā ; g æo ân; dksue cuk, j [krk gS, oa cġjh vk?kkrka l s bl dh j{kk djrk gā ân; dh fnokja vuSPNd ân; h i f'k; ka dh cuh gkrh gS¼fp= 26-1¼A



fp= 26-1 % ân; dh ckā l ġpuk

ân; dh vġrfjd l ġpuk

ekuo ân; eaġkj d{k gkrsgā nksĀijh d{k tksi ryh flkfr ds , oa Nks/s gkrsgā vkfyġn Auricles dgykrsgā nks



fp= 26-2 % ân; dh vkrfjd l j̄puk

fupysd{t tksvi {kkN̄r ekv/h fhkfr ds, oacM̄sgkrsḡa fuy; Ventricles dgykrs ḡa nk; ka o ck; ka vkfyn, d n̄l j̄s l s varj vkfyn iV }kjk foHkkftr gkrsḡa, d ekv/h fhkfr ftl s vlrj&fuy; h iV dgrsḡa nk; a, oa ck; a fuy; dks vyx djr̄h ḡa vi uh&vi uh v̄k̄j dsvkfyn, oafuy; , d n̄l j̄s l s vkfyn&fuy; iV }kjk iFkd jgrsḡa ck; avkfyn, oack; a fuy; dsee; f}oyuh; k feVy diKV ik; k tkrk ḡa nk; a vkfyn, oank; afuy; dsee; f=oyu diKV ik; k tkrk ḡa nk, afuy; l sQq|Qd h; ekeuh dk, oack; afuy; l segkekeuh dk fudkl gkrk ḡa Qq|Qd h; ekeuh rFkk egkekeuh dk. Mkads vlnj rhu&rhu vek̄p̄laekdkj diKV ik; s tkrsḡa; s diKV : fekj dksokil ân; ea tkusl sjkdrsḡa QqMka l sQq|Qd f'kjk }kjk vk̄l htfur : fekj ck; avkfyn eayk; k tkrk ḡa 'kjhj dsl Hkh Hkxka l svuk̄l hN̄r : fekj egkf'kjkvka }kjk nk; a vkfyn eayk; k tkrk ḡa ân; ea, d fo'k̄k çdkj dk i s̄k̄l; kl ik; k tkrk ḡa ftl suk̄My Ård dgrsḡa nkfgus vkfyn dsÂijh dksuj f'kjk vkfyn i oZ (SAN) mi lFkr gkrk ḡa nkfgusvkfyn dsfupysdksuj} vkfyn fuy; h iV ds ikl vkfyn fuy; i oZ (AVN) lFkr gkrk ḡa uk̄My ½&Fky½ j̄s kka dk, d c̄My] ftl svkfyn fuy; c̄My (AV c̄My½ Hkh dgrsḡa varj fuy; iV dsÂijh Hkx l s/vkfyn fuy; i oZ l ½çk̄j Hk gkrk ḡs, oa'kh?kz gh nks'kk [kkvka/nk; ha, oa ck; h̄e eafoHkkftr gkdj varj fuy; iV dsl kFk i 'p Hkx ea c<Fk ḡa bu nkska'kk [kkvka l s̄s ka fudyrsḡa ftl ḡa i ḡdat s r̄arq dgrsḡa; s r̄arq nkska fuy; ka ds i s̄k̄foll; kl ea QS̄s jgrs ḡa nk; hao ck; ha'kk [kkvka l fgr; s r̄arq fgt dsc̄My dgykrs ḡa f'kjk vkfyn i oZ ân; dk y; kRed l adpu çk̄j Hk djrk ḡsbl fy, bl sxfrc̄j d ¼ d edj½ dgk tkrk ḡs fp= 26-2%

ân; dh f̄; kofek

ân; , d i s̄k̄h; iEi ḡa ân; ea Øec) : i l s̄l adpu v̄k̄j vuif' kFkyu gkrk jgrk ḡa bl h dksân; dh ek̄Medu ; k Li nu dgrsḡa bl dh l adpu çkolFkk dksçl dpu ; k fl LVky rFkk vuif' kFkyu çkolFkk dksçl kj .k ; k Mk; LVky dgrsḡa ân; Li nu dh bl i ujko fr dksân; pØ dgrsḡa euif; ea ; g 72 çk̄j çfr feuV gkrh ḡa ân; pØ fuEu çkolFkkvka ea i j̄k gkrk ḡs&

- **vkfynka dk vuif' kFkyu** % bl çkolFkk ea vkfyn foJk̄l volFkk eagkrsḡa bl l e; QqMka l svuk̄l hN̄r : fekj Qq|Qd h; f'kjkvka }kjk ck; avkfyn earFkk 'kjhj ds v̄l; Hkxka l svuk̄l hN̄r : fekj egkf'kjkvka }kjk nk; a vkfyn eavk tkrk ḡa çk̄j Hk eaf}oyu v̄k̄j f=oyu diKV dln jgrsḡa i j̄l r̄q: fekj dk nkc c<us l s; g diKV [k̄y tkrsḡa rFkk vfekdkak : fekj yxHkx 75% fuf'Ø; çokg }kjk fuy; ka ea Hk j tkrk ḡa
- **vkfynka dk çdpu** % vkfynka ds vuif' kFkyu ds i 'pkr-nkska vkfyn , d l kFk l adp̄r gkrsḡa v̄k̄j yxHkx 25% : fekj tksvkfynka ea c̄p̄k ḡp̄k Fkk fuy; ka eavkdj ml ḡa i wk̄r% Hk j nrk ḡa vkfynka dk çdpu f'kjk vkfyn i oZ (SAN) ds }kjk m̄Ri l u f̄; kfoHko }kjk ççj r gkrk ḡa
- **fuy; kadk çdpu** % fuy; eaf̄; kfoHko dk l pkyu vkfyn fuy; i oZ (A.V. node) }kjk gkrk ḡa ; gka l s fgt dsc̄My rFkk i ḡdat ds r̄l r̄q bl sfuy; dh i s̄'k; ka rd i ḡpkrsḡa vc fuy; h i s̄'k; ka ea l adpu gkrk ḡa f=oyu , oaf}oyu diKV c̄n ḡs tkrsḡa ftl l s̄j Dr

foi jhr fn'kk ea vFkk' vkfylnkaeugha tk l drkA vekZ plækdkj diKV tks QqQd h; èkeuh ½nkbā vlg ½ , oa egkèkeuh ½ckbā vlg ½ ij fLFkr gkrsgā [ky tkrsgā vlg jDr èkefu; ka ea vk tkrk gā

- **fuy; kèdk vuf'kFkyu %fuy;** vc f'kFky gks tkrsgā fuy; ka dk nkc de gks tkrk gā vekpækdkj diKV rjlr cln gks tkrk gftl l s; fekj dk foi jhr çokg uk gks l dā vkfyn ea jDr dk nkc c<us yxrk gS vlg f}oyu , oaf=oyu diKV [ky tkrsgā i wZ ea of.k' l kjh fØ; k fQj l snkjkrh gftl l s; g çfØ; k fujlrj pyrh jgrh gā
 ân; pØ ds njs ku nksèkofu; kj LVFkk dkw }kjk l qh tk l drh gā çfke&f=oyuh rFkk f}oyuh diKV can gksus ij ½yç½ nū jh vekpædiKV ds can gksus ij ½Mc½ dh èofuA

nsjkk jDr ifj l pj.k


Lruèkkfj; kacsân; ea ifj l pj.k ds l e; 'kq , oav'kq jDr , d nū jsl si wkt%i Fkd jgrsgā 'kq jDr] egkèkeuh }kjk 'kjhj dsfofHku vakkadksforfjr fd; k tkrk gā bu vakk l sv'kq jDr egkf'kjkvka }kjk ân; dsnk; avkfyn ea vk tkrk gā nk; avkfyn l snk; afuy; ea gkrk gqk QqQd h; èkeuh }kjk QQMks ea 'kq) dj.k gqpyk tkrk gā xs h;

fofue; ds i'pkr 'kq jDr] QqQd h; f'kjkvka }kjk ck; a vkfyn l sck; afuy; l sgkrk gqk egkèkeuh ea çokfgr gks tkrk gS fp= 26-3½A

bl çdkj iwz ifj l pj.k iFk ea jDr ân; ea nksckj xqjrk gā vr%bl nsjkk ifj l pj.k dgk tkrk gā

ifj l pj.k l Eclèh jks

- **mPp jDr nkc %bl jks ea jDr pki l kèk;** ¼20@80½ l svfèkd gks tkrk gā ; g eLr"d rFkk xpā dksçHkfor djrk gā
- **ân; 'ky %bl jks ea ân;** i skh eai; klr ughai gprh gā l husea i hVt gksus yxrh gā
- **ân; vk'kr %:** fekj okfgdk ea : dkoV bl dk eq; dkjd gā vr; fèkd eks/ki kj èkèi ku] de 0; k; ke] mPp jDr pki] vfèkd dksy l Vktly bl dseç; dkj.k gā
- **jDrkyirk %RBC ;** k ghekkykchu dh deh , uhfe; k dgykrh gā ; g foVfku B₁₂, Qkfyd vEy vk; ju dh deh l sgks tkrk gā
- **ghekQfy; k ; k 'Wgh jks %;** g jks doy i ç'kka ea gkrk gā èknk bl dh okgd gkrh gā ; g , d vkupā'kd jks gā bl ea pks/ yxus ij : fekj dk Fkd d ughacu i krk gā ; g bxySM dh egkjkuh foDVkç; k ds oaktka ea nçkk x; kA



fp= 26-3 % nsjkk jDr ifj l pj.k

egRo i wKz fclnq

- 1- i fjl p j . k r æ nks ç d k j dk gkrk g& [k y k , o a c l n i f j l p j . k r æ
- 2- jDr , o a y f l dk r j y l a k s t h Å r d g Å
- 3- : f e k j dk v è ; ; u g h e s / k y k l i t h , o a : f e k j i f j l p j . k dk v è ; ; u , f l u t v k y k l i t h d g y k r h g Å
- 4- jDr l y k T e k , o a l æ f B r i n k F k k a dk c u k g k r k g Å
- 5- e k u o dk j D r p k j l e m A , B , A B , O e a o x h Ñ r f d ; k x ; k g Å
- 6- , . V h t u R h d h [k k s t j h l d u k e d c l n j e a d h x b z F k h A
- 7- g h e k f O f y ; k ¼ k k g h j k s ½ e a : f e k j dk F k D d k u g h a t e r k A
- 8- e k u o â n ;] v u s P N d â n ; h i f ' k ; k a d k c u k g k r k g Å
- 9- f ' k j k v k f y n i o z d k s x f r ç j d ; k i d e d j H k h d g r s g Å
- 10- â n ; d h Ø f e d ? k V u k v k a d k s , d p Ø d s : i e a c k j & c k j n k g j k ; k t k r k g s f t l s â n ; p Ø d g r s g Å
- 11- L o L F k e u t j ; e a ç f r f e u V 7 2 p Ø ç n f ' k r g k r s g Å
- 12- e k u o e a n k g j k i f j l p j . k r æ i k ; k t k r k g Å

vH; kI kFZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- L o L F k e u t j ; e a ç f r f e u V f d r u s â n ; p Ø ç n f ' k r g k r s g s &

¾½ 70	¼½ 72
¼ ½ 60	¼½ 80
- 2- r j y l a k s t h m ù k d g s &

¾½ jDr	¼½ y k f l dk
¼ ½ n k s u k a	¼½ d k b z u g h a

- 3- , . V h t u (R h) d h [k k s t f d l e a d h x b z F k h A

¾½ c l n j	¼½ p g k
¼ ½ [k j x k s k	¼½ x k ;
- 4- d k s u l k j D r l e m l H k h d k s j D r n s l d r k g &

¾½ A	¼½ B
¼ ½ B	¼½ O

v f r y Ä ð k j R e d i z u

- 1- : f / k j dk v / ; ; u D ; k d g y k r k g Å
- 2- f } o y u h d i k V dk n l j k u k e f y f [k , \
- 3- x f r ç j d â n ; e a d g k f L F k r g k r k g Å
- 4- i f j l p j . k f d r u s ç d k j dk g k r k g Å u k e f y f [k , A
- 5- f d l j k s e a : f / k j dk F k D d k u g h c u r k \

y Ä ð k j R e d i z u

- 1- ; f n â n ; d s f o f H k U u d i k V k a d k s u " V d j f n ; k t k ; s r k s b l dk D ; k ç H k k o i M æ k \
- 2- jDr d h l j p u k d s c k j s e a f y f [k , A
- 3- â n ; / o f u ; k a d h 0 ; k [; k d h f t , A
- 4- y l h d k d s c k j s e a v k i D ; k t k u r s g Å
- 5- â n ; d h ç á l j p u k dk f p = c u k b , A

f u c W W R e d i z u

- 1- e k u o e a j D r l e m f d r u s ç d k j dk g k r k g Å b l d s o x h b j . k , Ø j D r n k r k dk D ; k v k / k j g Å
- 2- â n ; d h v k l r f j d l j p u k dk l f p = o . k u d h f t , A
- 3- â n ; d h f Ø ; k f o f / k l e > k b , A
- 4- n k g j k j D r i f j l p j . k d k s f p = l f g r l e > k b , A

mùkjelyk %1 ¼½ 2 ¼ ½ 3 ¾½ 4 ¼½

bdkbZ & XVII

v/; k; & 27

mRI tU ræ

(Excretory System)

I Hkh thokæa dks'kdh; miki p; dsQyLo: i cgr l s vif'k'V inkFKZ fujUrj cursjgrsgâ tks'kj hj dsfy, gkfudkj d gkrs gâ dckkâ kbM/ , oaol kvka ds miki p; dsQyLo: i CO₂ , oaH₂O cursgStcfd çk/ hu ds miki p; dsQyLo: i ukbVstuh vif'k'V inkFKZ tS s veksu; kj ; f; j; k , oa ; f; j d vEy cursgâ vr% , d sukVstuh vif'k'V inkFKZ dks'kj hj l scgkj fudkyusdh t b fØ; k dks mRI tU dgrsgâ

çk/ kstksv/ i kj hQj k , oa l hybV/ k l æk ds tUrq/ka ea mRI tU inkFKZ dksckg fudkyusdsfy, fo'kSk vax ughagkrs gStcfd vU; tUrq/ka eabl dsfy, mRI tU vaxkæck ræ gkrs gSftl smRI tU ræ dgrsgâ

ukbVstuh vif'k'V inkFKZ

(Nitrogenous Waste Product)

- 1- **vehuksvEy** (Amino Acid) : çk/ hu i kpu dsQyLo: i fufeZ vko' ; drk l svf/kd vehuksvEyka dks dQ çk. kh tS seklyLdk , oa bdkbukMeZ/ k vkfn ea ; wgh mRI tU dj fn; k tkrk gâ , d s mRI tU dks vehuksvEy d (aminotelic) dgrsgâ
- 2- **velku; k** (Ammonia) : ; g vehuksvEyka dsMh, ehusku dsQyLo: i curh gâ ; g vR; Ur fo"ksyh , oa ty ea ?kyu' khy gksh gâ bl hfy, vf/kdkâk tyh; tUrqtS & çk/ kstksv/ i kj hQj k l hybV/ k l i kly/hdhV/ k tyh; vkFKZ kbM/ vLFky eNfy; kavkfn ty ds l kFk bl dk mRI tU dgrsgâ , d smRI tU dks vekuksvEy dgrsgâ
- 3- **; f; j; k** (Urea) : ; g veksu; k l s de fo"ksyh , oa ty ea de ?kyu' khy gksh gâ bl hfy, vf/kdkâk LFkyh; tS & o; Ld mlk; pj] Lruh , oa , d styh; tUrqtuea ty dh cgrk; r ugha gksh gâ ; f; j; k ds : i ea mRI tU inkFKZ dks mRI ftZ dgrsgâ , d smRI tU dks ; f; j; k/ syd dgrsgâ

- 4- **; f; j d vEy** (Uric Acid) : ; g ; f; j; k l s Hkh de fo"ksyk , oa i kuh eav?kyu' khy gkrs gâ vr%' ktd okrkoj . k ea jgusokysLFkyh; tS & i {kh} l jhl i] dhV vkfn mRI tU inkFKZ dks; f; j d vEy ds : i ea mRI ftZ dgrsgâ , d s mRI tU dks; f; j dks/ syd dgrsgâ

buds vrfjDr vU; ukbVstuh vif'k'V tS & VRbfeFKby , ehv vkM l kbM] , sysVkbou] , sysVkbod vEy] Xokfuu] vkM l ZFkd vEy] fØ, fVv , oafØ, fVfuu vkfn Hkh tUrq/ka eafufeZ gkrs gâ

mRI tU ræ dh l jpuK

(Structure of Excretory System)


eul; ea, d tkMh es/ kusYd oDd mnjxgk ead'ks d n. M-dsnksuka vlg fLFkr gkrs gâ çR; d oDd dh vkNfr l e dscht ds l eku gksh gâ oDd ds Hkhrj h Hkx dh vlg , d Nks/ k l k jU/ k i k; k tkrk gSftl sgkbye dgrsgâ

çR; d oDd ds gkbye okys Hkx l s , d e=okfguh fudydj mnjxgk ds i hNs dh vlg c<Fh gâ nksuka oDdka dh e=okfgu; kamnjxgk ds i 'p Hkx ea e=k'k; ea [kyrh gâ e=k'k; i hNs dh vlg l d jh ufydk ds l eku e=ekxZ (urethra) eacny tkrk gâ uj eul; ea e=ekxZ f'k'u (penis) ds vXZ fl jsi j fLFkr e=tuu fNæ } kj k ckgj [kyrk gâ tcf d eknk eanj kj : i h fNæ ea [kyrh gSftl s; ksu fNæ (vulva) dgrsgâ f p= 27-11A

oDd ufydk ; k uYks


(Urinerous tubule or Nephron)

çR; d oDd vu d Nks/h&Nks/h dqMfyr jpuKRed , oa fØ; kRed bdkb; ka dk cuk gkrs gâ eul; ds nksuka oDdka ea yxHkx 20 yk [k oDd ufydk, a gksh gâ oDd ds ckgj h dkM l Hkx ea oDd ufydk dk l; kyspek çæu l Ei t/ fLFkr gkrs gâ bl ds Hkhrj vfhkogh , oa vi okgh /kefudkvka dh



fp= 27-1 % euq; dk mRI tU ræ

df'kdvkka jkjk fufæ tfVy xPNk gkrk gSftI sdf'kdvxPN ; k Xykes yI (Glomerulus) dgrsgA ckesu I Ei t/ ds i hNs dkwDI Hkkx ea gh vR; f/kd dqMfyr I ehi LFk dqMfyr ufydk gkrh gA bl dsckn ufydk i ryh gkdj gBysyii ds : i ea oDd dseM; nyk Hkkx ea fLFkr gkrh gA CR; d oDd ufydk ds gBysyii dh vkjkgH Hkqk oki I dkwDI Hkkx ea i gpusij nij LFk dqMfyr ufydk ea [kyrH gA ; g , d I h/kh vkj yEch I xg ufydk ea [kyrH gA ftI ea I ehi fLFkr dbz oDd ufydk, a [kyrH gA I xg ufydk, a dkwDI Hkkx I scjkjEHk gkdj oDd dseM; nyk Hkkx I sgrh gBz i sYol ea [kyrH gS fp= 27-2%



fp= 27-2 % uYks dh I jpuK

mRI tU dh dk; dh


(Physiology of Excretion)

Lrfu; kaes; f; j; k/fyd mRI tU gkrk gA mRI tU eank çedk çfØ; k, agkrh g&

1- ; Ñr ea ; f; j; k&l áySk.k (Synthesis of urea)

2- oDka ea e# fuekZk , oamRI tU (Ure formation and excretion)

1- ; f; j; k I áySk.k % ; Ñr ea veksu ; k dsnk v. kqCO₂ I sfeydj ; f; j; k cukrsgA



; f; j; k dk I áySk.k dbz jkl k; fud çfØ; kvka dk , d tfVy pØ gkrk gS tks ; Ñr dk'kdvkka ea , Utkeba dh miLFkr ea fujlrj pyr k jgrk gA bl pØ ea vkuEFku] fl Vgyhu , oavktZhu vehukavEykadk pØh; mi ; ks gkrk gA bl hfy, bl svkuEFku pØ ; k ØSI &gBI yhV pØ dgrsgA


2- e# fuekZk , oamRI tU % oDd ufydkvka ea e# fuekZk fuEufyf[kr rhu pj . kkaeagkrk gS&

(i) i jkfuL; nu (Ultrafiltration)

(ii) p; ukRed vo' kSk.k (Selective absorption)

(iii) I ko.k (Secretion)

(i) **ijkfuL; nu** (Ultrafiltration) : df'kdvxPN ea jDr dks , d vflkokgh /kefudk (afferent arteriole) ykrh gS bl dh df'kd, a oki I tMlj , d viokgh /kefudk (efferent arteriole) cukrh gS tks df'kdvxPN dks i fjufyd tky I s tkMfH gA bl I s df'kdvxPN ea : fekj mPp nkc yxHkx 60 mm Hg ds I kfk cgrk gA



fp= 27-3 % vkuEFku pØ

df'kdk xqN dh jDr df'kdkvka, oackesu I Eiψ dh nhokj cgr eghu , oafNfær gkrh gA ; snksuka nhokja vki I ea feydj , d eghu df'kdkxqN dyk (Glomerular membrane) cukrh gA bl dyk dh i kjxE; rk I kekl; jDr df'kdkvka dh rgyuk ea 100 I s 1000 xqk vf/kd gkrh gA vr%df'kdkxqN dh df'kdkvka I sjDr dslykTek dh yxHkx 12% ek=k Nudj ckesu I Eiψ ea pyh tkrh gA bl rjy dks df'kdkxqN fuL; n (Glomerular filtrate) vkj bl cfØ; k dks i jkful; nu dgrs gA bl fuL; n ea : f/kjk.kq/ka , oa lykTek çk/hu ds vfrjDr jDr ds I Hkx ?Vd tS & ty] yo.k] Xywdkst] ; f; j; k] vehulsvEy vkfn gkrsgA i jkful; nu eç; r%df'kdkxqN dh jDr df'kdkvka ea mi fLFkr jDr nkc yxHkx 60mm Hg ds dklj .k gkrk gA ; g fuL; n T; ka dk R; ka e# ds : i ea ckgj mRI ftZr ughagkrk gdfYd bl eami fLFkr ykHknk; d i nkFkka dks oDd ufydk dh dks'kdk, p; ukRed vo'kksk.k }kjk oki I jDr ea igprk gA

- (ii) **p; ukRed vo'kksk.k** (Selective absorption) : oDd ufydk dh I ehi LFk dqMfyr ufydk dh dks'kdk, a fuL; n ds yxHkx 65-80% Hkx dk vo'kksk.k djds i fjufydk df'kdktky dh df'kdkvka ds : f/kj ea igpk nrh gA bl cfØ; k ea yxHkx I kjs Xywdkst] dkcud i nkFkka, oavdkcud vk; ukadk vo'kksk.k gks tkrk gA ty, Na⁺, oacI⁻ vk; ukadk vo'kksk.k eç; r%gsuysyiw , oa xg ufydk okys Hkx eagkrk gA
- (iii) **I ko.k** (Secretion) : I ehi LFk , oa nj LFk dqMfyr ufydkvka dh dks'kdk, ai fjufydk tky dh df'kdkvka ds jDr I sdqN i nkFkka dks xg.k djds fuL; n ea eDr dj nrh gA bl cfØ; k dksgh I ko.k dgrsgA bl cfØ; k }kjk ; f; j; d vEy tS s gkfudkj d i nkFkka , oa K⁺, H⁺ vkfn dk I ko.k gkrk gA

I xg ufydkvka I soDd ds i sYol Hkx ea igpus rd fuL; n e# cu tkrk gA bl ea 95% ty] 2.6% ; f; j; k rFk yo.k] ; f; j; d vEy] veku; k] fØ, fVu vkfn i nkFkZ gkrsgA e# dk i hyk jax ; jkØke o.kd dh mi fLFkr ds dklj .k gkrk gA

e# .k (Micturition)

'kjhj I s e# dks ckgj fudkyus dh cfØ; k dks e# .k dgrsgA oDd ds i sYol I s e# e# ufydk }kjk e# .k ; ea igprk gA e# .k ; e# dks I xg djus, oafuf' pr vlrjky

ds i ' pkr-ckgj fudkyus dk dk; Z djrk gA e# .k ; e# nks çfrorhZ fØ; k, a I xg çfrorZ , oa fjfDru çfrorZ gkrh gA buea I s I xg çfrorZ e# .k ; ea e# dks I xg djus , oa fjfDru çfrorZ tks e# .k ; dks [kkyh djus ds fy, çfj r djrh gA

e# fuekZk , oa gkekü fu; æ .k

(Urine formation and Hormone control)

e# fuekZk dh fØ; k eç; r%fuEu gkeküka }kjk çHkfor gkrh gS&

- (i) **, YMk Vhjksu (Aldosterone) %** ; g , MhuY xFfK }kjk I kfor gkrk gA ; g fuL; n I s Na⁺ ds vo'kksk.k dks c<krk gSrkfd 'kjhj ea Na⁺ dh mi ; Dr ek=k cuh jgA bl gkekü dh deh I sjDr ea K⁺ dh ek=k c<+tkrh gA bl I s, Mhl u jksx gks tkrk gA
- (ii) **, UVH Mkb; jS Vd ; k of kifl u gkekü (ADH) :** ; g i h; Hk xFfK ds i 'p Hkx }kjk I kfor gkrk gA ; g e# ea ty dh ek=k dksfu; f=r djrk gA ADH dk I ko.k de gks tkus I s e# dh ek=k c<+tkrh gA bl s e# yrk (Diuresis) dgrsgA rFk bl vl kekl; rk dks cge# jksx (Diabetes insipidus) dgrsgA ADH ds vf/kd I ko.k gkas ij e# xk<k gks tkrk gA

I eflFkr (Homeostasis)

oDd e# fuekZk , oamI ds ckgj fu"dkl u ds vykok ty I rgyu] yo.k I rgyu , oavEy&{kkj I rgyu cuk; sj [kus dk dk; Z Hk djrs gA bl I s 'kjhj dks fLFkj voLFk (steady state) ea cuk, j [kk tkrk gA bl cfØ; k dks okYVj dsu (Walter Canon) us I eflFkr ; k gkæ; kLVSI I uke fn; kA

egRo i wkZ fclnq

- 1- ukbVktuh vi f'k"V i nkFk& vehulsvEy] veku; k] ; f; j; k] ; f; j; d vEy] VrbfeFkby vkDI kbM+ vkfnA
- 2- eut; dsmRI tZ ræ es, d tkM/h oDd] e# okfgfu; kA e# .k ; , oa e# ekxZ gkrsgA
- 3- oDd vusd Nks/h&Nks/h dqMfyr I j pukRed , oa fØ; kRed bdkb; ka dk cuk gkrk gSftUga usYku dgrs gA
- 4- e# fuekZk dh cfØ; k ea (i) i jkful; nu (ii) p; ukRed vo'kksk.k (iii) I ko.k pj .k gkrsgA
- 5- e# fuekZk fØ; k dk fu; æ .k eç; r% , YMk Vhjksu , oa , UVH Mkb; jS Vd gkekü }kjk gkrk gA

vH; kl kFkZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- vuko' ; d vehuks vEyka l s ; fij ; k dk l ayšk.k dgk;
gkrk gS&
¼/½ oDd ¼c½ e#k'k;
¼ ½ ; Ñr ¼ ½ oDd ufydk, a
- 2- ij kfuL; nu gkrk gS&
¼/½ : f/kj dš'kdkvka ea
¼c½ Ård nð; ea
¼ ½ ckeu l Ei v ea
¼n½ ; Ñr ea
- 3- gðysdk yir gkrk gS&
¼/½ oDd dsdkWðI Hkx ea
¼c½ oDd dseM; nyk ea
¼ ½ vf/koDd xFUFk dsdkWðI ea
¼n½ vf/koDd xFUFk dseM; nyk ea
- 4- Lrfu; kadk i eçk mRI tiz inkFkZ gS&
¼/½ ; fij ; k ¼c½ ; fij d vEy
¼ ½ vekfu; k ¼n½ vehuks vEy
- 5- i {kh gkrsgS&
¼/½ vekukv/syd ¼c½ ; fij dks/syd
¼ ½ vehuks/syd ¼n½ ; fij ; kv/syd

vfry?kjkRed ç'u

- 1- ukbVktuh vif'k"V inkFkã dks'kj hj l scgj R; kxusdh çfØ; k dks dgrsgA
- 2- eut; dse# eamiflFkr çeçk ukbVktuh vif'k"V gA

- 3- oDd dh l j pukRed , oafØ; kRed bdkbz gkrh gA
- 4- e# fuekZk dh çfØ; k ds çeçk pj .k dks l sgA
- 5- ckeu l Ei v oDd dsfdl Hkx eafLFkr gkrsgA

y?kjkRed ç'u

- 1- vehuks/syd] ; fij ; kv/syd , oa; fij dks/syd tUrçka l s vki D; k l e>rs gS
- 2- gkfe; kãVðI l ij l f(klr fvli .kh fyf[k, A
- 3- vkhffkZ pØ dk o.kZ dhft, A
- 4- ij kfuL; nu fdl sdgrsgA
- 5- e#.k fdl sdgrsgA
- 6- p; ukRed vo'kksk.k ij l f(klr fvli .kh fyf[k, A
- 7- mRI tZ r# dk ukekãdr fp= cukb; A
- 8- uš'ku dk ukekãdr fp= cukb; A
- 9- cge# jks fdl sdgrsgA
- 10- e# fuekZk dks gkeku dš sçHkkfor djrs gS

fucãRed ç'u

- 1- mRI tZ D; k gS Lrfu; kaeavkWhFkhu pØ dspj .kka dk o.kZ dhft, A
- 2- Lrfu; ka ea mRI tZ r# dh l j puk dk l fp= o.kZ dhft, A
- 3- e# ds fuekZk dh i fØ; k dk foLr r o.kZ dhft, A
- 4- mRI tZ D; k gS uš'ku dh l j puk dk l fp= o.kZ dhft, A
- 5- fofHkuk çdkj ds ukbVktuh vif'k"V inkFkã dk o.kZ dhft, A


müljeyk % 1 ¼ ½ 2 ¼ ½ 3 ¼c½ 4 ¼/½ 5 ¼c½

v/; k; & 28
vUr%=koh xFUFk; ka
(Endocrine Glands)

çkf.k; ka eagkfe; kLVfI I dksck; sj [kusdsfy, rf=dk ræ , oavUr% I koh ræ I a ðr : i I s dk; Zdjrs gA vUr% I koh ræ gkKkZ ds }kjk tñ fØ; kvka dk fu; eu djrs gA I keU; r%gkKkZ çk/hu ; k LVhj kM çÑfr ds gkrs gA ; s ty es?kyu'khy gkrs gSr Fk dk; ZI eklr gkrs gh Uk'V gk tkr gA vUr% I koh ræ , oabl dh dk; Zç.kkyh ds v/; ; u dks vUr% I koh foKku (Endocrinology) dgrsgA FkKkZ I , Mhl u dks vUr% I koh foKku dk tud dgk tkrk gA

d'ks d çkf.k; ka earhu çdkj dh xFUFk; kagksh gA &

- 1- **cfg% koh xFUFk; ka (Exocrine glands)** : ; sokfguh; ðr xFUFk; kagksh gA buds }kjk I kfor i nkFkZokfgfu; ka }kjk fofHkUk vaksrd igprsgA tS & Lon xFUFk] ry xFUFk] 'ysek xFUFk] yk xFUFk] ; Ñr vkfnA
- 2- **vUr% koh xFUFk; ka (Endocrine glands)** : ; s ufydkfogh xFUFk; kagksh gA buds }kjk I kfor i nkFkZ jDr }kjk y{; vaka o Årdard igprsgA tS & i h; ðk xFUFk] FkKkZ I , Mhuy vkfn 1/2p= 28-1/A




fp= 28-1 % euq; ea vUr%=koh xFUFk; ka dh fLFkr

3- **fefJr xFUFk; ka (Mixed glands)** : ; s cfg% , oa vUr% I koh nksuka i çdkj dh xFUFk; ka ds : i eadk; Zdjrh gA ; sokfguh; ðr gksh gSyfdu buea cfg% , oavUr% I koh nksukagh çdkj ds Hkx gkrs gA tS & vXuk'k; euq; eafuEu vUr% I koh xFUFk; ka i k; h tkrh gS &

- 1- i h; ðk xFUFk (Pituitary glands)
- 2- FkKkZ I xFUFk (Thyroid glands)
- 3- i çkFkKkZ I xFUFk (Parathyroid glands)
- 4- vf/koDd xFUFk (Adrenal glands)
- 5- FkKbel xFUFk (Thymuds glands)
- 6- i hf; y çkWh (Pineal Body)
- 7- fefJr xFUFk (Mixed glands) & vXuk'k;
- 8- tun (Gonad)

i h; ðk xFUFk (Pituitary glands)

; g LQhukM vfLFk dh I Syk Vkl I çk xgk eafLFkr gksh gA ; g buQUHcyey }kjk gkbi kFkSyel I stMh jgrh gA ; g



fp= 28-2 % i h; ðk xFUFk dh I çpuk

yxHkx I Hkh çfØ; kvka ds I kFk gh egloiwkZ vUr% I koh xFUFk; ka ds I ko.k dk Hkh fu; æ.k djrH gA bl hfy, bl s ekLVj xFUFk Hkh dgk tkrk gS %fp= 28-2%
 ih; Hk xFUFk fØ; kRed : i I s , fMukgkbi k&QkbfI I , oaU; jks gkbi kQkbfI I nks Hkxka ea ç/h gksh gA

ih; Hk xFUFk fØ; kRed : i I s , fMukgkbi k&QkbfI I , oaU; jks gkbi kQkbfI I nks Hkxka ea ç/h gksh gA

fMukgkbi kQkbfI I %; g ih; Hk xFUFk dk yxHkx 75% Hkx gksh gA , fMukgkbi kQkbfI I }kjk I kr çk/hu gksh I kfor gksg&bueal sof) gksh] feysukd kbV çjd gksh o çkySDVu ds vfrfjDr I Hkh vU; Vksid gksh gksh gA tks vUr% I koh xFUFk; ka ds I ko.k ds fy, çjR djrsgA

(i) **I k&Vksiu ; k of) gksh** (Somatotropin or Growth Hormone- STH-GH) : ; g 'kkjhfd of) dks fu; f=r djrk gA ; g DNA, RNA, çk/hu I aySk.k gfI ; ka ea of) dks c<kok ndj 'kkjhfd of) dks çjR djrk gA

(ii) **çkySDVu gksh %FL=**; ka ea xHkZky ds nkj ku vf/kd ek=k ea I kfor gksh Lrukadh of) dks çjR djrk gA f'k'kqtle ds ckn nk/k ds I ko.k dks çjR djrk gA

(iii) **ifVdk çjd gksh** (Follicle Stimulating Hormone-FSH) : ; g i # "ka ea 'kqtuu , oaFL=; ka ea v.Mtuu rFkk eknk gksh , LVkstu ds I ko.k dks çjR djrk gA

(iv) **Y; Whubftz gksh , oa vUrjkyh dks'kd çjd gksh** % i # "ka ea; g o".k dh vUrjkyh dks'kd vkadks , .Mkstu 1/2 gksh 1/2 , oaFL=; ka ea; g v.MkRl xj dks Y; fV; e ds fodkl rFkk çkst.Vhjku ds I ko.k dks çjR djrk gA

(v) **Mhukd&Vksid gksh** ; g , Mhuy xFUFk ds dks Hkx dks gksh I ko.k ds fy, çjR djrk gA

(vi) **Fksh ; k Fksh çjd gksh %**; g Fksh xFUFk dh of) , oa gksh I ko.k ds fy, çjR djrk gA

(vii) **feysukd kbV çjd gksh %**; g feysukd ZdkmUkstr djrk gA

U; jkskbi kQkbfI I %; g viçkkr Nks/k , oa Bkl gksh bl ds }kjk of kçfI u , oa vUrI hvksI u gksh I kfor gksh of kçfI u dks , UVhMkb; jSDVd gksh Hkh dgrs gA bl dh deh I s MbfcVht buI hfiMI jks gksh tkrk gA

vkU I hvksI u gksh Lru xFUFk; ka I snj/k dsfu"dkI u , oa f'k'kqtle ea I gk; d gksh gA

Fksh xFUFk (Thyroid glands)

euq; ea Fksh xFUFk f}i kfyor I jpuK ds: i ea dB dsuhs'okI uyh ds nksukavkj fLFkr gksh gA ; g I cl s cMh vUr% I koh xFUFk gA euq; ea Fksh xFUFk dk Hkx 25-30 gm gksh gA FL=; ka ea; g dQ cMh gksh gA ; g xFUFk Fksh i fVdkvka dh cuh gksh gA i fVdk, a I a kst h Ård I scusLVtek eafuyfEcr jgrh gA i fVdkvka dh xgk ea Fksh kkyk fyu Hkx jgrk gA

Fksh ds gksh , oa dk; Z % Fksh xFUFk }kjk Fksh I u ; k Vks/kv; k&kFksh (T₄) , oa Vks/k; k&kFksh (T₃) I kfor gksh gA


Fksh gksh miki p; nj ea of) djds o₂ dh [ki r] ân; Li nu nj] çk/hu Xykbdkstu] ol k ds I aySk.k , oa 'kjh rki dks c<kok nrs gA ; g Ård ds folhku , oa VMi ky ds dk; kRj.k ds fy, vko'; d gksh gA

Fksh dh vfu;fer;k; (Abnormality of Thyroid)

gksh ksh (Hypothyroidism) : vk; k&hu ; k Fksh gksh dh deh I sxyx.M ; k ?k&k jks gksh tkrk gA bl eanU Qydj eksh dkyj ds I eku gksh tkrh gA

çpiu ea Fksh+ ds vYil ko.k I s tMekuork (Cretinism) jks gksh tkrk gA ftl ea cPps çksh , oa encj) gksh gA

o; Ldkaea Fksh ds vYil ko.k I sfefDI Mhek jks gksh tkrk gA ftl ea tMekuork ds nkska ds I kFk gh Ropk ty ds , df=r gksh I s Qy tkrh gS %fp= 28-3%
gksh Fksh (Hyperthyroidism) : Fksh gksh ds vfrI ko.k I s us&RI kh xyx.M (Exophthalmic Goitre) gksh tkrk gA bl ea us&kydka ds uhs 'ysek ds , df=r gksh I s us&kyd çgj dh vj mHj vkrsgA



fp= 28-3 % Fksh xFUFk

Fkbbjks dSYI Vksuu gkbbku (Thyroid hormone) : ; g Fkbbjks dSYI LVtek dh i jki qvdk ; k 'C' dks' kdkvka }kjk l kfor gsrk gA ; g gfi ; ka dsfo?kvu dks de djds o e= eaCa⁺⁺ dh ek=k dks<kdj ECF eaCa⁺⁺ dh ek=k dks de djrk gA

i jkFkbjks xLFk; ka (Parathyroid Glands)

eut; eaFkbbjks xLFk ij fLFkr pkj Nks/h i jkFkbjks xLFk; kagrh gA ; sxLFky dks' kdkvka dsl ?ku fi .M ds#i eagrh gA

i jkFkbjks ds gkbbku , oa dk; Z % ; s xLFk; ka i jkFkbjks (Parathormone-PTH) uked gkbbku dk l ko.k djrs gftl s dkiyi dk gkbbku Hkh dgrs gA

; g jDr eafoVfku 'Mh' dsl kFk feydj dSY'k; e dh vkn'kzek=k dksuk; sj [krk gA o; Ld eut; eaYxHkx 1 kg dSY'k; e gsrk gA bl dk 99% vLFkva eagrk gA i jkFkbjks vka= , oa dD ufydka eadSY'k; e dsvo' ksk.k , oa QM/QV dsmRI tzu dks<krk gA

i jkFkbjks dh vfu; ferrk; j (Abnormalities of Parathyroid) % i jkFkbjks ds vYil ko.k l s ECF ea 'Ca⁺⁺' dh ek=k de , oa QM/QV dh ek=k vf/kd gk tkrh gA bl l s i f'k; ka ea , Bu vkj dEi u gks yxrk gA bl s fVVsh jks dgrs gA


i jkFkbjks ds vfri ko.k l s vLFk; ka detkj o Hkagj gk tkrh gA bl svkLVvki ksjk l (Osteoporosis) jks dgrs gA

vf/koDd xLFk; ka (Adrenal Glands)

qr; d oDd ds vxys fl js ij Vki h l eku vf/koDd xLFk gsrh gA ; g nskHkxka eafoksr gsrh gA ckgjh , Mhuy dkbDI , oa Hkrjh , Mhuy eM; yk 1/3 = 28-41%

Mhuy dkbDI ds gkbbku , oa buds dk; Z % bl Hkx }kjk l kfor gkbbku 1/2 dks rhu Jf.k; ka eadk/k x; k gS&

1- **feujys dkbDI** % buea , Ymk Vhjk cuqk gsrk gA ; g oDd eaNa⁺ o CI⁻ dsvo' ksk.k rFk K⁺ vk; ukadsmRI tzu dks<kok ndj jDr ea i jk j.k nkc dk fu; eu djrk gA



fp= 28-4 % vf/koDd xLFk dh l jpk

2- **XymlsdjVdkbM** % buea dkbDI l sy o dkbDI Vhjk cuqk gsrk gA ; s; Nr esXykbdk& tufi l Xymlkst l s Xykbdkst u? Xymlksu; kstufi l %ol k o vehuka vEyk l s Xymlkst 1/2 rFk ; f; j; k l a ysk.k dks<krk gA

3- **fyx gkbbku** % l Hkh eut; ka ea dD ek=k ea , UMtstu 1/2 jkbbku 1/2 , LVtstu veknk gkbbku 1/2 l kfor gsrk gA ; sgkbbku i f'k; ka rFk tuukaks ds fodkl dks c fjr djrs gA

Mhuy eM; yk ds gkbbku , oa buds dk; Z % bl Hkx }kjk , Mhuyhu ; k , i hus'hu , oa ukj , Mhuyhu ; k ukj , i hus'hu gkbbku l kfor gsrk gA ; sgkbbku eut; dks l dVkoLFk ea , d mxz cfrfD; k dsfy , rS kj djrs gA

, Mhuy gkbbku dh deh l s l kSM; e , oa ty dk vf/kd mRI tzu gkstkul sfut yhdj.k gk tkrk gA bl s , Mh l u jks dgrs gA bl ea 0; fDr dh eR; qrd gk tkrh gA bl hfy , , Mhuy xLFk; ka ds gkbbku "thou j {kd gkbbku" gsrk gA

Fkbel xLFk (Thymus Gland)

; g an; ds vxks fLFkr f} i kfyor xLFk gsrh gA ; g tle dsl e; fodfl r gsrh gA 8-10 o"Z dh vk; qrd cMh gks jgus ds i 'pkr] /khj&/khj Nks/h gksdj o) koLFk ea rUr dsl eku l jpk ds: i eajg tkrh gA

bl xLFk }kjk l kfor Fkbbku l u gkbbku xLFk }kjk fufeR fyEQkd kbV dks' kdkvka dks ckgjh cfrtu i nkFk dks u"V djs dsfy , c fjr djrk gA

ifu; y dk; (Pineal Body)

; g eLr" d ds cefLr" d xskk/kk ds chip , d [kks] kys olr ij fLFkr gsrh gA bl ds }kjk feyVksuu gkbbku l kfor gsrk gA ; g gkbbku fuEu d'ks d eaih; uk xLFk }kjk l kfor feyVkd kbV cjd gkbbku ds foijhr dk; Z djrk gA bl ds cHko l feyVkd Zds jk i nkFk d bae; Hkx ea , df=r gk tkrsgA ftl l s Ropk dk jax gYdk gk tkrk gA Lrfu; ka ea ; g gkbbku tuukaks ds fodkl , oa buds dk; Z dk vojksku djrk gA

vXuk'k; (Pancreas)

eut; ea; g mnjxgk ea vek'k; ds i hNs fLFkr fefJr xLFk gsrh gA bl dk 98-99% Hkx cfg% l koh gsrk gA 'kSk vUr% l koh dks' kdkvka ds Nks&Nks/v. Mkdj Bkd l eng gsrk gA bl gY&jgBl dh }hfi dk; j (Islets of Langerhans) dgrs gA buea e; r% b- dks' kdk, a (Beta Cells) , oa a- dks' kdk, a (Alpha Cells) mi fLFkr gsrh gA

gkēkū , oa buds dk; Z % chVk , oa , YQk dks'kdk, a

Øe'k% bli fryu o Xymlkxku gkēkū dk I ko.k djrh gā
bli fryu jDr eaXymlkst dh ek=k de djus , oaXymlkxku
jDr eaXymlkst dh ek=k dks<kusdk dk; Zdjrk gā

bli fryu gkēkū dh deh I sjDr vks e# eaXymlkst dh
ek=k c<+tkrh gā bl I se/kpēg jksx gks tkrk gā

tun (Gonad)

tun ; k tuu xFUFk; ka I kbVkstfud (Cytogenic) vā
gš budk e[; %dk; Ztuu dks'kdk, afufe# djuk gā vUr%
I p.k dk dk; Zxksk gā uj tuu xFUFk dks o"k.k , oaekn
tuu xFUFk dks v.Mk'k; dgrsgā

o"k.k (Testis) ea vud dQmfyr ufydkdj 'køtu
ufydk, aik; h tkrh gsbudse/; I a ksth Ård ea Nks/h&Nks/h
dks'kdkvka ds I e[i k; s tkrsgā ftlgavUrjkyh ; k yšMax
dks'kdk, adgrsgā ; suj gkēkū VēVktVhjku dk I ko.k djrh
gā ; g I gk; d tuukaka , oa f}rh; d yšxd y{k.kka ds
fodkl dk fu; eu djrk gā

v.Mk'k; (Ovary) dh xtfQ; u i qVdkvka dh Fkhd
bUVjuk }jkk , LVkst u (Estrogen) gkēkū I kfor gsrk gā ; g
I gk; d tuukaka , oaf}rh; d yšxd y{k.kka ds fodkl dk
fu; eu djrk gā v.Mk'k; ds dkwZ Y; IV; e }jkk cktēLVjku
, oafjyšDI u gkēkū I kfor gsrsgā cktēLVjku xHkkz k; dks
xHkkzLFk ds fy, rš kj djrk gsrFkk Hkxk ds vjki .k , oa
Lrukaenq/k mRiUu djusdk dk; Zdjrk gā fjyšDI u gkēkū
f'k'kqtUe I sigysJk.k e[kyk dsl; fcd fl EQkbf I tkm+
dksf'kffky dj f'k'kqdsUe dks I øe cukrk gā

egRo i wkZ fclnq

- 1- i h; tk xFUFk eafØ; kRed : i I s , fMuks gkbi kQkbf I
, oaU; jksgkbi kQkbf I Hkkx gsrsgā
- 2- FkkbjkBM f}i kfyor xFUFk gsrh gā bl ds }jkk FkkbjkBM I
gkēkū I kfor gsrk gā
- 3- , Mhuy xFUFk eadkwDI o eM; nyk nksHkkx gsrsgā
- 4- , YMktVhjku gkēkū dh deh I s, Mhl u jksx gks tkrk gā
- 5- vXuk'k; fefJr xFUFk gsrh gā
- 6- vXuk'k; }jkk bli fryu gkēkū I kfor gsrk gā bl dh
deh I se/kpēg jksx gks tkrk gā

vH; kl kFkZ ç'u

oLrfu"B ç'u

- 1- euq; eakLVj xFUFk dks I h gš
¼½ , Mhuy ¼½ vXuk'k;
¼ ½ FkkbjkBM ¼½ i h; tk
- 2- , YMktVhjku ds vYi I ko.k I sgsk gā
¼½ , Mhl u jksx ¼½ e/kpēg
¼ ½ ckski u ¼½ ?kakk jksx
- 3- yšjgā }hfi dk, adgka i k; h tkrh gš
¼½ FkkbjkBM ¼½ i hfu; y dk;
¼ ½ vXuk'k; ¼½ , Mhuy
- 4- dks I h xFUFk cfg% , oa vUr% I koh nkska gsrh gš
¼½ i h; tk ¼½ , Mhuy
¼ ½ vXuk'k; ¼½ i š FkkbjkBM
- 5- FkkbjkBM gkēkū dh deh I sgksokyk jksx gā
¼½ e/kpēg ¼½ , Mhl u jksx
¼ ½ ?kakk jksx ¼½ fVVSuh

vfry?kjkRed ç'u

- 1- I cl scMh vUr% I koh xFUFk dks I h gš
- 2- oš kçfI u dh deh I sgksokyk jksx gā
- 3- FkkbjkBM xFUFk dgkaLFkr gsrh gš
- 4- e/kpēg jksx fdl gkēkū ds vYi I ko.k I sgsk gš
- 5- of) gkēkū fdl xFUFk }jkk I kfor gsrk gš

y?kjkRed ç'u

- 1- vUr% , oa cfg% I koh xFUFk; ka ea vUrj fyf[k, A
- 2- i h; tk xFUFk dsU; jksgkbi kQkbf I Hkkx }jkk I kfor gks
okys gkēkū , oa budk dk; Zfyf[k, A
- 3- vUr% I koh xFUFk fdl sdgrsgā euq; eaçed[k dks I h
vUr% I koh xFUFk; ka i k; h tkrh gš
- 4- i h; tk xFUFk ds , fMuks gkbi kQkbf I Hkkx }jkk I kfor
gkēkū dsuke fyf[k, A
- 5- gkēkū fdl sdgrsgā 'kjhj eabudk egRo crkb; A
- 6- i h; tk xFUFk dks ekLVj xFUFk D; ka dgk tkrk gš
- 7- i hfu; y dk; ij fVli .kh fyf[k, A
- 8- Fkkbel xFUFk ij I š{klr fVli .kh fyf[k, A
- 9- ?kakk jksx fdl gkēkū dh deh I sgsk gš bl jksx ds
y{k.k fyf[k, A
- 10- oš kçfI u dks , UVh Mkb; jšvd gkēkū D; ka dgk tkrk gš

fucRed ç'u

- 1- vUr%I koh xFUFk fdl sdgrsgS. i jkFkkbjkBM xFUFk , oa bl ds }kjk I kfor gkkkku dsdk; kã dk o.ku dhft, A
- 2- i h; Wk xFUFk ds gkkkku dsdk; kã dk o.ku dhft, A
- 3- FkkbjkBM xFUFk ij foLrÿ ys[k fyf[k, A

- 4- , MhuY xFUFk , oa bl ds gkkkku dsdk; kã dk o.ku dhft, A
- 5- vXuk'k; xFUFk dk foLrÿ o.ku dhft, A

mùkjekyk %1 ¼ 1/2 2 ¼ 1/2 3 ¼ ½ 4 ¼ ½ 5 ¼ ½

v/; k; & 29
rf=dk ræ
(Nervous System)

Lrfu; ka eaacká o vkrfjd okroj .k eagkusokys i fjonZuka rFkk l Hkh tð fØ; kvka dks vUr%l koh , oa rfi=dk ræ }kjk fu; fi=r fd; k tkrk gA vUr%l koh ræ fof'k"V gkktkBI }kjk tcfð rfi=dk ræ rfi=dk vkoxka }kjk tðod fØ; kvka dk fu; æ.k djrk gA rfi=dk ræ dh fØ; k'khyrk vUr%l koh ræ dh ryuk eavf/kd rhoz gkrh gA

l Hkh d'ks#d çkf.k; ka ds l eku gh euq; ea Hkh rfi=dk ræ dk se[; r% rhu Hkxka eaacká/k tkrk gS&

- 1- dñeh; rfi=dk ræ (Central Nervous System)
- 2- i fj/kh; rfi=dk ræ (Peripheral Nervous System)
- 3- Lok; Ük rfi=dk ræ (Autonomous Nervous System)

dñeh; rfi=dk ræ (Central Nervous System)

efLr"d , oaes jTtqfeydj dñeh; rfi=dk ræ cukrsgA ; g çk.kh dh l Hkh fØ; kvka dk fu; æ.k , oa fu; eu djrk gA

efLr"d (Brain) : ; g dkey , oa [kkçkyk vx gkrk gA ; g djkv dh di ky xqk eafLFkr gkrk gA bl sl gkjk nss , oa ckjgh vk?kkrka l sl g [kk çnku djus ds fy , bl dspkjka vlg rUræ; l a ksth Ård dh rhu f>fYk; ka dk vkoj .k gkrk gA ckj l shkrj dh vlg ; sØe'k%n<Fkfudk (Duramater) tkyrkfudk (Arachnoid) , oa enrkfudk (Piamater) gkrh gA ftlga di kyh; esultst dgrsgA


efLr"d f}ik'oh; gkrk gS, oabl srhu Hkxka eaacká/k tk l drk gS&

- (i) vxzeFLr"d (ii) e/; efLr"d (iii) i'p efLr"d
- (i) **vxzeFLr"d (Fore brain) :** ; g ?kk.k fi .M] çefLr"d xksyk) Z , oa Mk, ufl Qsyksu rhu Hkxka l scuk gkrk gA ?kk.k fi .M v/kj ry ij ?kk.k ekxZI st MrgkrsgS, oai "B ry ij çefLr"d xksyk) kã l s<dsjgrsgA

?kk.k fi .Mka ds i hNsnksçefLr"d xksyk) Z gkrsgA ; s i jseFLr"d dk yxHkx nksfrgkbZ Hkx cukrsgA nkska fi .Mka ds e/; xgjh njkj gkrh gA ft l svuyEc e/; i "B fonj dgrsgA

vxzeFLr"d i'p (Diencephalon) çefLr"d xksyk) kã , oa e/; efLr"d ds chp flFkr vxzeFLr"d dk l cl s Nks/k Hkx gkrk gA i "B l rg ij ; g døy , d Nks/s xskkdj i hf; ydk; ds : i eafn [kkbz nrh gA v/kj l rg ij nksnf"V rfi=dk, a ØkW uek l j p uk , oanf"V rfi=dk fd, Tek cukrh gA bl ds Bhd i hNs i h; lk xLFk flFkr gkrh gS %p= 29-1/A

- (ii) **e/; efLr"d (Mid brain) :** ; g efLr"d dk l cl s Nks/k Hkx gkrk gA i "B Hkx ij pkj xksy mHkjk ka ds : i eanf"V fi .M (Optic lobes) gkrsgA ftlga l a Ør : i l s dkkkjk DokMhtehuk dgrsgA Lrfu; ka eanf"V fi .M Bkd gkrsgA v/kj , oai k'oz Hkx nksksh i fê; ka ds : i eagkrk gA ftlga çefLr"d olr ; k Øjk l j ck b dgrsgA



fp= 29-1 % euq; ds efLr"d dh l j p uk

(iii) **i'p eflr"d** (Hind brain) : i'p eflr"d e[; r% e[; r% Qsykll , oaeM; nyk vkykac[; k ea c[; k gkrk g[e[; r% Qsykll i"B l rg l srhu fi .Mka eac[; k fn [kkbz nrk g[ftuae/; ofel rFk ik'okaea, d&, d ik'oz fi .M gkrsg[vuqflr"d dh v/kj l rg ij fLFkr i eh dks i k[o jksykbz dgrsg[


eM; nyk vkykac[; k i k[o jksykbz , oaes jTtqdschp fLFkr gkrk g[; g ihNsdlh v[kj l djk gkdj es jTtq l s t[; k gkrk g[

es jTtq (Spinal cord) : eflr"d dh eM; nyk vkykac[; k djk[; ds egkjU/k (Foramen Magnum) l sfudydj , d yEch ufydckj es jTtqdk fueZk djrh g[tksd'ks d n.M dh r[=dk uky eafLFkr gkrh g[

eflr"d dsl eku es jTtqdspkjkavkj Hkh rhu rUr[; f>fYy; kadk vkoj .k gkrk g[ftlg[efultst dgrsg[ckgjh f>Yyh n<f[kfudk] e/; tkyrkfudk , oahkrjh enqkfudk gkrh g[fp= 29-2/A

es jTtqcyukdkj , oa [kk[; kyh l j[puk gkrh g[bl dh e/; i"B j[; kk ea i"B [kkp , oav/kj j[; kk ead[; n xgjh v/kj [kkp gkrh g[

es jTtqdh vkrfjd l j[puk % es jTtqds v[; kh; Hkkx ea eflr"d es [; 0; l s Hkhj U; j[kd hy gkrh g[bl ds pkjka v[kj biMkbej , i hFkhfy; e dk vkoj .k gkrk g[es jTtqdh e[; v[; nhokj Hkhj dh v[kj /ku j [; 0; , oackgj dh v[kj 'or [; 0; eafolksnr jgrh g[; g fol; kl eflr"d dh nhokj eabudsfol; kl l smYVv gkrk g[l Hkh Lrfu; ka ea Fku j [; 0; dk Lrj e/; Hkkx ea l djk gkdj frryh ds i[; kupek vk[; fr dk gkrk g[bl dspkjkavkj ds i[; kupek Hkkx i"B , oa v/kj vaka ds : i eafudy gkrsg[l kekl; rk% i"B eny ea d[; y l [; nh , oav/kj eny eapkyd r[=dk ds r[; qk; s tkrsg[



fp= 29-2 % e# jTtqdk vuqLFk dkV

es jTtq ds dk; Z

- 1- ; g eflr"d l s vkusokyh [; j .kkvka ds fy , ekxZ [; nku djrh g[
- 2- ; g [; rorhZ f[; 0; kvkadk l pkyu , oafu; eu djrh g[bu f[; 0; kvkadk eflr"d l s l Ecl/k ughagkrk g[

ifj/kh; r[=dk r[(Peripheral Nervous System)

eflr"d , oaes jTtq l sfudyusokyh r[=dk, aifj/kh; r[=dk r[cukrh g[eflr"d l sfudyusokyh r[=dk vkadks di ky (Cranial) , oaes jTtq l sfudyusokyh r[=dk vkadks es r[=dk, a (Spinal Nerve) dgrsg[; s r[=dk, a , sPNd f[; 0; kvkadk fu; eu djrh g[

l [; nh r[=dk, a [; j .kkvka ds l [; nh v[; l s d[; eh; r[=dk r[rd] pkyd r[=dk, a [; j .kkvka ds d[; eh; r[=dk r[l s dk; [; khj vaka (Effector Organs) rd i g[; krh g[tcf d[; n r[=dk, a [; j .kkvka ds l [; nh vaka l s d[; eh; r[=dk r[, oad[; eh; r[=dk r[l s dk; [; khj vaka rd i g[; krh g[blga fefJr r[=dk, a dgrsg[

diky r[=dk, a (Cranial Nervous) : e[; d dsfoijhr 1/10 tkM/h[; Lrfu; ka ea 12 tkM/h[; di ky r[=dk, a i k; h tkrh g[Lrfu; ka ea 1] 2 , oa 8 uEj dh r[=dk, a l [; nh] 3] 4] 6] 11 , oa 12 uEj dh pkyd rFk 5] 7] 9 , oa 10 uEj dh fefJr r[=dk, a gkrh g[3] 7] 9 , oa 10 uEj dh r[=dk vkka ea Lok; [; k r[=dk vkka ds r[; qHkh i k; s tkrsg[

es r[=dk, a (Spinal Nerves) : es jTtq l sfudyus okyh r[=dk vkadks es r[=dk, a dgrsg[eu l; ea d[; y 31 tkM/h[; es r[=dk, a i k; h tkrh g[bu ea l s 8 tkM/h[; xhok] 12 tkM/h[; o[; kh;] 5 tkM/h[; dfV (Lumber)] 5 tkM/h[; f=d (Sacral) , oa 1 tkM/h[; dk[; l hth; y r[=dk, a gkrh g[l Hkh es r[=dk, a fefJr [; dkj dh gkrh g[; s/ku j [; 0; ds nks; ka Hkkx ka ds eny/ka l sfudyrh g[i"B eny l [; nh , oav/kj eny pkyd rUr[; kadk cuk gkrk g[Lrfu; ka ea d'ks d n.M l sfudyusdl kFk gh [; R; [; d es r[=dk rhu 'kk [; kvka & i"B 'kk [; k] v/kj 'kk [; k , oa l Ecl/kd 'kk [; k eafolksnr g[; tkrh g[

Lok; [; k r[=dk r[(Autonomous Nervous System)

; g 'kj hj dh vusPNd f[; 0; kvkadks fu; eu , oa l pkyu dk dk; Z djrk g[; g [; n;] v[; k'k;] v[; k=] xHkZ k;] ; [; nR] v[; k'k;] v[; r% koh x[; fFk; k[; e=k'k;] QOMka v[; fn dh vusPNd f[; 0; kvkadk fu; [; .k djrk g[Lok; [; k r[=dk r[dks nks Hkx ka eac[; k tk l drk g[

- (i) vuϕEih rfi=dk ræ (Sympathetic Nervous System)
- (ii) ijkuϕEih rfi=dk ræ (Para Sympathetic Nervous System)

(i) **vuϕEih rfi=dk ræ** (Sympathetic Nervous System): bl eanksxϕPNdk; ϕr vuϕEih dFM+ k gkrh gA bl ea iϑZ xϕNdh; rUrq Nk/s , oa es jTtq l s vuϕEih xϕPNdk rd OSysjgrsgA i 'p xϕNdh; rUrq xϕPNdkvka l sfofHku vkarjka ksdh vuϕPNd i f'k; ka, oa xUFk; kard tkrsgA iϑZ xϕNdh; rUrq, l hvkbydksyhu i 'p xϕNdh; rUrqf l Ei SFku mRi lUu djrsgA

(ii) **ijkuϕEih rfi=dk ræ** (Para Sympathetic Nervous System) %bl dk mnHko dæh; rfi=dk ræ dsvxz, oa i 'p Hkx l sgkrk gA bl ea iϑZ xϕNdh; rUrqdkQh yEcsgrsgS, oadæh; rfi=dk ræ l svakard OSysgkrsgA i 'p xϕNdh; rUrqNk/s, oavæ rd gh l hfer jgrsgA nka ka çdkj dsrUrqçk; %, l hvkby dksyhu mRi lUu djrsgA

egRo i wZ fclnq

- 1- rfi=dk ræ dks dæh;] i fj/kh; , oa Lok; Ûk rfi=dk ræ rhu Hkxka eack/k tkrk gA
- 2- efLr"d ds pkjka vkj n<fkdudk tkyrkfudk , oa enrfkdudk uked rhu f>fYy; ka dk vkj .k gkrk gA
- 3- efLr"d l s 12 tkMh di ky rfi=dk, afudyrh gA
- 4- euq; ea es jTtq l s dy 31 tkMh es rfi=dk, a fudyrh gA

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu"B ç'u

- 1- es jTtqdh v{kh; uky gkrh gA

1/2 CykLVkd hy	1/2 U; jkd hy
1/4 1/2 'kkbtkd hy	1/4 1/2 dkbZ ugha
- 2- efLr"d l cl scgjh n<+vkj .k gkrk gA

1/2 n<fkdudk	1/2 tkyrkfudk
1/4 1/2 enrfkdudk	1/4 1/2 dkbZ ugha
- 3- euq; eafdrus tkMh es rfi=dk, agkrh gS

1/2 34	1/2 39
1/4 1/2 31	1/4 1/2 44
- 4- es rfi=dkvka ds i"B eny gkrsgA

1/2 l onh	1/2 pkyd
1/4 1/2 fefJr	1/4 1/2 dkbZ ugha

- 5- euq; eafdrus tkMh di ky rfi=dk, agkrh gS

1/2 10	1/2 12
1/4 1/2 11	1/4 1/2 dkbZ ugha

vfry?kjkRed ç'u

- 1- rfi=dk ræ dksfdu rhu çeq[k Hkxka eack/k tkrk gS
- 2- efLr"d ds rhu çeq[k Hkxka dsuke fyf[k, A
- 3- efLr"d ds pkjka vkj fdu rhu f>fYy; ka dk vkj .k i k; k tkrk gS
- 4- efLr"d dk l okZ/kd cMh Hkx dks l k gkrk gS
- 5- dkwkj k DokMh tfeuk fdl sdgrsgS

y?kjkRed ç'u

- 1- es jTtq ds vuq LFk dkV dk ukekdr fp= cukb; A
- 2- di kyh; esultst fdl sdgrsgS
- 3- n"V rfi=dk dkbTek fdl sdgrsgS
- 4- euq; eafdruh tkMh di ky rfi=dk, agkrh gS
- 5- euq; eadgy fdruh tkMh es rfi=dk, ai k; h tkrh gA , oa fofHku Hkxka ea fLFkr es rfi=dkvka dh l ç; k fyf[k, A
- 6- Lok; Ûk rfi=dk ræ ds dk; Zfyf[k, A
- 7- efLr"d dk ukekdr fp= cukb; A
- 8- e/; efLr"d (mid brain) dk o.ku dhft, A
- 9- Lok; Ûk rfi=dk ræ ds v{kh; rUrq/ka }kj k mRi lUu j l k; uka dsuke o dk; Zfyf[k, A
- 10- i fj/kh; rfi=dk ræ fdl sdgrsgS

fucWRed ç'u

- 1- efLr"d dh l jpuk dk l fp= o.ku dhft, A
- 2- es jTtqdh l jpuk dk l fp= o.ku dhft, , oabl ds dk; ZHh fyf[k, A
- 3- Lok; Ûk rfi=dk ræ dk o.ku dhft, A
- 4- i fj/kh ; k rfi=dk ræ dk foLr r o.ku dhft, A

mÜkjekyk %1 1/2 2 1/2 3 1/4 1/2 4 1/2 5 1/2

v/; k; & 30

tuu ræ

(Reproductive System)

Lruh , d fyach gkrs gS vFkkZ~uj o eknk çk.kh i Fkd i Fkd gkrs gA vU; d'ks d ds l eku gh buea, d tkMh tun gkrs gA tks uj ea o" k.k (testes) rFkk eknk ea v.Mk'k; (ovaries) dgykrs gA buea; Medka dk fuekZk gkrs gA uj , oaeknk ; Medka dks Øe'k% 'kØk.kq, oav .Mk.kq dgrsgA blga tunka l systkusokyh okgfu; k; dks tuu okgfu; k; dgrsgA tun , oal gk; d tuukæ feydj tuu ræ cukrs gA


Lrfu; kaea fu" kpu , oaHkkh; i fjo/kZu xHkkZk; eagkrk gA vr% l Urku f'k'kqds: i ea tle yrh gA , d sçkf.k; ka dks tjk; q; ; k f'k'kqtd dgrsgA

uj tuu ræ (Male Reproductive System)

uj tuu ræ ea, d tkMh o" k.k ds vrfjDr l gk; d tuukæ tS & 'kØk'k;] , fi fMMkbel] e# ekxZ çkLVV xFUFk] dkmij xFUFk vkfn gkrs gA

Lrfu; kaea, d tkMh o" k.k mnj xgk l sckgj o" k.k dks k (scrotal sac) ea fLFkr gkrs gA o" k.k ds pkjka vkj V; frudk , Ycqt hfu; k dk vkj .k gkrs gA çR; d o" k.k ea vuud dqMfyry ufydkdkj 'kØtu ufydk, a (Seminiferous tubules) i k; h tkrh gA ; spkjka vkj l sV; frudk çkfc; ; k }kjk vkofjr gkrs gA l Hkh 'kØtu ufydk, al a ksth Ård }kjk vki l ea l Ec) gkrs gA budk Hkhrjh Lrj tuu mi dyk Lrj dgykrk gA ftuds chp&chp ea yEch dkf; d dks'kdk, aik; h tkrh gA ftlga l vkj h dks'kdk, adgrsgA 'kØtu ufydkvka dse/; l a ksth Ård ea Nks/h&Nks/h dks'kdkvka ds l emj i k; s tkrs gA ftlga vUrjkyh ; k yfMax dks'kdk, adgrsgA ; suj gkekZu 1/2 Vkt.Vhjksa 1/2 dk l ko.k djrh gA tuu mi dyk dks'kdkvka l s 'kØtuu dh fØ; k }kjk 'kØk.kqka dk fuekZk gkrs gA l vkj h dks'kdk, ai fjo/kZu 'khy 'kØk.kqka dk l kSk.k djrh gA


o" k.k l s , d yEch l djh l jupuk ds: i ea , fi fMMkbel fpi dh gkrs h gA ; g o" k.k ds vxj i ' p , oaHkhrjh Hkkx dks < ds jgrk gA bl ds vxz QmYs Hkkx dks ds V , fi fMMkbel , oa fi Nys QmYs Hkkx dks dMk; , fi fMMkbel dgrsgA bl dk 'kSk] çef[k Hkkx o" k.k ds i "B ry ij QSyk gkrs gS bl s, fi fMMkbel dk; ; k dkWZ , fi fMMkbel dgrsgA 1/3p= 30-1] 2/3



fp= 30-1 % o" k.k dk vuçLFk dkW

dkMk; , fi fMMkbel l s dN eks/h , oa l h/kh 'kØkfguh bñohuy uky eagkrh gPZmnj xgk ea i gprh gA ; g i hNs dh vkj e# ekxZ ds vk/kkj Hkkx ea [ky tkrh gA bl h txg e# ekxZ ea, d Nks/k FkSyhuçk 'kØk'k; (seminal vesicle) Hkh [kyrk gA bl ea 'kØk.kqka dk l p; ughagkrk gA cfYd ; g xFUFky l jupuk ds: i ea xk< } fpi fpi s {kkjh; æ0; dk l ko.k djrh gA ; g æ0; 'kØk.kqka ds l kFk oh; Zcukrk gA

e# ekxZ yEck gkrs gA ; g uj eSkqkæ f'k'k'u ds vxz fl js ij e# tuu fNæ }kjk çkj [kyrk gA f'k'k'u yEck vakyhuçk vax gkrs gA ; g o" k.k dks kka ds chp mnj l syVdk jgrk gA bl dk vxz f'k'k] QmYk gPZk , oa fpuçk gkrs gA



fp= 30-2 %euq; eauij tuu ræ

ftl sf'k'ku eqM (Glans Penis) dgrs gA f'k'u eqM ds vkekkj ij Ropk ofyr gkdj , d Vki h l h cuk yrh gA ftl s f'k' ukxz (Prepuce) dgrs gA

I gk; d tuu xlfk; ka%Lrfu; ka ea l gk; d tuuakks l sl EcfU/kr fuEu xlfk; ka ik; h tkrh gA

çk&Vç xlfk %; g e#ekxz ds vk/klj dspkj ka vkj cMh , oal ?ku xlfk gkrh gA bl ds }kjk gYds {kkjh; rjy dk l ko.k fd; k tkrh gA ; g rjy 'kØk.kp/ka dks l fØ; cukrs j [krk gA

dkmi l Zxlfk %; sçk&Vç xlfk ds i hNsflFkr e#ekxz ds nksu ka vkj , d tkMh v.Mkdj xlfk; ka gkrh gA bul s fpifpik ijkn'kiz {kkjh; æo l kfor fd; k tkrh gA tks e#ekxz dh vEyh; rk dksu"V djrh gA


Lrfu; ka ea i s jfu; y , oaeyk'k; h xlfk; ka hkh ik; h tkrh gA tks rhoz xdk; Ør æo dk l ko.k djrh gA

eknk tuu ræ (Female Reproductive System)

Lrfu; ka d stuu ræ ea, d tkMh v.Mk'k;] v.Mokfgu; k; xHkz k;] ; ksu , oal gk; d tuu xlfk; ka ik; h tkrh gA

Lrfu; ka ea, d tkMh v.Mk'k; l Qn v.Mkdj l jpuks ds: i eamnjxgk eafLFkr gkrsgA ; sehl kofj; e ehl BVjh }kjk mnjxgk dh fhkFk syVdsjgrsgA çR; d v.Mk'k; dh ckgjh l rg ij vuod mhkkj ik; s tkrsgA ftluga v.Mk'k; i v/d (ovarian follicle) dgrsgA bueav.Mk.kp/ka d fodkl gkrk gA v.Mk'k; dh vkrfjd l rg tuu midyk }kjk vkrfjr jgrh gA tuu midyk dks'kdk, a v.Mdks'kdk (oocyte) ea: i krfjr gk tkrh gA v.Mk'k; i v/d ds QVus l sifjiDo v.Mdks'kdk eØr gkrh gS 1/3p= 30-31/4

Lrfu; ka ea, d tkMh v.Mokfgu; ka ik; h tkrh gA ; s ijhVksu; e ds oyu }kjk i"B ngfhkFk l s tMh jgrh gA



fp= 30-3 %Lruh eaeknk tuu ræ

çR; d v.Mokfgu dh vxyk Hkx >kjnkj dhi ds l eku gkrk gS dhi ds i hNsokyk Hkx Qyksi ; u ufydk dgykrk gS ftl ea fu"kp gkrk gA v.Mokfgu dh fhkFk jkekhk mi dyk (ciliated epithelium) }kjk Lrfjr gkrh gA

xHkz k; pkMh o i skh; gkrk gA bl dk vkrfjd Lrj , .MkfhV, e dgykrk gA Lrfu; ka ea hkh dk fodkl xHkz k; ea gkrk gA

nksu ka vkj ds xHkz k; mnjxgk dh e/; jçkk ij ; ksu ea [kgrsgA ; ksu] e#ekxz ds l kfk feydj e# tuu ufydk cukrh gS ftl s ok Vh; ny dgrsgA ; g Hkx (Vulva) }kjk ckgj [kgrh gA

I gk; d tuu xlfk; ka%Lrfu; ka dseknk tuu ræ ea fuEu l gk; d tuu xlfk; ka ik; h tkrh gA

cFk&yu xlfk; ka%; d tkMh cFk&yu xlfk; ka od Vh; ny dh i"B fhkFk ij [kgrh gA buds }kjk {kkjh; } fpifpik i nkFz l kfor gkrk gA tks ok Vh; ny dks fpuok o {kkjh; cukrk gA i jksu; y , oaeyk'k; h xlfk; ka }kjk xdk; Ør rjy l kfor fd; k tkrh gA

egRo i wkz fclng

- 1- Lruh , d fyach çk.kh gkrsgA
- 2- uj tuu ræ ea, d tkMh o"k.kj 'kØk'k;] 'kØ okfguh] e#ekz f'k'ku] çk&Vç xlfk] dkmi j xlfk vkfn l jpuks ik; h tkrh gA
- 3- eknk tuu ræ ea, d tkMh v.Mk'k;] v.Mokfgu; k; xHkz k;] ; ksu , oal gk; d tuu xlfk; ka ik; h tkrh gA
- 4- Lruh f'k'kqçtd çk.kh gkrsgA

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu"B ç'u

- 1- f'k'kq dks tle nusokys çkf.k; ka dks dgrsgA

¼½ f'k'kqçtd	¼½ v.Mçtd
¼ ½ v.Mtjkiçt	¼ ½ dkbZ ugha
- 2- buea l s dks l k tlrqf'k'kçtd gkrk gS\

¼½ dNçk	¼½ 0gsy
¼ ½ ekj	¼½ vLFky eNyh
- 3- eulç; eafu"kp u dgkagkrk gS

¼½ ; kfu ea	¼½ xHkZ k; ea
¼ ½ v.Mk'k; ea	¼½ QSykfi ; u ufydk ea
- 4- dkmij xçFk; ka i k; h tkrh gA

¼½ uj eulç; ea	¼½ fL=; ka ea
¼ ½ eçd ea	¼½ dkbZ ugha
- 5- çFkçy u xçFk; ka i k; h tkrh gA

¼½ uj eulç; ea	¼½ fL=; ka ea
¼ ½ eçd ea	¼½ dkbZ ugha

vfry?kçkçRed ç'u

- 1- Lrfu; ka eafdl çdkj dk fu"kp u gkrk gS
- 2- iç"ka ea i k; h tkusokyh l gk; d tuu xçFk; ka dsuke fyf[k, A

- 3- f'k'kq dks tle nusokys çkf.k; ka dks dgrsgA
- 4- l jVkyh dks'kdk, adgka i k; h tkrh gS
- 5- Lrfu; ka eaHkçk; i fjo/kç 'kjh dsfdl vç eagkrk gS

y?kçkçRed ç'u

- 1- vçUrfjd o çkç fu"kp u eavçrj çrkb; A
- 2- f'k'kqçtd çk.kh fdUg adgrsgA mnkj .k Hkç fyf[k, A
- 3- l jVkyh dks'kdkvka dk dk; Zfyf[k, A
- 4- uj ea i k; h tkusokyh l gk; d tuu xçFk; ka dsdk; Zdk o.kç dhft, A
- 5- , fi fMMkbel ds foHkçU Hkçxka dk o.kç dhft, A
- 6- Lrfu; ka ea o"ç.k mnj xçgk l sçkj D; ka fLFkr gkrsgA
- 7- çFkçy u xçFk; ka dsdk; Zdk mYyçk dhft, A
- 8- uj ea i k; s tkusokys tuukçka dsuke fyf[k, A
- 9- fL=; ka ea v.Mk.kç/ka dk fueZk dgkagkrk gS bl çfç; k dksD; k dgrsgA
- 10- vçrjkyh dks'kdkvka dk dk; Zfyf[k, A

fucWçRed ç'u

- 1- uj tuu rç dh l çpuk dk l fp= o.kç dhft, A
- 2- eknk tuu rç dh l çpuk dk fp= l fgr o.kç dhft, A

mçkçekyk %1 ¼½ 2 ¼½ 3 ¼½ 4 ¼½ 5 ¼½

bdkbZ & XVIII

v/; k; & 31

tUrYka ea fodkl dk l kelU; ifjp;


(General Introduction of Development in Animals)

;ked tuu (Gameto genesis)

tuu dks'kdkvka l s ; kedka ds fuekZk dh cfØ; k dks ; kedtuu dgrsgA uj ; ked dks'kØk.kq, oaeknk ; ked dksv.Mk.kq dgrsgA uj ; ked ¼kØk.kk ds fuekZk dh cfØ; k dks'kØtuu (Spermatogenesis), oaeknk ; ked ¼v.Mk.kk ds fuekZk dh cfØ; k dksv.Mtuu (Oogenesis) dgrsgA

'kØtuu (Spermatogenesis)

uj çkf.k; ka ds o"n.k dh vkfn tuu dks'kdkvka (Premordial germ cells) l s 'kØtuu }kjk 'kØk.kq/ka dk fuekZk gsrk gA o"n.k eavud dqMfyr ufydkdj l j puk, a 'kØtuu ufydk, a (Seminiferous tubules) ik; h tkrh gStks ijLij l a ksth Ård ea çdkh jgrh gA 'kØtuu ufydk, a tuu mi dyk dks'kdkvka }kjk vLrfjr jgrh gA tuu mi dyk dks'kdkvka dse/; l Vkyh dks'kdk, aik; h tkrh gA tksi fjo/ku'khy 'kØk.kq/ka dks i kSk.k çnku djrh gA l a ksth Ård eavUrjkyh ; k yMak dks'kdkvka dsl eg ik; s tkrsgA bu dks'kdkvka }kjk uj gkØkku ¼¼Vkl.Vhjkku½dk l to.k fd; k tkrk gS ¼p= 31-1¼A



fp= 31-1 % o"n.k dk vuçLFk dkV

'kØtuu dh fØ; k dkseç; r% nks voLFkkvka eafolHksnr fd; k tk l drk gA

(a) LieVM dk fuekZk (Formation of spermatid)

(b) 'kØk.kqtuu (Spermiogenesis)


(a) **LieVM dk fuekZk (Formation of spermatid) :** 'kØtuu ufydkvka dh vkfn tuu dks'kdkvka }kjk LieVM dk fuekZk gsrk gA bl srhu voLFkkvka eafolHksnr tkrk gA

(i) xqku çkolFkk (ii) of) çkolFkk (iii) ifji Dou çkolFkk


(i) **xqku çkolFkk (Multiplication phase) :** 'kØtuu ufydkvka eafLFkr tuu mi dyk dks'kdkvka eafujUrj l el ðh foHktu l scgr cMk l ç; k ea LieVM/ksksku; k curh gA

(ii) **of) çkolFkk (Growth phase) :** bl çkolFkk ea LieVM/ksksku; k dks'kdk, avdkj esof) djdsnçq cMk gks tkrh gA dbæd Hkh vkdkj ea cMk gks tkrk gA bl çdkj fufeZ dks'kdkvka dk çkFked 'kØk.kqtud dks'kdk, a (Primary spermatocyte) dgykrh gA

(iii) **ifji Dou çkolFkk (Maturation phase) :** çkFked LieVM/ksksku (2n) ifji Dou çkolFkk eav) l ðh foHktu }kjk foHkttr gkdj vxq.kr LieVM dks'kdk, afufeZ djrh gA ifji Dou çkolFkk nks pj .kka ea iwZ gsrh gA çFke ifji Dou foHktu v) l ðh gsrk gS ftl ds QyLo: i f}rh; d LieVM/ksksku dks'kdk, afufeZ gsrh gA tçd f}rh; ifji Dou foHktu l el ðh gsrk gA ftl l s LieVM dks'kdk, afufeZ gsrh gA



fp= 31-2 % 'køtuu



fp= 31-3 % 'køk.k dh I jupuk

दल्लैद 'køk.kqdsfl j dk vf/kdkk Hkkx cukrk gA bl ea ed; r%DNA , oafgLVksu çkx/hu gkrs gA ; g vkuqk'kd xqkka dk ogu djrk gA

(b) 'køk.køtuu (Spermiogenesis) : 'køk.køtuu ds QyLo: i fufeZ Li eFVM dks'kdk, agkykãd vxq.kr gksh gA yfdu vxfr'khy gkus ds dkj.k 'køk.kq ds l eku dk; Zughadj l drh gA vr%vxfr'khy Li eFVM dks'kdkvka l s xfr'khy 'køk.kq fuekZk dh çfØ; k dks Li feZ, kstusf l dgrsgA bl çfØ; k dsnkjku vfrfjDr dks'kdk æ0; dh {kfr gk tkrh gSrFkk 'køk.kq'kh"z ds vksx fLFkr , Økd ke dk fuekZk xkV' thdk; }kj k gkrk gA nijLFk rkjd dltæ , oav{kh; rlrqdk vxHkkx 'køk.kq ds e/; Hkkx dk fuekZk djrs gA 'køk.kq dh i jN dk fuekZk nijLFk rkjd dltæz }kj k gkrk gS fp= 31-2%

(ii) e/; Hkkx (Middle Piece) : 'køk.kq ds e/; Hkkx dk vxz Hkkx xhok dgykrk gA bl Hkkx eanrk rkjd dltæ gkrs gA fudVLFk rkjd dltæ fu"kpudsi 'pkr-fonyu v{kh dk fu/kkZ.k djrk gA nijLFk rkjd dltæ i jN ds v{kh; rlrqdk fuekZk djrk gA Lrfu; kaeakbVkdKUM; k v{kh; rlrqdspkjkarjQ l fiZykdkj dqMfyr gkrs gA ftl s ucuduz dgrsgA ekbVkdKUM; y vkoj.k , oalyktek f>Yyh dse/; dks'kdkæ0; dh iryh irZik; h tkrh gSftl seupV dgrsgA

(iii) i jN (Tail) : 'køk.kqdsi 'p Hkkx ea yEch , oal d jh i jN gksh gA ; g v{kh; rlrq dks'kdkæ0; , oalyktek f>Yyh }kj k cuh gksh gA

'køk.kq dh I jupuk (Structure of Sperm)

'køk.kq dh I jupuk ea (i) fl j (ii) e/; Hkkx (iii) i jN rhu Hkkx i k; s tkrsgA


(i) fl j (Head) : Lrfu; kaeak'køk.kq'kh"z dh vkñfr vyx& vyx gksh gA fl j ed; r% , Økd ke , oadltæd }kj k fufeZ gksh gA , Økd ke 'køk.kq'kh"z i j Vks huqk I jupuk ds: i eagrk gA bl dk fuekZk xkV' thdk; l sgksh gA bl ea çkxV; ksykbfVd , ltkbe tS & , fl M Qk Qvst] gkb, Y; jkfuMst vkfn , oai klyh l d j kbM i k; s tkrsgA ; g fu"kpudsi l e; 'køk.kq ds v.Mk.kq ea çosk djkus ea l gk; d gksh gS fp= 31-3%

v.Mtuu (Oogenesis)

eknk çkf.k; kaeaknk ; yed ; k v.Mk.kq ds fuekZk dh çfØ; k dks v.Mtuu dgrsgA eknk çkf.k; kaeaed; tuukax v.Mk'k; gkrs gA v.Mk'k; dh tuu mi dyk Lrj eafLFkr vkfn tuu dks'kdkvka (Primordial germ cells) l sv.Mk.kq/ka dk fuekZk gksh gS fp= 31-4%

v.Mtuu dh çfØ; k dks rhu volFkvka ea çkx/k tk l drk gS &

(i) xqku çkolFk (ii) of) çkolFk (iii) i jN Dou çkolFk (i) xqku çkolFk (Multiplication phase) : bl volFk ea v.Mk'k; dstuu mi dyk Lrj dh vkfn tuu dks'kdk, a fujUrj l el h foHkttu }kj k foHkttr gkdj v.Mtuu dks'kdk, a (Oogonia) fufeZ djrk gA



fp= 31.4 % v.Mtuu dh I jupuk

- (ii) **of) चकोLFkk (Growth phase)** : bl चकोLFkk ea v.Mtuu dks'kdkvkaeal s, d dks'kdk vkdkj eaof) djds चकोLFkked v.M dks'kdk fufeir djrh gA 'kSk dks'kdk, ai kSkd dks'kdkvka (Nurse Cells); k i qVdh; dks'kdkvka (Follicular Cells) ds: i eadk; Zdjrh gA tks of) 'khy चकोLFkked AI kbV dks i kSk.k चकु djrh gA bl चकोLFkk ea vko'; d i kSkd inkFKZ tS i hrd (yolk) चकु/hu vkfn dk l aySk.k o l p; gkrk gA bl ds l kFk gh dbædh; inkFKZ ea Hkh of) gkrk gA ftl l s चकोLFkked AI kbV vkdkj eadbz xqk cMk gks tkrk gA
- (iii) **ifjiDou चकोLFkk (Maturation phase)** : ; g चकोLFkk nks pj.kka ea iwZ gkrk gA चके ifjiDou foHkktu v) l w-h, oa vl eku gkrk gA ftl ds QyLo: i , d cMk vkdkj dh f}rh; d v.M dks'kdk (Secondary Oocyte), oa चकोLFkked /kप dk; fufeir gkrk gA buea xqk wka dh l [; k vxq.kr (Haploid) jg tkrk gA f}rh; ifjiDou l el w-h gkrk gA ftl ds QyLo: i चकोLFkked v.M dks'kdk l s cMk vkdkj dk v.Mk.kq, oa , d Nk/k f}rh; d /kप dk; fufeir gkrk gA चकोLFkked ekप dk; ds foHkktu l s nks f}rh; d /kप dk; fufeir gkrk gA bl चकोLFkk f}rh; ifjiDou foHkktu ea pkj

dks'kdk, afufeir gkrk gA buea l s, d v.Mk.kq, oarhu f}rh; d /kप dk; dks'kdk, afufeir gkrk gA

v.Mtuu dh चकोLFkk; k eavl eku ifji Dou foHkktu gks l s चकोLFkked AI kbV ea l fipr vf/kdkk dbædh; , oa i kSkd i nkFKZ dk forj.k l eku ughagkrk gA ftl l svf/kdkk i nkFKZ v.Mk.kqea l fipr gks tkrsgA tks ifjo/kZ'khy Hkuk dks i kSk.k चकु djrh gA , d k u gks i j Hkuk dk fodkl Bhd l sugha gks ik; xkA

v.Ms dh I jupuk , oa चकोLFkk


(Structure and Types of Eggs)

l Hkh d'ks d ds v.Mk.kq/ka ea i hrd dh ek=k , oa forj.k fHkUu & fHkUu चकोLFkk dk gkrk gA

(a) **i hrd dh ek=k ds vk/kj ij** % i hrd dh ek=k ds vk/kj ij v.Ms rhu चकोLFkk ds gks gA &

(i) **vYi i hrdh ; k l qe i hrdh (Alecithal or Microlecithal)** : bu v.Mka ea i hrd dh ek=k cgr de gkrk gA rFkk ; s vkdkj ea cgr Nk/s gks gA tS s ; fkhfj ; u Lru/kkj hj ; ij kSkd kMk/A , oaf l Qy kSkd kMk/A

(ii) **e/; i hrdh (Mesolecithal)** : bu v.Mka ea i hrd u cgr vf/kd , oa u cgr de gkrk gA , d s v.Ms l kbDy k l vkae v k , oa , EQhfc; k oxZ ds चकोLFkk; ka ea ik; s tkrsgA



fp= 31.5 % v.Mka dh I jupuk

- (A) Lruh dk v.Mk (B) ead dk v.Mk (C) dhv v.Mk (D) eqhZ dk v.Mk

(iii) **vfrihrdh** (Macrolecithal) : bu v.Mka ea i hrd dh ek=k cgr vf/kd gkrh gÅ , d sv.Msfi l ht] j sVhfy; kj , oht , oaçk/kfkhfj; k Lrfu; ka ea i k; s tkrsgÅ

(b) **ihrd dsforj.k ds vk/kkj ij %** ihrd ds forj.k ds vk/kkj ij v.Msrhu çdkj ds gkrsgÅ

(i) **leihrdh** (Isolecithal) : bu ea i hrd l eku : i l s forfjr gkrk gÅ l leihrdh v.Ms l eihrdh çdkj ds gkrsgÅ

(ii) **dbæihrdh** (Centrolecithal) : bu ea i hrd dh ek=k cgr vf/kd gkrh gÅ bu v.Mkadse/; ea i hrd fLFkr gkrk gSft l dspkjsvkj dks' kdkæ0; , oadbbæd iryh ijr ds: i eafLFkr gkrk gÅ tS & dhV (Insects) ds v.MA

(iii) **vfrihrdh** (Telolecithal) : bu v.Mka ea i hrd dh ek=k cgr vf/kd gkrh gÅ rFkk bl dk forj.k vl eku gkausdsdkj.k i hrd v.Msdsfupysfl jsij , df=r gks tkrk gÅ ft l sihrd /kÅ (Vegetal Pole) , oadbbæd o dks' kdkæ0; Åijh l f0; /kÅ (Animal pole) eafLFkr gkrk gÅ , d sv.Mksdks/kÅ i hrdh dgrsgÅ e/; i hrdh , oavfrihrdh v.Msbl h çdkj ds gkrsgÅ fp= 31-5/1A

egRo iwZ fclnq

- 1- 'k0k.kq/kadsfueZk dh ç0; k dks'k0tuu , oav.Mk.kq/ka dsfueZk dksv.Mtuu dgrsgÅ
- 2- 'k0k.kq dh l jpk eaf l j] e/; Hkx , oaiN gkrh gÅ
- 3- ;æed tuu }jkj vxq.kr ;æed fufeZ gkrsgÅ
- 4- i hrd dh ek=k ds vk/kkj ij v.Ms l [e i hrdh] e/; i hrdh , oavr i hrdh çdkj ds gkrsgÅ
- 5- i hrd dsforj.k ds vk/kkj ij l ei hrdh] dbæi hrdh , oa/kÅ i hrdh çdkj ds gkrsgÅ

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu" B ç'u

- 1- 'k0k.kq ds , 0kd ke dk fueZk gkrk gÅ
 1/1/2 xkVth dk; 1/1/2 dbnd
 1/4 1/2 jkbckl ke 1/1/2 ykbl kl ke
- 2- 'k0k.kq ds , 0kd ke dk dk; ZD; k gkrk gÅ
 1/1/2 v.Mk.kq dks l f0; djuk
 1/1/2 'k0k.kq dks Åtkz çnku djuk
 1/4 1/2 v.Mk.kq ea 'k0k.kq ds çosk ea l gk; rk djuk
 1/1/2 dkbZ ugha

- 3- dhVka ea v.Ms gkrsgÅ
 1/1/2 /kÅ i hrdh 1/1/2 l ei hrdh
 1/4 1/2 dbæi hrdh 1/1/2 dkbZ ugha
- 4- , d v.Mk.kq ds fueZk ds l e; fdruh /kÅ dk; fufeZ gkrh gÅ
 1/1/2 , d 1/1/2 nks
 1/4 1/2 rhu 1/1/2 pkj
- 5- i f{k; ka ea v.Ms gkrsgÅ
 1/1/2 l lei hrdh 1/1/2 e/; i hrdh
 1/4 1/2 vfri hrdh 1/1/2 dkbZ ugha

vfry?kjkRed ç'u

- 1- 'k0k.kq dh iN ds v{k; rUrqka dk fueZk fdl l s gkrk gÅ
- 2- LieVM l s 'k0k.kq/ka ds fueZk dks dgrsgÅ
- 3- V&Vkk.Vhjksu dk l ko.k fdu dks' kdkvka l gkrk gÅ
- 4- Lrfu; ka ea v.Mka dk çdkj fyf[k, A
- 5- /kÅ i hrdh v.Mka ea i hrd dgk; fLFkr gkrk gÅ

y?kjkRed ç'u

- 1- ;æed tuu fdl sdgrsgÅ
- 2- l jVksyh dks' kdkvka ds dk; Zcrkb; Å
- 3- 'k0k.kq , 0kd ke dk dk; ZD; k gÅ
- 4- LieVM] 'k0k.kq ds l eku vxq.kr gkrh gÅ yfdu v.Mk.kq ds fu"kpua ea l {ke ughagkrh gÅ D; ka
- 5- /kÅ i hrdh v.Mka dk l mnkgj.k o.ku dhft, A
- 6- dhVka ds v.Ms dk ukefidr fp= cukb; Å
- 7- 'k0k.kq dk ukefidr fp= cukb; Å
- 8- 'k0tuu , oav.Mtuu eadkbZpkj vlurj fyf[k, A
- 9- eqhZ ds v.Ms dk ukefidr fp= cukb; Å
- 10- LieVM l s 'k0k.kq ds dk; klurj.k dk o.ku dhft, A

fucWRed ç'u

- 1- 'k0tuu , oav.Mtuu eavlurj fyf[k, A
- 2- 'k0tuu dk l fp= o.ku dhft, A
- 3- 'k0k.kq dh l jpk dk l fp= o.ku dhft, A
- 4- v.Mtuu dk l fp= o.ku dhft, A
- 5- i hrd dh ek=k , oai hrd dsforj.k ds vk/kkj ij v.Mka ds çdkj dk o.ku dhft, A

tUrwlæ ea fu"lpu , oa fonyu (Fertilization and Cleavage in Animals)

fu"lpu (Fertilization)

vxqf.kr uj ; yed ¼ kØk.kk, oaeknk ; yed ¼ v.Mk.kk ds i wZ dæadka ds l edu l s f} xqf.kr ; yeut (Zygote) ds fuekZk dh cfØ; k dksfu"lpu dgrsgA gS kMM eSuj ds vuq kj fu"lpu eauj , oaeknk çk dæadka (Pronucleus) dk l y; u gkrk gA buds l a ks l siq; ktr l rfr tle yrh gA

fu"lpu ds çdkj (Types of Fertilization)

fu"lpu eq; r% nks çdkj dk gkrk gS &

- (i) **cká fu"lpu (External Fertilization)** : bl idkj ds fu"lpu ea 'kØk.kq, oa v.Mk.kqeknk 'kjhj ds çdkj ty eal eedr gkrsgA tS & vf/kdkak vd'ks dj fi l ht o , EQhfc; uA
- (ii) **vkUrfjd fu"lpu (Internal Fertilization)** : eknk 'kjhj ds vuqkj gksokysfu"lpu dks vkUrfjd fu"lpu dgrsgA tS & vf/kdkak dhV] j s vkby] , oht , oa Lruh vkfnA

Lrfu; ka ea fu"lpu


(Fertilization in Mammals)

fu"lpu , d tfVy fØ; k gS bl sv/; ; u dh l fpo/kk ds fy, fuEu Hkkxka ea çk/k tk l drk gS &

- (i) **'kØk.kq ka dk v.Mk.kq dh vj xeu , oa v.Mk.kq l s l E idZ%** Lrfu; ka ea vkUrfjd fu"lpu gkrk gA vr% uj 'kØk.kq/ka dks eknk dh tuu okfgh ea eDr djrk gA l a ks'o'k gh 'kØk.kq/ka dk v.Mk.kq l svkdfLed feyu gkrk gA
v.Mk.kq dh l rg ij QfV ykbftu , oa 'kØk.kq dh l rg ij , UVh QfV ykbftu uked j l k; u gkrk gA ; s tkr for'k'V gkrsgA bl hfy, 'kØk.kq viuh tkr ds v.Mk.kq dks gh fu"lpsr djrk gA

- (ii) **'kØk.kq ka dk ; k; rktZ (Capacitation)** : 'kØk.kq/ka }kjk v.Mk.kq dks fu"lpsr djusth (kerk dks vftt djust dh cfØ; k dks ; k; rktZ dgrsgA bl ea 'kØk.kq/ka ds for'k'V xqgh LFky vukofjr gks tkrsgA ; g fØ; k l keU; r% eknk tuu ræ ea yfdu dN çkf.k; ka ea vfeko" k.k (Epididymus) ea gkrh gA

- (iii) **'kØk.kq dk v.Mk.kq ea çosk (Penetration of sperm into ovum)** : Lrfu; ka ea , Øksl ke }kjk gkb, yjksuMst, Utke l kfor gkrk gA ; g v.Mk.kq ds cká dkjksuk j s M; s/k vkj.k dh dks' kdkvka ds e/; mi l fkr gkb, yjksud vEy dks ?kkydj v.Mk.kq ea 'kØk.kq ds çosk ea l gk; rk djrk gA
'kØk.kq ea v.Mk.kq ds çosk ds l kfk gh v.Mk.kq dk l fØ; . k gkrk gA bl nkjku dklVdy fØ; k, , oa fu"lpu f>Yyh dk fuekZk gkrk gA fu"lpu f>Yyh vU; 'kØk.kq/ka ds çosk dks jkdrh gA v.Mk.kq ea çosk djrs l e; 'kØk.kq keU; r% viuh iN çkj NkM+nrs gA ¼p= 32-1½



¼p= 32-1 % Lruh ea fu"lpu dh fØ; k fof/k

(iv) **çkçlædka dk I a ðeu** (Conjugation of pronucleus) :
 v.Mk.kq ea çošk djds 'kçk.kq dk dææd Qy/dj uj
 çkçlæd ea, oa v.Mk.kq dk dææd f}rh; ifji Do foHktu
 i wZ dj eknk çkçlæd ea ifjofr}r gk tkrk gA bu
 çkçlædka ds I a ðeu dksmHk; feJ.k dgrsgA bl çdkj
 fu"kp u ds QyLo: i f}xç.kr ; ðeut fufe}r gkrk gA

fonyu (Cleavage)

vçç.kr uj , oa eknk ; ðedka ds I esdu I s f}xç.kr
 ; ðeut (Zygota) fufe}r gkrk gA tkbXkV eafujUrj I el w-h
 foHktu I scgçkç'kdh; eks yk ; k çyKLVyK cuusdh çfØ; k
 dksfonyu dgrsgA fonyu I s fufe}r dks'kdKvka dksdçj d
 [k.M (Blastomeres) dgrs gA

fonyu ds çdkj (Types of Cleavage)

v.Mkaeami fLFkr i hrd dh ek=k , oaforj.k ds vK/kçj
 ij fonyu fuEu çdkj dk gkrk gS&

1- **i wæKkæh fonyu (Holoblastic Cleavage)** : , d k fonyu
 ft I ea fonyu [kçp I Ei wZ v.Ms I s xçtjrh gA ml s
 i wæKkæh fonyu dgrsgA ; g fuEu nks çdkj dk gkrk
 gA

(a) **I eku i wæKkæh fonyu (Equal Holoblastic)** :
 bl çdkj dk fonyu I ðei hrdh , oa I ei hrdh
 v.Mka ea gkrk gA buea i hrd dh ek=k de , oa
 I eku forj.k ds dçj.k dk dçj d [k.M I eku cursgA
 tS s; wkhçj; u LruhA

(b) **v I eku i wæKkæh fonyu (Unequal Holoblastic)** :
 bl çdkj dk fonyu e/; i hrdh
 v.Mka ea gkrk gA bl ds QyLo: i I fØ; /kçp ea
 Nkç/sy?kç dçj d [k.M , oafuf"Ø; /kçp ea cMs-nh?kZ
 dçj d [k.M cursgA tS seNfy; ka, oa, EQhç; u

2- **væKkæh fonyu (Meroblastic Cleavage)** : bl çdkj
 dk fonyu vfri hrdh , oadææi hrdh v.Mka eagkrk gA
 buea i hrd dh ek=k vf/kd gkus ds dçj.k fonyu [kçp
 I Ei wZ v.Ms I sughaxçtjrh gA væKkæh fonyu fuEu nks
 çdkj dk gkrk gS&

(a) **i "Bh; ; k I rgh fonyu (Superficial Cleavage)** :
 bl çdkj dk fonyu dhVka ds
 dææi hrdh v.Mka eagkrk gA bl eadææd fujUrj
 I el w-h foHktu }kçk foHkçftr gkrk gA ft I I s
 ifj/kh; dks'kdKæ0; cgçlæædh; gk tkrk gA
 I rfr dæædka ds çkçka vçj dçj d dks'kdKæ0; ds
 , df=r gkus I s dçj d [k.M fufe}r gkrk gS tks
 dææh; i hrd dks ?kçj s jgrs gS %fp= 32-27A

(b) **fcçkçk fonyu (Discoidal Cleavage)** : bl
 çdkj dk fonyu vfri hrdh , oa/kçp i hrdh v.Mka
 ea gkrk gA fonyu dçy i hrdj fgr] tfeZy
 fMLd eagh gkrsgA tS s& jçVkyj] , oht vkfna


fonyu dk egro (Significance of Cleavage)

- 1- fonyu ds QyLo: i tkbXkV cgçkç'kdh; Hkçk ea
 : i kçrfjr gk tkrk gA
- 2- fonyu ds nkçj ku dçj dxçgk dk fuekZk gkrk gA
- 3- dçj dxçgk xçLVyçkçkou ds nkçj ku gkusokyh I çpuk fodkl
 xfr; ka ds fy , LFkku mi yçk djrh gA

eks yk , oa dçj d (Blastula)

çkj fEHkd fonyuka I s fufe}r dçj d [k.Mka ds xçPNs dh
 vkçfrr Bkd] xçykdçj , oa'kgrw ds I eku gkus ds dçj.k bl s
 eks yk dgrsgA

d'ks d çkf.k; ka ea eks yk voLFkç ugha i k; h tkrh gA
 buea çkj fEHkd fonyuka I s fufe}r dçj d [k.M e/; ea fLFkr
 [kççkyh dçj dxçgk (Blastocoel) ds çkçka vçj Lrj ds: i ea
 0; ofLFkr gkçj dçj dpeZ (Blastoderm) cukrs gA Hkçk dh
 bl [kççkyh] xçykdçj I çpuk dks çyKLVyçk , oabl ds fuekZk
 dh fØ; k dks dçj d Hkou (Blastulation) dgrsgS %fp= 32-37A




fp= 32-3 % çyKLVyçk %dçj d½ dh I çpuk

पूर्ण भ्रूणी	समान विदलन		सी-अर्चिन उभयचर	समपीतकी अण्डा
			केंचुआ	
			हर्डमानिया	
			बूहा मानव निमेटोड	
असमान विदलन	असमान विदलन		मेंढक	ध्रुवीतकी अण्डा
अंश भ्रूणी	बिम्बाभ विदलन		ऑक्टोपस	अण्डा
			मछली, पक्षी रेप्टीलिया	
	सतही विदलन	सतही विदलन		कीट

fp= 32-2 % fonyu ds çdkj

xΔVtyk (Gastrula)

, d Lrjh; CykLVtyk I sf}Lrjh; ; k f=Lrjh; xΔVtyk fuekZk dh fØ; k dksxΔVtyk/khkou (Gastrulation) dgrsgA bl çfØ; k ds nksku CykLVtyk dh I rg ij fLFkr I EHKkoh {ks=ka ds dkd [k.Mka dLk LFKkUUrj.k , oa i qfØ; kl fuf'pr {ks=ka ds fy, gkrk gA ftl ds QyLo: i , d u; h vk|ku= (Archantion) xgk curh gA tks dkj dJl/kz (Blastopore) }kjk ckj [kgrh gA dkd [k.M , d LFKku I snh jsLFku ij fo'ksk I jpu fiekZk gsrq kefigd LFKkUUrj.k dgrsgA , d h dks'kdh; xfr; ka dks I jpu fodkl xfr; k ; k fuekZkh xfr; ka dgrsgA bu xfr; ka ds QyLo: i , DVkMeZ , .MkMeZ , oaehl kMeZ çkFked tuu Lrjka dk fuekZk gkrk gA tuu Lrjka dk i FkDdj.k nks pj.kka eagrk gA Lrfu; ka ea xΔVtyk/khkou fØ; k ds çfke pj.k ea , .MkMeZ dk i FkDdj.k gks tkrk gA tcf d ehl ks , DVkMeZ I s , DVkMeZ , oaehl kMeZ dk i FkDdj.k f}rh; pj.k eagrk gS 1/2 = 32-4 1/2



चित्र 32.4 : गैस्ट्रुला की संरचना

xΔVtyk dh fØ; k fof/k

(Mechanism of Gastrulation)

xΔVtyk dh fØ; k ds nksku dkd [k.M fo'k'V çdkj dh I jpu fodkl xfr; ka dgrsgA fuf'pr LFKku rd i gprsgA ; s xfr; ka e; r% nks çdkj dh gkrh gS &

(i) v/; kjkg.k (Epiboly)

(ii) vLrjkjkg.k (Emboly)

(i) **v/; kjkg.k (Epiboly)**: bl i zdkj dh xfr; kamu v.Mka eagrh gS ftueavl eku i wkBkath fonyu gkrk gA bl ea CykLVkMeZ dh I EHKkoh , DVkMeZy dks'kdk, a vprof) djrh gS, oafoHkfrtr gkrh gA ftl ds QyLo: i ; sy?kq dkd [k.M I fØ; /k p I s QSydj vfØ; /k p ds nh?kz dkd [k.Mka dks pjka vkj I svPNkfr djuk i kj EHK dj nrh gA bl I snh?kz dkd [k.M Lor%Hkhrj gks tkrsgA bl i zdkj dh xfr; ka dks v/; kjkg.k dgrsgA tS & , usyMk] eksyLdk] eNfy; ka, oa , EOfc; u vkfnA

(ii) **vLrjkjkg.k (Emboly)**: xΔVtyk/khkou fØ; k ds nksku vLrjkjkg.k ds fy, I jpu fodkl xfr; kanks; k vf/kd

çdkj I sgkrh gA bl ea CykLVkMeZ dh I EHKkoh , .MkMeZy dks'kdk, afoHkfrtr gks [j] I jpu fodkl xfr; ka }kjk Hkuk ds Hkhrj çosk djrh gA bu xfr; ka dks vLrjkjkg.k dgrsgA tS s j s vkby] , oht , oa çks/kfkhfj; u Lruh vkfnA

xΔVtyk dh egRo

(Significance of Gastrulation)

- 1- bl fØ; k }kjk , d Lrjh; CykLVtyk I snks; k rhu Lrjh; xΔVtyk fufe' gks tkrk gA
- 2- vfokhsnr CykLVkMeZ I s , DVkMeZ , .MkMeZ , oaehl kMeZ çkFked tuu Lrj i Fkd gks tkrsgA
- 3- rfi=dk ræ ds foHknu ds fy, xΔVtyk/khkou vko'; d gkrk gA

egRo i wkZ fclng

- 1- fu"kpuk dka , oa vLrfjd nks çdkj dk gkrk gA
- 2- v.Mk.kqdh I rg ij QfVtykbf tu , oa'kØk.kqdh I rg ij , UVhQfVtykbf tu fo'k'V j I k; u gkrk gA
- 3- çkj EHK ea fonyu r; dkyh gkrsgA dkd [k.M I kFk&I kFk foHkfrtr gkrsgA yfdu dN çkj EHKd foHktuka ds i'pkr fonyu vf; fer gksyxrk gA
- 4- xΔVtyk/khkou ds QyLo: i vfokhsnr dkd dpeZ I srhu çkFked tuu Lrjka dk i FkDdj.k gks tkrk gA

vH; kl kFZ ç'u

oLrfu'B ç'u

- 1- fu"kspr v.Mk.kqea vLrfj Dr 'kØk.kqçosk ughadj i krs gA D; ka 1/2 fu"kpuk f>Yyh cuus ds dkj .k 1/2 'kØk.kqej tkrsgA 1/2 v.Mk.kqea I fØ; u çkj EHK gks tkrk gA 1/2 fu"kpuk 'kædqghacurk gA
- 2- Lrfu; ka ds v.Mseafdl çdkj dk fonyu gkrk gS 1/2 vl eku i wkBkath 1/2 I rgh va kHkath 1/2 I eku i wkBkath 1/2 dkbZ ugha
- 3- va kHkath fonyu gkrk gS & 1/2 I ei hrdh v.Mka ea 1/2 e/; i hrdh v.Mka ea 1/2 vfr i hrdh v.Mka ea 1/2 dkbZ ugha

- 4- fonyu dsQyLo: i fufeŕ dks' kdkvka dks dgrsgŕ
- 1/2 dkd peŕ 1/2 dkd [k.M
- 1/4 1/2 eks yk 1/4 1/2 dkbZ ugha
- 5- CykLVyk I sxLVyk fuekzk dks dgrsgŕ
- 1/2 dkd Hkou 1/2 xLVykhkou
- 1/4 1/2 fonyu 1/4 1/2 dkbZ ugha

vfry?kjkRed izu

- 1- xLVykhkou dsnkjku gksosokyh dks' kdh; xfr; ka dks D; k dgrsgŕ
- 2- I ŕei hrdh , oal ei hrdh v.Mkaefdl çdkj dk fonyu gksrk gŕ
- 3- Lrfu; ka ea 'kŕk.kq ds , Økd ke }kjk dkŕ I k fof'k"V j l k; u I kfor gksrk gŕ
- 4- d'ks d çkf.k; kaEAUJ , oae knk çksŕkaedkadsI edu dks dgrsgŕ
- 5- , Økd ke dk D; k dk; Zgŕ

y?kjkRed ç'u

- 1- fu"kpj dsçdkj I mnkj.k fyf[k, A
- 2- ; kŕ; rktŕ fdl sdgrsgŕ
- 3- fonyu dk egRo fyf[k, A

- 4- dkj dHkou fdl sdgrsgŕ
- 5- xLVykhkou dk egRo fyf[k, A
- 6- I eku i wŕkath fonyu dk I mnkj.k o.kŕ dhft , A
- 7- xLVykhkou dsnkjku gksosokyh I jpkuk fodkl xfr; ka eŕ; r%fdrusçdkj dh gksrk gŕ
- 8- fcEckk vŕkath fonyu dk o.kŕ dhft , A
- 9- ckŕ , oavkŕfjd fu"kpj ea vlrj fyf[k, A
- 10- fu"kpj dsnkjku gksosokyh fofHku ?kVukvka dk Øe'k% uke fyf[k, A

fucŕRed ç'u

- 1- xLVykhkou fdl sdgrsgŕ bl dh fØ; kfof/k dk I fp= o.kŕ dhft , A
- 2- fonyu fdl sdgrsgŕ fonyu dsçdkjka dk I fp= o.kŕ dhft , A
- 3- fu"kpj fdl sdgrsgŕ fu"kpj ds çdkjka dk o.kŕ dhft , A
- 4- Lrfu; ka ea fu"kpj dh fØ; kfof/k dk o.kŕ dhft , A
- 5- dkj dHkou fdl sdgrsgŕ dkd , oa xLVyk ea vlrj fyf[k, A

mŕkjekyk %1 1/2 2 1/4 1/2 3 1/4 1/2 4 1/2 5 1/2